

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90038/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Solução Tampão

Descrição Detalhada: Solução Tampão Leitura: Ph 2,0, Aplicação: Calibragem De Peagâmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Mililitro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (250)

2 - Solução Tampão

Descrição Detalhada: Solução Tampão Aplicação: Calibragem De Peagâmetro, Composição: Tampão A + Tampão B + Tampão C, Potencial Hidrogeniônico: Ph 4,01 + Ph 7,00 + Ph 9,21

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,05

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

3 - Solução Tampão

Descrição Detalhada: Solução Tampão Leitura: Ph 10, Aplicação: Calibragem De Peagâmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,63

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

4 - Solução Tampão

Descrição Detalhada: Solução Tampão Leitura: Ph 10, Aplicação: Calibragem De Peagâmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (11)

5 - Solução Tampão**Descrição Detalhada:** Solução Tampão Potencial Hidrogeniônico: Ph 12,45**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 500**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Mililitro**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (500)**6 - Solução Tampão****Descrição Detalhada:** Solução Tampão Composição: C/ Bifalato De Potássio E Hidróxido De Sódio, Potencial Hidrogeniônico: Ph 4,0**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Frasco 250,00 ML**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,63**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (3)**7 - Solução Tampão****Descrição Detalhada:** Solução Tampão Composição: C/ Bifalato De Potássio E Hidróxido De Sódio, Potencial Hidrogeniônico: Ph 4,0**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 16**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Frasco 250,00 ML**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,40**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (16)**8 - Solução Tampão****Descrição Detalhada:** Solução Tampão Composição: Fosfato Dissódico E Fosfato De Potássio Monobásico, Potencial Hidrogeniônico: Ph 7,0**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Frasco 250,00 ML**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,63**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (3)**9 - Solução Tampão****Descrição Detalhada:** Solução Tampão Composição: Fosfato Dissódico E Fosfato De Potássio Monobásico, Potencial Hidrogeniônico: Ph 7,0**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 16**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Frasco 250,00 ML**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,40**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (16)

10 - Solução Tampão

Descrição Detalhada: Solução Tampão Composição: Salina Tamponada (Tbs), Concentração: 20x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,74

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)