

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Refil

Descrição Detalhada: Refil Material: Polipropileno E Carvão Ativado, Aplicação: Filtro Aqualar Ap-200 F, Tipo: Para Filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,55

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (21)

2 - Membrana Laboratório

Descrição Detalhada: Membrana Laboratório Tipo: Filtração, Material: Ésteres De Celulose, Formato: Redonda, Porosidade: 0,22 m, Dimensões: Cerca De 45MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (6)

3 - Membrana Laboratório

Descrição Detalhada: Membrana Laboratório Tipo: Para Imunoensaios, Material: Nitrato De Celulose, Formato: Rolo, Dimensões: Cerca De 25 Mm X 50M, Adicional: Com Suporte De Poliéster, 100 m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 31,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

4 - Membrana Laboratório

Descrição Detalhada: Membrana Laboratório Tipo: Filtração, Material: Ptfе, Formato: Redonda, Porosidade: 0,45 m, Dimensões: Cerca De 45MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,20

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

5 - Membrana Laboratório**Descrição Detalhada:** Membrana Laboratório Tipo: Filtração, Material: Ptfе, Formato: Redonda, Porosidade: 0,45 m, Dimensões: Cerca De 45MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,65**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (6)**6 - Membrana Laboratório****Descrição Detalhada:** Membrana Laboratório Tipo: Filtração, Material: Pvdф, Formato: Redonda, Porosidade: 0,45 m, Dimensões: Cerca De 45MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (7)**7 - Membrana Laboratório****Descrição Detalhada:** Membrana Laboratório Tipo: Filtração, Material: Ésteres De Celulose, Formato: Redonda, Porosidade: 0,45 m, Dimensões: Cerca De 50MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 4,50**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)**8 - Membrana Laboratório****Descrição Detalhada:** Membrana Laboratório Tipo: Filtração, Material: Ésteres De Celulose, Formato: Redonda, Porosidade: Até 100 Kda, Dimensões: Cerca De 90MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 17,30**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)**9 - Papel De Filtro****Descrição Detalhada:** Papel De Filtro Tipo: Qualitativo, Diâmetro: Cerca De 110MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 15,55**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

10 - Papel De Filtro

Descrição Detalhada: Papel De Filtro Tipo: Qualitativo, Dimensões: 50 X 50CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

11 - Sistema Filtração

Descrição Detalhada: Sistema Filtração Tipo: À Vácuo, Material: Em Plástico, Composição: Com Funil, Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 m (Ésteres Celulose), Capacidade: 150ML, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,70

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

12 - Sistema Filtração

Descrição Detalhada: Sistema Filtração Tipo: À Vácuo, Material: Em Plástico, Composição: Com Funil, Frasco Coleta, Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 m (Ésteres Celulose), Capacidade: 1000ML, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,05

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (70)

13 - Sistema Filtração

Descrição Detalhada: Sistema Filtração Tipo: À Vácuo, Material: Em Plástico, Composição: Com Funil, Frasco Coleta, Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 m (Ésteres Celulose), Capacidade: 250ML, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,55

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

14 - Sistema Filtração

Descrição Detalhada: Sistema Filtração Tipo: À Vácuo, Material: Em Plástico, Composição: Com Funil, Frasco Coleta, Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 m (Ésteres Celulose), Capacidade: 500ML, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,70

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (340)

15 - Conjunto Para Análise

Descrição Detalhada: Conjunto Para Análise Composição Básica: Câmara De Filtração, Membrana Em Celulose, Apresentação: 120 MI, Aplicação: Para Teste De Esterilidade, Componentes: Tubo Duplo Lúmen Em Pvc, Características Adicionais: Estéril E Apirrogênica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,75

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

16 - Peças E Acessórios Purificador Água

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Purificador Água Tipo: Dispositivo Steritest Ez, Referência: Tzhvab210, Aplicação: Purificador Millipore

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 7,40

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

17 - Sistema Filtração

Descrição Detalhada: Sistema Filtração Tipo: À Vácuo, Material: Em Vidro, Composição: Com Funil, Grampo, Rolha Silicone, Componentes Adicionais: Filtro 47 Mm, Capacidade: 300ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 7,05

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

18 - Filtro Laboratório

Descrição Detalhada: Filtro Laboratório Tipo: Para Seringa, Material: Nylon, Porosidade: 0,22 m, Dimensões: Cerca De 15MM, Esterilidade: Estéril, Apirrogênico, Tipo Uso: Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,05

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

19 - Filtro Laboratório

Descrição Detalhada: Filtro Laboratório Tipo: Para Seringa, Material: Poliétersulfona (Pes), Porosidade: 0,22 m, Dimensões: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apirrogênico, Tipo Uso: Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (750)

20 - Filtro Laboratório

Descrição Detalhada: Filtro Laboratório Tipo: Para Seringa, Material: Nylon, Porosidade: 0,22 m, Dimensões: Cerca De 25MM, Esterilidade: Estéril, Apirrogênico, Tipo Uso: Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7)

21 - Filtro Laboratório

Descrição Detalhada: Filtro Laboratório Tipo: Para Seringa, Material: Poliétersulfona (Pes), Porosidade: 0,22 m, Dimensões: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apirrogênico, Tipo Uso: Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 11,25

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

22 - Filtro Laboratório

Descrição Detalhada: Filtro Laboratório Tipo: Para Seringa, Material: PvdF, Porosidade: 0,22 m, Dimensões: Cerca De 15MM, Esterilidade: Estéril, Apirrogênico, Tipo Uso: Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,55

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7)

23 - Filtro Laboratório

Descrição Detalhada: Filtro Laboratório Tipo: Para Seringa, Material: PvdF, Porosidade: 0,22 m, Dimensões: Cerca De 15MM, Esterilidade: Estéril, Apirrogênico, Tipo Uso: Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,55

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

24 - Membrana Laboratório

Descrição Detalhada: Membrana Laboratório Tipo: Filtração, Material: PvdF, Formato: Redonda, Porosidade: 0,45 m, Dimensões: Cerca De 30CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,20

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

25 - Filtro Laboratório

Descrição Detalhada: Filtro Laboratório Tipo: Para Seringa, Material: PvdF, Porosidade: 0,45 m, Dimensões: Cerca De 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7)

26 - Filtro Laboratório

Descrição Detalhada: Filtro Laboratório Tipo: Para Seringa, Material: PvdF, Porosidade: 0,45 m, Dimensões: Cerca De 35MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (200)

27 - Filtro Laboratório

Descrição Detalhada: Filtro Laboratório Tipo: Para Seringa, Material: PtfE, Porosidade: 0,22 m, Dimensões: Cerca De 15MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,20

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)