



**5 - Chapa Acrílica**

**Descrição Detalhada:** Chapa Acrílica Comprimento: 2M, Largura: 1M, Espessura: 3MM, Cor: Incolor, Transmissão: Transparente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (10)

**6 - Mola**

**Descrição Detalhada:** Mola Referência: 4232.060, Aplicação: Válvula Hydra Max 2550

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (15)

**7 - Válvula Descarga**

**Descrição Detalhada:** Válvula Descarga Material: Plástico, Bitola: 32MM, Aplicação: Vaso Sanitário, Tipo Uso: Sistema De Esgoto A Vácuo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (15)

**8 - Válvula Descarga**

**Descrição Detalhada:** Válvula Descarga Material: Latão, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 1 1/2POL, Aplicação: Vaso Sanitário, Tipo: Duplo Acionamento, Tipo Uso: Acionamento Manual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (15)

**9 - Acabamento Para Válvula Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Acabamento Para Válvula Hidráulica Material: Plástico Abs, Características Adicionais: Cor Branca, 1.1/2 Polegada, Aplicação: Instalação Hidráulica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (30)

**10 - Tinta Acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Rendimento 500 M2/Lata 18 Lt Proteção Antifungo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (10)

**11 - Tinta Pintura Predial**

**Descrição Detalhada:** Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Branca, Diluente Indicado: Água Potável, Método Aplicação: Rolo, Superfície Aplicação: Repintura, Aplicação: Interna

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (5)

**12 - Resistência Elétrica**

**Descrição Detalhada:** Resistência Elétrica Uso: Chuveiro Elétrico, Compatibilidade: Modelo Advanced, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 7.700W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (30)

**13 - Sifão**

**Descrição Detalhada:** Sifão Material: Pvc, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo, Aplicação: Pia, Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" .MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (30)

**14 - Fita Isolante Elétrica**

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (20)

**15 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Pública, Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão, Tipo Lâmpada: Led, Características Adicionais: Encaixe Para Braços Curvo Galvanizado De 2', Aplicação: Iluminação Externa, Tensão Nominal: 120/277V, Grau Proteção: Ip-66, Fixação: Parafuso, Potência Nominal Lâmpada: 150W, Fluxo Luminoso: 15.000LM, Temperatura De Cor: 6.000K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (10)

**16 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: De Poste, Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Aplicação: Rodovias, Av. E Vias De Acesso, Grau Proteção: Ip-66, Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm, Potência Nominal Lâmpada: 240W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (20)

**17 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Contratesta: Aço Inoxidável, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Com 2 Voltas/Medidas: Caixa 59(C)X55(A)Mm/Espelho, Material Espelho: Aço Inoxidável, Tipo: Tetra, Aplicação: Porta, Referência: F-2000 Ip

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (10)

**18 - Desengripante**

**Descrição Detalhada:** Desengripante Apresentação: Spray, Finalidade: Eliminar Ferrugem / Repelir Umidade / Lubrificar, Aplicação: Lubrificante E Anticorrosivo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 300,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (10)

**19 - Transformador Distribuição**

**Descrição Detalhada:** Transformador Distribuição Tipo: Trifásico, Potência Nominal: 500KVA, Tensão Máxima Operação: 10,2/10,8/11,4/12,0/12,6/13,2/13,8KV, Tensão Nominal: 220/127V, Frequência Nominal: 60HZ, Aplicação: Rede De Energia Elétrica, Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5435 / 5437 / 5438 / 5440, Tipo Isolação: Óleo Mineral

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (10)

**20 - Assento Vaso Sanitário**

**Descrição Detalhada:** Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno, Cor: Branca, Características Adicionais: Oval, Esmaltado, Distancia Dos Furos: 15cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (30)

**21 - Acessórios Banheiro**

**Descrição Detalhada:** Acessórios Banheiro Material: Latão Cromado, Componentes: Kit Parafusos Para Fixação E Anel Vedação, Tipo: Suporte Para Fixação De Bacia Sanitária

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (10)

**22 - Plafonier**

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Encaixe De Uma Lâmpada, Base E-27

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (100)

**23 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Emergência, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Posição Relativa: Sobrepor, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Tensão Nominal: 110/220V, Fluxo Luminoso: 3.000LM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (20)

**24 - Espude Vaso Sanitário**

**Descrição Detalhada:** Espude Vaso Sanitário Material: Pvc, Bitola: 1 1/2POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (20)

**25 - Cadeado**

**Descrição Detalhada:** Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Temperado, Cor: Amarela, Altura: 35MM, Largura: 23MM, Características Adicionais: Chave Em Latão, Autoblocável Com Travas Oblíquas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (15)

**26 - Cadeado**

**Descrição Detalhada:** Cadeado Material: Zamac, Material Haste: Aço Temperado, Cor: Dourado, Altura: 52MM, Largura: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (15)

**27 - Cadeado**

**Descrição Detalhada:** Cadeado Material: Zamac, Material Haste: Aço Temperado, Cor: Dourado, Altura: 41MM, Largura: 20MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (15)

**28 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Pública, Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão, Tipo Lâmpada: Led, Características Adicionais: Encaixe Para Braços Curvo Galvanizado De 2', Aplicação: Iluminação Externa, Tensão Nominal: 120/277V, Grau Proteção: Ip-66, Fixação: Parafuso, Potência Nominal Lâmpada: 50W, Fluxo Luminoso: 5.000LM, Temperatura De Cor: 4.000K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (10)

**29 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Pública, Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Luz Branca Frio, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal Lâmpada: 100W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.325,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (10)

**30 - Lavatório Mãos**

**Descrição Detalhada:** Lavatório Mãos Material: Louça, Comprimento: 530MM, Largura: 440MM, Altura: 800MM, Características Adicionais: Com Coluna, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (5)

**31 - Portal Madeira**

**Descrição Detalhada:** Portal Madeira Tipo Madeira: Cedrinho, Largura: 80CM, Altura: 2,10M, Espessura: 15CM, Características Adicionais: Com Alisar Duplo: 5 Cm X 1,50 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (5)

**32 - Porta**

**Descrição Detalhada:** Porta Tipo: Lisa, Material: Madeira, Padrão Madeira: Angelim, Acabamento Superficial: Base Pintura, Largura: 100CM, Altura: 210CM, Espessura: 3CM, Características Adicionais: Semi-Oca, Emcabeçada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (15)

**33 - Dispenser Papel Higiênico**

**Descrição Detalhada:** Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs, Material Tampa: Plástico Abs, Tipo: De Parede, Cor: Branco, Características Adicionais: Modelo Redondo Para Rolo Até 600m, Com Chave, Altura: 28CM, Largura: 27CM, Profundidade: 13CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (20)

**34 - Dispenser Higienizador**

**Descrição Detalhada:** Dispenser Higienizador Material: Plástico Abs, Capacidade: 800ML, Tipo Fixação: Parede, Cor: Branca, Aplicação: Mãos, Características Adicionais: Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (100)

**35 - Balizador**

**Descrição Detalhada:** Balizador Tipo Sistema: Balizamento Para Sinalização Viária, Material Corpo: Plástico, Formato Corpo: Redondo, Medidas: 77CM, Tipo: Poste Flexível

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (10)

**36 - Delimitador Tráfego**

**Descrição Detalhada:** Delimitador Tráfego Material: Plástico, Tipo: Corrente, Cor: Amarela E Preta, Dimensões Elo: 63 X 34 X 9MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (25)

**37 - Bancada Com Pia E Armário**

**Descrição Detalhada:** Bancada Com Pia E Armário Componentes: Bancada Em Granito/Cuba Em Inox/Armário Em Madeira, Comprimento Bancada: 0,85M, Profundidade Bancada: 0,65M, Comprimento Armário: 2,85M, Profundidade Armário: 0,65M, Revestimento Armário: Laminado Melamínico, Aplicação: Cozinha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (1)