

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Microtubo			
Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 2ML, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50000	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (50000)	

2 - Microtubo			
Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 2ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Esterilidade: Estéril			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		943000	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b> Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (943000)	

3 - Ponteira Laboratório			
Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 1000 Mcl, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		28800	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,35			
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (28800)	

4 - Ponteira Laboratório			
Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		28800	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,35			
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (28800)	

**5 - Ponteira Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 20 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade\*: Estéril, Apirrogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável, Adicional: Baixa Retenção

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13795

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (13795)

**6 - Ponteira Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 200 Mcl, Tipo Uso\*: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,35

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (360)

**7 - Ponteira Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 200 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade\*: Estéril, Apirrogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 28800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (28800)

**8 - Ponteira Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 300 Mcl, Esterilidade\*: Estéril, Apirrogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,45

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (14400)

**9 - Ponteira Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 50 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade\*: Apirrogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,45

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (500)

**10 - Ponteira Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 10 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável, Adicional: Baixa Retenção

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 28800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,35

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (28800)

**11 - Ponteira Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 10 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,40

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (8300)

**12 - Tubo Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tubo Laboratório Tipo: Centrífuga, Material: Polipropileno, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Capacidade: 15ML, Acessórios: Tampa Rosqueável, Graduação: Graduado, Uso: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (24000)

**13 - Tubo Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tubo Laboratório Tipo: Centrífuga, Material: Polipropileno, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Capacidade: 50ML, Acessórios: Tampa Rosqueável, Graduação: Graduado, Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Uso: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,45

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1700)

**14 - Microtubo**

**Descrição Detalhada:** Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 0,6ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,85

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (250)

**15 - Microtubo**

**Descrição Detalhada:** Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 2ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1160

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,80

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1160)

**16 - Microtubo**

**Descrição Detalhada:** Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 1,5ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Adicional: Baixa Retenção De Ácidos Nucleicos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,60

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (4500)

**17 - Placa De Petri**

**Descrição Detalhada:** Placa De Petri Material: Plástico, Formato: Redonda, Dimensões: Cerca De 15 X 90MM, Esterilidade: Estéril, Tipo Uso: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (500000)

**18 - Tubo Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tubo Laboratório Tipo: Ensaio, Material: Polipropileno, Tipo Fundo: Fundo Redondo, Dimensões: Cerca De 10 X 75MM, Adicional: Sem Orla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (250000)

**19 - Alça Bacteriológica**

**Descrição Detalhada:** Alça Bacteriológica Material\*: Plástico, Componentes: Com Haste Flexível, Calibragem: Calibrada, Volume: 1 Mcl, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1800)

**20 - Alça Bacteriológica**

**Descrição Detalhada:** Alça Bacteriológica Material\*: Plástico, Componentes: Com Haste Flexível, Calibragem: Calibrada, Volume: 10 Mcl, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4320

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (4320)

**21 - Placa Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Placa Laboratório Tipo: Para Pcr, Material: Plástico, Capacidade: 96 Poços, Tipo Fundo: Fundo Em "V", Adicional: Sem Borda

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,35

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (6500)