

**ANEXO II****MODELO REFERENTE A PLANILHA DE PROPOSTA****PREGÃO ELETRÔNICO:** Nº 90138/2026**PROCESSO:** 024.00042363/2026-82**OBJETO:** Aquisição de Materiais de Escritório para atender o DRSII de Araçatuba.

ITEM	MATERIAL	SIAFISICO	CATMAT	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>LOTE I</b>						
<b>01</b>	Apontador para Lapis; de Plastico Rigido Poliestireno; Simples, Com Deposito; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;	42218	284284	12 unidade		
<b>02</b>	Estilete; Cabo Em Poliestireno, Suporte e Trava Com Roldana, Formato Anatômico; Lamina de Aço Carbono, Com 18mm Largura, Guia de Aço Inox; Medindo Aproximadamente 130mm (comprimento do Corpo)	938065	485372	35 unidade		
<b>03</b>	Grampeador; Alicates; Estrutura Cromada; Base Plástica; Na Cor Preto; Grampo 26/6; Com Capacidade Mínima para Grampear 25 Folhas;	2373343	298055	15 unidade		
<b>04</b>	Apagador de Quadro e Lousa; para Quadro Branco; Corpo Feito de Plastico; Medindo 18 x 6 x 2 Cm; Com Base de Feltro	4874005	427366	10 unidade		
<b>05</b>	Umedecedor de Dedos; Suporte de Plastico,contendo 20g; Tipo Creme; Composto de Acido Graxo,glicos,corante Alimenticio e essencia Aromatica	1324926	386807	30 unidade		
<b>06</b>	Grampo Fixa Papel; Tipo Trilho (romeu e Julieta); Medindo (19,50 x 7,00)cm,base Mínima de 80mm para Arquivar No Mínimo 200 Folhas (75g/m2); Em Polipropileno Branco;	4452917	371956	Pacote com 50 unidade		

<b>07</b>	Tesoura Escolar; de Aço Inoxidável; Medindo 20cm; Cabo Plástico; Azul; para Destro, 3 Dedos; Com Rebite; Lâmina Em Aço Inoxidável; Ponta Arredondada; Garantia Contra Defeito de Fabricação Por Tempo Indeterminado; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificação Compulsória Inmetro, e As Suas Atualizações Posteriores;	1332155	327960	15 unidade		
<b>08</b>	Urna; Em Acrílico; para Armazenamento de Tampinhas Plásticas e Lacres de Latinhas; Com Altura 100cm x 40cm de Largura x 40cm de Profundidade; Tampa Com Dobradicas e Sistema de Fechamento Por Cadeado; Na Cor Transparente/cristal;	6205453	605450	10 unidade		
<b>09</b>	Borracha de Papelaria; Feita de Termoplástica (trp); Mais Utilizado Em Gráficos, Desenhos Artísticos; No Formato Retangular, Com o Lado Chanfrado; 4,5 x 1,5 x 2,0 Cm (cxaxl); Branca; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificação Compulsória Inmetro, e As Suas Atualizações Posteriores;	5581842	329322	40 unidade		
<b>10</b>	Caneta Esferográfica; Corpo Em Resina Termoplástica; Formato do Corpo Hexagonal; Modelo Descartável; Corpo Transparente; Ponta Em Carbureto de Tungstênio; Com Esfera de Tungstênio, Esfera Perfeita; Espessura de 0,8 Mm (fina); Rendimento Mínimo de Escrita De: 1800 Metros; Na Cor Azul; Com Tampa Protetora Removível Antiasfixiante Na Cor do Corpo; Topo Removível Na Cor Da Tinta; Validade Mínima de 12 Meses a Contar Da Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificação Compulsória Inmetro, e As Suas Atualizações Posteriores;	4855108	307917	06 caixa com 50 unidade		
<b>11</b>	Caneta Esferográfica; Corpo Em Resina Termoplástica; Formato do Corpo Hexagonal; Modelo Descartável; Corpo Transparente;	4855035	432816	04 caixa com 50 unidade		

	Ponta Em Carbureto de Tungstenio; Com Esfera de Tungstenio, Esfera Perfeita; Espessura de 0,8 Mm (fina); Rendimento Minimo de Escrita De: 1800 Metros; Na Cor Preta; Com Tampa Protetora Removivel Antiasfixiante Na Cor do Corpo; Protetora Removivel Na Cor Da Tinta; Validade Minima de 12 Meses a Contar Da Entrega; e Suas Condições Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;					
<b>12</b>	Caneta Esferografica; Corpo Em Resina Termoplastica; Formato do Corpo Hexagonal; Modelo Descartavel; Corpo Transparente; Ponta Em Carbureto de Tungstenio; Com Esfera de Tungstenio, Esfera Perfeita; Espessura de 0,8 Mm (fina); Rendimento Minimo de Escrita De: 1800 Metros; Na Cor Vermelha; Com Tampa Protetora Removivel Antiasfixiante, Na Cor do Corpo; Protetora Removivel Na Cor Da Tinta; Validade Minima de 12 Meses a Contar Da Entrega; e Suas Condições Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;	4855060	307220	03 caixa com 50 unidade		
<b>13</b>	Caneta Marca Texto; Corpo de Polipropileno Transparente, Que Permita Acompanhar o Consumo de Tinta; Ponta 3 a 5mm; Na Cor Amarela; Deve Estar de Acordo C/a Norma Vigente Obrigatoria Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condições Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236 e Atualizacoes ;	2108089	405646	20 caixa com 12 unidade		
<b>14</b>	Corretivo de Papelaria; Em Fita; para Correcao de Qualquer Escrita; Formato Roller (fita), Medindo (4,2mm x 12m); e Suas Condições Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;	5872251	353160	50 unidade		

<b>15</b>	Corretivo de Papelaria; Liquido; para Correcao de Qualquer Tipo de Escrita; a Base de Solvente, Secagem Ultra Rapida; Formato Caneta, Ponta Metalica, Com 8 ML No Minimo; e Suas Condições Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;	1857720	420598	04 caixa com 12 unidade		
<b>16</b>	Pasta Corrugada; de Polipropileno (pp); Com Com Aba e Elastico; Medindo (335x245)mm, Oficio; Lombada de 35mm; Na Cor Amarela;	4768183	324728	60 pacote com 05 unidade		
<b>17</b>	Fita Adesiva de Papelaria; Polipropileno; Medindo (50mmx50m); Transparente;	201405	445375	50 unidade		
<b>18</b>	Fita Adesiva de Papelaria; Papel Kraft; Medindo (50mmx50m); Parda; Espessura Maior 0,13mm,adesao Maior 3n/25mm, Resistencia Tracao Maior 100n/25mm,alongamento Maior 4%;	1400878	356778	60 unidade		
<b>19</b>	Envelope de Papelaria; Em Papel Kraft; Pesando 80g/m2; Saco; Sem Impressao Rpc do Correio; Medindo (260x360)mm (larg x Alt); Aba Autocolante (com Adesivo); Pardo; Em Caixa;	2044056	612763	05 cento		
<b>20</b>	Envelope de Papelaria; Em Papel Offset; Pesando 90g/m2; Tamanho Oficio; Sem Impressao Rpc; Medindo (114x229)mm; Com Aba Sem Cola; Na Cor Branca; Acondicionado Em Caixa;	2389401	459298	06 caixa com 100 unidade		
<b>21</b>	Pincel P/ Quadro Branco Ou Vidro; Na Cor Azul; Com Ponta Em Acrilico,formato Ogiva; do Tipo Descartavel;	207730	335741	03 caixa com 12 unidade		
<b>22</b>	Pincel P/ Quadro Branco Ou Vidro; Na Cor Verde; Com Ponta Em Acrilico,formato Ogiva; do Tipo Descartavel;	219754	335742	24 unidade		
<b>23</b>	Pincel P/ Quadro Branco Ou Vidro; Na Cor Vermelha; Com Ponta de Feltro, Formato Ogiva; do Tipo Descartavel;	6515312	335743	36 unidade		

<b>24</b>	Pincel P/ Quadro Branco Ou Vidro; Na Cor Preta; Com Ponta Em Acrilico, formato Ogiva; do Tipo Descartavel;	222828	294718	03 caixa com 12 unidade		
<b>25</b>	Etiqueta para Ink-jet/laser; Medindo (279,4x215,9)mm; Na Cor Transparente; Quantidade Por Folha: 1 Etiqueta Por Folha; Apresentacao No Formato Carta;	5056047	626509	15 embalagem com 10 folhas		
<b>26</b>	Etiqueta para Ink-jet/laser; Medindo (210 x 297)mm; Na Cor Branca; Quantidade Por Folha: 1 Etiqueta; Apresentacao No Formato A4;	1215361	377676	05 caixa com 100 folhas		
<b>27</b>	Pasta Em L; de Polipropileno, com Espessura Minima de 0,20 Micras; Tamanho Oficio; Na Cor Cristal;	1134957	609140	27 pacote com 10 unidade		
<b>28</b>	Pasta C/ Aba e Elastico (papelao); Plastificado; Pesando 270g/m2; No Tamanho Oficio; Com Ilhoses de Plastico; Na Cor Branca;	1133489	326751	10 caixa com 10 unidade		
<b>29</b>	Papel de Rascunho; para Anotacao, Bloco Cubo Lembrete; Em Papel Off Set; Com 700 Folhas; Pesando 85 Gr/m2; Medindo (86 x 86)mm, Embalagem Caixa Cubo; Na Cor 4 Cores Neon Intercaladas;	5149754	626523	35 Unidade bloco		
<b>30</b>	Papel Sulfite de Papelaria; Gramatura 240 G/m2; Formato A4, Tipo Offset; Medindo (210x297)mm; Alvura Minima de 90%, Conforme Norma Iso para Papel Branco; Opacidade Minima de 87% Conforme Norma Tappi; Umidade Entre 35% (+/-1,0), Conforme Norma Tappi; Corte Rotativo, Ph Alcalino Cor Branco; Embalagem Revestida Em Bopp, Com Nome do Fabricante Impresso; Produto Com Certificacao Ambiental Fsc Ou Cerflor, Com Selo e Codigo de Licenca Impressos Na Embalagem;	5342902	461853	25 pacote com 100 folhas		
<b>31</b>	Papel Sulfite de Papelaria; Gramatura 75g/m2; Formato A4; Medindo (210x297)mm; Alvura Minima de 90%, Conforme Norma Iso; Opacidade Minima de 87%; Umidade Entre 3,5% (+/-1,0), Conforme Norma Tappi; Corte Rotativo, Ph Alcalino Cor Branco; Embalagem Revestida Em Bopp; Produto Com Certificacao	2903881	461828	850 pacote com 500 folhas		

	Ambiental Fsc Ou Cerflor/pefc, Com Selo e Codigo de Licenca Impressos Na Embalagem;					
<b>32</b>	Recado Auto Adesivo; Em Papel Off-set, Adesivo Acrilico Removivel e Reposicionavel; Medindo (76 x 76)mm, 450 Folhas; Na Cor Laranja, Roxo, Verde. Azul e Rosa, 5 Cores, Em Embalagem Unica;	5935725	407562	50 Unidade bloco		
<b>33</b>	Envelope Plastico; para Pasta Catalogo; Tamanho Oficio; 04 Furos; Com Espessura Minima de (0,15)micra; Transparente Cristal;	131342	247690	05 pacotes com 100 unidade		
<b>34</b>	Cola de Papelaria; Em Fita; para Uso Diversos e Escolar; Composicao Basica de Resinas, Adesivos, e Livre de Acido; Secagem Rapida; Acondicionada Em Embalagem Confeccionada de Resina Termoplastica Transparente, Forma Ergonomica,c/nome do Fabricante; Fita Na Cor Branca e Adesivo Transparente; Em Formato de Roller, Medindo (8mm x 10m) (tolerancia +/-2%); Com Validade Minima de 6 Meses a Partir Da Data de Entrega; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236;	4708431	626508	60 unidade		
<b>35</b>	Cola de Papelaria; Liquida; para Uso Escolar, Cola Papel, Couro, Tecido, Bico Economico; a Base de Agua, Lavavel; Atoxica; Secagem Rapida; Acondicionada Em Frasco; Branca; Com Validade Minima de 1 Ano a Partir Da Data de Entrega; Com Selo do Inmetro Na Embalagem do Produto;	2669200	622132	40 frasco de 90 gramas		
<b>36</b>	Caixa para Arquivo; Em Polipropileno Corrugado, Soldado e Montado; Medindo No Minimo (260 x 110 x 360)mm (Ixexp); Na Cor Cinza;	5361214	622149	400 unidade		

**Validade da proposta: 60 (sessenta) dias**