

PEDIDO DE COMPRA Nº

MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR

DATA DE EMISSÃO: 19/05/2026

PARA: Diretoria Técnica de Divisão de GTGH  
Sra. Maria Silvana Diniz

RESPONSÁVEL: Maria Eudócia Rodrigues Muricy

SUB ITEM	CATMAT	SIAFISICO	DESCRIPTIVO DOS MATERIAIS	DATA DA ULTIMA COMPRA	QUANTIDADE DA ULTIMA COMPRA	UNID. DE FORN.	UNIDADE	ESTOQUE ATUAL	CONSUMO MÉDIO MENSAL	QUANTIDADE DO PEDIDO
1.1	331408	00034409-5	Glicose método enzimático color automatizado.	26/12/2025	8000 Determinações	Testes	Testes	8000	6000	8000 Determinações
1.2	331749	00033059-0	Uréia método enzimático UV	26/12/2025	20000 Determinações	Testes	Testes	10000	8000	20000 Determinações
1.3	333334	00031925-2	Creatinina método cinético color.	26/12/2025	25000 Determinações	Testes	Testes	10000	8000	25000 Determinações
1.4	336250	00064289-4	Bilirrubina Total.	26/12/2025	7000 Determinações	Testes	Testes	2000	2000	8000 Determinações

SUB ITEM	CÓDIGO DO GSNET	SIAFISICO	DESCRIPTIVO DOS MATERIAIS	DATA DA ULTIMA COMPRA	QUANTIDADE DA ULTIMA COMPRA	UNID. DE FORN.	UNIDADE	ESTOQUE ATUAL	CONSUMO MÉDIO MENSAL	QUANTIDADE DO PEDIDO
1.5	334463	00033061-2	AST - Método enzimático UV.	26/12/2025	8000 Determinações	Testes	Testes	6000	5000	10000 Determinações
1.6	331747	00033062-0	ALT - método enzimático UV.	26/12/2025	8000 Determinações	Testes	Testes	6000	5000	10000 Determinações
1.7	334471	00028233-2	CK - Método enzimático UV.	26/12/2025	10000 Determinações	Testes	Testes	5000	6000	10000 Determinações
1.8	416748	00034405-2	LDH - Método enzimático UV .	26/12/2025	5000 Determinações	Testes	Testes	4000	2000	5000 Determinações
1.9	331737	00033063-9	Gama GT - Método enzimático UV.	26/12/2025	5000 Determinações	Testes	Testes	2000	2000	7000 Determinações

SUB ITEM	CATMAT	SIAFISICO	DESCRIPTIVO DOS MATERIAIS	DATA DA ULTIMA COMPRA	QUANTIDADE DA ULTIMA COMPRA	UNID. DE FORN.	UNIDADE	ESTOQUE ATUAL	CONSUMO MÉDIO MENSAL	QUANTIDADE DO PEDIDO
1.10	336253	00031928-7	Bilirrubina Direta .	26/12/2025	6000 Determinações	Testes	Testes	5000	2000	8000 Determinações
1.11	331742	00024932-7	Albumina enzimático color.	26/12/2025	4000 Determinações	Testes	Testes	1000	1000	4000 Determinações
1.12	331735	00033054-0	Fosfatase Alcalina. Método enzimatico UV.	26/12/2025	6000 Determinações	Testes	Testes	1500	3000	6000 Determinações
1.13	331741	00034416-8	Cálcio. Método colorimétrico	26/12/2025	6000 Determinações	Testes	Testes	2000	3000	6000 Determinações
1.14	331738	00027993-5	Magnésio colorimétrico	26/12/2025	4000 Determinações	Testes	Testes	2000	3000	5000 Determinações

SUB ITEM	CATMAT	SIAFISICO	DESCRIPTIVO DOS MATERIAIS	DATA DA ULTIMA COMPRA	QUANTIDADE DA ULTIMA COMPRA	UNID. DE FORN.	UNIDADE	ESTOQUE ATUAL	CONSUMO MÉDIO MENSAL	QUANTIDADE DO PEDIDO
1.15	331740	00031930-9	Fósforo UV	26/12/2025	3000 Determinações	Testes	Testes	200	1500	4000 Determinações
1.16	331734	00064315-7	Amilase método enzimático UV.	26/12/2025	6000 Determinações	Testes	Testes	2200	3000	6000 Determinações
1.17	350233	00064912-0	Proteínas Totais no soro	26/12/2025	6000 Determinações	Testes	Testes	2000	1500	6000 Determinações
1.18	335045	00113726-3	Proteínas na urina e líquidos cavitários	26/12/2025	3000 Determinações	Testes	Testes	1000	1500	3000 Determinações
1.19	333336	00032545-7	CKMB método enzimático UV com dupla sensibilidade	26/12/2025	10000 Determinações	Testes	Testes	5000	6000	10000 Determinações

SUB ITEM	CATMAT	SIAFISICO	DESCRIPTIVO DOS MATERIAIS	DATA DA ULTIMA COMPRA	QUANTIDADE DA ULTIMA COMPRA	UNID. DE FORN.	UNIDADE	ESTOQUE ATUAL	CONSUMO MÉDIO MENSAL	QUANTIDADE DO PEDIDO
1.20	331751	00108766-5	Sódio por íons seletivos	26/12/2025	20000 Determinações	Testes	Testes	5000	6000	20000 Determinações
1.21	334490	00108768-1	Potássio por íons seletivos	26/12/2025	20000 Determinações	Testes	Testes	5000	6000	20000 Determinações
1.22	331743	00108133-0	Cloro por íons seletivo	26/12/2025	1000 Determinações	Testes	Testes	2000	500	1000 Determinações
1.23	353797	00109128-0	Proteína C reativa ultra sensível	26/12/2025	9000 Determinações	Testes	Testes	2000	3000	9000 Determinações
1.24	368924	0090358-2	Ácido Láctico	26/12/2025	5000 Determinações	Testes	Testes	1000	3000	5000 Determinações

Maria Eudócia Rodrigues Muricy  
Diretor Técnico de Saúde I