

ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

Estudo Técnico Preliminar 92/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 024.00033704/2026-29

2. Descrição da necessidade

2.1 A presente aquisição trata de materiais de consumo de Hidráulica para reparos e tarefas diárias para atendimento das necessidade da Maternidade Estadual de Franco da Rocha "Leonor Bueno de Moraes".

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Diretoria Técnica CGEFRO	Alexandre Delfino Mariano

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 Para atendimento da presente demanda, os materiais de consumo deverão atender os seguintes requisitos:

- Remessa única.
- Os materiais deverão possuir qualidade adequada e estar em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no termo de referência e demais documentos do processo.
- Os materiais deverão ser novos, sem uso, e entregues em perfeitas condições de utilização.
- A empresa contratada deverá garantir que os materiais fornecidos atendam às normas técnicas aplicáveis e padrões de qualidade exigidos para utilização em serviços de manutenção e carpintaria.
- A entrega deverá ocorrer no prazo e local estabelecidos pela administração, devidamente acondicionados e identificados.
- Caso sejam identificados materiais em desacordo com as especificações ou com defeitos, a empresa deverá realizar a substituição sem ônus para a administração.
- A contratação deverá observar os princípios da eficiência, economicidade e interesse público, garantindo o adequado atendimento conforme as necessidades apresentadas.

A aquisição do produto se dará por meio da modalidade de Pregão Eletrônico, cujo mesmo possui vantagens significativas em termos de eficiência, transparência e economia, sendo alguns deles de ampla competitividade, agilidade, redução de custos, controle, fiscalização e inovação tecnológica.

O produto deverá ser entregue em remessa única.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado será realizado pelo Núcleo de Compras do Complexo Hospitalar do Juquery, a fim de efetivar a verificação quanto à atualização dos preços praticados no mercado.

6. Descrição da solução como um todo

Envolve a contratação de uma empresa terceirizada em fornecimento dos itens constantes no Termo de Referência, que atenda as especificações exigidas no descritivo do item 7, deste Estudo Técnico Preliminar

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	Assento Sanitário; de Base (arco) Soprado Em Polietileno; Com Tampa Em Polipropileno Com Cobertura Total; para Bacia de Todas Os Fabricantes (universal); de Formato Oval; Deverá Ser Fornecido Com 02 Parafusos Com Porcas de Fixação Em Nylon; Assento Medindo (438x371)mm (comp. x larg.), 31 Mm de espessura Mínima e (150 a 165)mm Entre Parafusos	Unidades	80
02	Caixa de Descarga; Em PVC Rígido; No Formato Retangular, na Cor Branca; Com Capacidade para 10 Litros; Devendo o Material Vir Acompanhado de Engate e Peças de Fixação;	Unidades	15
03	Reservatório Poliolefinico; Com Capacidade de 1000 Litros; Confeccionado Em Polietileno; Cilíndrico; Altura Com Tampa Total 0,80 M; Diâmetro Da Base de 1,48 m e Diâmetro Da Tampa De0,60 M; Na Cor Azul, Com Tampa Rosqueável Na Cor Preta; Acompanha Kit de Instalação;	Unidades	10

04	Fita Teflon para Roscas; Teflon (politetrafluoretileno); Comprimento de 50 m; Com Largura de 1 Polegada; P/ser Utilizada Em Instalações Hidráulicas;	Rolo de 50 mt	30
05	Sifão; de Plástico Abs; Acabamento Na Cor Branca; do Tipo Sanfonado (comprimento de 54 a 150 cm); para Múltiplo Uso (lavatório, Pias e Tanques); Com Bitola de Entrada Adaptável de 1 1/2", 1 1/4" e 7/8"; Devendo Ser Entregue Com Braçadeira;	Unidades	50
06	Torneira Automática; Com Fechamento Hidromecânico Temporizado (6 a 12 Segundos); Acionamento Com Pressão Manual; Em Material Liga de Cobre; Com Acabamento Cromado; Bica Alta e Móvel, Altura Mínima 260 mm; Fixação Em Mesa; 1/2 Polegada; Com Pressão de 2 a 40 Mca; Utilização Em Lavatório; Com Garantia de 1 Ano;	Unidades	30
07	Torneira; de Liga de Cobre; Com Acabamento Cromado; Volante No Modelo Simples; Bica do Tipo Fixa; Fixação Na Parede; Com Encaixe Rosqueado; Bitola Da Saída 1/2"; Utilizada Em Jardim; Com Garantia de 1 Ano;	Unidades	30
08	Torneira Automática; Com Fechamento Eletrônico, Temporizado Com Fechamento Apos 9 Segundos; Acionamento Com Sensor Óptico Regulável Com Fusível de Proteção,110/220v; Matéria Prima Da Torneira Latão; Acabamento Cromado; Bica Alta Com Arejador; Fixação Em Mesa/bancada; Bitola 1/2 Polegadas; Com Pressão Alta e Baixa de 0,2 a 4 Kgf/cm2; Utilização Em Lavatório, Devendo Ser Entregue Com Arejador Antifurto Com Peneira e Botão Anti vandalismo; Com Garantia de 5 Anos, Conforme NBR 13713	Unidades	12
09	Vedante para Torneira; de Silicone, Pino de Aço; de Diâmetro de 1/2"; Na Cor Transparente;	Unidades	50
10	Vaselina Industrial; Base Hidrocarbonetos Parafínicos; Solida, Densidade 0,82-0,87g/cm3, Ponto Fusão 50°C, Temperatura Autoignição Min 210°C; Cor Branca a Amarelada;	20 Frascos de 500 mililitros	20
11	Grelha Redonda para Instalação Predial; de Aço Inoxidável; Tipo Abre-fecha; Com Fecho, Caixilho e Parafusos para Fixação; Com Diâmetro de 100 Mm; Na Cor Cromada; para Ser Utilizada Em Sistema de Drenagem de Banheiros, Cozinhas, Lavanderias, Áreas Externas, Corredores;	Unidades	30
	Grelha Redonda para Instalação Predial; de Aço Inoxidável; Tipo Abre-fecha; Com Fecho, Caixilho e		

12	Parafusos para Fixação; Com Diâmetro de 150 Mm; Na Cor Cromada; para Ser Utilizada Em Sistema de Drenagem de Banheiros, Cozinhas, Lavanderias, Áreas Externas, Corredores;	Unidades	30
----	--	----------	----

8. Estimativa do Valor da Contratação

[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: A adoção do orçamento sigiloso, conforme previsto no art. 24 da Lei nº 14.133/2021, visa garantir a competitividade e a vantajosidade do certame, preservando a isonomia entre os licitantes e evitando que o conhecimento prévio do valor estimado pela Administração influencie a elaboração das propostas. Tal medida busca, ainda, mitigar riscos de sobrepreço e possíveis alinhamentos de valores entre os participantes, contribuindo para a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.]

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não se aplica a presente contratação.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica a presente contratação.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A referida aquisição trata de materiais de consumo de Hidráulica para atendimento das necessidades da Maternidade " Leonor Bueno de Moraes", para realização de manutenções e reparos, estando alinhados com o planejamento estratégico.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Para que os mobiliários e as reparações estejam sempre em dia, e em condições de uso.

13. Providências a serem Adotadas

Para compor o processo licitatório, será elaborado também a Matriz de gerenciamento de risco e Termo de Referência onde haverá os detalhamentos específicos da aquisição dos materiais.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A presente aquisição não traz riscos ao meio ambiente.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Se justifica de suma importância pois visa proporcionar aos colaboradores os meios necessários para execução de suas tarefas diárias, aumentando, desta forma, a produtividade e, conseqüentemente, a melhor qualidade dos serviços prestados.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ALEXANDRE DELFINO MARIANO

Diretor Técnico II



Assinou eletronicamente em 12/06/2026 às 08:10:38.

DEBORA PEREIRA

Diretor Técnico de Saúde III



Assinou eletronicamente em 12/06/2026 às 09:01:00.