

ANEXO IV

MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

ANEXO **IV.1**
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. UNID. (FORNEC.)	MEDIAN A OU MENOR PREÇO	PREÇO TOTAL
01	AVENTAL DESCARTAVEL; EM NAO TECIDO (100% POLIPROPILENO),TAMANHO G; ACABAMENTO EM OVERLOCK. GRAMATURA 40 , COM MEDIDAS APROXIMADAS COMPRIMENTO 1,40 X 1,20 DE LARGURA; MANGA LONGA C /ELASTICO NO PUNHO; DECOTE COM VIES,UM PAR DE TIRAS P/AMARRAR NA CINTURA E OUTRO PAR NO PESCOCO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE;	1893467 604946	4.000 Unid.		
02	BATERIA BOTÃO CR2032, 3V, DIAMETRO 3,2MM BATERIA BOTAO; CR2032; 3V; LITIO; DIAMETRO: 20MM; ESPESSURA: 3,2MM; CONFORME IEC 60086; E RESOLUCAO CONAMA 401/2008	5428270 411291	60 Unid.		
03	BATERIA ALCALINA 9V ,P/ ELETROESTIMULADOR BATERIA PORTATIL TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM 9 V; BATERIA ALCALINA 9V , NÃO RECARREGÁVEL USO EM ELETROESTIMULADOR BATERIA PORTATIL NAO RECARREGAVEL; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM 9 V; CONFORME RESOLUCAO CONAMA 401/2008; CONFORME NORMAS VIGENTES	503380 322757	05 Unid		
04	GAZE HIDROFILA; DE FIOS DE ALGODAO PURO E BRANCO; COM NO MINIMO 13 FIOS POR CM2; MEDINDO 9,1CM X 91M; BOM ACABAMENTO, SEM FIOS SOLTOS ,ENROLADA DE FORMA CONTINUA E UNIFORME; NAO ESTERIL; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO NBR 14108; PESO MÍNIMO POR ROLO 1200G	155438 628269	80 Unid.		
05	DETERGENTE ENZIMATICO SOLUCAO LIMPADORA ENZIMATICA; COM NO MINIMO 05 ENZIMAS CONTENDO ALCOOL ISOPROPILICO,E ENZIMAS; DETERGENTE NAO IONICO; PH NEUTRO,NAO IRRITANTE P/ PELE E MUCOSA,NAO CORROSIVO, BIODEGRADAVEL,ATOXICO.; ESPECIFICO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS,EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS,MANUAL OU EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO; ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, APRESENTAR TESTE DE INEXISTENCIA DE IRRITABILIDADE; ROTULO COM N.DE LOTE,DATA FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,REG. NO M. SAUDE,E FORMULA; DILUIÇÃO DO PRODUTO: 1:1000(ÁGUA)	753475 476022	130 Litro		
06	CURATIVO COMPOSTO PROTETOR, ATIVO DIMETICONA 1.3% TERMPOLIMERO 92G (CREME	3461890 485107	240 Unid.		

	BARREIRA) , CURATIVO COMPOSTO PROTETOR, ATIVO DIMETICONA 1.3% TERMPOLIMERO 92G (CREME BARREIRA) COMPOSTO PROTETOR; COMPOSTO POR INGREDIENTE ATIVO DIMETICONA 1.3%, TERPOLIMERO DEACRILATO, AGENTES EMOLIENTES E UMECTANTES; FORMA FARMACEUTICA CREME BARREIRA DURAVEL, FORMULA CONCENTRADA; FORMA DE APRESENTACAO EM TUBO DE 92 G, ; VIA TOPICA, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE				
07	583087-7 - GEL PARA CURATIVOS COMPOSTO POR: AGUA PURIFICADA 0.1% POLIHEXANIDA 0.1% UNDECILAMINOPROPIL BETAINA GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE, APRESENTADO EM: GEL PARA LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS. PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE BIOFILMES, SISTEMA FECHADO ESTERIL LIVRE DE ENDOTOXINAS E PRONTO USO, LIMPEZA HIDRATAÇÃO E DESCONTAMINACAO EM TODOS TIPOS DE FERIDAS, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A APRESENTAÇÃO DEVERA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE - FRASCO 100 GRAMAS	5830877 485862	<u>248</u> Unid.		
08	HEMOSTATICO ABSORVIVEL; EM CELULOSE OXIDADA REGENERADA, BACTERICIDA; MEDINDO 5,0 X 8,0 CM (COM VARIACAO DE +/- 0,5CM), EMBALAGEM INDIVIDUAL, USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ARMAZENADO EM TEMPERATURA AMBIENTE; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE;	212911 431232	<u>300</u> Unid.		
09	197036-4 - COBERTURA DE HIDROCOLOIDE MEDINDO 15,0CM X 20,0CM,(PODENDO VARIAR EM +/- 1,0CM),COMPLACA DELGADA COM NO MINIMO CARBOXIMETULCELULOSE, COM CAMADA INTERNA ADESIVA QUE SE TRANSFORMA EM GEL E CAMADA EXTERNA SEMIPERMEAVEL, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	1970364 484806	<u>200</u> Unid.		
10	SOLUÇÃO COM POLIHEXANIDA; 0,1 A 0,2%; COMPOSTO DE SOLUCAO A BASE DE POLIHEXANIDA. SOLUCAO AQUOSA, ISENTA DE ALCOOL; COM FINALIDADE DE HIGIENIZACAO DE FERIDA; NAO ESTERIL; ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE;	3893561 615403	<u>156</u> Frasco com 350 ml		
11	FIO DE NYLON 3-0, AG, TRIAN 3/8 C 3,0CM FIO DE SUTURA NYLON; MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO; NAO ABSORVIVEL; MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO; NUMERO 3-0; AGULHA 3/8	127922 487445	<u>312</u> Unid		

	CIRCULO TRIANGULAR DE 3,0 CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE;				
12	FIO DE NYLON 4-0,AG TRIANG 3/8 2,0CM FIO DE SUTURA NYLON; MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO; NAO ABSORVIVEL; MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO; NUMERO 4-0; AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR,DE 2,0CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE;	2358123 487435	<u>1.620</u> <u>Unid.</u>		
13	FIO VYCRIL, 3-0, AG TRIANG, 3/8C 2,4CM FIO DE SUTURA SINTETICA ABSORVIVEL; COMPOSTO DE ACIDO POLIGLICOLICO NR. 3-0; 01 AGULHA TRIANGULAR 3/8 CIRC. MEDINDO 2,4CM C/45CM DE COMPRIMENTO; VIOLETA; COM ENVELOPE INDIVIDUAL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE CONFORME LAUDO ANALITICO NA NBR 13904 E COMPROVACAO DE ESTERILIDADE E ATENDER LEGISLACAO VIGENTE;	1800531 603529	<u>144</u> <u>Unid.</u>		
14	ESFIGMOMANOMETRO; ANEROIDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO Nº153/05, BRACADEIRA EM TECIDO ANTIALERGICO; PORTATIL, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURVIN, COM BRACADEIRA ADULTO VELCRO; COM CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 22CM À 44CM,TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300MMHG; COM RESOLUCAO DE RESOLUCAO DE +/- 3MMHG, VALVULA DE AR ALTAMENTE PRECISA, MANOMETRO A PROVA DE PRESSAO; COM PERA E VALVULA, COM PRECISÃO NO ENCHIMENTO, RETENÇÃO E PERFEITO CONTROLE DE ESVAZIAMENTO DO AR; MANGUITO (BOLSA INFLÁVEL INTERNA)EM BORRACHA DE ALTA RESITENCIA E DURABILIDADE; BRACADEIRAS EM POLIAMIDA (NYLON),COM FECHO EM VELCRO, RESISTENTE	4312813 432468	<u>20</u> <u>Unid</u>		
15	ESFIGMOMANOMETRO; ELETRONICO,AUTOMATICO, VISOR DIGITAL FRONTAL,REGISTRO DE PULSO (BPM) E PRESSAO SISTOLICA E DIASTOLICA; PORTATIL,DE BRACO,AUTO INFLAVEL,ALIMENTACAO CORRENTE CONTINUA (6V) E PILHAS ALCALINAS; COM BRACADEIRA ADULTO DE 22CM À 44CM ; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300MMHG; COM RESOLUCAO DE COM RESOLUCAO DE 1MMHG; SEM PERA; MANGUITO BOLSA INFLÁVEL INTERNA, EM BORRACHA SEM EMENDAS; COM FECHO DE VELCRO;	1949543 436498	<u>10</u> <u>Unid.</u>		
16	MANÔMETRO OXIGÊNIO VALVULA REGULADORA DE PRESSAO; PARA USO EM CILINDROS; DE OXIGENIO;	5598923 621798	<u>06</u> <u>Unid.</u>		

	CORPO DE LATAO CROMADO, INOX OU SIMILAR; CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA NORMATIZADAS PELA ABNT VIGENTE; MANOMETRO ANEROIDE INCORPORADO SUPORTA PRESSAO DE ENTRADA DEATE 300 KGF /CM2; PRESSAO REGULAVEL DE SAIDA DE 0 A 10 KGF/CM2; COM MANIPULO DE AJUSTE DE PRESSAO REGULAVEL DE SAIDA; COM VALVULA DE SEGURANCA E COM TAMPA EMBORRACHADA PARAPROTECAO DA ROSCA, DIAFRAGMA EM ACO INOX; VAZAO DE 180 L/MIN (MINIMA), SEM FLUXOMETRO; COM SAIDA UNICA; INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES;				
17	PANO MULTIUSO; COMPOSTO DE 80% DE CELULOSE E 20% POLIPROPILENO ; QUIMICAMENTE INERTE, BAIXA LIBERACAO DE PARTICULAS RESISTENTE A SOLVENTES; MEDINDO MÍNIMO 25 (LARG.DO ROLO) X 40CM, COM NO MÍNIMO 200M COMPRIMENTO; NA COR BRANCA; ACONDICIONADO EM ROLO;	3975975 280847	<u>20</u> <u>Rolo</u> <u>200</u> <u>metro</u>		
18	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO; PARA USO EM POSTO DE UTILIZACAO (REDE CANALIZADA); DE OXIDO NITROSO; CORPO DE LATAO CROMADO; CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA CONFORME ABNT; MANOMETRO ANEROIDE INCORPORADO; PRESSAO REGULAVEL DE SAIDA DE 0 A 5 KGF /CM2, PRESSAO DE ENTRADA MAXIMA DE 20KGF /CM2; COM DIAFRAGMA EM ACO INOX; VAZAO DE 180 L/MIN;	6172300 621805	<u>02</u> <u>Unid</u>		
19	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO; PARA USO EM POSTO DE UTILIZACAO (REDE DE GASES); DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL; CORPO DE LATAO CROMADO; CONEXOES DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT; MANOMETRO GRADUADO COM ESCALA DE 0 A 10KGF/CM2; PRESSAO REGULAVEL DE SAIDA DE 0 A >=5 KGF / CM2; COM COR PADRAO AMARELA; ACOMPANHA DEMAIS ACESSORIOS PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO	5239990 621804	<u>03</u> <u>Unid.</u>		
20	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO; PARA USO EM REDE CANALIZADA; DE OXIGENIO; CORPO DE CORPO DE LATAO CROMADO; CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA EM ROSCA NOS PADROES NORMATIZADOS PELA ABNT; MANOMETRO EM METAL, GRADUADO COM INDICADOR DE BAIXA PRESSAO; PRESSAO REGULAVEL DE SAIDA DE 0 A 10 KGF/CM2; COM COR PADRAO VERDE; ACOMPANHA DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;	5241456 621803	<u>04</u> <u>Unid.</u>		
21	SACO PLASTICO EMBALAGEM (FORNECIMENTO: CENTO) SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM; DE POLIETILENO; MEDINDO NO MINIMO 80 CM DE ALTURA, 63 CM DE LARGURA C/ VARIACAO TOLERADA DE +/- 1CM,; ESPESSURA: 0,08 MICRAS; COR: TRANSPARENTE - CLASSE I; COM	5986150 639048	<u>02</u> <u>Cento</u>		

	CAPACIDADE DE 50 L; DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008,E ALTERACOES POSTERIORES;				
22	SENSOR CAPNOGRAFIA, “SENSOR DE VIAS AEREAS IRMA CO2 COM CONECTOR 5 VIAS COD 1704396 COMPATÍVEL COM O VENTILADOR PULMONAR MAGNAMED MODELO OXYMAG”. COM CABO	5970172 445892	01 Unid		
23	FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO; EM MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO N. 3-0; 1/2 CIRCULO CILINDRICA E 4,0CM; AZUL; MEDINDO 70 A 90CM DE COMPRIMENTO; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, COM ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE	6304516 487521	48 Unid.		
24	FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO; EM MONOFILAMENTO; NAO ABSORVIVEL; DIAMETRO 4 0; COM UMA AGULHA DE 2,5 CM DE COMPRIMENTO, 1/2 DE CIRCULO CILINDRICA; ESTERIL; COLORIDO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM DE COMPRIMENTO; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERENCIA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE OBEDECENDO A LEGISLACAO VIGENTE	6265537 487509	48 Unid.		
25	FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO; EM MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO,N.5-0;1 AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 1,7CM; COR AZUL; MEDINDO 75CM DE COMPRIMENTO, EM ENVELOPE INDIVIDUAL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURAE ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE;	4282701 487499	48 Unid.		

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

- PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS