

ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 374/2026**Informações Básicas**

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
374/2026	90165-ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA	ALEXANDRE MING	25/09/2026 11:45 (v 0.3)
Status			
ASSINADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	75/2026	024.00130251/2026-88

Informações preliminares

Aquisição de Materiais de Enfermagem (Aglulhas para raquianestesia e outros)

Órgão: **COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY**

Setor Requisitante: Núcle de Compras

Responsável pela demanda: Jocelia Caetano da Silva

Matricula: CPF 169.431.828-84

E-mail: chj-ncs@saude.sp.gov.br

Telefone: (11) 4811-9378

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO: 24/11/2026**PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:** O prazo de entrega de bens será de 15 (QUINZE) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor**GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:** Médio - Reposição de estoque**1. Descrição sucinta da necessidade****1.1.** Solicitação de contratação de Materiais de Enfermagem (Aglulhas para raquianestesia e outros), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE SIAFÍSICO	CATMAT.	UNIDADE CATMAT.	QUANTIDADE
01	17142-5 - AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM ACO INOX, PONTA TIPO QUINCKE, CALIBRE 25 G X 3 1/2", CANHAO TRANSLUCIDO, CONEXAO TIPO LUER LOCK, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	1 - UNIDADE	626616	UNIDADE	500
02	75634-2 - AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM ACO INOX, QUINCKE, CALIBRE G26 X 3 1/2", CANHAO TRANSLUCIDO, TIPO LUER LOCK, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	1 - UNIDADE	626588	UNIDADE	500
03	403602-6 - AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTAVEL; CONFECCIONADA EM ACO INOX WITACRE; PONTA DE LAPIS COM ORIFICIO LATERAL, ISENTA DE CORTES; CALIBRE CALIBRE G27 X 3 1/2", DENTRO DO CANHAO, AGULHA 1VIA; CANHAO TRANSLUCIDO, CINZA TIPO LUER LOCK JA DENTRO DO INTRODUTOR C/CANHAO DE FORMATO INTERNO CONICO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE ATUAL;	1 - UNIDADE	626629	UNIDADE	600
04	43984-3 - AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM ACO INOX, QUINCKE, CALIBRE G27 X 3 1/2", CANHAO TRANSLUCIDO, TIPO LUER LOCK, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	1 - UNIDADE	626620	UNIDADE	600

05	378699-4 - BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL, COM CABO EM PLASTICO RESISTENTE, COM LAMINA EM ACO INOX OU CARBONO , SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, SENDO PERFEITAMENTE CONECTADOS, SENDO CABO DE PLASTICO COM PERFEITA ADAPTACAO,COM SISTEMA DE SEGURANCA ACIONADO APOS O USO, LAMINA DE 22 MM, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E ATENDER A NR 32, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE	1 - UNIDADE	461981	UNIDADE	1500
06	374448-5 - BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL, COM CABO PLASTICO E LAMINA EM ACO INOX OU ACO CARBONO, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, SENDO PERFEITAMENTE CONECTADOS, SENDO CABO DE PLASTICO COM PERFEITA ADAPTACAO, N. 23 COM SISTEMA DE SEGURANCA ACIONADO APOS O USO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE	1 - UNIDADE	431884	UNIDADE	1500
07	1309587 - BANDAGEM; COMPOSTO DE ALGODAO E RAYON, ADESIVO, COR BEGE; 0,1MM; ARMADURA COM FIOS TRANCADO; RESISTENCIA ELASTICA DE ALTA COMPRESSAO; LINHA DE BORRACHA NATURAL, RESISTENTE COM FIO GUIA NO DORSO PARA ORIENTACAO; 100GRS; DIMENSAO DE 10 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO_ESTICADO; FORMATO ROLO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE;	1 - UNIDADE	478141	UNIDADE	50
08	120597-8 - CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL EM POLIURETANO,RESISTENTE,FLEXIVEL A TORCAO, SEM EFEITO MEMORIA, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, SENDO A AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E ANGULADO;COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO,C /FILTRO, TAMANHO 18G,C/SISTEMA DE PROTECAO TOTAL OU PARCIAL DA	1 - UNIDADE	437177	UNIDADE	3000

	AGULHA APOS PUNCAO,C/CONECTOR RIGIDO,TIPO LUER LOCK, EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE SEM RISCO BIOLÓGICO PARAPROFISSIONAL				
09	120598-6 - CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL EM POLIURETANO,RESISTENTE,FLEXIVEL A TORCAO,SEM EFEITO MEMORIA, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, SENDO A AGULHA COM BISEL ANGULADO E TRIFACETADO;COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO,C /FILTRO, TAMANHO 20G,C/SISTEMA DE PROTECAO TOTAL OU PARCIAL DA AGULHA APOS PUNCAO,C/CONECTOR RIGIDO,TIPO LUER LOCK, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE SEM RISCO BIOLÓGICO PARA PROFISSIONAL	1 - UNIDADE	437178	UNIDADE	3500
10	120599-4 - CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL EM POLIURETANO,RESISTENTE,FLEXIVEL A TORCAO, SEM EFEITO MEMORIA, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, SENDO A AGULHA COM BISEL ANGULADO E TRIFACETADO;COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO,C /FILTRO, TAMANHO 22G,C/SISTEMA DE PROTECAO TOTAL OU PARCIAL DA AGULHA APOS PUNCAO,C/CONECTOR RIGIDO,TIPO LUER LOCK, EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE SEM RISCO BIOLÓGICO PARAPROFISSIONAL	1 - UNIDADE	437179	UNIDADE	3900
11	120600-1 - CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL EM POLIURETANO,RESISTENTE,FLEXIVEL A TORCAO, SEM EFEITO MEMORIA, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, SENDO A AGULHA COM BISEL ANGULADO E TRIFACETADO SEM PONTA ROMBA;COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO C/FILTRO, TAMANHO 24G,C/SISTEMA DE	1 - UNIDADE	437180	UNIDADE	500

	PROTECAO PARCIAL OU TOTAL DA AGULHA APOS PUNCAO,C/CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE SEM RISCO BIOLOGICO PROFISSIONAL				
12	59680-9 - SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO DE 100 UI, MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL E LUER; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 1ML; COM AGULHA EM ACO INOX MEDINDO 13 X 4,5 MM, PARA APLICACAO DE INSULINA.	1 - UNIDADE	439654	UNIDADE	6000
13	371503-5 - SONDA FOLEY; EM BORRACHA NATURAL; SILICONIZADA; ESTERIL; COM BALAO DE BALAO DE 5 ML; COM 2VIAS, CALIBRE 14; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL E EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE;	1 - UNIDADE	435995	UNIDADE	1000
14	308663-1 - CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM GUARNICAO PARA ADAPTACAO DE SERINGA; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; COM VALVULA; 3,0 MM (14 FR); EXTREMIDADE ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E ATENDER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE;	1 - UNIDADE	451370	UNIDADE	80
	311242-0 - CANULA ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADA EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY, SEM MANDRIL, COM CUFF DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM VALVULA DE SEGURANCA, 7,5				

15	MM (32 FR), EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA, COM GRADUACAO INDELEVEL, USO UNICO, COM FIO RADIOPACO, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	1 - UNIDADE	451233	UNIDADE	60
----	--	-------------	--------	---------	----

Justificativa da necessidade

2.1. Solicitamos abertura de expediente, visando aquisição de Materiais de Enfermagem (Aglulhas para Raquianestesia e outros), conforme constante no Termo de Referência, onde as especificações foram retiradas do cadastro de materiais do Sistema Catmat.

A presente aquisição tem por objetivo a reposição do estoque do material, o dimensionamento da quantidade foi realizado em conjunto com o Setor de Estoque, baseado em consumo médio mensal de cada item, para atender a demanda de rotatividade e utilização do material durante 03 (três) meses, sendo calculado com base nas características, número de leitos e número de atendimentos das Unidades da Maternidade Estadual Leonor Bueno de Moraes pertencente ao Complexo Hospital do Juquery.

3. Estimativa de quantidade e valores

[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e não será tornado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas. O valor estimado da contratação foi definido com observância do disposto no Decreto estadual nº 67.888, de 17 de agosto de 2023. A adoção do orçamento sigiloso, nos termos do art. 24 da Lei nº 14.133/2021, tem por finalidade preservar a competitividade do certame, evitar que o valor estimado pela Administração influencie a formulação das propostas pelos licitantes e mitigar o risco de sobre preço decorrente do alinhamento das ofertas ao orçamento previamente estimado. O orçamento permanecerá sigiloso até o momento legalmente adequado, assegurado o acesso aos órgãos de controle interno e externo.]

1. Vinculação ou dependência com outro DFD

4.1. A execução deste DFD está prevista na contratação 90165-75/2026 (DFD 234/2025).

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

JOCELIA CAETANO DA SILVA

Diretor II



Assinou eletronicamente em 25/09/2026 às 11:39:20.

Despacho: Aprovo o DFD

DEBORA PEREIRA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 25/09/2026 às 11:45:52.