ANEXO III

MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

ANEXO III.1

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4384008 - Chapéu; Confeccionado Em Palha , Cor Palha; 15 cm de Aba, 10 cm de Copa e 18 cm de Diâmetro	636330	UNIDADE	50		
02	4606574 - Peca de Reposição /acessórios para Roçadeira Manual; Stihl; Fs220; Faca de 2 Pontas	616881	UNIDADE	30		
03	1058835 - Facão; Em Ferro; Tamanho 16 Polegadas; Cabo Em Plástico Com BAINHA	215182	UNIDADE	6		
04	5476240 - Foice; Tipo Roçadeira, Medindo 371 x 174 Mm, Em Aço Temperado Com Pintura Foice; Tipo Roçadeira, Medindo 371 x 174 Mm, Em Aço Temperado Com Pintura Eletrostática, Olho de 32 Mm; Com Cabo de Madeira Envernizada de 110 Cm;, Olho de 32 Mm; Com Cabo de Madeira Envernizada de 110 Cm	254984	UNIDADE	6		
05	4326466 - Forcado; Forcado Reto Com Cabo; 4 Dentes, Aço Carbono Temperado, Pintura Eletrostática; Eucalipto;	396872	UNIDADE	8		

	Comprimento Total 148 Cm; Comprimento Forcado 28 Cm; Largura 18 Cm; Comprimento Cabo 120 Cm					
06	1281003 - Gadanho; Em Ferro; do tipo forcado curvo; Composto de 4 Dentes; Com Cabo de Madeira de 2 Metro de Comprimento	404536	UNIDADE	8		
07	3583422 - Lona; Polietileno Laminado Trancado; Fio Carreteiro; Medindo 2 x 2metros; Com Gramatura de 105g/m2; Espessura de 140 Micras; Resistência a Rasgo de 1,5kgf/cm2; Resistência a Tração de 100kgf/cm2; Com Resistência Luz, Água e Calor; Na Cor Amarelo; Com Reforço para Ilhoses; Plásticos; a Cada 50cm; Suas Condições Deverão Estar de Acordo C/as Normas Vigentes; Apropriada	626872	UNIDADE	30		
08	5553369 - Luva de Segurança; Em Algodão Com Banho Nitrílico; No Tamanho Médio; para Proteção de Usuário de Manuseio de Pecas Pequenas Com óleos e Montagens de Precisão; Cano Curto; Com Punho de Malha Com Elástico; Dorso Com Banho Nitrílico; Palma Com Banho Nitrílico; Sem Forro; e Suas Condições Deverão Atender a Norma Nbr 13393/1995, Em	435198	PAR	50		

	388 /1994, Mt 11/1977; Devera Ter Certificado de Aprovação do Válido do Ministério do Trabalho e Emprego					
09	3257215 - Luva de Segurança; Em Raspa; No Tamanho único; Na Cor Cinza; para Proteção de Usuário de Serviços Gerais; Cano Curto Com 7cm; Com Punho do Mesmo Material Da Luva; Dorso Normal; Palma Reforçada Em Raspa; Sem Forro; Reforço Em Raspa Nos Dedos; Com Tira de Reforço Externo Em Raspa Entre o Polegar e o Indicador; Acabamento Com Costura Em Fio de Algodão; e Suas Condições Deverão Atender a Norma Nbr 13712/96; Devera Ter Certificado de Aprovação do Minstério do Trabalho e Emprego	632936	PAR	12		
10	5992966 - Óculos de Proteção; Destinado para Serviços Gerais; Composto de Armação, Lente e Haste Elástica; Com Armação Em Polipropileno; Com Hastes Em Elástico; Haste Fixada Através de Fivela; Lente Deverá Ser Em Policarbonato; Resistente a Impactos de Partículas Volantes, respingo de Líquidos e Poeira; Com Capacidade de Absorver No Mínimo 99,9% de Raio Uva e	316341	UNIDADE	12		

	Uvb; o Óculos Deverá Proporcionar Visão Panôramica e Periférica; Com Lente Na Cor Incolor; Embalado Individualmente Em Embalagem Que Garanta a Integralidade do Produto; CA: 27.824, Com sistema de ventilação indireta composto de válvulas localizadas nas laterais da armação, Pode ser utilizado com óculos de grau., Óculos de proteção com regulagem em elástico; Com Garantia Total de No Mínimo 12 Meses; e Suas Condições Deverão Atender a Norma Ansi/isea Z87.1-2015					
11	6465978 - Óculos de Proteção; Destinado para Proteção Contra Impactos; Composto de Armacao, Lentes e Haste; Com A r m a c a o E m Policarbonato Peca Unica Acoplada a Lente; Com Hastes Em Policarbonato Tipo Espátula, Com Apoio Nasal Em Borracha Termoplástica Maleável; Com Visor Curvo e Protecao Lateral Que Possibilita Perfeita Higienizacao; Hastes Fixada Nas Extremidades do Visor Com Parafuso Metálico; Lente Devera Ser Em Policarbonato Incolor Com Tratamento Antirrisco, Antiembaçante; Resistente a Impactos	397782	UNIDADE	30		

	de Partículas Volantes Frontais; Com Capacidade de Absorver No Minimo 99,9% de Radiacao Ultravioleta Uva e Uvb; o Oculos Devera Proporcionar Conforto e Otima Visibilidade; Com Lente Na Cor Incolor de Alta Visibilidade; Acompanha Cordao de Seguranca; Embalado Individualmente Em Estojo de Proteção Em Tecido, Com 1 Pano de Flanela para Limpeza; Com Garantia Total de No Minimo 01 Ano; e Suas Condicoes Deverao Atender a Norma Ansi z 87.1/2015 e Certificado de Aprovação Válido do Ministerio do Trabalho e Emprego					
12	4180437 - Perneira de Proteção; Confeccionada Em Material Sintético Bidim Espessura 4mm a 5mm,na Cor Preta; Tamanha Único; Corpo Trapezoidal e Protetor do Metatarso (Ovalado); Unido e Fixado Por Velcro; Destinado a Trabalhadores Com Roçadeiras; Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho	618364	PAR	10		
13	4852117 - Vassoura para Jardinagem; de Polipropileno, com 22 Palhetas Chatas; Com Cabo de Madeira de 120cm de Comprimento;	450643	UNIDADE	40		

	Utilizada Em Limpeza de Folhas e Pequenos Detritos					
14	2667878 - Vassoura tipo domestica de piaçava, modelo em leque, base de madeira revestida de latão; cepa em madeira; medindo no mínimo 25cm; tufos da cepa: com; quantidade: contendo; com cerdas de piaçava; tipo lisa; matéria prima do cabo: cabo de madeira medindo aprox. 120 cm de comprimento; matéria prima do gancho; matéria prima da rosca: rosca em madeira	626231	UNIDADE	20		

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
- Prazo de entrega: 20 (vinte) dias corridos, após recebimento da Nota de Empenho;
- Marca/Modelo do produto cotado.
- Validade dos produtos: mínimo 12 (doze) meses a contar da efetiva entrega dos materiais.
- Paras fins de pagamento a empresa deverá ter conta no Banco de Brasil, de acordo com item 7.20 do Termo de Referência anexo I do edital e Decreto 62.867 de 03/10/2017.