ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

Documento de Formalização de Demanda 149/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
149/2026	90165-ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA	RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA	01/10/2026 10:11 (v 0.15)

Status

ASSINADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	195/2026	024.00050160/2026-60

Informações preliminares

Órgão: **COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY**
Setor Requisitante : **PARQUES E JARDINS- CGEFRO - CHJ**
Responsável pela demanda: **ALEXANDRE DELFINO MARIANO** Matricula: 12.901.209 E-mail: infra.chj@gmail.com Telefone: (11) 4811 - 9315

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO: 30/10/2026

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

Entrega em até 20 (vinte) dias corridos após recebimento de Nota de Empenho

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO: MÉDIO

1. Descrição sucinta do objeto

1.1. Solicitação de contratação de Aquisição de Materiais de Consumo para Manutenção de Parques e Jardins, nos termos da tabela abaixo, para serem utilizados neste Complexo Hospitalar Juquery nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITARIO R$	VALOR TOTAL R$
01	Chapéu; Confeccionado Em Palha , Cor Palha; 15 cm de Aba, 10 cm de Copa e 18 cm de Diâmetro	**SIAFISICO** 4384008 **CATMAT** 636330	UNIDADE	50		
02	Peca de Reposição/acessórios para Roçadeira Manual; Stihl; Fs220; Faca de 2 Pontas;	**SIAFISICO** 4606574 **CATMAT** 616881	UNIDADE	30		
03	Facão; Em Ferro; Tamanho 16 Polegadas; Cabo Em Plástico Com Bainha;	**SIAFISICO** 1058835 **CATMAT** 215182	UNIDADE	06		
04	Foice; Tipo Roçadeira, Medindo 371 x 174 Mm, Em Aço Temperado Com Pintura Foice; Tipo Roçadeira, Medindo 371 x 174 Mm, Em Aço Temperado Com Pintura Eletrostática, Olho de 32 Mm; Com Cabo de Madeira Envernizada de 110 Cm;, Olho de 32 Mm; Com Cabo de Madeira Envernizada de 110 Cm;	**SIAFISICO** 5476240 **CATMAT** 254984	UNIDADE	06		
05	Forcado; Forcado Reto Com Cabo; 4 Dentes, Aço Carbono Temperado, Pintura Eletrostática; Eucalipto; Comprimento Total 148 Cm; Comprimento Forcado 28 Cm; Largura 18 Cm; Comprimento Cabo 120 Cm;	**SIAFISICO** 4326466 **CATMAT** 396872	UNIDADE	08		
		SIAFISICO				

06	Gadanho; Em Ferro; do tipo forcado curvo; Composto de 4 Dentes; Com Cabo de Madeira de 2 Metro de Comprimento;	1281003 **CATMAT** 404536	UNIDADE	08		
07	Lona; Polietileno Laminado Trancado; Fio Carreteiro; Medindo 2 x 2metros; Com Gramatura de 105g/m2; Espessura de 140 Micras; Resistência a Rasgo de 1,5kgf/cm2; Resistência a Tração de 100kgf/cm2; Com Resistência Luz, Água e Calor; Na Cor Amarelo; Com Reforço para Ilhoses; Plásticos; a Cada 50cm; Suas Condições Deverão Estar de Acordo C /as Normas Vigentes; Apropriada;	**SIAFISICO** 3583422 **CATMAT** 626872	UNIDADE	30		
08	Luva de Segurança; Em Algodão Com Banho Nitrílico; No Tamanho Médio; para Proteção de Usuário de Manuseio de Pecas Pequenas Com óleos e Montagens de Precisão; Cano Curto; Com Punho de Malha Com Elástico; Dorso Com Banho Nitrílico; Palma Com Banho Nitrílico; Sem Forro; e Suas Condições Deverão Atender a Norma Nbr 13393/1995, Em 388/1994, Mt 11/1977; Devera Ter Certificado de Aprovação do Válido do Ministério do Trabalho e Emprego;	**SIAFISICO** 5553369 **CATMAT** 435198	PAR	50		
09	Luva de Segurança; Em Raspa; No Tamanho único; Na Cor Cinza; para Proteção de Usuário de Serviços Gerais; Cano Curto Com 7cm; Com Punho do Mesmo Material Da Luva; Dorso Normal; Palma Reforçada Em Raspa; Sem Forro; Reforço Em Raspa Nos Dedos; Com Tira de Reforço Externo Em Raspa Entre o Polegar e o Indicador; Acabamento Com Costura Em Fio de Algodão; e Suas Condições Deverão Atender a Norma Nbr 13712 /96; Devera Ter Certificado de Aprovação do Minstério do Trabalho e Emprego;	**SIAFISICO** 3257215 **CATMAT** 632936	PAR	12		
	Óculos de Proteção; Destinado para Serviços Gerais; Composto de Armação, Lente e Haste Elástica; Com Armação Em Polipropileno; Com Hastes Em Elástico; Haste Fixada Através de Fivela; Lente Deverá Ser Em Policarbonato; Resistente a Impactos de Partículas Volantes, respingo de Líquidos e Poeira; Com Capacidade de Absorver No Mínimo 99,9% de Raio Uva e Uvb; o Óculos	**SIAFISICO**				

10	Deverá Proporcionar Visão Panôramica e Periférica; Com Lente Na Cor Incolor; Embalado Individualmente Em Embalagem Que Garanta a Integralidade do Produto; CA: 27.824, Com sistema de ventilação indireta composto de válvulas localizadas nas laterais da armação, Pode ser utilizado com óculos de grau., Óculos de proteção com regulagem em elástico; Com Garantia Total de No Mínimo 12 Meses; e Suas Condições Deverão Atender a Norma Ansi/isea Z87.1-2015;	5992966 **CATMAT** 316341	UNIDADE	12		
11	Óculos de Proteção; Destinado para Proteção Contra Impactos; Composto de Armação, Lentes e Haste; Com Armaçao Em Policarbonato Peca Única Acoplada a Lente; Com Hastes Em Policarbonato Tipo Espátula, Com Apoio Nasal Em Borracha Termoplástica Maleável; Com Visor Curvo e Protecao Lateral Que Possibilita Perfeita Higienizacao; Hastes Fixada Nas Extremidades do Visor Com Parafuso Metálico; Lente Devera Ser Em Policarbonato Incolor Com Tratamento Antirrisco, Antiembaçante; Resistente a Impactos de Partículas Volantes Frontais; Com Capacidade de Absorver No Mínimo 99,9% de Radiação Ultravioleta Uva e Uvb; o Oculos Devera Proporcionar Conforto e Otima Visibilidade; Com Lente Na Cor Incolor de Alta Visibilidade; Acompanha Cordão de Segurança; Embalado Individualmente Em Estojo de Proteção Em Tecido, Com 1 Pano de Flanela para Limpeza; Com Garantia Total de No Mínimo 01 Ano; e Suas Condições Deverão Atender a Norma Ansi z 87.1/2015 e Certificado de Aprovação Válido do Mínisterio do Trabalho e Emprego	**SIAFISICO** 6465978 **CATMAT** 397782	UNIDADE	30		
12	Perneira de Proteção; Confeccionada Em Material Sintético Bidim Espessura 4mm a 5mm,na Cor Preta; Tamanha Único; Corpo Trapezoidal e Protetor do Metatarso(Ovalado); Unido e Fixado Por Velcro; Destinado a Trabalhadores Com Roçadeiras; Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho;	**SIAFISICO** 4180437 **CATMAT** 618364	PAR	10		
	Vassoura para Jardinagem; de Polipropileno, com 22 Palhetas Chatas; Com Cabo de Madeira de	**SIAFISICO** 4852117				

13	120cm de Comprimento; Utilizada Em Limpeza de Folhas e Pequenos Detritos;	**CATMAT** 450643	UNIDADE	40		
14	Vassoura tipo domestica de piaçava, modelo em leque, base de madeira revestida de latão; cepa em madeira; medindo no mínimo 25cm; tufos da cepa: com; quantidade: contendo; com cerdas de piaçava; tipo lisa; matéria prima do cabo: cabo de madeira medindo aprox. 120 cm de comprimento; matéria prima do gancho; matéria prima da rosca: rosca em madeira;	**SIAFISICO** 2667878 **CATMAT** 626231	UNIDADE	20		

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

2. Justificativa da necessidade

2.1. A contratação em questão se faz necessária para aquisição de materiais de consumo destinados ao Setor de Parques e Jardins. Esses insumos são necessários para a execução dos serviços de manutenção de jardins e áreas verdes da Unidade. Motivo de suma importância, pois visa proporcionar aos colaboradores os meios necessários para execução de suas tarefas diárias, aumentando, desta forma, a produtividade e , consequentemente, a melhor qualidade dos serviços prestados.

3. Estimativa de quantidade e valores

[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: A adoção do orçamento sigiloso, conforme previsto no art. 24 da Lei nº 14.133/2021, visa garantir a competitividade e a vantajosidade do certame, preservando a isonomia entre os licitantes e evitando que o conhecimento prévio do valor estimado pela Administração influencie a elaboração das propostas. Tal medida busca, ainda, mitigar riscos de sobrepreço e possíveis alinhamentos de valores entre os participantes, contribuindo para a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.]

4. Vinculação ou dependência com outro DFD

4.1. A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA

Chefe II

Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 07:41:35.

ALEXANDRE DELFINO MARIANO

DIRETOR TÉCNICO II

Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 14:30:38.

Despacho: De acordo com com DFD em questão

DEBORA PEREIRA

DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III

Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 10:11:03.