ANEXO III

MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

ANEXO III.1

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	166483-2 - BATERIA AUTOMOTIVA 100AMP, POSITIVO LADO DIREITO, TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN, SEM MANUTENCAO, PECA SIMILAR AO GENUINO, CODIGO 100H1, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 15940, E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CONAMA NR.401 DE 04/11/2008	419343	Unidade	01		
02	498157-0 - BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES, CORRENTE DE PARTIDA A FRIO ENTRE 450 E 500 AMPERES, 12V, POSITIVO LADO DIREITO, TERMINAL POLO ARREDONDADO, SEM MANUTENCAO (SELADA), PECA PECA SIMILAR OU GENUINA, 1ª LINHA, DIMENSÕES DE 240MM X 175MM X 183MM (COMP X LARG XALT) TOLERANCIA DE 5%, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE	625145	Unidade	02		

	ACORDO COM A ABNT 15940 DE 2013, E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CONAMA 401 DE 2008					
03	622641-8 - CORREIA DE TRANSMISSAO EM LONA, CANAL EM V, PERFIL B-90, CONFORME NBR/ABNT VIGENTES	295342	Unidade	06		
04	544177-3 - CORREIA DE TRANSMISSAO EM BORRACHA, CANAL EM V, PERFIL A-93, CONFORME NBR/ABNT VIGENTES	454535	Unidade	30		
05	457961-5 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR, A COMPATíVEL COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTíVEIS, DE 04 TEMPOS, SAE 5W-30, CLASSIFICACAO API SN/CF, GM DEXOS 2, ACEA C3-A3/B4, FLEXLUB, 100% SINTETICO, OLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCICIO DA ATIVIDADE	461563	Litro	20		
06	297290-5 - PECA DE REPOSICAO/ACESSO RIOS PARA ROCADEIRA MANUAL MODELO STHIL, FS 160 E 280, CABECOTE DE CORTE TIPO TRIMCUT 40-2 PARA FIO DE CORTE EM NYLON - COD. 40037102104	628199	Unidade	20		
07	610079-1 - PECA DE REPOSICAO/ACESSO RIOS PARA ROCADEIRA MANUAL	633920	Frasco 500 Mililitro	60		

	MARCA STIHL, TODOS MO-DELOS, OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES STHIL 2 TEMPOS 8 017H PARA ROCADEIRAS A GASO-LINA, CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE					
08	620548-8 - PECA DE REPOSICAO PARA MOTOR ELETRICO ROLAMENTO, CODIGO 6203 ZZ	370966	Unidade	20		
09	461071-7 - PECA DE REPOSICAO/ACESSO RIOS PARA ROCADEIRA MANUAL STIHL, FS220, CARBURADOR	353732	Unidade	08		
10	600290-0 - PECA DE REPOSICAO/ACESSO RIOS PARA ROCADEIRA MANUAL MARCA STIHL, MODELOS FS 160/220/290, KIT REPARO, JOGO DE JUNTAS DO CARBURAD OR, CODIGO DE REFERENCIA 4119-007-1060	263683	Unidade	10		
11	485472-1 - PEDRA PARA ESMERIL DE OXIDO DE ALUMINIO, COM DIAMETRO EXTERNO DE 6" (152,4MM), PARA SER UTILIZADO DESBASTE, REBARBACAO, AFIACAO ACOS E METAIS FERROSOS, COM DIAMETRO DO FURO DE ENCAIXE DE 1/2" (12,7MM), COM ESPESSURA DE 3/4" (19MM), PARA ACABAMN-TO COM GRANULOMETRIA	604532	Unidade	03		

	GRAO 100					
12	575769-0 - OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL HIDRAULICO 68, CLASSIFICACAO ISO VG, TIPO AW-68, COM REGISTRO NA ANP	620720	Litro	42		
13	470085-6 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR, A GNV, ALCOOL E GASOLINA, DE 4 TEM-POS, SAE 10W30, CLASSIFICACAO API-SL, MINERAL, ATENDE A RECOMENDACAO HOMOLOGADO PELA TOYOTA CONFOME MANUAL DO FABRICANTE, OLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMPRESA AUTO-RIZADA PELA ANP PARA EXERCICIO DA ATIVIDADE	627836	Litro	10		

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
- Prazo de entrega: 20 (vinte) dias corridos, após recebimento da Nota de Empenho;
- Marca/Modelo do produto cotado.
- O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
- Paras fins de pagamento a empresa deverá ter conta no Banco de Brasil, de acordo com item 7.20 do Termo de Referência anexo I do edital e Decreto 62.867 de 03/10/2017.