

ANEXO XX – MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

Item	Descrição do Item	Unidade de Medida	ITEM Compras	Item Sifísico	SAR-SEDE Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Peca de reposicao fechadura residencial, modelo 2600/40 da alianca – ativo - marca: marca alianca; referencia da fechadura: referência do fabricante 2600/40 externa;materia prima: fabricada aco com banho de cromo;quantidade/tipo da chave: 2 chaves;formato da macaneta: maçaneta alavanca; formato do espelho: espelho ovalado;acabamento da macaneta: ip (inox polido); norma: conforme	Unidade	354740	2713969	123		
2	Dobradica; de Aco, Tipo Caneco, de Pressao, Curva; Medindo 35 Mm; Devendo a Dobradica Ser Entregue Com Acabamento Cromado; Sem Abas; 05 Furos; Nbr 14043	Unidade	394301	4013573	200		
3	Dobradica; de Zamac, Abertura de 270 Graus; Medindo 35mm; Devendo a Dobradica Ser Entregue Acabamento Cromado; Com 05 Furos, Recobrimento de 11mm; de Acordo Com a Norma Nbr 14043	Unidade	5195586	4271817	200		
4	Dobradica; de Ferro; Medindo 3.1/2 x 2.1/2 Polegadas (comprimento x Largura); Devendo a Dobradica Ser Entregue Com Acabamento Cromado; 02 Abas, Contendo 06 Parafusos (inox) e Um Pino; Com 6 Furos, 3 Em Cada Aba; de Acordo Com Norma Nbr 7178	Unidade	327379	5452988	200		
5	Peca de Reposicao Fechadura Residencial; Marca Alianca; Referência do Fabricante f 4800/40 Ip para Porta de Banheiro; Fabricada Aco Com Banho de Cromo; 02 Chaves Comum; Maçaneta Alavanca; Espelho Ovalado; Externo Cromada	Unidade	630122	1759620	20		

ANEXO XX – MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

6	Pecas de Reposicao para Mobiliario; Fechadura de Embutir, Em Zamac Cromado, Com 02 Chaves Tipo Yale; Medindo 22mm; Compativel Com Papaiz Referencia Art 861/22; para Mobiliario Em Geral	Unidade	236555	5204801	200		
7	Barra Chata; de Ferro; Medindo 3/4" x 1/8" (19,05 x 3,17 Mm); para Ser Utilizada Na Confeção de Janelas e Vitraux; Comprimento de 6,0 Metros	Unidade	604312	316148	20		
8	Aco para Armadura de Concreto Armado; Em Barras; Categoria Ca 50; Medindo 10 Mm; Comprimento 12 Metros; Nervurado; Conforme Nbr 7480, Compulsoriamente Certificado Por Laboratorio Acreditado Pelo Inmetro	Unidade	393058	2334429	20		
9	Fechadura externa em aço inox, maçaneta tipo bola, espelho cromado – ativo - Materia-prima: com maçaneta, espelho, testa e contra-testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço;tipo: tipo fechadura externa;macaneta: maçaneta tipo bola e espelho com acabamento cromado;trafego: frequência de uso para tráfego intenso;reversao do trinco: com trinco reversível;nível: grau de segurança máximo;dimensoes: caixa e chapatesta com dimensões tipo vi, espelho medindo 187,5 x 42 mm;guarnicao: guarnição cromada, com chapatesta e contra-chapa;normalizacao: fabricada conforme norma abnt nbr 14913;	Unidade	627733	4379020	10		
10	Fechadura de embutir, uso interno, em latao – ativo - materia-prima: em latao cromado;tipo: tipo portas int/ ext;macaneta: com trinco;trafego: trafego intenso;reversao do trinco: com trinco reversivel;nível: uso interno;dimensoes: cabine com distancia 55mm;guarnicao: acabamento cromado;normalizacao: conforme	Unidade	357246	6470173	10		

ANEXO XX – MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

	normas nbr/abnte legislacao vigentes;						
11	Fechad. lockwell 4141n, p/divis, tipo chave/botao(girar), latao cromado – ativo - marca: marca lockwell; referencia da fechadura: referência do fabricante 4141n - para divisorias; materia prima: fabricada latao; quantidade/tipo da chave: 02 chaves compatíveis como modelo; formato da macaneta: maçaneta tubular - chave/botao (girar); formato do espelho: espelho circular; acabamento da macaneta: cromado; norma: conforme ;	Unidade	289636	2124556	7		
12	Peca de reposição para porta corta-fogo – ativo - nome da peca: dobradica 4 polegadas commola regulavel; compatibilidade: devera ser compativel com a porta porta corta fogo para saida de emergencia marca jcl ou dm2; modelo: modelo porta corta-fogo p-90 padrão para abnt nbr 11785; codigo da peca: codigo original ; detalhes: 1 pino (trava), 3 furos por aba, 2 abas;	Unidade	376601	5886775	6		
13	Barra rosçada, aco galvanizado, 1/4" – ativo - materia prima: aco galvanizado a fogo; rosca: rosca total; comprimento: ; diametro: 1/4"; normalizacao: ;	Unidade	620917	5698480	3		
14	Bucha c/ parafuso de ferro galvanizado, do tipo gancho fechado, s8 – ativo - materia prima: de ferro galvanizado, do tipo gancho fechado; diametro do parafuso: com diametro de 4,4mm; comprimento do parafuso: medindo 67mm; materia prima da bucha: com bucha de poliamida; numero da bucha: numero s8;	Unidade	443530	6510817	100		

ANEXO XX – MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

15	Peca de reposicao para porta, fechadura para porta de banheiro – ativo - nome da peca: fechadura para porta de banheiro, tipo trinco livre ocupado; marca da peca: marca imab, modelo 819; referencia da peca: confeccionado em zamac, medindo (50x70)mm=(axl);	Unidade	381151	4723198	3		
16	Peca rep.fechadura lockwell ref.4141, para devisorias, acab.cromada – ativo marca: marca lockwell; referencia da fechadura: referência do fabricante ref. 4141 - para devisorias; materia prima: fabricada latao; quantidade/tipo da chave: 02 chaves comum; formato da macaneta: maçaneta tubular-chave/botao; formato do espelho: espelho circular; acabamento da macaneta: cromado; norma: conforme ;	Unidade	631565	1769510	10		
17	Fecho maxim ar alavanca para janela aluminio ref.: 7898666720256 , marca: rodinato; modelo: ref:7898666720256 ; peca: fecho maxim ar alavanca para janela aluminio com 4 furos; formato: alavanca no formato retangular, com fixacao frontal; acabamento: aluminio; cor: na cor prata; materia prima: alavanca e base: aluminio, arruela: aco zincado, parafusos: aco inox, tampas e trava: poliamida; dimensoes: 12,5 cm de comprimento total, contra fecho 2,1 cm altura x 4,1 cm de comprimento; complemento i: acompanha: alavanca, arruela, base, parafusos, tampas e trava; complemento ii: ;	Unidade	626383	6184081	10		
18	Peca de reposicao para porta, mola para porta de vidro – ativo, nome da peca: mola de piso tipo bts 75r com eixo; marca da peca: para porta de vidro da marca dorma; referencia da peca: fechamento regulavel progressivo	Unidade	371120	4739272	7		

ANEXO XX – MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

	atraves de valvula independente (180° - 15° e 15° - 0°). trava a 90;						
19	Peca de reposicao para porta, kit dobradicas pivotantes, blindex – ativo nome da peca: kit de dobradicas pivotantes, superior e inferior, para porta de vidro, na cor cromado;marca da peca: marca blindex;referencia da peca: espessura mimina do vidro de 8 mm a 10 mm, peso minimo suportado 55kg;	Unidade	603015	6371850	1		
20	Cadeado latao macico 50 mm 5 pinos haste de 50 mm segredo unico – ativo materia-prima do corpo: corpo de latao macico;largura do corpo: largura minima de 50 mm;altura do corpo: altura minima de 40 mm;espessura do corpo: espessura minima de 16,5 mm;revestimento do corpo: ;materia-prima da haste: haste de aco temperado;altura da haste: altura minima de 50 mm;distancia da haste: distancia minima entre as hastes de 29,0 mm;espessura da haste: espessura minima de 8 mm;pino: com 5 pinos;tipo de chave: chave comum;quantidade de chave: com duas chaves, segredo unico;normas: conforme a norma vigente;	Unidade	631971	4516001	6		
21	Fechadura de sobrepor, metal, porta de enrolar – ativo materia-prima: fabricada em metal;fixacao: furacao padrao, fixacao com parafusos;utilizacao: para porta de enrolar;acabamento: acabamento metalico;chaves: para receber mestragem e gran mestragem, com 2 chaves;complemento: ;	Unidade	255122	6237983	2		

ANEXO XX – MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

22	Fechadura de Embutir; Em Latao; Tipo Tubular de Uso Interno, Com Chave/botao de Girar , para Porta de Divisoria Naval; Macaneta Tubular Em Latao, Com Acabamento Na Cor Cinza; para Trafego Intenso; Com Trinco Reversivel; Grau de Seguranca Maxima; Medindo 65,0 Mm de Diametro, Largura de 51,5 Mm, Distancia Da Testa Ao Centro de 90 Mm; Com 02 (duas) Chaves Simples; Fabricacao Conforme Norma Abnt Nbr 14913;	Unidade	462571	5523141	10		
----	---	---------	--------	---------	----	--	--

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias (Local e data).

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:	
Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone:	

E-mail:	
Data	
Banco:	
Agencia:	Conta:

Nome/assinatura do representante legal)