

ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DAS

Estudo Técnico Preliminar 17/2026**1. Informações Básicas**

Número do processo: 017.00092584/2026-54

2. Descrição da necessidade**CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, DOBRADIÇAS E PEÇAS PARA FECHADURAS**

2.1. Este Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade analisar a viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação de empresa para o fornecimento de **FECHADURAS, MOLAS PARA PORTAS, DOBRADIÇAS e PEÇAS PARA FECHADURAS**, destinados a atender as demandas dos Departamentos de Administração das Regiões I, II, III, IV e V, e de suas respectivas unidades vinculadas.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
DAR IV - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO IV	JAIRO LACERDA DE LUNA

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. A contratação será realizada por Pregão Eletrônico, em razão da caracterização dos materiais como bens comuns, nos termos dos arts. 6º, incisos XIII e XLI, e 29 da Lei federal nº 14.133/2021.

4.2. A licitante vencedora deverá demonstrar regularidade com as obrigações jurídicas, fiscais e trabalhistas.

4.3. Os objetos a serem ofertados deverão estar em perfeita consonância com o descritivo dos materiais constante no Termo de Referência e Edital.

4.4. É responsabilidade da licitante vencedora a execução do objeto licitado em estreita observância da legislação vigente para contratações públicas, as especificações técnicas e obrigações contidas no Edital e seus Anexos.

4.5. A licitante vencedora deverá entregar o objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local que constarão no Edital e seus Anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual deverá constar explicitamente as indicações referentes a: nome do produto, marca, modelo, fabricante, procedência e prazo de garantia ou data de validade para cada insumo ou equipamento.

4.6. É responsabilidade da licitante vencedora:

4.6.1. fornecer diretamente o objeto, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza;

4.6.2. responder por todos os ônus referentes à entrega, tais como fretes, encargos sociais e legais, impostos, seguros e obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos seus empregados e demais despesas incidentes direta ou indiretamente decorrentes da entrega do objeto;

4.6.3. substituir às suas expensas, no total ou em parte, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da notificação da Contratante, o material, caso se constate avarias, defeitos, prazo de validade vencido ou em desacordo com as especificações do Edital e seus Anexos;

- 4.6.4. arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus colaboradores quando da entrega dos produtos;
- 4.6.5. entregar o material, quando da solicitação da Contratante, em remessa única, no endereço especificado no instrumento convocatório, sendo que a entrega deverá respeitar a quantidade requisitada pela Contratante;
- 4.6.6. assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos materiais que serão entregues;
- 4.6.7. apresentar material constituído e embalado com critérios socioambientais decorrentes das normas vigentes;
- 4.6.8. cumprir rigorosamente o prazo de entrega estabelecido para evitar qualquer interrupção nas atividades rotineiras dos órgãos;
- 4.7. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- 4.8. Não será necessária a exigência de garantia em razão da natureza do objeto da contratação.
- 4.9. A contratação deve obrigatoriamente atender aos requisitos do Termo de Referência, Edital e Contrato, bem como aos previstos em legislação correlata.

5. Levantamento de Mercado

- 5.1. Nos termos do artigo 20, da Lei federal nº 14.133/2021, os materiais a serem adquiridos são caracterizados como bens de consumo de qualidade comum, com especificações usuais de mercado, necessários e essenciais para suprir a demanda dos Departamentos e cumprir as finalidades às quais se destinam.
- 5.2. Nesse contexto, os parâmetros utilizados para a definição do valor estimado da contratação basearam-se na aferição de preços de mercado, mediante levantamento dos valores desses itens junto ao portal de pesquisa de preços do Compras.gov.br, em conformidade com o disposto no Decreto Estadual nº 67.888/2023, assim como pesquisa em sítios eletrônicos de amplo domínio, quando no citado portal de compras não havia valores referenciais cadastrados para o item.

6. Descrição da solução como um todo

- 6.1. A solução proposta consiste na contratação para aquisição de fechaduras, cadeados, molas e outros itens, atendendo aos requisitos previamente estabelecidos, de acordo com as especificações apresentadas, por meio de Pregão eletrônico.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

- 7.1. A definição do quantitativo de cada item foi estimada com base no levantamento das necessidades internas e de análise do relatório de consumo nos exercícios anteriores, demonstrada na tabela abaixo.
- 7.2. As quantidades totais estimadas são demonstradas na **Tabela 1**:

TABELA 1:

Item	Descrição do Item	Unidade de Medida	ITEM Compras	Item Siafísico	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Peca de reposicao fechadura residencial, modelo 2600/40 da alianca, – ativo - marca: marca alianca; ou equivalente, referencia da fechadura:						

1	referência do fabricante 2600/40 externa;materia prima: fabricada aco com banho de cromo;quantidade/tipo da chave: 2 chaves;formato da macaneta: maçaneta alavanca; formato do espelho: espelho ovalado; acabamento da macaneta: ip (inox polido); norma: conforme	Unidade	354740	2713969	123	R\$ 107,63	R\$ 13.238,49
2	Dobradica; de Aco, Tipo Caneco, de Pressao, Curva; Medindo 35 Mm; Devendo a Dobradica Ser Entregue Com Acabamento Cromado; Sem Abas; 05 Furos; Nbr 14043	Unidade	394301	4013573	200	R\$ 7,74	R\$ 1.548,00
3	Dobradica; de Zamac, Abertura de 270 Graus; Medindo 35mm; Devendo a Dobradica Ser Entregue Acabamento Cromado; Com 05 Furos, Recobrimento de 11mm; de Acordo Com a Norma Nbr 14043	Unidade	632100	5195586	200	R\$ 5,97	R\$ 1.194,00
4	Dobradica; de Ferro; Medindo 3.1/2 x 2.1/2 Polegadas (comprimento x Largura); Devendo a Dobradica Ser Entregue Com Acabamento Cromado; 02 Abas, Contendo 06 Parafusos (inox) e Um Pino; Com 6 Furos, 3 Em Cada Aba; de Acordo Com Norma Nbr 7178	Unidade	327379	5452988	200	R\$ 13,30	R\$ 2.660,00
5	Peca de Reposicao Fechadura Residencial; Marca Alianca ou equivalente, Referência do Fabricante f 4800/40 Ip para Porta de Banheiro; Fabricada Aco Com Banho de Cromo; 02 Chaves Comum; Maçaneta Alavanca; Espelho Ovalado; Externo Cromada	Unidade	630122	1759620	20	R\$ 79,32	R\$ 1.586,46
	Pecas de Reposicao para Mobiliario; Fechadura de Embutir, Em Zamac						

6	Cromado, Com 02 Chaves Tipo Yale; Medindo 22mm; Compatível Com Papaiz, ou equivalente, Referência Art 861/22; para Mobiliário Em Geral	Unidade	236555	5204801	200	R\$ 14,12	R\$ 2.824,00
7	Barra Chata; de Ferro; Medindo 3/4" x 1/8" (19,05 x 3,17 Mm); para Ser Utilizada Na Confeção de Janelas e Vitraux; Comprimento de 6,0 Metros	Unidade	604312	316148	20	R\$ 95,18	R\$ 1.903,60
8	Aço para Armadura de Concreto Armado; Em Barras; Categoria Ca 50; Medindo 10 Mm; Comprimento 12 Metros; Nervurado; Conforme Nbr 7480, Compulsoriamente Certificado Por Laboratório Acreditado Pelo Inmetro	Unidade	393058	2334429	20	R\$ 51,27	R\$ 1.025,40
9	Fechadura externa em aço inox, maçaneta tipo bola, espelho cromado – ativo - Matéria-prima: com maçaneta, espelho, testa e contra-testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço; tipo: tipo fechadura externa; maçaneta: maçaneta tipo bola e espelho com acabamento cromado; tráfego: frequência de uso para tráfego intenso; reversão do trinco: com trinco reversível; nível: grau de segurança máximo; dimensões: caixa e chapatesta com dimensões tipo vi, espelho medindo 187,5 x 42 mm; guarnição: guarnição cromada, com chapatesta e contra-chapa; normalização: fabricada conforme norma abnt nbr 14913;	Unidade	627733	4379020	10	R\$ 83,40	R\$ 834,00
	Fechadura de embutir, uso interno, em latão – ativo - matéria-prima: em latão cromado; tipo: tipo portas int/ ext; maçaneta: com trinco; tráfego: tráfego						

10	intenso;reversao do trinco: com trinco reversivel;nivel: uso interno;dimensoes: cabine com distancia 55mm;guarnicao: acabamento cromado;normalizacao: conforme normas nbr/abnte legislacao vigentes;	Unidade	357246	6470173	10	R\$ 86,93	R\$ 869,30
11	Fechad. lockwell 4141n, p/divis,tipo chave/botao(girar), latao cromado – ativo - marca: marca lockwell ou equivalente, referencia da fechadura: referência do fabricante 4141n - para divisorias;materia prima: fabricada latao;quantidade/tipo da chave: 02 chaves compatíveis como modelo; formato da macaneta: maçaneta tubular -chave/botao (girar);formato do espelho: espelho circular;acabamento da macaneta: cromado;norma: conforme ;	Unidade	289636	2124556	7	R\$ 79,39	R\$ 555,73
12	Peca de reposição para porta corta-fogo – ativo - nome da peca: dobradica 4 polegadas com mola regulavel; compatibilidade: devera ser compativel com a porta porta corta fogo para saida de emergencia marca jcl ou dm2 ou equivalente; modelo: modelo porta corta-fogo p-90 padrão para abnt nbr 11785;codigo da peca: codigo original ; detalhes: 1 pino (trava), 3 furos por aba, 2 abas;	Unidade	376601	5886775	6	R\$ 18,37	R\$ 110,22
13	Barra roscada, aco galvanizado, 1/4" – ativo - materia prima: aco galvanizado a fogo; rosca: rosca total;comprimento: ; diametro: 1/4";normalizacao:	Unidade	620917	5698480	3	R\$ 10,60	R\$ 31,80
14	Bucha c/ parafuso de ferro galvanizado, do tipo gancho fechado, s8 – ativo - materia prima: de ferro galvanizado, do tipo gancho fechado; diametro do parafuso: com diametro de 4,4mm; comprimento do parafuso:	Unidade	443530	6510817	100	R\$ 1,85	R\$ 185,00

	medindo 67mm;materia prima da bucha: com bucha de poliamida; numero da bucha: numero s8;						
15	Peca de reposicao para porta, fechadura para porta de banheiro – ativo - nome da peca: fechadura para porta de banheiro, tipo trinco livre ocupado;marca da peca: marca imab ou equivalente, modelo 819;referencia da peca: confeccionado em zamac, medindo (50x70)mm=(axl);	Unidade	381151	4723198	3	R\$ 42,89	R\$ 128,67
16	Peca rep.fechadura lockwell ref.4141, para divisorias,acab.cromada – ativo marca: marca lockwell ou equivalente, referencia da fechadura: referência do fabricante ref. 4141 - para divisorias; materia prima: fabricada latao; quantidade/tipo da chave: 02 chaves comum;formato da macaneta: maçaneta tubular-chave/botao;formato do espelho: espelho circular; acabamento da macaneta: cromado; norma: conforme;	Unidade	631565	1769510	10	R\$ 123,51	R\$ 1.235,10
17	Fecho maxim ar alavanca para janela aluminio ref.: 7898666720256 , marca: rodinato ou equivalente, modelo: ref: 7898666720256 ;peca: fecho maxim ar alavanca para janela aluminio com 4 furos;formato: alavanca no formato retangular, com fixacao frontal; acabamento: aluminio;cor: na cor prata; materia prima: alavanca e base: aluminio, arruela: aco zincado, parafusos: aco inox, tampas e trava: poliamida;dimensoes: 12,5 cm de comprimento total, contra fecho 2,1 com altura x 4,1 cm de comprimento; complemento i: acompanha: alavanca, arruela, base, parafusos, tampas e trava;complemento ii: ;	Unidade	626383	6184081	10	R\$ 107,77	R\$ 1.077,70

18	Peca de reposicao para porta,mola para porta de vidro – ativo, nome da peca: mola de piso tipo bts 75rcom eixo; marca da peca: para porta de vidro da marca dorma ou equivalente, referencia da peca: fechamento regulavel progressivo atraves de valvula independente (180° - 15° e 15° - 0°). trava a 90;	Unidade	371120	4739272	7	R\$ 752,55	R\$ 5.267,85
19	Peca de reposicao para porta, kit dobradicadas pivotantes, blindex – ativo nome da peca: kit de dobradicadas pivotantes, superior e inferior, para porta de vidro, na cor cromado;marca da peca: marca blindex ou equivalente referencia da peca: espessura mimina do vidrode 8 mm a 10 mm, peso minimo suportado 55kg;	Unidade	603015	6371850	1	R\$ 89,64	R\$ 89,64
20	Cadeado latao macico 50 mm 5 pinos haste de 50 mm segredo unico – ativo materia-prima do corpo: corpo de latao macico;largura do corpo: largura minima de 50 mm;altura do corpo: altura minima de 40 mm;espessura do corpo: espessura minima de 16,5 mm; revestimento do corpo: ;materia-prima da haste: haste de aco temperado; altura da haste: altura minima de 50 mm;distancia da haste: distancia minima entre as hastes de 29,0 mm; espessura da haste: espessura minima de 8 mm;pino: com 5 pinos;tipo de chave: chave comum;quantidade de chave: com duas chaves, segredo unico;normas: conforme a norma vigente;	Unidade	631971	4516001	6	R\$ 50,97	R\$ 305,82

21	Fechadura de sobrepor, metal, porta de enrolar – ativo materia-prima: fabricada em metal; fixacao: furacao padrao, fixacao com parafusos;utilizacao: para porta de enrolar;acabamento: acabamento metalico;chaves: para receber mestragem egran mestragem, com 2 chaves;complemento: ;	Unidade	255122	6237983	2	R\$ 70,52	R\$ 141,04
22	Fechadura de Embutir; Em Latao; Tipo Tubular de Uso Interno, Com Chave /botao de Girar , para Porta de Divisoria Naval; Macaneta Tubular Em Latao, Com Acabamento Na Cor Cinza; para Trafego Intenso; Com Trinco Reversivel; Grau de Seguranca Maxima; Medindo 65,0 Mm de Diametro, Largura de 51,5 Mm, Distancia Da Testa Ao Centro de 90 Mm; Com 02 (duas) Chaves Simples; Fabricacao Conforme Norma Abnt Nbr 14913;	Unidade	462571	5523141	10	R\$ 55,99	R\$ 559,90

7.2. As quantidades serão distribuídas pelos Departamentos, I, II, III, IV e V conforme as tabelas abaixo:

TABELA 2:

DAR I - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO I - SEDE

ENDEREÇO PARA ENTREGA:

AVENIDA RANGEL PESTANA, 300 – 1º SUBSOLO – DIVISÃO DE ALMOXARIFADO – DAS 08H30 ÀS 17H - CENTRO

SÃO PAULO/SP

CEP 01017-911

Item	Descrição do Item	Unidade de Medida	ITEM Compras	Item Siafísico	DAR I Quantidade
1	Peca de reposicao fechadura residencial, modelo 2600 /40 da alianca – ativo - marca: marca alianca ou equivalente; referencia da fechadura: referência do fabricante 2600/40 externa;materia prima: fabricada aco com banho de cromo;quantidade/tipo da chave: 2 chaves;formato da macaneta: maçaneta alavanca;	Unidade	354740	2713969	100

	formato do espelho: espelho ovalado;acabamento da macaneta: ip (inox polido); norma: conforme				
2	Dobradica; de Aco, Tipo Caneco, de Pressao, Curva; Medindo 35 Mm; Devendo a Dobradica Ser Entregue Com Acabamento Cromado; Sem Abas; 05 Furos; Nbr 14043	Unidade	394301	4013573	200
3	Dobradica; de Zamac, Abertura de 270 Graus; Medindo 35mm; Devendo a Dobradica Ser Entregue Acabamento Cromado; Com 05 Furos, Recobrimento de 11mm; de Acordo Com a Norma Nbr 14043	Unidade	632100	5195586	200
4	Dobradica; de Ferro; Medindo 3.1/2 x 2.1/2 Polegadas (comprimento x Largura); Devendo a Dobradica Ser Entregue Com Acabamento Cromado; 02 Abas, Contendo 06 Parafusos (inox) e Um Pino; Com 6 Furos, 3 Em Cada Aba; de Acordo Com Norma Nbr 7178	Unidade	327379	5452988	200
5	Peca de Reposicao Fechadura Residencial; Marca Alianca ou equivalente; Referência do Fabricante f 4800 /40 Ip para Porta de Banheiro; Fabricada Aco Com Banho de Cromo; 02 Chaves Comum; Maçaneta Alavanca; Espelho Ovalado; Externo Cromada	Unidade	630122	1759620	20
6	Pecas de Reposicao para Mobiliario; Fechadura de Embutir, Em Zamac Cromado, Com 02 Chaves Tipo Yale; Medindo 22mm; Compativel Com Papaiz,ou equivalente Referencia Art 861/22; para Mobiliario Em Geral	Unidade	236555	5204801	200
7	Barra Chata; de Ferro; Medindo 3/4" x 1/8" (19,05 x 3,17 Mm); para Ser Utilizada Na Confeccão de Janelas e Vitraux; Comprimento de 6,0 Metros	Unidade	604312	316148	20
8	Aco para Armadura de Concreto Armado; Em Barras; Categoria Ca 50; Medindo 10 Mm; Comprimento 12 Metros; Nervurado; Conforme Nbr 7480, Compulsoriamente Certificado Por Laboratorio Acreditado Pelo Inmetro	Unidade	393058	2334429	20

DAR II

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REIGÃO II

ENDEREÇO PARA ENTREGA:**TRAVESSA ROCHI ANTONIO BONAFÉ, 50****TAUBATÉ-SP****CEP: 12081-020**

Item	Descrição do Item	Unidade de Medida	ITEM Compras	Item Siafísico	DAR II Quantidade
18	Peca de reposicao para porta, mola para porta de vidro – ativo, nome da peca: mola de piso tipo bts 75rcom eixo;marca da peca: para porta de vidro da marca dorma ou equivalente; referencia da peca: fechamento regulavel progressivo atraves de valvula independente (180° - 15° e 15° - 0°). trava a 90;	Unidade	371120	4739272	6
21	Fechadura de sobrepor, metal, porta de enrolar – ativo materia-prima: fabricada em metal;fixacao: furacao padrao, fixacao com parafusos;utilizacao: para porta de enrolar;acabamento: acabamento metalico;chaves: para receber mestragem egran mestragem, com 2 chaves;complemento: ;	Unidade	255122	6237983	2

DAR III**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO III****ENDEREÇO PARA ENTREGA:****AV. DR. ALBERTO SARMENTO, 04 - BONFIM****CAMPINAS – SP****CEP: 13070-901**

Item	Descrição do Item	Unidade de Medida	ITEM Compras	Item Siafísico	DAR III
11	Fechad. lockwell 4141n, p/divis,tipo chave/botao(girar), latao cromado – ativo - marca: marca lockwell ou equivalente; referencia da fechadura: referência do fabricante 4141n - para divisorias;materia prima: fabricada latao;quantidade/tipo da chave: 02 chaves compatíveis como modelo;formato da macaneta: maçaneta tubular -chave/botao (girar);formato do espelho: espelho circular;acabamento da macaneta: cromado;norma: conforme ;	Unidade	289636	2124556	7
	Peca de reposição para porta corta-fogo – ativo - nome da peca: dobradica 4 polegadas commola regulavel;				

12	compatibilidade: devera ser compativel com a porta porta corta fogo para saida de emergencia marca jcl ou dm2 ou equivalente;modelo: modelo porta corta-fogo p-90 padrão para abnt nbr 11785;codigo da peca: codigo original ;detalhes: 1 pino (trava), 3 furos por aba, 2 abas;	Unidade	376601	5886775	6
13	Barra roscada, aco galvanizado, 1/4" – ativo - materia prima: aco galvanizado a fogo;rosca: rosca total; comprimento: ;diametro: 1/4";normalizacao: ;	Unidade	620917	5698480	3
14	Bucha c/ parafuso de ferro galvanizado, do tipo gancho fechado,s8 – ativo - materia prima: de ferro galvanizado, do tipo gancho fechado ;diametro do parafuso: com diametro de 4,4mm;comprimento do parafuso: medindo 67mm;materia prima da bucha: com bucha de poliamida;numero da bucha: numero s8;	Unidade	443530	6510817	1

DAR IV

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO IV

ENDEREÇO PARA ENTREGA:

RUA AFONSO PENA, N ° 450 – 1º ANDAR – JARDIM BELA VISTA

BAURU/SP

CEP: 17060-250

Item	Descrição do Item	Unidade de Medida	ITEM Compras	Item Siafísico	DAR IV
22	Fechadura de Embutir; Em Latao; Tipo Tubular de Uso Interno, Com Chave/botao de Girar , para Porta de Divisoria Naval; Macaneta Tubular Em Latao, Com Acabamento Na Cor Cinza; para Trafego Intenso; Com Trinco Reversivel; Grau de Seguranca Maxima; Medindo 65,0 Mm de Diametro, Largura de 51,5 Mm, Distancia Da Testa Ao Centro de 90 Mm; Com 02 (duas) Chaves Simples; Fabricacao Conforme Norma Abnt Nbr 14913;	Unidade	462571	5523141	10

DAR V

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO V

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, N° 1550 BAIRRO RIBEIRÂNIA

RIBEIRÃO PRETO – SP

CEP: 14096-350

Item	Descrição do Item	Unidade de Medida	ITEM Compras	Item Siafísico	DAR V
------	-------------------	-------------------	--------------	----------------	-------

1	Peca de reposicao fechadura residencial, modelo 2600 /40 da alianca – ativo - marca: marca alianca ou equivalente; referencia da fechadura: referência do fabricante 2600/40 externa;materia prima: fabricada aco com banho de cromo;quantidade/tipo da chave: 2 chaves;formato da macaneta: maçaneta alavanca; formato do espelho: espelho ovalado;acabamento da macaneta: ip (inox polido); norma: conforme	Unidade	354740	2713969	23
9	Fechadura externa em aço inox, maçaneta tipo bola, espelho cromado – ativo - Materia-prima: com maçaneta, espelho, testa e contra-testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço;tipo: tipo fechadura externa;macaneta: maçaneta tipo bola e espelho com acabamento cromado;trafego: frequência de uso para tráfego intenso;reversao do trinco: com trinco reversível; nível: grau de segurança máximo;dimensoes: caixa e chapatesta com dimensões tipo vi, espelho medindo 187,5 x 42 mm;guarnicao: guarnição cromada, com chapatesta e contra-chapa;normalizacao: fabricada conforme norma abnt nbr 14913;	Unidade	627733	4379020	10
10	Fechadura de embutir, uso interno, em latão – ativo - materia-prima: em latão cromado;tipo: tipo portas int/ ext;macaneta: com trinco;trafego: trafego intenso; reversao do trinco: com trinco reversível;nível: uso interno;dimensoes: cabine com distancia 55mm; guarnicao: acabamento cromado;normalizacao: conforme normas nbr/abnt legislacao vigentes;	Unidade	357246	6470173	10
15	Peca de reposicao para porta,fechadura para porta de banheiro – ativo - nome da peca: fechadura para porta de banheiro, tipo trinco livre ocupado;marca da peca: marca imab ou equivalente, modelo 819;referencia da peca: confeccionado em zamac, medindo (50x70)mm= (axl);	Unidade	381151	4723198	3
16	Peca rep.fechadura lockwell ref.4141,para divisorias, acab.cromada – ativo marca: marca lockwell ou equivalente;referencia da fechadura: referência do fabricante ref. 4141 - para divisorias;materia prima: fabricada latão;quantidade/tipo da chave: 02 chaves comum;formato da macaneta: maçaneta tubular-chave/botao;formato do espelho: espelho circular;acabamento da macaneta: cromado; norma: conforme ;	Unidade	631565	1769510	10
17	Fecho maxim ar alavanca para janela aluminio ref.: 7898666720256 , marca: rodinato ou equivalente; modelo: ref:7898666720256 ;peca: fecho maxim ar alavanca para janela aluminio com 4 furos;formato: alavanca no formato retangular, com fixacao frontal; acabamento: aluminio;cor: na cor prata;materia prima: alavanca e base: aluminio, arruela: aco zincado, parafusos: aco inox, tampas e trava: poliamida; dimensoes: 12,5 cm de comprimento total, contra fecho	Unidade	626383	6184081	10

	2,1 cm altura x 4,1 cm de comprimento;complemento i: acompanha: alavanca, arruela, base, parafusos, tampas e trava;complemento ii: ;				
18	Peca de reposicao para porta,mola para porta de vidro – ativo, nome da peca: mola de piso tipo bts 75rcom eixo;marca da peca: para porta de vidro da marca dorma ou equivalente;referencia da peca: fechamento regulavel progressivo atraves de valvula independente (180° - 15° e 15° - 0°). trava a 90;	Unidade	371120	4739272	1
19	Peca de reposicao para porta, kit dobradicas pivotantes, blindex – ativo nome da peca: kit de dobradicas pivotantes, superior e inferior, para porta de vidro, na cor cromado;marca da peca: marca blindex ou equivalente; referencia da peca: espessura minima do vidro de 8 mm a 10 mm, peso minimo suportado 55kg;	Unidade	603015	6371850	1
20	Cadeado latao macico 50 mm 5 pinos haste de 50 mm segredo unico – ativo materia-prima do corpo: corpo de latao macico;largura do corpo: largura minima de 50 mm;altura do corpo: altura minima de 40 mm;espessura do corpo: espessura minima de 16,5 mm;revestimento do corpo: ;materia-prima da haste: haste de aco temperado;altura da haste: altura minima de 50 mm; distancia da haste: distancia minima entre as hastes de 29,0 mm;espessura da haste: espessura minima de 8 mm;pino: com 5 pinos;tipo de chave: chave comum; quantidade de chave: com duas chaves, segredo unico; normas: conforme a norma vigente;	Unidade	631971	4516001	5

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 37.371,72

8.1. O valor estimado total da contratação é de **R\$ 37.371,72 (trinta e sete mil trezentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos)**, correspondente aos valores médios previstos na pesquisa de preços do sistema ComprasGov com observância do disposto no Decreto estadual nº 67.888, de 17 de agosto de 2023.

8.2. Considerando a **volatilidade dos preços de mercado** e a necessidade premente de aquisição pela Administração Pública, e tendo em vista o tempo estimado para conclusão da contratação, optou-se pela utilização da **média aritmética** como método para definição do valor estimado, em conformidade com o **Artigo 4º do Decreto**. A escolha da média em detrimento da mediana ou do menor valor justifica-se por apresentar um patamar superior no presente levantamento, o que visa **maximizar a probabilidade de seleção da proposta mais vantajosa** e garantir a **atratividade do mercado**, mitigando o risco de fracasso do certame por preços inexequíveis ou ausência de licitantes.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. A presente aquisição não prevê o parcelamento do objeto, sendo o objeto aquisição de materiais de consumo, devendo serem entregues em uma única parcela aos respectivos departamentos, a contratação centralizada promove maior eficiência administrativa, reduzindo custos e complexidade na gestão e fiscalização contratual; de modo que o não parcelamento se revela a medida mais vantajosa e alinhada ao interesse público.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. A presente contratação está devidamente prevista no Plano Anual de Contratações (PCA) 2026 da Divisão de Almoxarifado e Departamentos de Administração das Regiões I, II, III, IV e V em conformidade com o inciso II do artigo 3º do Decreto Estadual nº 68.017/2023.

11.2. A contratação visa atender à demanda das unidades administrativas da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Importante destacar que essas aquisições foram inicialmente previstas de forma individual por cada unidade regional no Planejamento e Gerenciamento de Contratações de 2026, elaborado em 2025 dentro do prazo e das condições estabelecidas pela legislação vigente.

Entretanto, em razão da necessidade de unificação e padronização das contratações, optou-se pela execução conjunta dos processos, conforme indicado nos seguintes Documentos de Formalização de Demanda:

- Departamento de Administração da Região I: nº 53, 55, 66 e 68/2025;
- Departamento de Administração da Região II: nº 21/2025;
- Departamento de Administração da Região III: nº 38/2025;
- Departamento de Administração da Região IV: nº 130/2025;
- Departamento de Administração da Região V: nº 37, 48, 82/2025.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Conforme previsto no inciso X, do artigo 5º do Decreto Estadual nº 68.017/2023, que regulamenta a elaboração do Estudo Técnico Preliminar no Estado de São Paulo, estabelecendo dentre outros fatores, os resultados pretendidos, ou seja, os benefícios de natureza econômica que poderão ser alcançados à Administração Pública, in verbis:

"X - demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis."

Dessa forma, alguns dos possíveis benefícios/resultados que podem ser alcançados com a presente contratação/aquisição:

- 1 - Obtenção de melhores preços:** por meio da licitação, é possível obter preços mais competitivos, uma vez que os fornecedores terão que apresentar suas propostas de preços, tornando a concorrência mais acirrada.
- 2 - Garantia de qualidade:** ao realizar uma licitação, a administração pode estabelecer critérios de qualidade para os produtos adquiridos, garantindo que eles atendam às necessidades da instituição.
- 3 - Acesso a uma ampla variedade de fornecedores:** a licitação permite que a administração entre em contato com um grande número de fornecedores, ampliando sua base de escolha.
- 4 - Transparência e isonomia no processo de aquisição:** a realização de uma licitação pública garante a transparência e a isonomia no processo de aquisição, assegurando que todos os fornecedores interessados tenham a mesma oportunidade de concorrer.
- 5 - Maior controle sobre as despesas:** por meio da licitação, a administração pode estabelecer um orçamento para aquisição dos suprimentos, evitando gastos excessivos e permitindo maior controle sobre as despesas. Em suma, com as pretendidas aquisições, a administração representada pelos Departamentos de Administração das Regiões I, II, III, IV e V, garantirá os meios necessários para execução de suas tarefas de forma eficiente, evitando assim, todo transtorno de compras de emergência, tornando possível a realização das diversas atividades desenvolvidas, que por sua vez refletem a função de execução do estado.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Não se aplica.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores e à política de sustentabilidade ambiental.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, e considerando que o fornecimento do material é essencial à continuidade da prestação dos serviços da Secretaria da Fazenda e Planejamento, a equipe de planejamento considera viável a contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

PATRICIA ROSANA FERRAZ TEIXEIRA

Assessor II



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 17:42:28.

JAIRO LACERDA DE LUNA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 17:46:59.