ESP-DEP DE ADMIN DA REGIÃO III - DAR-III

Termo de Referência 24/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
24/2026	990062-ESP-DEP DE ADMIN DA REGIÃO III - DAR-III	MARIANY SERAFIM CAMPOS RODRIGUES	03/11/2026 08:58 (v 0.10)

Status

ASSINADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		017.00105225/2026-74

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. **Aquisição de materiais de consumo** para atender às necessidades dos Departamentos de Administração das Regiões I, II, III e V**,** nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, de acordo com as subdivisões na forma de itens que compõem este instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ND	CATMAT/ SIAFISICO	ITEM COMPRAS	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. TOTAL ITENS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	Adesivo para Colar; a Base de Solvente Alifático, Solventes Oxigenados, Borrachas e Resinas Sintéticas, Aditivos Especiais; Apresentado Na Forma de Líquido Viscoso (adesivo de Contato); para Utilização Em Madeiras, Fórmicas, Compensado, Mdf, Couro, Borracha, Laminados de Pvc, Folha de Metal; Acondicionado Em Galão Ou Lata.	33903090	4135296	617165	galão 2,8 kg	38	R$ 142,15	R$ 5.401,70
2	Cola para Madeira; a Base de Pvc, composicao de Polimero Vinilico, tensoativos e Plastificante; Na Cor Branca; para Ser Aplicada Em Madeiras de Media/baixa Densidade,lam. plast.e Materiais Porosos Em Geral; Na Forma Liquida;	33903090	1637355	319587	Frasco 1Kg	35	R$ 68,90	R$ 2.411,50

	Aplicação Espatula; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;							
3	Adesivo para Colar; a Base de Poliuretano, Tipo Selante Elástico, Monocomponente, Cura Através Da Umidade do Ar; Apresentado Na Forma Pastosa, Cor Cinza, Densidade 1,29 Kg/l, Secagem Ao Toque 60 Min, Capacidade de Movimentação de 25%; para Uso Em Metal, Cerâmica, Concreto, Adequado para Juntas de Movimentação e de Conexão; Acondicionado Em Cartucho, Tubo Ou Bisnaga; Validade de 12 Meses a Partir do Recebimento	33903090	4020634	348053	Embalagem 310 mililitros	122	R$ 32,47	R$ 3.961,34
4	Massa Plastica; Composta de Resina Poliester; para Vedacao e Reparos Em Superficies, Em Conformidade Com Nbr 14725; Embalado Em Lata, Com Validade Minima de 9 Meses; Com Capacidade para 400 G, Devera Ser Entregue Acompanhada de Ficha Fispq	33903090	470511	605486	Lata 400 gramas	32	R$ 13,85	R$ 443,20
5	Selante de Silicone; Tipo Acético, Resistente a Ação de Agentes Climáticos; Raios Uv e Variações de Temperatura (-30°c a 120° c), Elastômero Monocomponente; Composição à Base de Silicone Com Sistema Reticulante Acético Com Fungicida; Incolor; para Colagem e Vedação de Esquadrias e Box de Alumínio, Vedações de Pia, Sifões e Telhas; Vulcaniza à Temperatura Ambiente, Permanecendo Flexível; Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Recebimento; Fornecido Em Tubo Ou Cartucho	33903090	4042204	479347	Tubo de 280 gramas	143	R$ 15,09	R$ 2.157,87
6	Primer; Composto Por Solução Asfáltica Base Solvente, Primeira Qualidade; Na Cor Preta; para Aderir Mantas Asfálticas; Conforme Norma Abnt Nbr 9686	33903090	4017056	394533	Embalagem 18 litros	12	R$ 203,18	R$ 2.438,16
	Impermeabilizante; Tipo Manta Liquida Elastica Flexivel Sem Emendas; Composto de Cimento							

7	Asfaltico de Petroleo, Polimeros, Agua, Cargas Minerais, Aditivos e Inibidores de Bacterias; Aparesentado Na Forma Pastosa, Disperso Em Meio Aquoso, Na Cor Preta; para Aplicacao Em Lajes Cobertura, Calhas,muro de Arrimo, Baldrames, marquises, Terracos e Telhados; Acondicionado Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto	33903090	4799119	352240	Balde de 18 litros	12	R$ 232,81	R$ 2.793,72
8	Aditivo para Argamassa; Cargas Minerais, Estearatos e Silicatos; Aditivo Impermeabilizante; para Concreto e Argamassa; Indicado para Uso Em Baldrames, Assentamento de Alvenaria, Argamassas de Revestimento Em Pisos; e Paredes, Paredes de Encosta, Estruturas Enterradas (caixas-d'agua, Reservatorios); Rendimento 160 a 250 Ml/m²; Validade Minima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega	33903090	5377501	224655	Balde de 18 litros	10	R$ 129,77	R$ 1.297,70
9	Fita dupla face adesivo transparente, linear verde, med 25mmx2m.	33903041	5881560	396550	Unidade	20	R$ 40,60	R$ 812,00
10	Cola para Formica; a Base de Resina Sintetica, Borracha Sintetica, Aditivos, Solventes Aromaticos e Alifaticos, Toluol; para Ser Utilizada Em Laminado Melaminico Decorativo (formica), Borracha; Na Cor Ambar; Apresentado Como Cola Liquida, Validade Minima de 12 Meses; Aplicacao Por Pincel Ou Espatula; Embalado Em Recipiente Apropriado,o Produto Devera Ser Entregue C/ a Fispq, Conforme Normas Nbr/abnt 14725;	33903090	2265214	303583	Unidade	2	R$ 38,95	R$ 77,90
11	Cola de Papelaria; Liquida; para Uso Escolar, para Papel, Papelao, Madeira e Tecido; a Base de Agua, Lavavel; Atoxica, Bico Economico; Secagem Normal; Acondicionada Em Frasco; Na Cor Branca; Com Validade Minima de 1 Ano a Partir Da Data de Entrega; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes	33903041	2573326	339516	Unidade	20	R$ 5,12	102,40

	Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236;							
12	Adesivo para Tubo de Pvc; a Base de Resina de Pvc, Acetona, Metil-etil-cetona, Cicloexanona e Solventes Organicos; Utilizado Na Soldagem de Tubos e Conexoes de Pvc Nbr 5648 (agua Fria); Acondicionado Em Frasco de 175 g Com Pincel Aplicador;	33903050	2492920	472187	Tubo 175g	19	R$ 17,54	R$ 333,26
13	Adesivo para Colar; a Base de Resina Acrilica, Cargas Minerais e Aditivos; Apresentado Na Forma de Liquido Viscoso; para Aplicacao Em Pisos Vinilicos, Com Rendimento Minimo de 250 G/m2; Acondicionado Em Balde;	33903090	5189810	290917	Balde 4Kg	11	R$ 143,04	R$ 1.573,44
14	Manta Subcobertura para Telhado; Tipo Manta Asfaltica Impermeavel, Autoadesiva; Composicao a Base de Asfaltos Modificados, Com Estruturante Central Em Polietileno; Cobertura Superficial de Aluminio Flexivel,resistentes a Raios Solares; Medindo 30 Cm de Largura, 10 m de Comprimento, Espessura de 1 Mm,na Cor Aluminio (aluminizada); para Aplicacao Impermeabilizante e Vedante de Telhados, Lajes de Cobertura, Telhas Metalicas, Concreto; Fibrocimento, Calhas, Rufos, Dutos de Ventilacao, de Ar Condicionado, Reparos de Subcobertura; Devendo Ser Entregue Em Rolo, Validade de 24 Meses a Partir Da Entrega	33903052	4590252	440471	Rolo de 10 metros	6	R$ 60,95	R$ 365,70
15	Adesivo Instantaneo; a Base de Etil Cianoacrilato; Incolor; Monocomponente de Baixa Vicosidade, 100 a 250 Cp; Com Bico Aplicador, Tempo de Fixacao de 10 a 20 Segundos; para Plasticos, Borrachas, Metais, Superficies Porosase Superficies Acidas; Resistencia a Tracao No Aco de 30n/mm2 (iso 6922), Temperatura de Trabalho de -40 a 100 Graus	33903090	5579287	428202	Unidade	20	R$ 10,17	R$ 203,40

16	Pistola Aplicadora; Em Aco Carbono; Manual; Modelo para Cartuchos; Funcionamento Por Gatilho; Acabamento Em Pintura Epoxi, Espessura Da Chapa 1 /16"; Comprimento do Berco 240mm, para Cartucho Com (215x50)mm (comp.x Diam.); para Aplicacao de Silicone Em Gel; Acondicionada de Forma Adequada, Acompanha Manual, Com Garantia;	33903050	2961407	409623	Unidade	1	R$ 17,75	R$ 17,75
TOTAL								**R$ 24.391,04**

1.1.1. Sendo as quantidades dos itens acima dividida pelos **Departamentos de Administração das Regiões I, II, III e V**, na seguinte conformidade:

- **DAR - I** e sua **Divisão de Almoxarifado - Dalmox**
- **DAR - II** e seus respectivos Serviços de Administração Regionais - SAR's de Taubaté, Guarulhos e ABCD;
- **DAR-III** e seus respectivos Serviços de Administração Regionais – **SAR's de Campinas, Jundiaí, Osasco e Sorocaba;**
- **DAR – V** e seus respectivos Serviços de Administração Regionais – **SAR's de Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto.**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO I – DAR-I

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTES – DIVISÃO DE ALMOXARIFADO-DALMOX

ENDEREÇO: Avenida Rangel Pestana, n° 300, 1º subsolo - Centro, São Paulo/SP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	CATMAT/ SIAFISICO	ITEM COMPRAS	QUANTIDADE DALmox - CAPITAL
1	Adesivo para Colar; a Base de Solvente Alifático, Solventes Oxigenados, Borrachas e Resinas Sintéticas, Aditivos Especiais; Apresentado Na Forma de Líquido Viscoso (adesivo de Contato); para Utilização Em Madeiras, Fórmicas, Compensado, Mdf, Couro, Borracha, Laminados de Pvc, Folha de Metal; Acondicionado Em Galão Ou Lata	Galão 2.8 Kg	4135296	617165	30
2	Cola para Madeira; a Base de Pvac, composicao de Polimero Vinilico, tensoativos e Plastificante; Na Cor Branca; para Ser Aplicada Em Madeiras de Media /baixa Densidade,lam.plast.e Materiais Porosos Em Geral; Na Forma Liquida; Aplicação Espatula; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;	Frasco 1KG	1637355	319587	25

3	Adesivo para Colar; a Base de Poliuretano, Tipo Selante Elástico, Monocomponente, Cura Através Da Umidade do Ar; Apresentado Na Forma Pastosa, Cor Cinza, Densidade 1,29 Kg/l, Secagem Ao Toque 60 Min, Capacidade de Movimentação de 25%; para Uso Em Metal, Cerâmica, Concreto, Adequado para Juntas de Movimentação e de Conexão; Acondicionado Em Cartucho, Tubo Ou Bisnaga; Validade de 12 Meses a Partir do Recebimento	Embalagem 310 Mililitro	4020634	348053	60
4	Massa Plastica; Composta de Resina Poliester; para Vedacao e Reparos Em Superficies, Em Conformidade Com Nbr 14725; Embalado Em Lata, Com Validade Minima de 9 Meses; Com Capacidade para 400 G, Devera Ser Entregue Acompanhada de Ficha Fispq	Lata 400 Grama	470511	605486	30
5	Selante de Silicone; Tipo Acético, Resistente a Ação de Agentes Climáticos; Raios Uv e Variações de Temperatura (-30°c a 120°c), Elastômero Monocomponente; Composição à Base de Silicone Com Sistema Reticulante Acético Com Fungicida; Incolor; para Colagem e Vedação de Esquadrias e Box de Alumínio, Vedações de Pia, Sifões e Telhas; Vulcaniza à Temperatura Ambiente, Permanecendo Flexível; Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Recebimento; Fornecido Em Tubo Ou Cartucho	Tubo 280 Grama	4042204	479347	100
6	Primer; Composto Por Solução Asfáltica Base Solvente, Primeira Qualidade; Na Cor Preta; para Aderir Mantas Asfálticas; Conforme Norma Abnt Nbr 9686	Embalagem 18 Litro	4017056	394533	10
7	Impermeabilizante; Tipo Manta Liquida Elastica Flexivel Sem Emendas; Composto de Cimento Asfaltico de Petroleo, Polimeros, Agua, Cargas Minerais, Aditivos e Inibidores de Bacterias; Aparesentado Na Forma Pastosa, Disperso Em Meio Aquoso, Na Cor Preta; para Aplicacao Em Lajes Cobertura, Calhas,muro de Arrimo, Baldrames,marquises, Terracos e Telhados; Acondicionado Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto	Balde 18 Litro	4799119	352240	10
8	Aditivo para Argamassa; Cargas Minerais, Estearatos e Silicatos; Aditivo Impermeabilizante; para Concreto e Argamassa; Indicado para Uso Em Baldrames, Assentamento de Alvenaria, Argamassas de Revestimento Em Pisos; e Paredes, Paredes de Encosta, Estruturas Enterradas (caixas-d'agua, Reservatorios); Rendimento 160 a 250 Ml/m²; Validade Minima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega	Balde 18 Litro	5377501	224655	10

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO II – DAR-

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO– DAR-II – SAR- TAUBATÉ

ENDEREÇO: Travessa Rochi Antonio Bonafé, Nº50, Taubaté-SP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	CATMAT/ SIAFISICO	ITEM COMPRAS	QUANTIDADE SAR TAUBATÉ
2	Cola para Madeira; a Base de Pvac,composicao de Polimero Vinilico, tensoativos e Plastificante; Na Cor Branca; para Ser Aplicada Em Madeiras de Media/baixa Densidade,lam.plast.e Materiais Porosos Em Geral; Na Forma Liquida; Aplicação Espatula; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;	FRASCO 1KG	1637355	319587	10
5	Selante de Silicone; Tipo Acético, Resistente a Ação de Agentes Climáticos; Raios Uv e Variações de Temperatura (-30°c a 120°c), Elastômero Monocomponente; Composição à Base de Silicone Com Sistema Reticulante Acético Com Fungicida; Incolor; para Colagem e Vedação de Esquadrias e Box de Alumínio, Vedações de Pia, Sifões e Telhas; Vulcaniza à Temperatura Ambiente, Permanecendo Flexível; Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Recebimento; Fornecido Em Tubo Ou Cartucho	Tubo 280 Grama	4042204	479347	10
9	Fita dupla face adesivo transparente, linear verde, med 25mmx2m.	Unidade	5881560	396550	20

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO II – DAR-II

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO– DAR-II – SAR- GUARULHOS

ENDEREÇO: Av. Dr. Timóteo Penteado, 531 - Vila Hulda, Guarulhos

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	CADMAT /SIAFISICO	ITEM COMPRAS	QUANTIDADE SAR GUARULHOS
5	Selante de Silicone; Tipo Acético, Resistente a Ação de Agentes Climáticos; Raios Uv e Variações de Temperatura (-30°c a 120° c), Elastômero Monocomponente; Composição à Base de Silicone Com Sistema Reticulante Acético Com Fungicida; Incolor; para Colagem e Vedação de Esquadrias e Box de Alumínio, Vedações de Pia, Sifões e Telhas;	Tubo 280 Grama	4042204	479347	5

	Vulcaniza à Temperatura Ambiente, Permanecendo Flexível; Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Recebimento; Fornecido Em Tubo Ou Cartucho				
10	Cola para Formica; a Base de Resina Sintetica, Borracha Sintetica, Aditivos, Solventes Aromaticos e Alifaticos, Toluol; para Ser Utilizada Em Laminado Melaminico Decorativo (formica), Borracha; Na Cor Ambar; Apresentado Como Cola Liquida, Validade Minima de 12 Meses; Aplicacao Por Pincel Ou Espatula; Embalado Em Recipiente Apropriado,o Produto Devera Ser Entregue C/ a Fispq, Conforme Normas Nbr/abnt 14725;	Unidade	2265214	303583	2
11	Cola de Papelaria; Liquida; para Uso Escolar, para Papel, Papelao, Madeira e Tecido; a Base de Agua, Lavavel; Atoxica, Bico Economico; Secagem 8 de 41 11 Normal; Acondicionada Em Frasco; Na Cor Branca; Com Validade Minima de 1 Ano a Partir Da Data de Entrega; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236;	Unidade	2573326	339516	20

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO II – DAR-II

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO– DAR-II – SAR- ABDC

ENDEREÇO: Av. Francisco Prestes Maia, 799 - Centro, São Bernardo do Campo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	CADMAT /SIAFISICO	ITEM COMPRAS	QUANTIDADE SAR GUARULHOS
1	Adesivo para Colar; a Base de Solvente Alifático, Solventes Oxigenados, Borrachas e Resinas Sintéticas, Aditivos Especiais; Apresentado Na Forma de Líquido Viscoso (adesivo de Contato); para Utilização Em Madeiras, Fórmicas, Compensado, Mdf, Couro, Borracha, Laminados de Pvc, Folha de Metal; Acondicionado Em Galão Ou Lata	Galão 2.8 Kg	4135296	617165	3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO III– DAR-III

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTES – DAR-III – SAR - CAMPINAS

ENTREGA DOS ITENS PRÉDIO SEDE
ENDEREÇO: AV. DR. ALBERTO SARMENTO, 04 - BONFIM – CAMPINAS - SP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE D E MEDIDA	CATMAT/ SIAFISICO	I T E M COMPRAS	QUANTIDADE SAR CAMPINAS
4	Massa Plastica; Composta de Resina Poliester; para Vedacao e Reparos Em Superficies, Em Conformidade Com Nbr 14725; Embalado Em Lata, Com Validade Minima de 9 Meses; Com Capacidade para 400 G, Devera Ser Entregue Acompanhada de Ficha Fispq	Lata 400 Grama	470511	605486	2
5	Selante de Silicone; Tipo Acético, Resistente a Ação de Agentes Climáticos; Raios Uv e Variações de Temperatura (-30°c a 120°c), Elastômero Monocomponente; Composição à Base de Silicone Com Sistema Reticulante Acético Com Fungicida; Incolor; para Colagem e Vedação de Esquadrias e Box de Alumínio, Vedações de Pia, Sifões e Telhas; Vulcaniza à Temperatura Ambiente, Permanecendo Flexível; Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Recebimento; Fornecido Em Tubo Ou Cartucho	Tubo 280 Grama	4042204	479347	6
12	Adesivo para Tubo de Pvc; a Base de Resina de Pvc, Acetona, Metil-etil-cetona, Cicloexanona e Solventes Organicos; Utilizado Na Soldagem de Tubos e Conexoes de Pvc Nbr 5648 (agua Fria); Acondicionado Em Frasco de 175 g Com Pincel Aplicador;	tubo 175gr	2492920	472187	3
13	Adesivo para Colar; a Base de Resina Acrilica, Cargas Minerais e Aditivos; Apresentado Na Forma de Liquido Viscoso; para Aplicacao Em Pisos Vinilicos, Com Rendimento Minimo de 250 G/m2; Acondicionado Em Balde;	balde 4kg	5189810	290917	8

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO III – DAR-III

CNPJ: 46.377.222/0100-00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTES – DAR-III – SAR - JUNDIAÍ

ENDEREÇO: AV. PREFEITO LUIZ LATORRE, Nº 4.200, JARDIM DAS HORTÊNCIAS, JUNDIAÍ – SP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE D E MEDIDA	CATMAT/ SIAFISICO	I T E M COMPRAS	QUANTIDADE SAR JUNDIAÍ
	Adesivo para Colar; a Base de Solvente Alifático, Solventes Oxigenados, Borrachas e Resinas Sintéticas, Aditivos				

3	Especiais; Apresentado Na Forma de Líquido Viscoso (adesivo de Contato); para Utilização Em Madeiras, Fórmicas, Compensado, Mdf, Couro, Borracha, Laminados de Pvc, Folha de Metal; Acondicionado Em Galão Ou Lata	Embalagem 310 Mililitro	4020634	348053	7
5	Selante de Silicone; Tipo Acético, Resistente a Ação de Agentes Climáticos; Raios Uv e Variações de Temperatura (-30°c a 120°c), Elastômero Monocomponente; Composição à Base de Silicone Com Sistema Reticulante Acético Com Fungicida; Incolor; para Colagem e Vedação de Esquadrias e Box de Alumínio, Vedações de Pia, Sifões e Telhas; Vulcaniza à Temperatura Ambiente, Permanecendo Flexível; Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Recebimento; Fornecido Em Tubo Ou Cartucho	Tubo 280 Grama	4042204	479347	5
7	Impermeabilizante; Tipo Manta Liquida Elastica Flexivel Sem Emendas; Composto de Cimento Asfaltico de Petroleo, Polimeros, Agua, Cargas Minerais, Aditivos e Inibidores de Bacterias; Aparesentado Na Forma Pastosa, Disperso Em Meio Aquoso, Na Cor Preta; para Aplicacao Em Lajes Cobertura, Calhas,muro de Arrimo, Baldrames,marquises, Terracos e Telhados; Acondicionado Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto	Balde 18 Litro	4799119	352240	2
12	Adesivo para Tubo de Pvc; a Base de Resina de Pvc, Acetona, Metil-etil-cetona, Cicloexanona e Solventes Organicos; Utilizado Na Soldagem de Tubos e Conexoes de Pvc Nbr 5648 (agua Fria); Acondicionado Em Frasco de 175 g Com Pincel Aplicador;	tubo 175gr	2492920	472187	5
13	Adesivo para Colar; a Base de Resina Acrilica, Cargas Minerais e Aditivos; Apresentado Na Forma de Liquido Viscoso; para Aplicacao Em Pisos Vinilicos, Com Rendimento Minimo de 250 G/m2; Acondicionado Em Balde;	balde 4kg	5189810	290917	3
14	Manta Subcobertura para Telhado; Tipo Manta Asfaltica Impermeavel, Autoadesiva; Composicao a Base de Asfaltos Modificados, Com Estruturante Central Em Polietileno; Cobertura Superficial de Aluminio Flexivel,resistentes a Raios Solares; Medindo 30 Cm de Largura, 10 m de Comprimento, Espessura de 1 Mm,na Cor Aluminio (aluminizada); para Aplicacao Impermeabilizante e Vedante de Telhados, Lajes de Cobertura, Telhas Metalicas, Concreto; Fibrocimento, Calhas, Rufos, Dutos de Ventilacao, de Ar Condicionado, Reparos de Subcobertura; Devendo Ser Entregue Em Rolo, Validade de 24 Meses a Partir Da Entrega	Rolo 10 metros	4590252	440471	3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO III – DAR-III

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTES – DAR-III – SAR - OSASCO

ENDEREÇO: RUA JOSÉ CIANCIARULO Nº 200, CENTRO – OSASCO – SP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE D E MEDIDA	CATMAT/ SIAFISICO	I T E M COMPRAS	QUANTIDADE SAR OSASCO
5	Selante de Silicone; Tipo Acético, Resistente a Ação de Agentes Climáticos; Raios Uv e Variações de Temperatura (-30°c a 120°c), Elastômero Monocomponente; Composição à Base de Silicone Com Sistema Reticulante Acético Com Fungicida; Incolor; para Colagem e Vedação de Esquadrias e Box de Alumínio, Vedações de Pia, Sifões e Telhas; Vulcaniza à Temperatura Ambiente, Permanecendo Flexível; Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Recebimento; Fornecido Em Tubo Ou Cartucho	Tubo 280 Grama	4042204	479347	10
12	Adesivo para Colar; a Base de Resina Acrilica, Cargas Minerais e Aditivos; Apresentado Na Forma de Liquido Viscoso; para Aplicacao Em Pisos Vinilicos, Com Rendimento Minimo de 250 G/m2; Acondicionado Em Balde;	tubo 175gr	2492920	472187	10

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO III – DAR-III

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTES – DAR-III – SAR - SOROCABA

ENDEREÇO: AVENIDA ADOLPHO MASSAGLIA N° 350 - BAIRRO DA VOSSOROCA – SOROCABA -SP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE D E MEDIDA	CATMAT/ SIAFISICO	I T E M COMPRAS	QUANTIDADE S A R SOROCABA
1	Adesivo para Colar; a Base de Solvente Alifático, Solventes Oxigenados, Borrachas e Resinas Sintéticas, Aditivos Especiais; Apresentado Na Forma de Líquido Viscoso (adesivo de Contato); para Utilização Em Madeiras, Fórmicas, Compensado, Mdf, Couro, Borracha, Laminados de Pvc, Folha de Metal; Acondicionado Em Galão Ou Lata	Galão 2.8 Kg	4135296	617165	5
3	Adesivo para Colar; a Base de Poliuretano, Tipo Selante Elástico, Monocomponente, Cura Através Da Umidade do Ar; Apresentado Na Forma Pastosa, Cor Cinza, Densidade 1,29 Kg /l, Secagem Ao Toque 60 Min, Capacidade de Movimentação de 25%; para Uso Em Metal, Cerâmica, Concreto, Adequado para Juntas de Movimentação e de Conexão; Acondicionado Em Cartucho, Tubo Ou Bisnaga; Validade de 12 Meses a Partir do Recebimento	Embalagem 310 Mililitro	4020634	348053	40
5	Selante de Silicone; Tipo Acético, Resistente a Ação de Agentes Climáticos; Raios Uv e Variações de Temperatura (-30°c a 120°c), Elastômero Monocomponente; Composição à Base de Silicone Com Sistema Reticulante Acético Com Fungicida; Incolor; para Colagem e Vedação de Esquadrias e Box de Alumínio, Vedações de Pia, Sifões e Telhas; Vulcaniza à Temperatura Ambiente, Permanecendo Flexível; Validade	Tubo 280 Grama	4042204	479347	5

	Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Recebimento; Fornecido Em Tubo Ou Cartucho				
15	Adesivo Instantaneo; a Base de Etil Cianoacrilato; Incolor; Monocomponente de Baixa Vicosidade, 100 a 250 Cp; Com Bico Aplicador, Tempo de Fixacao de 10 a 20 Segundos; para Plasticos, Borrachas, Metais, Superficies Porosase Superficies Acidas; Resistencia a Tracao No Aco de 30n/mm2 (iso 6922), Temperatura de Trabalho de -40 a 100 Graus	Unidade	5579287	428202	20

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO V – DAR-V

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTES – DAR-V – SAR – RIBEIRÃO PRETO

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 1550 BAIRRO RIBERÂNIA – RIBEIRÃO PRETO/SP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE D E MEDIDA	CATMAT/ SIAFISICO	I T E M COMPRAS	QUANTIDADE SAR RIBEIRÃO PRETO
3	Adesivo para Colar; a Base de Poliuretano, Tipo Selante Elástico, Monocomponente, Cura Através Da Umidade do Ar; Apresentado Na Forma Pastosa, Cor Cinza, Densidade 1,29 Kg /l, Secagem Ao Toque 60 Min, Capacidade de Movimentação de 25%; para Uso Em Metal, Cerâmica, Concreto, Adequado para Juntas de Movimentação e de Conexão; Acondicionado Em Cartucho, Tubo Ou Bisnaga; Validade de 12 Meses a Partir do Recebimento	Embalagem 310 Mililitro	4020634	348053	5
6	Primer; Composto Por Solução Asfáltica Base Solvente, Primeira Qualidade; Na Cor Preta; para Aderir Mantas Asfálticas; Conforme Norma Abnt Nbr 9686	Embalagem 18 Litro	4017056	394533	2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO V – DAR-V

CNPJ Nº 46.377.222/0092-66

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTES – DAR-V – SAR – ARARAQUARA

ENDEREÇO: Avenida Espanho nº 188, Centro - Araraquara - São Paulo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	CATMAT/ SIAFISICO	I T E M COMPRAS	QUANTIDADE SAR ARAQUARA
	Adesivo para Colar; a Base de Poliuretano, Tipo Selante 14 de 41 3 Elástico, Monocomponente, Cura Através Da Umidade do Ar; Apresentado				

3	Na Forma Pastosa, Cor Cinza, Densidade 1,29 Kg /l, Secagem Ao Toque 60 Min, Capacidade de Movimentação de 25%; para Uso Em Metal, Cerâmica, Concreto, Adequado para Juntas de Movimentação e de Conexão; Acondicionado Em Cartucho, Tubo Ou Bisnaga; Validade de 12 Meses a Partir do Recebimento	Embalagem 310 Mililitro	4020634	348053	10
14	Manta Subcobertura para Telhado; Tipo Manta Asfaltica Impermeavel, Autoadesiva; Composicao a Base de Asfaltos Modificados, Com Estruturante Central Em Polietileno; Cobertura Superficial de Aluminio Flexivel,resistentes a Raios Solares; Medindo 30 Cm de Largura, 10 m de Comprimento, Espessura de 1 Mm,na Cor Aluminio (aluminizada); para Aplicacao Impermeabilizante e Vedante de Telhados, Lajes de Cobertura, Telhas Metalicas, Concreto; Fibrocimento, Calhas, Rufos, Dutos de Ventilacao, de Ar Condicionado, Reparos de Subcobertura; Devendo Ser Entregue Em Rolo, Validade de 24 Meses a Partir Da Entrega	Rolo 10 metros	4590252	440471	3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO V – DAR-V

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTES – DAR-V – SAR – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ENDEREÇO: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 5715, JARDIM UNIVERSITÁRIO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE D E MEDIDA	CATMAT/ SIAFISICO	I T E M COMPRAS	QUANTIDADE SAR SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
5	Selante de Silicone; Tipo Acético, Resistente a Ação de Agentes Climáticos; Raios Uv e Variações de Temperatura (-30°c a 120°c), Elastômero Monocomponente; Composição à Base de Silicone Com Sistema Reticulante Acético Com Fungicida; Incolor; para Colagem e Vedação de Esquadrias e Box de Alumínio, Vedações de Pia, Sifões e Telhas; Vulcaniza à Temperatura Ambiente, Permanecendo Flexível; Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Recebimento; Fornecido Em Tubo Ou Cartucho	Tubo 280 Grama	4042204	479347	2
12	Adesivo para Tubo de Pvc; a Base de Resina de Pvc, Acetona, Metil-etil-cetona, Cicloexanona e Solventes Organicos; Utilizado Na Soldagem de Tubos e Conexoes de Pvc Nbr 5648 (agua Fria); Acondicionado Em Frasco de 175 g Com Pincel Aplicador;	tubo 175gr	2492920	472187	1
16	Pistola Aplicadora; Em Aco Carbono; Manual; Modelo para Cartuchos; Funcionamento Por Gatilho; Acabamento Em Pintura Epoxi, Espessura Da Chapa 1/16"; Comprimento do	Unidade	2961407	409623	1

	Berco 240mm, para Cartucho Com (215x50)mm (comp.x Diam.); para Aplicacao de Silicone Em Gel; Acondicionada de Forma Adequada, Acompanha Manual, Com Garantia;				

1.1.2 Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.1.3. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual nº 68.185, de 11 de dezembro de 2023.

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como ***bens de consumo***, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual nº 68.017, de 11 de outubro de 2023

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 2023.

1.4 .O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias, contados da emissão da emissão da nota de empenho na forma do artigo 105 da Lei n 14.133 de 2021.

1.5 Os preços inicialmente ajustados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do orçamento estimado, que corresponde a 07/07/2026.

1.6. É previsto reajuste anual dos preços inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execução do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orçamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPC-FIPE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

1.6.1. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

1.6.2. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja (m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

1.6.3. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

1.6.4. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

1.6.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo ao instrumento da contratação.

1.6.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

1.7. É obrigação do Contratante responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 30 (trinta), contado a partir da conclusão da instrução do requerimento, sendo admitida a prorrogação motivada desse prazo por igual período, e observado o disposto no parágrafo único do artigo 131 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.7.1 O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro não se iniciará enquanto o Contratado não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo Contratante para adequada instrução do requerimento.”

Subcontratação

1.8. O Contratado não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1 A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, nos termos do Decreto estadual nº 67.689, de 3 de maio de 2023, conforme consta das informações básicas desse Termo de Referência, que destina-se à aquisição de materiais de consumo para suprir a necessidade dos Departamentos de Administração Regionais I, II, III e V e seus respectivos Serviços de Administração Regionais. De acordo com levantamento de cada Serviço de Administração Regional - SAR os itens a serem adquiridos encontram-se em quantidades reduzidas, para atender as demandas dos prédios nos quais estão instalados, bem como os Postos Fiscais que são atendidos pelos SARS. Os itens são essenciais para assegurar um atendimento eficiente, evitando falhas ou interrupções nas atividades por falta de suprimentos.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. **ITEM 1 - DESCRIÇÃO COMPLETA:**

ADESIVO PARA COLAR, A BASE DE SOLVENTE ALIFÁTICO

Adesivo para Colar; a Base de Solvente Alifático, Solventes Oxigenados, Borrachas e Resinas Sintéticas, Aditivos Especiais; Apresentado Na Forma de Líquido Viscoso (adesivo de Contato); para Utilização Em Madeiras, Fórmicas, Compensado, Mdf, Couro, Borracha, Laminados de Pvc, Folha de Metal; Acondicionado Em Galão Ou Lata

NATUREZA DE DESPESA: 33903090

CATMAT/ SIAFISICO: 4135296

ITEM COMPRAS: 617165

Unidades de Fornecimento: GALÃO 2,8 Kg

Quantidade: 38

3.2. **ITEM 2 - DESCRIÇÃO COMPLETA:**

COLA PARA MADEIRA

Cola para Madeira; a Base de Pvac,composicao de Polimero Vinilico,tensoativos e Plastificante; Na Cor Branca; para Ser Aplicada Em Madeiras de Media/baixa Densidade,lam.plast.e Materiais Porosos Em Geral; Na Forma Liquida; Aplicação Espatula; Acondicionado Em Embalagem Apropriada

NATUREZA DE DESPESA: 33903090

CATMAT/ SIAFISICO: 1637355

ITEM COMPRAS: 319587

Unidades de Fornecimento: FRASCO DE 1Kg

Quantidade: 35

3.3. **ITEM 3 - DESCRIÇÃO COMPLETA:**

ADESIVO PARA COLAR A BASE DE POLIURETANO

Adesivo para Colar; a Base de Poliuretano, Tipo Selante Elástico, Monocomponente, Cura Através Da Umidade do Ar; Apresentado Na Forma Pastosa, Cor Cinza, Densidade 1,29 Kg/l, Secagem Ao Toque 60 Min, Capacidade de Movimentação de 25%; para Uso Em Metal, Cerâmica, Concreto, Adequado para Juntas de Movimentação e de Conexão; Acondicionado Em Cartucho, Tubo Ou Bisnaga; Validade de 12 Meses a Partir do Recebimento

NATUREZA DE DESPESA: 33903090

CATMAT/ SIAFISICO: 4020634

ITEM COMPRAS: 348053

Unidades de Fornecimento: EMBALAGEM 310 MILILITROS

Quantidade: 122

3.4. **ITEM 4 - DESCRIÇÃO COMPLETA:**

MASSA PLÁSTICA

Massa Plastica; Composta de Resina Poliester; para Vedacao e Reparos Em Superficies, Em Conformidade Com Nbr 14725; Embalado Em Lata, Com Validade Minima de 9 Meses; Com Capacidade para 400 G, Devera Ser Entregue Acompanhada de Ficha Fispq

NATUREZA DE DESPESA: 33903090

CATMAT/ SIAFISICO: 470511

ITEM COMPRAS: 605486

Unidades de Fornecimento: LATA 400 GRAMAS

Quantidade: 32

3.5. **ITEM 5 - DESCRIÇÃO COMPLETA:**

SELANTE DE SILICONE

Selante de Silicone; Tipo Acético, Resistente a Ação de Agentes Climáticos; Raios Uv e Variações de Temperatura (-30°c a 120°c), Elastômero Monocomponente; Composição à Base de Silicone Com Sistema Reticulante Acético Com Fungicida; Incolor; para Colagem e Vedação de Esquadrias e Box de Alumínio, Vedações de Pia, Sifões e Telhas; Vulcaniza à Temperatura Ambiente, Permanecendo Flexível; Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Recebimento; Fornecido Em Tubo Ou Cartucho

NATUREZA DE DESPESA: 33903090

CATMAT/ SIAFISICO: 4042204

ITEM COMPRAS: 479347

Unidades de Fornecimento: TUBO DE 280 GRAMAS

Quantidade: 143

3.6. **ITEM 6 - DESCRIÇÃO COMPLETA:**

PRIMER

Primer; Composto Por Solução Asfáltica Base Solvente, Primeira Qualidade; Na Cor Preta; para Aderir Mantas Asfálticas; Conforme Norma Abnt Nbr 9686

NATUREZA DE DESPESA: 33903090

CATMAT/ SIAFISICO: 4017056

ITEM COMPRAS: 394533

Unidades de Fornecimento: EMBALAGEM 18 LITROS

Quantidade: 12

3.7. **ITEM 7 - DESCRIÇÃO COMPLETA:**

IMPERMEABILIZANTE, TIPO MANTA LÍQUIDA

Impermeabilizante; Tipo Manta Liquida Elastica Flexivel Sem Emendas; Composto de Cimento Asfaltico de Petroleo, Polimeros, Agua, Cargas Minerais, Aditivos e Inibidores de Bacterias; Aparesentado Na Forma Pastosa, Disperso Em Meio Aquoso, Na Cor Preta; para Aplicacao Em Lajes Cobertura, Calhas,muro de Arrimo, Baldrames,marquises, Terracos e Telhados; Acondicionado Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto

NATUREZA DE DESPESA: 33903090

CATMAT/ SIAFISICO: 4799119

ITEM COMPRAS: 352240

Unidades de Fornecimento: BALDE DE 18 LITROS

Quantidade: 12

3.8. **ITEM 8 - DESCRIÇÃO COMPLETA:**

ADITIVO PARA ARGAMASSA

Aditivo para Argamassa; Cargas Minerais, Estearatos e Silicatos; Aditivo Impermeabilizante; para Concreto e Argamassa; Indicado para Uso Em Baldrames, Assentamento de Alvenaria, Argamassas de Revestimento Em Pisos; e Paredes, Paredes de Encosta, Estruturas Enterradas (caixas-d'agua, Reservatorios); Rendimento 160 a 250 Ml/m²; Validade Minima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega

NATUREZA DE DESPESA: 33903090

CATMAT/ SIAFISICO: 5377501

ITEM COMPRAS: 224655

Unidades de Fornecimento: BALDE DE 18 LITROS

Quantidade: 10

3.9. **ITEM 9 - DESCRIÇÃO COMPLETA:**

FITA DUPLA FACE

Fita dupla face adesivo transparente, linear verde, med 25mmx2m.

NATUREZA DE DESPESA: 33903041

CATMAT/ SIAFISICO: 5881560

ITEM COMPRAS: 396550

Unidades de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade: 20

3.10. **ITEM 10 - DESCRIÇÃO COMPLETA:**

COLA PARA FÓRMICA

Cola para Formica; a Base de Resina Sintetica, Borracha Sintetica, Aditivos, Solventes Aromaticos e Alifaticos, Toluol; para Ser Utilizada Em Laminado Melaminico Decorativo (formica), Borracha; Na Cor Ambar; Apresentado Como Cola Liquida, Validade Minima de 12 Meses; Aplicacao Por Pincel Ou Espatula; Embalado Em Recipiente Apropriado,o Produto Devera Ser Entregue C/ a Fispq, Conforme Normas Nbr/abnt 14725;

NATUREZA DE DESPESA: 33903090

CATMAT/ SIAFISICO: 2265214

ITEM COMPRAS: 303583

Unidades de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade: 2

3.11. **ITEM 11 - DESCRIÇÃO COMPLETA:**

COLA DE PAPELARIA

Cola de Papelaria; Liquida; para Uso Escolar, para Papel, Papelao, Madeira e Tecido; a Base de Agua, Lavavel; Atoxica, Bico Economico; Secagem Normal; Acondicionada Em Frasco; Na Cor Branca; Com Validade Minima de 1 Ano a Partir Da Data de Entrega; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236;

NATUREZA DE DESPESA: 33903041

CATMAT/ SIAFISICO: 2573326

ITEM COMPRAS: 339516

Unidades de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade: 20

3.12. **ITEM 12 - DESCRIÇÃO COMPLETA:**

ADESIVO PARA TUBO DE PVC

Adesivo para Tubo de Pvc; a Base de Resina de Pvc, Acetona, Metil-etil-cetona, Cicloexanona e Solventes Organicos; Utilizado Na Soldagem de Tubos e Conexoes de Pvc Nbr 5648 (agua Fria); Acondicionado Em Frasco de 175 g Com Pincel Aplicador;

NATUREZA DE DESPESA: 33903050

CATMAT/ SIAFISICO: 2492920

ITEM COMPRAS: 472187

Unidades de Fornecimento: TUBO 175 gramas

Quantidade: 19

3.13. **ITEM 13 - DESCRIÇÃO COMPLETA:**

ADESIVO A BASE DE RESINA ACRÍLICA

Adesivo para Colar; a Base de Resina Acrilica, Cargas Minerais e Aditivos; Apresentado Na Forma de Liquido Viscoso; para Aplicacao Em Pisos Vinilicos, Com Rendimento Minimo de 250 G/m2; Acondicionado Em Balde.

NATUREZA DE DESPESA: 33903090

CATMAT/ SIAFISICO: 5189810

ITEM COMPRAS: 290917

Unidades de Fornecimento: BALDE DE 4 KGs

Quantidade: 11

3.14. **ITEM 14 - DESCRIÇÃO COMPLETA:**

MANTA SUBCOBERTURA PARA TELHADO

Manta Subcobertura para Telhado; Tipo Manta Asfaltica Impermeavel, Autoadesiva; Composicao a Base de Asfaltos Modificados, Com Estruturante Central Em Polietileno; Cobertura Superficial de Aluminio Flexivel,resistentes a Raios Solares; Medindo 30 Cm de Largura, 10 m de Comprimento, Espessura de 1 Mm,na Cor Aluminio (aluminizada); para Aplicacao Impermeabilizante e Vedante de Telhados, Lajes de Cobertura, Telhas Metalicas, Concreto; Fibrocimento, Calhas, Rufos, Dutos de Ventilacao, de Ar Condicionado, Reparos de Subcobertura; Devendo Ser Entregue Em Rolo, Validade de 24 Meses a Partir Da Entrega.

NATUREZA DE DESPESA: 33903052

CATMAT/ SIAFISICO: 4590252

ITEM COMPRAS: 440471

Unidades de Fornecimento: ROLO DE 10 METROS

Quantidade: 6

3.15. **ITEM 15 - DESCRIÇÃO COMPLETA:**

ADESIVO INSTANTÂNEO

Adesivo Instantâneo; a Base de Etil Cianoacrilato; Incolor; Monocomponente de Baixa Vicosidade, 100 a 250 Cp; Com Bico Aplicador, Tempo de Fixacao de 10 a 20 Segundos; para Plasticos, Borrachas, Metais, Superficies Porosase Superficies Acidas; Resistencia a Tracao No Aco de 30n/mm2 (iso 6922), Temperatura de Trabalho de -40 a 100 Graus;

NATUREZA DE DESPESA: 33903090

CATMAT/ SIAFISICO: 5579287

ITEM COMPRAS: 428202

Unidades de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade: 20

3.16. **ITEM 16 - DESCRIÇÃO COMPLETA:**

PISTOLA APLICADORA

Pistola Aplicadora; Em Aco Carbono; Manual; Modelo para Cartuchos; Funcionamento Por Gatilho; Acabamento Em Pintura Epoxi, Espessura Da Chapa 1/16"; Comprimento do Berco 240mm, para Cartucho Com (215x50)mm (comp.x Diam.); para Aplicacao de Silicone Em Gel; Acondicionada de Forma Adequada, Acompanha Manual, Com Garantia;

NATUREZA DE DESPESA: 33903050

CATMAT/ SIAFISICO: 2961407

ITEM COMPRAS: 409623

Unidades de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade: 1

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos que sebaseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

4.2 Na presente contratação não haverá indicação de marcas ou modelos.

Garantia da contratação

4.3 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1 O prazo de entrega dos bens é de **15 (quinze) úteis dias**, contados da data de recebimento, por meio eletrônico, da nota de empenho, em remessa única.

5.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, o fornecedor deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **2 (dois) dias** de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3 Os bens deverão ser entregues nos seguintes endereços em dias úteis, das 9h às 11h30min e das 14h às 16h, contatos:

Departamento de Administração da Região I - DAR-I

Endereço - Avenida Rangel Pestana 300 – 1º Subsolo - Divisão de Almoxarifado (entrada fornecedor)

Responsável - Silvio Hideaki Yassunaga - shyassunaga@fazenda.sp.gov.br

Departamento de Administração da Região II - DAR- II

Endereço: Travessa Rochi Antonio Bonafé, nº 50 - Taubaté - São Paulo

Responsável - Jhamile Mota de Freitas - jmfreitas@fazenda.sp.gov.br

Departamento de Administração da Região III - DAR-III

Endereço - Avenida Dr. Alberto Sarmento nº 04, Bonfim - Campinas - São Paulo

Responsável - Márcia Ferreira Silva - mfsilva@fazenda.sp.gov.br

Departamento de Administração da Região V - DAR-V

Endereço - Avenida Presidente Kennedy, nº 1.550, Riberânia - Ribeirão Preto - São Paulo

Responsável - Rogério Favorin da Cunha - rfcunha@fazenda.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO I – DAR-I

CNPJ: 46.377.222/0103-53

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO – DAR-I - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - SÃO PAULO

ENDEREÇO: Avenida Rangel Pestana 300 – 1º Subsolo - Divisão de Almoxarifado

Item	Especificação	Unidade de Medida	CADMAT /SIAFISICO	Item Compras	Quantidade Divisão de Almoxarifado
1	Adesivo para Colar; a Base de Solvente Alifático, Solventes Oxigenados, Borrachas e Resinas Sintéticas, Aditivos Especiais; Apresentado Na Forma de Líquido Viscoso (adesivo de Contato); para Utilização Em Madeiras, Fórmicas, Compensado, Mdf, Couro, Borracha, Laminados de Pvc, Folha de Metal; Acondicionado Em Galão Ou Lata	Galão 2.8 Kg	4135296	617165	30
2	Cola para Madeira; a Base de Pvac, composicao de Polimero Vinilico, tensoativos e Plastificante; Na Cor Branca; para Ser Aplicada Em Madeiras de Media /baixa Densidade, lam.plast.e Materiais Porosos Em Geral; Na Forma Liquida; Aplicação Espatula; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;	Frasco 1KG	1637355	319587	25
	Adesivo para Colar; a Base de Poliuretano, Tipo Selante Elástico, Monocomponente,				

3	Cura Através Da Umidade do Ar; Apresentado Na Forma Pastosa, Cor Cinza, Densidade 1,29 Kg/l, Secagem Ao Toque 60 Min, Capacidade de Movimentação de 25%; para Uso Em Metal, Cerâmica, Concreto, Adequado para Juntas de Movimentação e de Conexão; Acondicionado Em Cartucho, Tubo Ou Bisnaga; Validade de 12 Meses a Partir do Recebimento	Embalagem 3 1 0 Mililitro	4020634	348053	60
4	Massa Plastica; Composta de Resina Poliester; para Vedacao e Reparos Em Superficies, Em Conformidade Com Nbr 14725; Embalado Em Lata, Com Validade Minima de 9 Meses; Com Capacidade para 400 G, Devera Ser Entregue Acompanhada de Ficha Fispq	Lata 400 Grama	470511	605486	30
5	Selante de Silicone; Tipo Acético, Resistente a Ação de Agentes Climáticos; Raios Uv e Variações de Temperatura (-30°c a 120°c), Elastômero Monocomponente; Composição à Base de Silicone Com Sistema Reticulante Acético Com Fungicida; Incolor; para Colagem e Vedação de Esquadrias e Box de Alumínio, Vedações de Pia, Sifões e Telhas; Vulcaniza à Temperatura Ambiente, Permanecendo Flexível; Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Recebimento; Fornecido Em Tubo Ou Cartucho	Tubo 280 Grama	4042204	479347	100
6	Primer; Composto Por Solução Asfáltica Base Solvente, Primeira Qualidade; Na Cor Preta; para Aderir Mantas Asfálticas; Conforme Norma Abnt Nbr 9686	Embalagem 18 Litro	4017056	394533	10
7	Impermeabilizante; Tipo Manta Liquida Elastica Flexivel Sem Emendas; Composto de Cimento Asfaltico de Petroleo, Polimeros, Agua, Cargas Minerais, Aditivos e Inibidores de Bacterias; Aparesentado Na Forma Pastosa, Disperso Em Meio Aquoso, Na Cor Preta; para Aplicacao Em Lajes Cobertura, Calhas, muro de Arrimo, Baldrames,marquises, Terracos e Telhados; Acondicionado Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto	Balde 18 Litro	4799119	352240	10
8	Aditivo para Argamassa; Cargas Minerais, Estearatos e Silicatos; Aditivo Impermeabilizante; para Concreto e Argamassa; Indicado para Uso Em Baldrames, Assentamento de Alvenaria, Argamassas de Revestimento Em Pisos; e Paredes, Paredes de Encosta, Estruturas Enterradas (caixas-d'agua, Reservatorios); Rendimento 160 a 250 Ml/m²; Validade Minima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega	Balde 18 Litro	5377501	224655	10

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO II – DAR-II

CNPJ: 46.377.222/0094-28

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO – DAR-II - TAUBATÉ

ENDEREÇO: Travessa Rochi Antonio Bonafé, Nº50, Taubaté-SP

Item	Especificação	Unidade de Medida	C A D M A T /SIAFISICO	Item Compras	Quantidade DAR - II
1	Adesivo para Colar; a Base de Solvente Alifático, Solventes Oxigenados, Borrachas e Resinas Sintéticas, Aditivos Especiais; Apresentado Na Forma de Líquido Viscoso (adesivo de Contato); para Utilização Em Madeiras, Fórmicas, Compensado, Mdf, Couro, Borracha, Laminados de Pvc, Folha de Metal; Acondicionado Em Galão Ou Lata	Galão 2.8 Kg	4135296	617165	3
	Cola para Madeira; a Base de PVC, composicao de Polimero Vinilico, tensoativos				

2	e Plastificante; Na Cor Branca; para Ser Aplicada Em Madeiras de Media /baixa Densidade,lam.plast.e Materiais Porosos Em Geral; Na Forma Liquida; Aplicação Espatula; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;	Frasco 1KG	1637355	319587	10
5	Selante de Silicone; Tipo Acético, Resistente a Ação de Agentes Climáticos; Raios Uv e Variações de Temperatura (-30°c a 120°c), Elastômero Monocomponente; Composição à Base de Silicone Com Sistema Reticulante Acético Com Fungicida; Incolor; para Colagem e Vedação de Esquadrias e Box de Alumínio, Vedações de Pia, Sifões e Telhas; Vulcaniza à Temperatura Ambiente, Permanecendo Flexível; Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Recebimento; Fornecido Em Tubo Ou Cartucho	Tubo 280 Grama	4042204	479347	15
9	Fita dupla face adesivo transparente, linear verde, med 25mmx2m.	Unidade	5881560	396550	20
10	Cola para Formica; a Base de Resina Sintetica, Borracha Sintetica, Aditivos, Solventes Aromaticos e Alifaticos, Toluol; para Ser Utilizada Em Laminado Melaminico Decorativo (formica), Borracha; Na Cor Ambar; Apresentado Como Cola Liquida, Validade Minima de 12 Meses; Aplicacao Por Pincel Ou Espatula; Embalado Em Recipiente Apropriado,o Produto Devera Ser Entregue C/ a Fispq, Conforme Normas Nbr /abnt 14725;	Unidade	2265214	303583	2
11	Cola de Papelaria; Liquida; para Uso Escolar, para Papel, Papelao, Madeira e Tecido; a Base de Agua, Lavavel; Atoxica, Bico Economico; Secagem Normal; Acondicionada Em Frasco; Na Cor Branca; Com Validade Minima de 1 Ano a Partir Da Data de Entrega; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236;	Unidade	2573326	339516	20

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO III– DAR-III

CNPJ: 46.377.222/0100-00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTES – DAR-III – SAR - CAMPINAS

ENDEREÇO: Avenida Dr. Alberto Sarmento, nº 04, Bonfim, Campinas - SP

Item	Especificação	Unidade de Medida	CADMAT /SIAFISICO	Item Compras	Quantidade DAR-III
	Adesivo para Colar; a Base de Solvente Alifático, Solventes Oxigenados, Borrachas e Resinas Sintéticas, Aditivos Especiais; Apresentado Na Forma de Líquido Viscoso (adesivo de Contato);	Galão 2.8			

1	para Utilização Em Madeiras, Fórmicas, Compensado, Mdf, Couro, Borracha, Laminados de Pvc, Folha de Metal; Acondicionado Em Galão Ou Lata	Kg	4135296	617165	5
3	Adesivo para Colar; a Base de Poliuretano, Tipo Selante Elástico, Monocomponente, Cura Através Da Umidade do Ar; Apresentado Na Forma Pastosa, Cor Cinza, Densidade 1,29 Kg/l, Secagem Ao Toque 60 Min, Capacidade de Movimentação de 25%; para Uso Em Metal, Cerâmica, Concreto, Adequado para Juntas de Movimentação e de Conexão; Acondicionado Em Cartucho, Tubo Ou Bisnaga; Validade de 12 Meses a Partir do Recebimento	Embalagem 310 Mililitro	4020634	348053	47
4	Massa Plastica; Composta de Resina Poliester; para Vedacao e Reparos Em Superficies, Em Conformidade Com Nbr 14725; Embalado Em Lata, Com Validade Minima de 9 Meses; Com Capacidade para 400 G, Devera Ser Entregue Acompanhada de Ficha Fispq	Lata 400 Grama	470511	605486	2
5	Selante de Silicone; Tipo Acético, Resistente a Ação de Agentes Climáticos; Raios Uv e Variações de Temperatura (-30°c a 120°c), Elastômero Monocomponente; Composição à Base de Silicone Com Sistema Reticulante Acético Com Fungicida; Incolor; para Colagem e Vedação de Esquadrias e Box de Alumínio, Vedações de Pia, Sifões e Telhas; Vulcaniza à Temperatura Ambiente, Permanecendo Flexível; Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Recebimento; Fornecido Em Tubo Ou Cartucho	Tubo 280 Grama	4042204	479347	26
7	Impermeabilizante; Tipo Manta Liquida Elastica Flexivel Sem Emendas; Composto de Cimento Asfaltico de Petroleo, Polimeros, Agua, Cargas Minerais, Aditivos e Inibidores de Bacterias; Aparesentado Na Forma Pastosa, Disperso Em Meio Aquoso, Na Cor Preta; para Aplicacao Em Lajes Cobertura, Calhas,muro de Arrimo, Baldrames,marquises, Terracos e Telhados; Acondicionado Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto	Balde 18 Litro	4799119	352240	2
12	Adesivo para Tubo de Pvc; a Base de Resina de Pvc, Acetona, Metil-etil-cetona, Cicloexanona e Solventes Organicos; Utilizado Na Soldagem de Tubos e Conexoes de Pvc Nbr 5648 (agua Fria); Acondicionado Em Frasco de 175 g Com Pincel Aplicador;	tubo 175gr	2492920	472187	18
13	Adesivo para Colar; a Base de Resina Acrilica, Cargas Minerais e Aditivos; Apresentado Na Forma de Liquido Viscoso; para Aplicacao Em Pisos Vinilicos, Com Rendimento Minimo de 250 G/m2; Acondicionado Em Balde	balde 4kg	5189810	290917	11
14	Manta Subcobertura para Telhado; Tipo Manta Asfaltica Impermeavel, Autoadesiva; Composicao a Base de Asfaltos Modificados, Com Estruturante Central Em Polietileno; Cobertura Superficial de Aluminio Flexivel,resistentes a Raios Solares; Medindo 30 Cm de Largura, 10 m de Comprimento, Espessura de 1 Mm,na Cor Aluminio (aluminizada); para Aplicacao Impermeabilizante e Vedante de Telhados, Lajes de Cobertura, Telhas Metalicas, Concreto; Fibrocimento, Calhas, Rufos, Dutos de Ventilacao, de Ar Condicionado, Reparos de Subcobertura; Devendo Ser Entregue Em Rolo, Validade de 24 Meses a Partir Da Entrega	Rolo 10 metros	4590252	440471	3
15	Adesivo Instantaneo; a Base de Etil Cianoacrilato; Incolor; Monocomponente de Baixa Vicosidade, 100 a 250 Cp; Com Bico Aplicador, Tempo de Fixacao de 10 a 20 Segundos; para Plasticos, Borrachas, Metais, Superficies Porosase Superficies Acidas; Resistencia a Tracao No Aco de 30n/mm2 (iso 6922), Temperatura de Trabalho de -40 a 100 Graus	Unidade	5579287	428202	20

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO V– DAR-V

CNPJ: 46.377.222/0092-66

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTES – DAR-V – SAR -RIBEIRÃO PRETO

ENDEREÇO: Avenida Presidnete Kennedy, Nº 1550 Bairro Riberânia – Ribeirão Preto/SP

		Unidade	CADMAT	Item	Quantidade

Item	Especificação	d e Medida	/SIAFISICO	Compras	DAR-V
3	Adesivo para Colar; a Base de Poliuretano, Tipo Selante Elástico, Monocomponente, Cura Através Da Umidade do Ar; Apresentado Na Forma Pastosa, Cor Cinza, Densidade 1,29 Kg/l, Secagem Ao Toque 60 Min, Capacidade de Movimentação de 25%; para Uso Em Metal, Cerâmica, Concreto, Adequado para Juntas de Movimentação e de Conexão; Acondicionado Em Cartucho, Tubo Ou Bisnaga; Validade de 12 Meses a Partir do Recebimento	Embalagem 310 Mililitro	4020634	348053	15
5	Selante de Silicone; Tipo Acético, Resistente a Ação de Agentes Climáticos; Raios Uv e Variações de Temperatura (-30°c a 120°c), Elastômero Monocomponente; Composição à Base de Silicone Com Sistema Reticulante Acético Com Fungicida; Incolor; para Colagem e Vedação de Esquadrias e Box de Alumínio, Vedações de Pia, Sifões e Telhas; Vulcaniza à Temperatura Ambiente, Permanecendo Flexível; Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Recebimento; Fornecido Em Tubo Ou Cartucho	Tubo 280 Grama	4042204	479347	2
6	Primer; Composto Por Solução Asfáltica Base Solvente, Primeira Qualidade; Na Cor Preta; para Aderir Mantas Asfálticas; Conforme Norma Abnt Nbr 9686	Embalagem 18 Litro	4017056	394533	2
12	Adesivo para Tubo de Pvc; a Base de Resina de Pvc, Acetona, Metil-etil-cetona, Cicloexanona e Solventes Organicos; Utilizado Na Soldagem de Tubos e Conexoes de Pvc Nbr 5648 (agua Fria); Acondicionado Em Frasco de 175 g Com Pincel Aplicador;	tubo 175gr	2492920	472187	1
14	Manta Subcobertura para Telhado; Tipo Manta Asfaltica Impermeavel, Autoadesiva; Composicao a Base de Asfaltos Modificados, Com Estruturante Central Em Polietileno; Cobertura Superficial de Aluminio Flexivel,resistentes a Raios Solares; Medindo 30 Cm de Largura, 10 m de Comprimento, Espessura de 1 Mm,na Cor Aluminio (aluminizada); para Aplicacao Impermeabilizante e Vedante de Telhados, Lajes de Cobertura, Telhas Metalicas, Concreto; Fibrocimento, Calhas, Rufos, Dutos de Ventilacao, de Ar Condicionado, Reparos de Subcobertura; Devendo Ser Entregue Em Rolo, Validade de 24 Meses a Partir Da Entrega	Rolo 10 metros	4590252	440471	3
16	Pistola Aplicadora; Em Aco Carbono; Manual; Modelo para Cartuchos; Funcionamento Por Gatilho; Acabamento Em Pintura Epoxi, Espessura Da Chapa 1 /16"; Comprimento do Berco 240mm, para Cartucho Com (215x50)mm (comp.x Diam.); para Aplicacao de Silicone Em Gel; Acondicionada de Forma Adequada, Acompanha Manual, Com Garantia;	Unidade	2961407	409623	1

OBS: As notas fiscais deverão ser emitidas por Departamento de Administração Regeional em seus respectivos CNPJs e endereços de entrega, de acordo com a emissão da Nota de Empenho.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.4. O prazo de garantia contratual dos bens, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contado a partir do 1º (primeiro) dia util subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da Contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Após a celebração da contratação, o Contratante poderá convocar o representante do Contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17).

6.7.1 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, inciso II).

6.7.2 O fiscal técnico adotará medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto à necessidade de suspensão da execução do objeto (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17,inciso IV).

6.7.3 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Lei nº 14.133, de 2021, artigo 117, § 2º).

6.7.4 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, inciso II).

Fiscalização Administrativa

6.8 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, incisos II e III).

6.8.1 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18,inciso IV).

6.8.2 Sempre que solicitado pelo Contratante, a Contratada deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do parágrafo único do art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.9 O gestor do contrato exercerá a atividade de coordenação dos atos de fiscalização técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual visando, entre outros, à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, inciso III do art. 2º).

6.10 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso IX).

6.11 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).

6.12 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso VIII).

6.13 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso VII e parágrafo único).

6.14 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

7.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos **no prazo de 05 (cinco) dias** a contar da notificação do Contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3 O recebimento definitivo ocorrerá **no prazo de 03 (três) dias úteis**, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao contratado para emissão de Nota Fiscal/Fatura no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.8 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, justificadamente, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais (art. 7º, I, e §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.8.1 O prazo de que trata a subdivisão acima será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação nele especificada, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.9 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como, caso aplicáveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.10 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.11 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.12 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.13 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.14 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.15 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.16 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.17 O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da última nota fiscal ou documento de cobrança equivalente entregue, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023.

7.18 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente na forma da legislação aplicável (artigo 2º, inciso III, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023, c/c o artigo 1º do Decreto estadual nº 32.117, de 1990), bem como incidirão juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis*, em relação ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.19 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome do contratado no Banco do Brasil S/A.

7.19.1 Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais–CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pelo contratado, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei estadual nº 12.799, de 2008.

7.20 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21 O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

7.21.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.22 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento

8.2 O fornecimento do objeto será com entrega imediata.

Exigências de habilitação

8.3 Para fins de habilitação deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos das seções subsequentes deste item 8, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

Habilitação jurídica

8.4 **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.5 **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6 **Microempreendedor Induvidual - MEI**: Certificado de COndição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br /empreendedor;

8.7 **Sociedade empresária:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8 **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

8.9 **Sociedade simples**: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.11 **Sociedade Cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado à Lei nº 12.690, de 2012; documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.13 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.14 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.16 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.17 Prova de de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.18 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19 Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, e, nos termos da Lei Complementar nº 214, de 2025, quanto ao Imposto sobre Bens e Serviços - IBS, do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20 Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relação aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio e sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.23 Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de empresário individual ou sociedade empresária;

Outras Comprovações

8.24 Tratando-se de cooperativa, será exigida a seguinte documentação complementar, para evidenciar a observância do disposto no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021:

8.24.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.24.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.24.3 Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.24.4 Edital de convocação e ata da última assembleia geral, e registro de presença dos cooperados presentes nessa assembleia;

8.24.5 Ata da reunião em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.24.6 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

8.24.7 Documentação que seja demonstrativa de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstância não esteja evidenciada na documentação a ser apresentada para atendimento às subdivisões anteriores;

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1 O custo estimado total da contratação é de **R$ 24.391,04** (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e um reais e quatro centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima. O valor estimado da contratação foi definido com observância do disposto no Decreto estadual nº 67.888, de 17 de agosto de 2023.

9.1.1 A licitação será destinada à participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte, ou cooperativas que atendam ao disposto no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Estado.

10.2 No presente exercício, a contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/Unidade: 00001-Governo do Estado de São Paulo / 90062-Departamento de Administração da Região III - DAR-III

II) Fonte de Recursos: 150010001

III) Programa de Trabalho: 04122203065210000

IV) Natureza de Despesa 339030;

V) Plano Interno: 012.004.0181

10.3 Quando a execução do contrato ultrapassar o presente exercício, a dotação relativa ao(s) exercício (s) financeiro (s) subsequente(s) será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

MARIANY SERAFIM CAMPOS RODRIGUES

Assessor II - responsável pela elabração

Assinou eletronicamente em 29/10/2026 às 18:21:30.

ROSIVANE MARQUES DA SILVA

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 29/10/2026 às 18:23:10.