



**DESENTUPIDORA
DEDETIZADORA**

JR Desentupidora JR Dedetizadora CNPJ: 33.019.148/0001-27 (19) 99422-1488 (19) 3201-1595 contato@desentupidorajr.com.br www.desentupidorajr.com.br	29/01/2023
	ORC-1726

CLIENTE

- Cliente: POLICIA CIVIL SP – DENTER 2
- Cidade: Campinas – SP

SERVIÇO



DEINTER 2:

Desinsetização: pulverização de toda a área interna e externa.

Desratização: instalação de pontos de iscagem permanente em área externa.

Reservatórios: 01 reservatório com 10.000 litros de capacidade.

Descupinização: barreira química no almoxarifado 100 m².

Esgotamento de caixa de gordura e hidrojateamento da rede: 01 caixa + rede principal

19 99422-1488 

contato@desentupidorajr.com.br



**DESENTUPIDORA
DEDETIZADORA**

DEIC:

Desinsetização: pulverização de toda a área interna e externa.

Desratização: instalação de pontos de iscagem permanente em área externa.

Reservatórios: 01 reservatório com 20.000 litros de capacidade; 02 reservatórios com 7.500 litros de capacidade cada; 02 reservatórios com 2.000 litros de capacidade cada.

GOE:

Desinsetização: pulverização de toda a área interna e externa.

Desratização: instalação de pontos de iscagem permanente em área externa.

Reservatórios: 01 reservatório com 5.000 litros de capacidade; 01 reservatório com 2.500 litros de capacidade

Esgotamento de caixa de gordura e hidrojateamento da rede: 01 caixa + rede principal

Garantias.

Desinsetização: 90 dias.

Desratização: 90 dias.

Reservatórios: 180 dias.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

R\$ 12.000,00 – 15 DDL

19 99422-1488

contato@desentupidorajr.com.br

Campinas, 25 de janeiro de 2024.

À
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEINTER 2
R MARECHAL DEODORO, 135 – CENTRO
CAMPINAS – SP

Prezados,

Conforme vossa solicitação, vimos pelo presente apresentar uma proposta para prestação de serviços de controle de pragas e higienização e desinfecção de reservatórios na estrutura supramencionada conforme segue:

Sobre a D.D.Drin:

Desde 1957, a **D.D.Drin** é marca sinônimo de tradição, confiança e referência de mercado no ramo de controle de pragas.

A **D.D.Drin** está legalmente registrada para prestar serviços de controle de pragas, sendo devidamente certificada por todos os órgãos competentes. Todos os produtos utilizados nos serviços encontram-se devidamente registrados junto ao ministério da Saúde e Serviço de Vigilância Sanitária.

A **D.D.Drin** faz uso serviços e produtos de alta performance no controle de pragas urbanas, cumprindo seu compromisso de oferecer aos seus clientes soluções eficazes e seguras sempre respeitando o meio ambiente.

Aliando tradição e inovações técnicas, em parceria com os maiores produtores mundiais de matéria-prima, buscamos sempre o aperfeiçoamento de equipamentos, produtos e técnicas de aplicação, oferecendo aos nossos clientes as melhores e mais seguras opções no controle de pragas urbanas.

A **D.D.Drin** mantém técnicos especializados em identificação de espécies infestantes e seus focos, este trabalho garante exatidão no controle das pragas com o uso de produtos adequados.

PROPOSTA: 202400234

Valor Total do Contrato	R\$ 10750,00 (Dez Mil Setecentos e Cinquenta Reais)
Condição pagamento	20 ddl.
Dados Bancários	Depósito em conta corrente Banco do Brasil Agência: 0929-6 Conta corrente: 48952-2
Validade da Proposta	30 dias.

TIPO DE CONTROLE:

Desinsetização (formigas, baratas, insetos rasteiros em geral).

Desratização (ratos em geral: *Rattus Rattus* - rato preto ou de telhado, *Rattus Norvegicus* - rato de esgoto ou ratazana, *Mus Musculus* – camundongo).

Higienização e Desinfecção de Reservatórios de Água Potável.

Esgotamento de caixa de gordura e hidrojateamento da rede.

Análise de Potabilidade

GARANTIAS DE SERVIÇO:

90 dias contra insetos rasteiros.

90 dias contra roedores.

Sem garantia contra formigas, voadores e aranhas.

180 para reservatórios.

LOCAIS A SEREM TRATADOS:

DEINTER 2:

Desinsetização: pulverização de toda a área interna e externa.

Desratização: instalação de pontos de iscagem permanente em área externa.

Reservatórios: 01 reservatório com 10.000 litros de capacidade.

Análise de Potabilidade: 01 ponto de coleta

Descupinização: barreira química no almoxarifado 100 m².

Esgotamento de caixa de gordura e hidrojateamento da rede: 01 caixa + rede principal

DEIC:

Desinsetização: pulverização de toda a área interna e externa.

Desratização: instalação de pontos de iscagem permanente em área externa.

Reservatórios: 01 reservatório com 20.000 litros de capacidade; 02 reservatórios com 7.500 litros de capacidade cada; 02 reservatórios com 2.000 litros de capacidade cada.

Análise de Potabilidade: 01 ponto de coleta

Esgotamento de caixa de gordura: 01 caixa pequena no pavimento 1

GOE:

Desinsetização: pulverização de toda a área interna e externa.

Desratização: instalação de pontos de iscagem permanente em área externa.

Reservatórios: 01 reservatório com 5.000 litros de capacidade; 01 reservatório com 2.500 litros de capacidade

Análise de Potabilidade: 01 ponto de coleta

Esgotamento de caixa de gordura e hidrojateamento da rede: 01 caixa + rede principal

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS:**Desinsetização**

Produto	Princípio Ativo	Grupo Químico	Reg. No Ministério da Saúde
Trimax	Bifentrina Piriproxifem Acetamiprido	Piretróide Éter Piridiloxipropílico Neonicotinoide	3.2781.0065
K-Othrine 2p	Deltametrina	Piretroide Sintético	3.1683.0008.001-1
D.D.Drin Gel Mata Baratas Pró	Fipronil	Fenilpirazol	3.1704.0066.001-1
Gel Mata Formigas D.D.Drin	Ácido Ortobórico	Ácido Inorgânico	3.1704.0035.001-0

Desratização:

Produto	Princípio Ativo	Grupo Químico	Reg. No Ministério da Saúde
Iscas Raticidas D.D.Drin (Girassol)	Brodifacoum	Compostos De Ação Anticoagulante	3.1704.0059
Rodilon - Bloco Extrusado	Difethialone	Benzotipirona	3.3222.038
Racumin Pó	Cumatretalil	Cumarínico	3.3222.0013

TÉCNICAS A SEREM UTILIZADAS:**Desinsetização:**

Pulverização ou micropulverização líquida: Aspersão de inseticida emulsionado em solução aquosa de baixo odor e reduzido grau tóxico com efeitos desalojante, knockdown (choque) e residual, atuando por contato. A aplicação destina-se aos focos ou áreas infestadas, pontos de passagem, alimentação e habitat do inseto ou praga alvo, como: pisos e paredes, ralos, frestas, parte inferior de gôndolas, armários, prateleiras, forrações, espaços falsos, redes de esgoto, lixeiras, depósitos, etc.

Gel inseticida: Aplicação de inseticida em formulação gel tipo isca alimentar totalmente inodoro, de longa durabilidade o que mantém seu poder residual, sendo extremamente palatável e atrativo, tornando-se um controlador rápido e eficiente; atuando após a ingestão direta ou indireta; denominado por coprofagia. A aplicação destina-se aos focos ou áreas infestadas, pontos de passagem, alimentação e habitat do inseto a ser exterminado ou controlado tornando-se uma ferramenta indispensável para locais onde não seja possível a aplicação de inseticidas em outras formulações ou até pela praticidade como: portas de geladeiras e refrigeradores, máquinas e equipamentos de preparo de alimentos de cozinhas e refeitórios, mesas e moveis

em geral de escritórios, equipamentos eletroeletrônicos, pontos de luz e centrais elétricas e isto tudo sem necessitar de qualquer precaução ou remoção de pessoal ou gêneros alimentícios.

Polvilhamento: Aplicação de produto inseticida formulado em matéria inerte tipo pó seco sem odor e com reduzido grau tóxico, com alto poder residual, atuando por contato.

A aplicação destina-se exclusivamente aos focos situados em pontos com eletricidade como, eletrodutos, caixas de fusíveis e telefone, centrais elétricas e motores e equipamentos elétricos em geral, luminárias, ou ainda determinados espaços falsos ou vagos como alguns tipos de forrações.

Desratização:

Iscaçem: Este processo consiste na aplicação de produtos raticidas em diversos pontos e repetidas vezes se tecnicamente recomendado. Os locais de instalação deverão ser nas áreas onde materiais ou alimentos estejam sendo atacados, pontos de passagem e esconderijos e tocas, quer sejam internas ou externas, tais como: parte inferior de gôndolas e nos pés das prateleiras, por baixo de armários, ralos, bueiros, valas ou córregos, tocas, forros, muros, cercas, parte superior de dutos de ventilação ou encanamentos aéreos, etc.

O produto raticida atua exclusivamente por ingestão, e sendo anticoagulante, evita odores pós-morte. Para maior facilidade dispomos de raticidas em formulação granulada e ou bloco parafinado, sendo as parafinadas mais adequadas para áreas de maior umidade, como, ralos, áreas externas, etc.

Dispositivo de captura: Especificamente em locais em que uso de Raticidas não seja recomendado, seja por presença de animais domésticos, crianças e/ou por determinação de Legislações específicas, utilizamos dispositivo porta-cola atóxico, para captura física; tal dispositivo pode ser utilizado ainda para monitoramento dos pontos de passagem de roedores.

Polvilhamento: Aplicação do produto raticida formulado em matéria inerte tipo pó seco sem odor e com reduzido grau tóxico, com efeito residual, atuando por contato. A aplicação destina-se exclusivamente às tocas, eletrodutos de largo diâmetro, etc. ou ainda em certos casos, dentro da porta-isca como coadjuvante.

Monitoramento: Serviço de inspeção periódica para coleta de informações e medição do nível de infestação. Nos pontos onde hajam iscas consumidas ou danificadas, estas serão substituídas e/ou reabastecidos. Avaliação periódica de eficácia do sistema de desratização, providenciando mudanças dos pontos de iscaçem e/ou substituição das iscas se necessário.

EXPLICATIVO TÉCNICO PARA LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

1ª Etapa: Agendar o serviço junto a D.D.Drin, certificando-se que todos os usuários locais estejam cientes dos serviços que serão executados e se preciso, como no caso de grandes estruturas, solicitar os avisos para que sejam colocados nos quadros de aviso.

2ª Etapa: Escoamento com antecedência pelo usuário local. O responsável deverá otimizar a utilização dos reservatórios de água a fim de que os mesmos estejam vazios quando da chegada da equipe de limpeza e/ou imunização. Ao mesmo tempo, um reservatório deverá ser deixado para utilização, o qual deverá ser esvaziado de forma que toda sua água remanescente não seja jogada fora, sendo bombeada para o reservatório que já estiver limpo, evitando assim desperdício desnecessário.

3ª Etapa: Antes da execução da limpeza, o sistema de alimentação e vedado e a boia lacrada. O trabalho de limpeza será executado através de hidrojateamento, escovação mecânica ou manual dependendo de fatores como capacidade, acabamento interno entre outros fatores, cujo resíduo da limpeza será bombeado para fora.

4ª Etapa: Feita a limpeza, será aplicado via pulverização o produto germicida e bactericida a base Hipoclorito conforme legislação vigente D 3.860 CETESB.

5ª Etapa: Reaberturas das válvulas para reabastecimento dos reservatórios e checagem geral.

Observações gerais:

- A limpeza dos reservatórios supracitados deverá ser devidamente agendada com a zeladoria ou responsável e deverão estar em pelo menos uma das unidades vazias para o devido tratamento, ficando o conteúdo dos demais para ser bombeado e/ou transferido para as unidades já tratadas.
- Especificamente no caso de edifícios ou mesmo indústrias, para que a limpeza ocorra de maneira correta, deverá haver um ponto de abastecimento de água próximo, sendo que caso não haja, a contratada deverá ser previamente avisada para que possa providenciar equipamento adequado.
- No caso da necessidade de substituição de algum componente tipo válvula, torneira boia etc., os gastos envolvidos nesta operação serão cobrados a parte.
- Serviço especializado; utilizaremos todos os EPI'S destinados a este tipo de atividade conforme NR33 e NR35, com supervisão de um técnico de segurança do trabalho, incluindo medição com aparelho 4 gases no interior dos espaços confinados, utilização de equipamento de ar mandado para total segurança dos trabalhadores.
- **Havendo cancelamento por parte do contratante, do serviço de higienização com prazo inferior a 48 horas, será cobrada multa no valor equivalente a 50% do valor do serviço a ser executado.**

DOCUMENTAÇÃO:

A **D.D.Drin** está legalmente registrada para prestar serviços de controle de pragas, sendo devidamente certificada por todos os órgãos competentes. Todos os produtos utilizados nos serviços encontram-se devidamente registrados junto ao ministério da Saúde e Serviço de Vigilância Sanitária.

Após a execução dos serviços, serão enviados Certificado de Garantia e Execução do Serviço, relatórios onde constarão todas as atividades pertinentes a execução e/ou monitoramento dos serviços contratados mencionando, equipe técnica, produtos utilizados, espécies infestantes, nível de infestação e medidas corretivas a serem adotadas caso seja necessário, de acordo com legislação vigente da ANVISA.

CENTRAIS DE ATENDIMENTO

Campinas

Telefones: (19) 3229-1035 / (19) 99393-6509 

Email: campinas@dddrin.com.br / atendimento@dddrincampinas.com.br

Jundiaí

Telefones: (11) 4521-9822 / (11) 97512-8951 

Email: jundiai@dddrin.com.br

Site: www.dddrin.com.br / www.dddrincampinas.com.br / www.dddrinjundiai.com.br

Atenciosamente,

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA
D'ÁGUA E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA

Valinhos, 29 de janeiro de 2024.

A

Polícia Civil Do Estado De São Paulo - Deinter 2
R Marechal Deodoro, 135 – Centro
CAMPINAS – SP

Conforme solicitado, segue orçamento para controle de pragas (desinsetização e desratização) e limpeza do reservatório de água.

- Desinsetização: Pulverização – Aplicação de inseticidas das Classes Piretróides e Organofosforados, dedetização com sistema de micro pulverização. Este método é importante para aplicação de redes sanitárias (esgotos e ralos), perímetros internos ou externos e em locais que servem de acesso a alimento, esconderijo e água. Ideal para todos os tipos de insetos.
- Desratização: PPE (Ponto Permanente de Envenenamento) – Garante um controle eficaz e seguro no controle de roedores. Feito a identificação do roedor, selecionamos a melhor isca atrativa. A técnica a ser utilizada dependerá do ambiente e atividade do cliente. Sempre optando pelo mais seguro.
- Limpeza do reservatório: retirada dos resíduos, escovação das paredes, enxague e desinfecção das paredes com hipoclorito de sódio.
- Esgotamento de caixa de gordura e hidrojateamento da rede
- Análise de Potabilidade

Valor Total:

R\$ 12.600,00 (Doze Mil e Seiscentos Reais)
30 DDL

- Locais de Tratamento:

DEINTER 2:

Desinsetização: pulverização de toda a área interna e externa.

Desratização: instalação de pontos de iscagem permanente em área externa.

Reservatórios: 01 reservatório com 10.000 litros de capacidade.

Análise de Potabilidade: 01 ponto de coleta

Descupinização: barreira química no almoxarifado 100 m².

Esgotamento de caixa de gordura e hidrojateamento da rede: 01 caixa + rede principal

DEIC:

Desinsetização: pulverização de toda a área interna e externa.

Desratização: instalação de pontos de iscagem permanente em área externa.

Reservatórios: 01 reservatório com 20.000 litros de capacidade; 02 reservatórios com 7.500 litros de capacidade cada; 02 reservatórios com 2.000 litros de capacidade cada.

Análise de Potabilidade: 01 ponto de coleta

Esgotamento de caixa de gordura: 01 caixa pequena no pavimento 1

GOE:

Desinsetização: pulverização de toda a área interna e externa.

Desratização: instalação de pontos de iscagem permanente em área externa.

Reservatórios: 01 reservatório com 5.000 litros de capacidade; 01 reservatório com 2.500 litros de capacidade

Análise de Potabilidade: 01 ponto de coleta

Esgotamento de caixa de gordura e hidrojateamento da rede: 01 caixa + rede principal