

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90074/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Canaleta, Comprimento: 6M, Largura: 0,90M, Espessura: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 68.479,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (95)

Grupo: G1

2 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Cumeeira Material: Fibrocimento, Tipo: Normal, Peso: 1,5KG, Inclinação: 5GRA, Comprimento: 1.050MM, Espessura: 8MM, Largura: 935MM, Características Adicionais: Para Calhetão 90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (45)

Grupo: G1

3 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Rígido, Bitola: 1MM2, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 247,80

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G2

4 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Isolado/Flexivel, Bitola: 1MM2, Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 249,44

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G2

5 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Rígido, Bitola: 2,5MM2, Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.224,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G2

6 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Azul, Características Adicionais: Flexível, Referência Fabricante: Tp Foresplast Alcoa Ou Similar, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.224,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G2

7 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Verde, Características Adicionais: Flexível, Referência Fabricante: Tp Foresplast Alcoa Ou Similar, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.224,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G2

8 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 6MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.203,80

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G2

9 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Bitola: 6MM2, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.203,90

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G2

10 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Rígido, Bitola: 10MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.049,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

11 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 1 X 10MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre, Temperatura Operação: 70°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.049,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

12 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "T", Bitola: 1POL, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Fixação: Rosqueável, Tipo Rosca: Bsp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.996,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

Grupo: G1

13 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio Fundido, Tipo: "E", Bitola: 1POL, Características Adicionais: Base Retangular Com Tampa Furada, Aplicação: Manutenção Elétrica Infraestrutura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 407,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G1

14 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: D, Aplicação: Fixação, Características Adicionais: Com Parafuso, Diâmetro Amarração: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 275,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G1

15 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Diâmetro Nominal: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.660,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (130)

Grupo: G1

16 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1POL, Tipo Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 116,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G1

17 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Material: Vidro Temperado, Largura: 0,90M, Espessura: 10MM, Comprimento: 2,10M, Características Adicionais: Película Jateada Aplicada Internamente E 2 Furos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.340,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G1

18 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Material: Alumínio, Largura: 0,80M, Altura: 2,10M, Características Adicionais: Com Veneziana, Dobradiça E Fechadura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.199,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G1

19 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Basculante, Comprimento: 60CM, Largura: 60CM, Características Adicionais: Com Duas Básculas E Um Vidro Fixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 244,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G1

20 - Basculante

Descrição Detalhada: Basculante Material: Alumínio, Dimensões: 60 X 40CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 547,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G1

21 - Acessório Equipamento Segurança

Descrição Detalhada: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Kit Arrombamento, Material: Aço, Aplicação: Arrombamento Tático Operacional, Características Adicionais: Alças Emborrachadas, Componentes: Alavanca, Alicates, Ariete, Marreta E Mochila, Outros Componentes: Mochila Na Cor Preta, 3 Bolsos Distintos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 149.084,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (14)

22 - Assento Tático

Descrição Detalhada: Assento Tático Tipo: Cadeirinha, Material: Fita De Poliéster C/ Forração Acolchoada, Resistência: 22KN, Cor: Preta, Aplicação: Salvamento Descida Rappel, Características Adicionais: Regulagem Na Cintura E Pernas Por Fivelas Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 15.010,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Telha	95	Unidade
2	Cumeeira	45	Unidade
12	Condulete	40	Unidade
13	Condulete	10	Unidade
14	Abraçadeira	30	Unidade
15	Eletroduto	130	Unidade
16	Curva Eletroduto	20	Unidade
17	Porta	8	Unidade
18	Porta	2	Unidade
19	Janela	1	Unidade
20	Basculante	1	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Fio Eletrico	2	Rolo 100,00 M
4	Fio Eletrico	2	Rolo 100,00 M
5	Fio Eletrico	5	Rolo 100,00 M
6	Cabo Elétrico Isolado	5	Rolo 100,00 M
7	Cabo Elétrico Isolado	5	Rolo 100,00 M
8	Fio Eletrico	2	Rolo 100,00 M
9	Fio Eletrico	2	Rolo 100,00 M
10	Fio Eletrico	1	Rolo 100,00 M
11	Cabo Elétrico Flexível	1	Rolo 100,00 M