

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90045/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Metal, Tipo: Omnidirecional, Aplicação: Rádio Transceptor Sistema Tetra, Características Adicionais: Tipo Plano-Terra, Potência Máxima: + 5W, Freqüência: 380 A 400MHZ, Ganho: 3 Db

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (23)

Grupo: G1

2 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Colinear, Aplicação: Estação Repetidora, Características Adicionais: 3x5/8 Onda, Resistente A Vento 100km/H No Mínimo, Freqüência: 130 A 174MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 28,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (23)

Grupo: G1

3 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Colinear, Aplicação: Estação Repetidora, Características Adicionais: 3x5/8 Onda, Resistente A Vento 100km/H No Mínimo, Freqüência: 130 A 174MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

Grupo: G1

4 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Metal, Tipo: Omnidirecional, Aplicação: Rádio Transceptor Sistema Tetra, Características Adicionais: Tipo Plano-Terra, Potência Máxima: + 5W, Freqüência: 380 A 400MHZ, Ganho: 3 Db

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (23)

Grupo: G1

5 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Metal, Tipo: Omnidirecional, Aplicação: Rádio Transceptor Sistema Tetra, Características Adicionais: Tipo Plano-Terra, Potência Máxima: + 5W, Frequência: 380 A 400MHZ, Ganho: 3 Db

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (23)

Grupo: G1

6 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Metal, Tipo: Omnidirecional, Aplicação: Rádio Transceptor Sistema Tetra, Características Adicionais: Tipo Plano-Terra, Potência Máxima: + 5W, Frequência: 380 A 400MHZ, Ganho: 3 Db

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (23)

Grupo: G1

7 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Metal, Tipo: Omnidirecional, Aplicação: Rádio Transceptor Sistema Tetra, Características Adicionais: Tipo Plano-Terra, Potência Máxima: + 5W, Frequência: 380 A 400MHZ, Ganho: 3 Db

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7)

Grupo: G2

8 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Colinear, Aplicação: Estação Repetidora, Características Adicionais: 3x5/8 Onda, Resistente A Vento 100km/H No Mínimo, Frequência: 130 A 174MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7)

Grupo: G2

9 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Colinear, Aplicação: Estação Repetidora, Características Adicionais: 3x5/8 Onda, Resistente A Vento 100km/H No Mínimo, Frequência: 130 A 174MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G2

10 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Metal, Tipo: Omnidirecional, Aplicação: Rádio Transceptor Sistema Tetra, Características Adicionais: Tipo Plano-Terra, Potência Máxima: + 5W, Frequência: 380 A 400MHZ, Ganho: 3 Db

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7)

Grupo: G2

11 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Metal, Tipo: Omnidirecional, Aplicação: Rádio Transceptor Sistema Tetra, Características Adicionais: Tipo Plano-Terra, Potência Máxima: + 5W, Frequência: 380 A 400MHZ, Ganho: 3 Db

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7)

Grupo: G2

12 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Material: Metal, Tipo: Omnidirecional, Aplicação: Rádio Transceptor Sistema Tetra, Características Adicionais: Tipo Plano-Terra, Potência Máxima: + 5W, Frequência: 380 A 400MHZ, Ganho: 3 Db

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7)

Grupo: G2

13 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 263

Quantidade Mínima Cotada: 263

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (263)

Grupo: G3

14 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 263

Quantidade Mínima Cotada: 263

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (263)

Grupo: G3

15 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 263

Quantidade Mínima Cotada: 263

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (263)

Grupo: G3

16 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (300)

Grupo: G3

17 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,35

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (300)

Grupo: G3

18 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,80

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (300)

Grupo: G3

19 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (300)

Grupo: G3

20 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 22,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (300)

Grupo: G3

21 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (300)

Grupo: G3

22 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,35

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (87)

Grupo: G4

23 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (87)

Grupo: G4

24 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 28,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (87)

Grupo: G4

25 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G4

26 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,27

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G4

27 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,42

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G4

28 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G4

29 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,37

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G4

30 - Conector antena

Descrição Detalhada: Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,83

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G4

31 - Suporte de antena

Descrição Detalhada: Suporte De Antena Tipo: Cavalete, Altura: 18CM, Afastamento: 15CM, Quantidade Parafusos: 4UN, Características Adicionais: Parafusos E Buchas Inclusos, Aplicação: Instalação Predial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,71

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

Grupo: G5

32 - Suporte de antena

Descrição Detalhada: Suporte De Antena Tipo: Cavalete, Altura: 18CM, Afastamento: 15CM, Quantidade Parafusos: 4UN, Características Adicionais: Parafusos E Buchas Inclusos, Aplicação: Instalação Predial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,28

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

Grupo: G5

33 - Suporte de antena

Descrição Detalhada: Suporte De Antena Tipo: Cavalete, Altura: 18CM, Afastamento: 15CM, Quantidade Parafusos: 4UN, Características Adicionais: Parafusos E Buchas Inclusos, Aplicação: Instalação Predial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,86

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

Grupo: G5

34 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Diâmetro Condutor Exterior: 3MM, Impedância: 50OHM, Tipo: Rgc-58, Conectores: N Macho X Sma Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,84

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G6

35 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Diâmetro Condutor Exterior: 3MM, Impedância: 50OHM, Tipo: Rgc-58, Conectores: N Macho X Sma Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 22,32

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7)

Grupo: G6

36 - Conector aterramento

Descrição Detalhada: Conector Aterramento Material: Liga Cobre, Características Condutores: Haste 16 Mm A Cabo 8 - 2 Awg, Características Adicionais: 1/2", Fixação Dos Condutores: Por 1 Parafuso, Material Elemento Fixação: Aço Carbono Galvanizado A Quente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,55

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G7

37 - Protetor Contra Surto De Tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 1400V, Tensão Disparo: 2500V, Tipo: Centelhador Protetor, Modelo: Centelhador De Rf, Cn3203, Aplicação: Protetor Contra Surtos Nos Cabos De Radiofrequênci, Temperatura Trabalho: -65°C A 155°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,39

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (300)

Grupo: G7

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Antena	23	Unidade
2	Antena	23	Unidade
3	Antena	15	Unidade
4	Antena	23	Unidade
5	Antena	23	Unidade
6	Antena	23	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Antena	7	Unidade
8	Antena	7	Unidade
9	Antena	5	Unidade
10	Antena	7	Unidade
11	Antena	7	Unidade
12	Antena	7	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Conector antena	263	Unidade
14	Conector antena	263	Unidade

15	Conector antena	263	Unidade
16	Conector antena	300	Unidade
17	Conector antena	300	Unidade
18	Conector antena	300	Unidade
19	Conector antena	300	Unidade
20	Conector antena	300	Unidade
21	Conector antena	300	Unidade

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Conector antena	87	Unidade
23	Conector antena	87	Unidade
24	Conector antena	87	Unidade
25	Conector antena	100	Unidade
26	Conector antena	100	Unidade
27	Conector antena	100	Unidade
28	Conector antena	100	Unidade
29	Conector antena	100	Unidade
30	Conector antena	100	Unidade

Grupo 5 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
31	Suporte de antena	50	Unidade
32	Suporte de antena	50	Unidade
33	Suporte de antena	50	Unidade

Grupo 6 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
34	Cabo Coaxial	10	Unidade
35	Cabo Coaxial	7	Unidade

Grupo 7 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
36	Conector aterramento	100	Unidade
37	Protetor Contra Surto De Tensão	300	Unidade