

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamento rádiocomunicacao em shf

Descrição Detalhada: Equipamento Rádiocomunicacao Em Shf Freqüência Tx: 1,8 A 30MHZ, Freqüência Rx: 50 A 30KHZ-MHZ, Modulação: (Usb, Lsb),A1a(Cw),A3e(Am),J2b(Usb,Lsb)., Potência Tx: 100(J2b,J3e,A1a)W, Impedância Antena: 50 NominaisOHMS, Quantidade Canais Pré-Sintonizáveis: 100, Radiação Espúrias: 40DB, Peso Máximo: 5KG, Dimensões Máximas: 120 X 250 X 300MM, Aplicação: Instalação Rede Rádio Fixa, Características Adicionais: Supressão Faixa Lateral Indesejada Melhor Ou Igua

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (80)

2 - Cabo coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Material Dielétrico: Polietileno, Impedância: 50OHM, Material Do Condutor: Cobre Nú, Tipo Blindagem: Malha De Fios De Cobre Nú Mole, Tipo: Rg-213

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2400 **Quantidade Mínima Cotada:** 2400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2400)

3 - Conector Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Material: Latão Zincado, Tipo: Crimp Macho, Material Isolamento: Ptfe / Abs, Impedância: 50OHMS, Características Adicionais: Rg-58, Modelo Mini Uhf, Contato Central Em Bronze

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (400)

4 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Chaveada, Características Adicionais: Proteção Contra Sobretensão, Curto Circuito, Inver, Tensão Alimentação: 110 / 220VCA, Tensão Saída: 13,8VCC, Aplicação: Rádio Transmissor Motorola M216, Proteção Sobrecarga: 130%, Temperatura Operação: -30 A 60°C, Corrente Nominal: 20A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

5 - Bateria estacionária alta capacidade

Descrição Detalhada: Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 26AH, Aplicação: Nobreak, Características Adicionais: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

6 - Amplificador som

Descrição Detalhada: Amplificador Som Quantidade Canais: 2UN, Potência Canal: 600W, Tensão Trabalho: 110/220V, Características Adicionais: Classe Amplificador Ab, Faixa Frequência: Zx 600, 5 Hz A 120 Khz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

7 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Potência: 40 Watts Rms A 8 Ohms, Tamanho Alto-Falante: 6POL, Resposta Frequência: 55 Hz A 20 Khz, Tipo Tweeter: Titânio, Cor: Branca, Características Adicionais: Tipo In-Wal E Conectores Tipo Fast On

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

8 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Com Fio, Características Adicionais: Para Eventos E Cerimonias, Aplicação: Eletronicas, Referência Fabricante: Leson Sm-58 P4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

9 - Pedestal microfone

Descrição Detalhada: Pedestal Microfone Material Base Sustentação: Ferro, Tipo: De Mesa, Formato Base: Redondo, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Preta, Tipo Haste: Flexível Com Suporte, Comprimento Haste: 30CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

10 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 2x2,5MM2, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Borracha Flexível, Aplicação: Caixa Acústica Em Equipamento De Som, Características Adicionais: Bicolor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (23)

11 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220V, Potência Máxima: 1.500W, Corrente Máxima: 10A, Quantidade Saída: 4 Tomadas Com 3 Pinos Tipo Fêmea Com Aterramento, Características Adicionais: Com Chave On/Off / Fusíveis E Led Indicator, Comprimento Cabo: 5M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

12 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Chaveada, Características Adicionais: Proteção Contra Sobretensão, Curto Circuito, Inver, Tensão Alimentação: 110 / 220VCA, Tensão Saída: 13,8VCC, Aplicação: Rádio Transmissor Motorola M216, Proteção Sobrecarga: 130%, Temperatura Operação: -30 A 60°C, Corrente Nominal: 20A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

13 - Amplificador som

Descrição Detalhada: Amplificador Som Quantidade Canais: 2UN, Potência Canal: 600W, Tensão Trabalho: 110/220V, Características Adicionais: Classe Amplificador Ab, Faixa Frequência: Zx 600, 5 Hz A 120 Khz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (38)

14 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Potência: 40 Watts Rms A 8 Ohms, Tamanho Alto-Falante: 6POL, Resposta Frequência: 55 Hz A 20 Khz, Tipo Tweeter: Titânio, Cor: Branca, Características Adicionais: Tipo In-Wal E Conectores Tipo Fast On

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (150)

15 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Com Fio, Características Adicionais: Para Eventos E Cerimonias, Aplicação: Eletronicas, Referência Fabricante: Leson Sm-58 P4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (42)

16 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 2x2,5MM2, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Borracha Flexível, Aplicação: Caixa Acústica Em Equipamento De Som, Características Adicionais: Bicolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (77)