



Outlook

ORÇAMENTO - LIMPEZA CAIXA D'AGUA E DESINSETIZAÇÃO (DEINTER 2, DEIC, DIG E GOE)

De Ediumar Folador Dias <ediumar.dias@policiacivil.sp.gov.br>

Data Qua, 2025-02-26 14:39

Para tecnico@folhazulplus.com.br <tecnico@folhazulplus.com.br>

DE: DEINTER 2 CAMPINAS
PARA: FOLHAZUL

Prezados, Boa tarde!

Através do presente, solicito orçamento para limpeza de caixa d'agua, desinsetização nos prédios das unidades da Polícia Civil de Campinas, limpeza da rede de esgoto, conforme segue abaixo:

1 - DEINTER 2 – SEDE: (Rua Marechal Deodoro, 135 – Centro)

- Desinsetização (área de 1.925 m2) e 7 Caixas de iscas para ratos (área externa do prédio);
- 1 Caixa d'água de 10.000 litros;
- Relatório de ensaio da qualidade da água;
- Descupinização (almoxarifado – área de 100m2);

2 - DEIC - DISE: (Rua Praxiteles Ferreira Neves, n 261 - Jd. Amazonas)

- Desinsetização (área de 1.500 m2) e 6 Caixas de iscas para ratos (área externa do prédio);
- 2 caixas d'águas de 2.000 litros;
- Relatório de ensaio da qualidade da água;
- Limpeza caixa de gordura;

3 - DEIC – DIG: (Rua Praxiteles Ferreira Neves, s/n - Jd. Amazonas)

- Desinsetização (área de 1.500 m2) e 6 Caixas de iscas para ratos (área externa do prédio);
- 1 caixas d'águas de 20.000 litros para incêndio isoladas (parte inferior da torre) + 2 caixas d'águas de 7.500 litros para consumo – sobe água direto sem passar pela de incêndio (parte superior da torre). Na torre externa há 3 caixas d'águas, conforme descrição acima.
- Limpeza caixa de gordura;
- Relatório de ensaio da qualidade da água;

4 - DEIC - GOE: (Rua Praxiteles Ferreira Neves, nº 261 – Jd. Sta. Cândida).

- Desinsetização (área de 930 m2) e 6 Caixas de iscas para ratos (área externa do prédio);
- 2 Caixas d'águas = de 5.000 litros;
- Relatório de ensaio da qualidade da água;

Atenciosamente,



DEINTER 2 - CAMPINAS
NÚCLEO DE FINANÇAS - UGE 180107

EDIUMAR FOLADOR DIAS
Escrivão de Polícia

Rua Marechal Deodoro, nº. 135
Campinas, SP, 13010-300
edummar.dias@policiacivil.sp.gov.br
(19) 3233-4008



**PROPOSTA
COMERCIAL**

**Data 25/02/2025
Nº 202500245**

Vendedor: ELVIS RIBEIRO DO PRADO

Validade Proposta: 30 Dias

DADOS DO CLIENTE

Razão Social	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	
Nome Fantasia	DEINTER 2 - CAMPINAS	
Endereço	R RUA MARECHAL DEODORO, 135 - CENTRO	
Município	CAMPINAS	CEP 13010-300
Telefone	(19) 3233-4008 - COMERCIAL / (19) 3233-4008 - COMERCIAL	
CNPJ/CPF	04.236.548/0058-21	IE/RG

PRAGAS ALVO

BARATAS - BLATELLA GERMANICA; FORMIGAS DOCEIRAS; ESCORPIÕES; BARATAS - PERIPLANETA AMERICANA; HIGIENIZAÇÃO - DESINFECÇÃO; ROEDORES

SERVIÇOS

DESRATIZAÇÃO

ANÁLISE DE POTABILIDADE DE ÁGUA

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

DESINSETIZAÇÃO

(*) A validade do GAT e do serviço começa a contar a partir da data de execução

TOTAL PROPOSTA

R\$ 13.800,00

CONDIÇÕES DE PAGTO 1 X de 13.800,00

FORMA PAGTO

OBSERVAÇÃO

1 - DEINTER 2 – SEDE: (Rua Marechal Deodoro, 135 – Centro)
Desinsetização (área de 1.925 m2) e 7 Caixas de iscas para ratos (área externa do prédio);
1 Caixa d'água de 10.000 litros;
Relatório de ensaio da qualidade da água;
Descupinização (almoxarifado – área de 100m2);

2 - DEIC - DISE: (Rua Praxiteles Ferreira Neves, n 261 - Jd. Amazonas)
Desinsetização (área de 1.500 m2) e 6 Caixas de iscas para ratos (área externa do prédio);
2 caixas d'águas de 2.000 litros;
Relatório de ensaio da qualidade da água;
Limpeza caixa de gordura;

3 - DEIC – DIG: (Rua Praxiteles Ferreira Neves, s/n - Jd. Amazonas)
Desinsetização (área de 1.500 m2) e 6 Caixas de iscas para ratos (área externa do prédio);
1 caixas d'águas de 20.000 litros para incêndio isoladas (parte inferior da torre) + 2 caixas d'águas de 7.500 litros para consumo – sobe água direto sem passar pela de incêndio (parte superior da torre). Na torre externa há 3 caixas d'águas, conforme descrição acima.
Limpeza caixa de gordura;
Relatório de ensaio da qualidade da água;

4 - DEIC - GOE: (Rua Praxiteles Ferreira Neves, nº 261 – Jd. Sta. Cândida).
Desinsetização (área de 930 m2) e 6 Caixas de iscas para ratos (área externa do prédio);
2 Caixas d'águas = de 5.000 litros;
Relatório de ensaio da qualidade da água;

ASSINATURAS

ATENÇÃO (MEDIDAS DE SEGURANÇA NO VERSO)

CLIENTE: Autorizo a Empresa a executar os serviços relacionados nesta proposta e fazer a cobrança do valor conforme a indicação proposto nesse documento, e comprometo-me a tomar as devidas precauções e medidas de segurança informadas no verso desse documento para um efetivo controle das pragas alvos e dar conhecimento das mesmas internamente e a quem for responsável por acompanhar o serviço.

quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO



**PROPOSTA
COMERCIAL**

**Data 25/02/2025
Nº 202500245**

E.R. DO PRADO SERVICOS AMBIENTAIS

R SANTOS DUMONT, 450 - ATERRADO

MOGI-MIRIM - SP Cep: 13801-337

CNPJ: 27.089.174/0001-29 IE: 456.189.050.11

E-mail: TECNICO@FOLHAZULPLUS.COM.BR

Telefone: (19) 3549-7507 / (19) 98324-2282 / (19) 98136-2032

Licença Sanitária Estadual 353080501-812-000018-1-3 Validade 24/09/2025

Licença Sanitária Municipal 353080501-812-000018-1-3 Validade 24/09/2025

MEDIDAS CORRETIVAS E/OU PREVENTIVAS

MEDIDAS DE SEGURANÇA

BARATAS - BLATELLA GERMANICA

MANTER ALIMENTOS GUARDADOS EM RECIPIENTES FECHADOS.
CONSERVAR ARMÁRIOS E DESPENSAS FECHADOS, SEM RESÍDUOS DE ALIMENTOS.
VERIFICAR PERIODICAMENTE, FRESTAS E CANTOS DE ARMÁRIOS E PAREDES.
RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS.
REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM AMONTADOOS: CAIXAS DE PAPELÃO E LIXO EM LOCAIS NÃO APROPRIADOS.
MANTER CAIXAS DE GORDURA E GALERIAS BEM VEDADAS.
COLOCAR TAMPAS EM RALOS NÃO SIFONADOS.
COLOCAR BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PARTE INFERIOR EXTERNA DAS PORTAS.
MANTER BEM CALAFETADOS AS JUNÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS.
FICAR ATENTO COM OS TETOS REBAIXADOS.
LIMPAR PERIODICAMENTE A PARTE POSTERIOR DE QUADROS OU PAINÉIS.
REMOVER E DESTRUIR OOTECAS (OVOS DE BARATAS).
EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS DOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC...
PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO OU SELAGEM DE RACHADURAS, F RESTAS, VASOS, FENDAS, QUE POSSAM SERVIR DE ABRIGO PARA AS BARATAS.
PRATICAR LIMPEZAS ÚMIDAS TOTAIS, TANTAS VEZES POR DIA QUANTO NECESSÁRIO PARA MANTER DESENGORDURADOS, PISOS, COIFAS, FOGÕES E MAQUINÁRIOS

BARATAS - PERIPLANETA AMERICANA

MANTER ALIMENTOS GUARDADOS EM RECIPIENTES FECHADOS.
CONSERVAR ARMÁRIOS E DESPENSAS FECHADOS, SEM RESÍDUOS DE ALIMENTOS.
VERIFICAR PERIODICAMENTE, FRESTAS E CANTOS DE ARMÁRIOS E PAREDES.
RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS.
REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM AMONTADOOS: CAIXAS DE PAPELÃO E LIXO EM LOCAIS NÃO APROPRIADOS.
MANTER CAIXAS DE GORDURA E GALERIAS BEM VEDADAS.
COLOCAR TAMPAS EM RALOS NÃO SIFONADOS.
COLOCAR BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PARTE INFERIOR EXTERNA DAS PORTAS.
MANTER BEM CALAFETADOS AS JUNÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS.
FICAR ATENTO COM OS TETOS REBAIXADOS.
LIMPAR PERIODICAMENTE A PARTE POSTERIOR DE QUADROS OU PAINÉIS.
REMOVER E DESTRUIR OOTECAS (OVOS DE BARATAS).
EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS DOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC...
PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO OU SELAGEM DE RACHADURAS, F RESTAS, VASOS, FENDAS, QUE POSSAM SERVIR DE ABRIGO PARA AS BARATAS.
PRATICAR LIMPEZAS ÚMIDAS TOTAIS, TANTAS VEZES POR DIA QUANTO NECESSÁRIO PARA MANTER DESENGORDURADOS, PISOS, COIFAS, FOGÕES E MAQUINÁRIOS

ESCORPIÕES

SEGUIR AS ORIENTAÇÕES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA BARATAS.
REMANEJAR PERIODICAMENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE ESTEJAM ARMAZENADOS, USANDO LUVAS DE RASPA DE COURO.
CONSERTAR RODAPÉS DESPREGADOS E COLOCAR TELAS NAS JANELAS.
TELAR RALOS DE CHÃO, PIAS OU TANQUES.
MANTER LIMPOS OS JARDINS, QUINTAIS E ARREDORES, APARANDO A VEGETAÇÃO COM FREQUÊNCIA.
LIMPAR PERIODICAMENTE TERRENOS BALDIOS DOS ARREDORES.
NÃO ACUMULAR LIXO DE VARREDURA - FOLHAS SECAS, GRAVETOS E CASCALHOS.
VEDAR FRESTAS EM PORTAS, JANELAS E MUROS, IMPEDINDO A ENTRADA DE ESCORPIÕES, PRINCIPALMENTE AO ANOITECER.
EVITAR QUE AS PAREDES FIQUEM SEM REBOCO, POIS OS BURACOS EM TIJOLOS SERVEM DE LOCAIS DE ABRIGO PARA OS ESCORPIÕES.
MANTER ALIMENTOS BEM EMBALADOS DE MODO A EVITAR INFESTAÇÃO DE BARATAS, CUJA A PRESENÇA ATRAI ESCORPIÕES.
MANTER FECHADOS ARMÁRIOS E GAVETAS.
EXAMINAR ROUPAS E CALÇADOS E ANTES DE USÁ-LOS, PRINCIPALMENTE QUANDO TENHAM FICADO EXPOSTOS OU ESPALHADOS PELO CHÃO

FORMIGAS DOCEIRAS

RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS.
VEDAR FRESTAS DE PISOS, AZULEJOS, PORTAIS E DE OUTROS LOCAIS QUE OFEREÇAM CONDIÇÕES DE ABRIGO PARA AS FORMIGAS.
NÃO ACUMULAR MADEIRA EM LOCAIS ÚMIDOS.
OBSERVAR A PRESENÇA DE FORMIGUEIROS EM VASOS DE PLANTAS E JARDINEIRAS.
EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC...

HIGIENIZAÇÃO - DESINFECÇÃO

1. SOLICITAMOS QUE SEJA DESIGNADO UM RESPONSÁVEL POR PARTE DA CONTRATANTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DO INÍCIO AO SEU TÉRMINO.
2. SOLICITAMOS QUE SEJA DISPONIBILIZADO PONTO DE ENERGIA 220 VOLTS PRÓXIMO AOS RESERVATÓRIOS, PARA A UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CASO NÃO TIVER ESTA VOLTAGEM, FAVOR NOS COMUNICAR.
3. REALIZAR UMA PROGRAMAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA ÁGUA, PARA PROVIDENCIAR O ESVAZIAMENTO DO RESERVATÓRIO E/OU CAIXA D'ÁGUA (RECOMENDAMOS O FECHAMENTO DO REGISTRO GERAL DE ENTRADA DE ÁGUA, 24 HS ANTERIORES AO SERVIÇO), PARA ESTE PROCEDIMENTO ORIENTAMOS QUE SEJA DESIGNADO UM RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO EM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE ÁGUA PARA NÃO GERAR PROBLEMAS COM DESABASTECIMENTO NOS AMBIENTES DA CONTRATANTE. MANTER NO FUNDO DA CAIXA UMA QUANTIDADE DE ÁGUA A SER UTILIZADA NA LAVAGEM QUE NÃO EXCEDA 5 CENTÍMETROS.
4. TODOS OS TRABALHOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE REGISTROS DEVERÃO SER EFETUADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATANTE.
5. ORIENTAMOS NÃO ESVAZIAR OS RESERVATÓRIOS OU AS CAIXAS DE ÁGUA POR COMPLETO ATRAVÉS DE TORNEIRAS E VÁLVULAS DE DESCARGA. ESTE PROCEDIMENTO GERA ENTUPIAMENTOS E TAMBÉM OCASIONA A ENTRADA DE AR NAS TUBULAÇÕES.
6. SOLICITAMOS QUE TODOS OS SISTEMAS LIGADOS AOS RESERVATÓRIOS E/OU CAIXAS DE ÁGUA, SEJAM DESLIGADOS ENTRE ELAS: SISTEMA DE SPRINKLERS, AQUECEDORES E PRESSURIZADORES DE ÁGUA, PARA EVITAREM A QUEIMA DESTES EQUIPAMENTOS.
7. ORIENTAMOS AOS RESPONSÁVEIS QUE APÓS O TÉRMINO DA HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS, ABRIREM LENTAMENTE O REGISTRO GERAL DE ALIMENTAÇÃO DO BARRILETE, OBJETIVANDO EVITAR E MINIMIZAR ENTUPIAMENTOS DE AQUECEDORES, CHUVEIROS, VÁLVULAS DE DESCARGA, ETC., CASO CONTRÁRIO, O PESO E A PRESSÃO D'ÁGUA CARREARÃO PARTÍCULAS FERRUGINOSAS DAS COLUNAS E TUBULAÇÕES SECUNDÁRIAS, PROVOCANDO INÚMEROS PROBLEMAS HIDRÁULICOS. O CONSUMO DE ÁGUA SEMPRE QUE POSSÍVEL DEVERÁ SER 2 HORAS APÓS O TÉRMINO DA HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS.
8. NOSSA EMPRESA FICA ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE, NA HIPÓTESE DE SURTIREM VAZAMENTOS APÓS A ABERTURA DOS REGISTROS PELOS RESPONSÁVEIS.

ROEDORES

LIMPAR DIARIAMENTE, ANTES DO ANOITECER, OS LOCAIS DE REFEIÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS. DETERMINAR UM LOCAL COMUM PARA AS REFEIÇÕES E COLOCAR OS RESTOS DE ALIMENTOS EM RECIPIENTES FACHADOS.
RECOLHER OS RESTOS ALIMENTARES EM RECIPIENTES ADEQUADOS, PREFERENCIALMENTE, EM SACOS PLÁSTICOS, QUE DEVERÃO SER FECHADOS E RECOLHIDOS PELO SERVIÇO DE COLETA URBANA.
COLOCAR OS SACOS, FARDOS E E CAIXAS SOBRE ESTRADOS COM ALTURA MÍNIMA DE 40 CM, AFASTADOS UNS DOS OUTROS E DAS PAREDES, DEIXANDO ESPAÇAMENTOS QUE PERMITAM UMA INSPEÇÃO EM TODOS OS LADOS.
NÃO ACUMULAR OBJETOS INÚTEIS OU EM DESUSO.
NÃO UTILIZAR TERRENOS BALDIOS OU OUTRAS ÁREAS A Céu Aberto PARA VAZAMENTO DE LIXO.
MANTER RALOS E TAMPAS DE BUEIROS FIRMEMENTE ENCAIXADOS.
REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM FEITOS AMONTOADOS DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO, LIXO, GALHOS, TRONCOS OU PEDRAS.



ORÇAMENTO - LIMPEZA CAIXA D'AGUA E DESINSETIZAÇÃO (DEINTER 2, DEIC, DIG E GOE)

De Ediumar Folador Dias <ediumar.dias@policiacivil.sp.gov.br>

Data Seg, 2025-02-24 13:48

Para atendimento.campinas@dddrin.com.br <atendimento.campinas@dddrin.com.br>

 1 anexo (16 KB)

0 - OBSERVAÇÕES !.docx;

Boa tarde,

Através do presente, solicito orçamento para limpeza de caixa d'agua, desinsetização nos prédios das unidades da Polícia Civil de Campinas, limpeza da rede de esgoto, conforme segue em anexo.

Atenciosamente,



DEINTER 2 - CAMPINAS
NÚCLEO DE FINANÇAS - UGE 180107

EDIUMAR FOLADOR DIAS
Escrivão de Polícia

Rua Marechal Deodoro, nº. 135
Campinas, SP, 13010-300
ediumar.dias@policiacivil.sp.gov.br
(19) 3233-4008

Campinas, 25 de fevereiro de 2025.

À
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEINTER 2
R MARECHAL DEODORO, 135 – CENTRO
CAMPINAS – SP

Prezados,

Conforme vossa solicitação, vimos pelo presente apresentar uma proposta para prestação de serviços de controle de pragas e higienização e desinfecção de reservatórios na estrutura supramencionada conforme segue:

Sobre a D.D.Drin:

Desde 1957, a **D.D.Drin** é marca sinônimo de tradição, confiança e referência de mercado no ramo de controle de pragas.

A **D.D.Drin** está legalmente registrada para prestar serviços de controle de pragas, sendo devidamente certificada por todos os órgãos competentes. Todos os produtos utilizados nos serviços encontram-se devidamente registrados junto ao ministério da Saúde e Serviço de Vigilância Sanitária.

A **D.D.Drin** faz uso serviços e produtos de alta performance no controle de pragas urbanas, cumprindo seu compromisso de oferecer aos seus clientes soluções eficazes e seguras sempre respeitando o meio ambiente.

Aliando tradição e inovações técnicas, em parceria com os maiores produtores mundiais de matéria-prima, buscamos sempre o aperfeiçoamento de equipamentos, produtos e técnicas de aplicação, oferecendo aos nossos clientes as melhores e mais seguras opções no controle de pragas urbanas.

A **D.D.Drin** mantém técnicos especializados em identificação de espécies infestantes e seus focos, este trabalho garante exatidão no controle das pragas com o uso de produtos adequados.

PROPOSTA: 202500360

Valor Total do Contrato	R\$ 10420,00 (Dez Mil Quatrocentos e Vinte Reais)
Condição pagamento	20 ddl.
Dados Bancários	Depósito em conta corrente Banco do Brasil Agência: 0929-6 Conta corrente: 48952-2
Validade da Proposta	30 dias.

TIPO DE CONTROLE:

Desinsetização (formigas, baratas, insetos rasteiros em geral).

Desratização (ratos em geral: *Rattus Rattus* - rato preto ou de telhado, *Rattus Norvegicus* - rato de esgoto ou ratazana, *Mus Musculus* – camundongo).

Higienização e Desinfecção de Reservatórios de Água Potável.

Esgotamento de caixa de gordura e hidrojateamento da rede.

Análise de Potabilidade

GARANTIAS DE SERVIÇO:

90 dias contra insetos rasteiros.

90 dias contra roedores.

Sem garantia contra formigas, voadores e aranhas.

180 para reservatórios.

LOCAIS A SEREM TRATADOS:

DEINTER 2:

Desinsetização: pulverização de toda a área interna e externa.

Desratização: instalação de pontos de iscagem permanente em área externa.

Reservatórios: 01 reservatório com 10.000 litros de capacidade + troca da tampa do reservatório

Análise de Potabilidade: 01 ponto de coleta

Descupinização: barreira química no almoxarifado 100 m².

Esgotamento de caixa de gordura e hidrojateamento da rede: 01 caixa + rede principal

DEIC:

Desinsetização: pulverização de toda a área interna e externa.

Desratização: instalação de pontos de iscagem permanente em área externa.

Reservatórios: 01 reservatório com 20.000 litros de capacidade; 02 reservatórios com 7.500 litros de capacidade cada; 02 reservatórios com 2.000 litros de capacidade cada.

Análise de Potabilidade: 01 ponto de coleta

Esgotamento de caixa de gordura: 01 caixa pequena no pavimento 1

GOE: 930 m²

Desinsetização: pulverização de toda a área interna e externa.

Desratização: instalação de pontos de iscagem permanente em área externa.

Reservatórios: 02 reservatórios com 5.000 litros de capacidade.

Análise de Potabilidade: 01 ponto de coleta

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS:**Desinsetização**

Produto	Princípio Ativo	Grupo Químico	Reg. No Ministério da Saúde
Trimax	Bifentrina Piriproxifem Acetamiprido	Piretróide Éter Piridiloxipropílico Neonicotinoide	3.2781.0065
K-Othrine 2p	Deltametrina	Piretroide Sintético	3.1683.0008.001-1
D.D.Drin Gel Mata Baratas Pró	Fipronil	Fenilpirazol	3.1704.0066.001-1
Gel Mata Formigas D.D.Drin	Ácido Ortobórico	Ácido Inorgânico	3.1704.0035.001-0

Desratização:

Produto	Princípio Ativo	Grupo Químico	Reg. No Ministério da Saúde
Iscas Raticidas D.D.Drin (Girassol)	Brodifacoum	Compostos De Ação Anticoagulante	3.1704.0059
Rodilon - Bloco Extrusado	Difethialone	Benzotipirona	3.3222.038
Racumin Pó	Cumatretalil	Cumarínico	3.3222.0013

TÉCNICAS A SEREM UTILIZADAS:**Desinsetização:**

Pulverização ou micropulverização líquida: Aspersão de inseticida emulsionado em solução aquosa de baixo odor e reduzido grau tóxico com efeitos desalojante, knockdown (choque) e residual, atuando por contato. A aplicação destina-se aos focos ou áreas infestadas, pontos de passagem, alimentação e habitat do inseto ou praga alvo, como: pisos e paredes, ralos, frestas, parte inferior de gôndolas, armários, prateleiras, forrações, espaços falsos, redes de esgoto, lixeiras, depósitos, etc.

Gel inseticida: Aplicação de inseticida em formulação gel tipo isca alimentar totalmente inodoro, de longa durabilidade o que mantém seu poder residual, sendo extremamente palatável e atrativo, tornando-se um controlador rápido e eficiente; atuando após a ingestão direta ou indireta; denominado por coprofagia. A aplicação destina-se aos focos ou áreas infestadas, pontos de passagem, alimentação e habitat do inseto a ser exterminado ou controlado tornando-se uma ferramenta indispensável para locais onde não seja possível a aplicação de inseticidas em outras formulações ou até pela praticidade como: portas de geladeiras e refrigeradores, máquinas e equipamentos de preparo de alimentos de cozinhas e refeitórios, mesas e moveis

em geral de escritórios, equipamentos eletroeletrônicos, pontos de luz e centrais elétricas e isto tudo sem necessitar de qualquer precaução ou remoção de pessoal ou gêneros alimentícios.

Polvilhamento: Aplicação de produto inseticida formulado em matéria inerte tipo pó seco sem odor e com reduzido grau tóxico, com alto poder residual, atuando por contato.

A aplicação destina-se exclusivamente aos focos situados em pontos com eletricidade como, eletrodutos, caixas de fusíveis e telefone, centrais elétricas e motores e equipamentos elétricos em geral, luminárias, ou ainda determinados espaços falsos ou vagos como alguns tipos de forrações.

Desratização:

Iscaçem: Este processo consiste na aplicação de produtos raticidas em diversos pontos e repetidas vezes se tecnicamente recomendado. Os locais de instalação deverão ser nas áreas onde materiais ou alimentos estejam sendo atacados, pontos de passagem e esconderijos e tocas, quer sejam internas ou externas, tais como: parte inferior de gôndolas e nos pés das prateleiras, por baixo de armários, ralos, bueiros, valas ou córregos, tocas, forros, muros, cercas, parte superior de dutos de ventilação ou encanamentos aéreos, etc.

O produto raticida atua exclusivamente por ingestão, e sendo anticoagulante, evita odores pós-morte. Para maior facilidade dispomos de raticidas em formulação granulada e ou bloco parafinado, sendo as parafinadas mais adequadas para áreas de maior umidade, como, ralos, áreas externas, etc.

Dispositivo de captura: Especificamente em locais em que uso de Raticidas não seja recomendado, seja por presença de animais domésticos, crianças e/ou por determinação de Legislações específicas, utilizamos dispositivo porta-cola atóxico, para captura física; tal dispositivo pode ser utilizado ainda para monitoramento dos pontos de passagem de roedores.

Polvilhamento: Aplicação do produto raticida formulado em matéria inerte tipo pó seco sem odor e com reduzido grau tóxico, com efeito residual, atuando por contato. A aplicação destina-se exclusivamente às tocas, eletrodutos de largo diâmetro, etc. ou ainda em certos casos, dentro da porta-isca como coadjuvante.

Monitoramento: Serviço de inspeção periódica para coleta de informações e medição do nível de infestação. Nos pontos onde hajam iscas consumidas ou danificadas, estas serão substituídas e/ou reabastecidos. Avaliação periódica de eficácia do sistema de desratização, providenciando mudanças dos pontos de iscaçem e/ou substituição das iscas se necessário.

EXPLICATIVO TÉCNICO PARA LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

1ª Etapa: Agendar o serviço junto a D.D.Drin, certificando-se que todos os usuários locais estejam cientes dos serviços que serão executados e se preciso, como no caso de grandes estruturas, solicitar os avisos para que sejam colocados nos quadros de aviso.

2ª Etapa: Escoamento com antecedência pelo usuário local. O responsável deverá otimizar a utilização dos reservatórios de água a fim de que os mesmos estejam vazios quando da chegada da equipe de limpeza e/ou imunização. Ao mesmo tempo, um reservatório deverá ser deixado para utilização, o qual deverá ser esvaziado de forma que toda sua água remanescente não seja jogada fora, sendo bombeada para o reservatório que já estiver limpo, evitando assim desperdício desnecessário.

3ª Etapa: Antes da execução da limpeza, o sistema de alimentação e vedado e a boia lacrada. O trabalho de limpeza será executado através de hidrojateamento, escovação mecânica ou manual dependendo de fatores como capacidade, acabamento interno entre outros fatores, cujo resíduo da limpeza será bombeado para fora.

4ª Etapa: Feita a limpeza, será aplicado via pulverização o produto germicida e bactericida a base Hipoclorito conforme legislação vigente D 3.860 CETESB.

5ª Etapa: Reaberturas das válvulas para reabastecimento dos reservatórios e checagem geral.

Observações gerais:

- A limpeza dos reservatórios supracitados deverá ser devidamente agendada com a zeladoria ou responsável e deverão estar em pelo menos uma das unidades vazias para o devido tratamento, ficando o conteúdo dos demais para ser bombeado e/ou transferido para as unidades já tratadas.
- Especificamente no caso de edifícios ou mesmo indústrias, para que a limpeza ocorra de maneira correta, deverá haver um ponto de abastecimento de água próximo, sendo que caso não haja, a contratada deverá ser previamente avisada para que possa providenciar equipamento adequado.
- No caso da necessidade de substituição de algum componente tipo válvula, torneira boia etc., os gastos envolvidos nesta operação serão cobrados a parte.
- Serviço especializado; utilizaremos todos os EPI'S destinados a este tipo de atividade conforme NR33 e NR35, com supervisão de um técnico de segurança do trabalho, incluindo medição com aparelho 4 gases no interior dos espaços confinados, utilização de equipamento de ar mandado para total segurança dos trabalhadores.
- **Havendo cancelamento por parte do contratante, do serviço de higienização com prazo inferior a 48 horas, será cobrada multa no valor equivalente a 50% do valor do serviço a ser executado.**

DOCUMENTAÇÃO:

A **D.D.Drin** está legalmente registrada para prestar serviços de controle de pragas, sendo devidamente certificada por todos os órgãos competentes. Todos os produtos utilizados nos serviços encontram-se devidamente registrados junto ao ministério da Saúde e Serviço de Vigilância Sanitária.

Após a execução dos serviços, serão enviados Certificado de Garantia e Execução do Serviço, relatórios onde constarão todas as atividades pertinentes a execução e/ou monitoramento dos serviços contratados mencionando, equipe técnica, produtos utilizados, espécies infestantes, nível de infestação e medidas corretivas a serem adotadas caso seja necessário, de acordo com legislação vigente da ANVISA.

CENTRAIS DE ATENDIMENTO

Campinas

Telefones: (19) 3229-1035 / (19) 99393-6509 

Email: campinas@dddrin.com.br / atendimento@dddrincampinas.com.br

Jundiaí

Telefones: (11) 4521-9822 / (11) 97512-8951 

Email: jundiai@dddrin.com.br

Site: www.dddrin.com.br / www.dddrincampinas.com.br / www.dddrinjundiai.com.br

Atenciosamente,



Outlook

ORÇAMENTO - LIMPEZA CAIXA D'AGUA E DESINSETIZAÇÃO (DEINTER 2, DEIC, DIG E GOE)

De Ediumar Folador Dias <ediumar.dias@policiacivil.sp.gov.br>

Data Qua, 2025-02-26 14:32

Para francis.medeiros@desentupidorajr.com.br <francis.medeiros@desentupidorajr.com.br>

DE: DEINTER 2 CAMPINAS
PARA: DESENTIUPIDORA JR

Prezados, Boa tarde!

Através do presente, solicito orçamento para limpeza de caixa d'agua, desinsetização nos prédios das unidades da Polícia Civil de Campinas, limpeza da rede de esgoto, conforme segue abaixo:

1 - DEINTER 2 – SEDE: (Rua Marechal Deodoro, 135 – Centro)

- Desinsetização (área de 1.925 m2) e 7 Caixas de iscas para ratos (área externa do prédio);
- 1 Caixa d'água de 10.000 litros;
- Relatório de ensaio da qualidade da água;
- Descupinização (almoxarifado – área de 100m2);

2 - DEIC - DISE: (Rua Praxiteles Ferreira Neves, n 261 - Jd. Amazonas)

- Desinsetização (área de 1.500 m2) e 6 Caixas de iscas para ratos (área externa do prédio);
- 2 caixas d'águas de 2.000 litros;
- Relatório de ensaio da qualidade da água;
- Limpeza caixa de gordura;

3 - DEIC – DIG: (Rua Praxiteles Ferreira Neves, s/n - Jd. Amazonas)

- Desinsetização (área de 1.500 m2) e 6 Caixas de iscas para ratos (área externa do prédio);
- 1 caixas d'águas de 20.000 litros para incêndio isoladas (parte inferior da torre) + 2 caixas d'águas de 7.500 litros para consumo – sobe água direto sem passar pela de incêndio (parte superior da torre). Na torre externa há 3 caixas d'águas, conforme descrição acima.
- Limpeza caixa de gordura;
- Relatório de ensaio da qualidade da água;

4 - DEIC - GOE: (Rua Praxiteles Ferreira Neves, nº 261 – Jd. Sta. Cândida).

- Desinsetização (área de 930 m²) e 6 Caixas de iscas para ratos (área externa do prédio);
- 2 Caixas d'água = de 5.000 litros;
- Relatório de ensaio da qualidade da água;

Atenciosamente,



DEINTER 2 - CAMPINAS
NÚCLEO DE FINANÇAS - UGE 180107

EDIUMAR FOLADOR DIAS
Escrivão de Polícia

Rua Marechal Deodoro, nº. 135
Campinas, SP, 13010-300
edummar.dias@policiacivil.sp.gov.br
(19) 3233-4008

**JR DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA**

(19) 99516.4296 | (19) 3255.2205

E-mail: contato@desentupidorajr.com.br

www.desentupidorajr.com.br

27/02/2025

DET – 274**CLIENTE**

- Cliente: Polícia Civil Do Estado De São Paulo - Deinter 2
- Cidade: Campinas

LOCAIS DE APLICAÇÃO

- **Desinsetização:**

Pulverização – Aplicação de inseticidas das Classes Piretróides e Organofosforados, dedetização com sistema de micro pulverização. Este método é importante para aplicação de redes sanitárias (esgotos e ralos), perímetros internos ou externos e em locais que servem de acesso a alimento, esconderijo e água. Ideal para todos os tipos de insetos.

- **Desratização:**

PPE (Ponto Permanente de Envenenamento) – Garante um controle eficaz e seguro no controle de roedores. Feito a identificação do roedor, selecionamos a melhor isca atrativa. A técnica a ser utilizada dependerá do ambiente e atividade do cliente. Sempre optando pelo mais seguro.

- Limpeza do reservatório: retirada dos resíduos, escovação das paredes, enxague e desinfecção das paredes com hipoclorito de sódio.
- Esgotamento de caixa de gordura e hidrojateamento da rede
- Análise de Potabilidade .
- Valor total R\$ 11.985,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Até 30 dias após a finalização do trabalho via boleto ou depósito bancário

JR Dedetizadora e Desentupidora – CNPJ: 33.019.148/0001-27, Av das Andorinhas, 221, Jd. Andorinhas, Campinas/SP

