

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	455	Quantidade Mínima Cotada:	455
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	910
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (455)			
Grupo: G1			

2 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	455	Quantidade Mínima Cotada:	455
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	910
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (455)			
Grupo: G1			

3 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	455	Quantidade Mínima Cotada:	455
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	910
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (455)			
Grupo: G1			

4 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	455	Quantidade Mínima Cotada:	455
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	910
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (455)			
Grupo: G1			

5 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 455

Quantidade Mínima Cotada: 455

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 910

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (455)

Grupo: G1

6 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 182

Quantidade Mínima Cotada: 182

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 364

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (182)

Grupo: G1

7 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (45)

Grupo: G1

8 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 455

Quantidade Mínima Cotada: 455

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 910

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (455)

Grupo: G1

9 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (45)

Grupo: G2

10 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro**Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 45**Quantidade Mínima Cotada:** 45**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 90**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (45)**Grupo:** G2**11 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 45**Quantidade Mínima Cotada:** 45**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 90**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (45)**Grupo:** G2**12 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 45**Quantidade Mínima Cotada:** 45**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 90**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (45)**Grupo:** G2**13 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 45**Quantidade Mínima Cotada:** 45**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 90**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (45)**Grupo:** G2**14 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 18**Quantidade Mínima Cotada:** 18**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 36**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (18)**Grupo:** G2

15 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro**Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)**Grupo:** G2**16 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 45**Quantidade Mínima Cotada:** 45**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 90**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (45)**Grupo:** G2**17 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 81**Quantidade Mínima Cotada:** 81**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 162**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (81)**Grupo:** G3**18 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 81**Quantidade Mínima Cotada:** 81**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 162**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (81)**Grupo:** G3**19 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 81**Quantidade Mínima Cotada:** 81**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 162**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (81)**Grupo:** G3

20 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro**Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 81**Quantidade Mínima Cotada:** 81**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 162**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (81)**Grupo:** G3**21 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 81**Quantidade Mínima Cotada:** 81**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 162**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (81)**Grupo:** G3**22 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)**Grupo:** G3**23 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 81**Quantidade Mínima Cotada:** 81**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 162**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (81)**Grupo:** G3**24 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)**Grupo:** G3

25 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro**Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 81**Quantidade Mínima Cotada:** 81**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 162**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (81)**Grupo:** G3**26 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 19**Quantidade Mínima Cotada:** 19**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 38**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (19)**Grupo:** G4**27 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 19**Quantidade Mínima Cotada:** 19**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 38**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (19)**Grupo:** G4**28 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 19**Quantidade Mínima Cotada:** 19**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 38**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (19)**Grupo:** G4**29 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 19**Quantidade Mínima Cotada:** 19**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 38**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (19)**Grupo:** G4

30 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (19)

Grupo: G4

31 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G4

32 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (19)

Grupo: G4

33 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G4

34 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (19)

Grupo: G4

35 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 975

Quantidade Mínima Cotada: 975

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (975)

Grupo: G5

36 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 975

Quantidade Mínima Cotada: 975

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (975)

Grupo: G5

37 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 975

Quantidade Mínima Cotada: 975

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (975)

Grupo: G5

38 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 975

Quantidade Mínima Cotada: 975

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (975)

Grupo: G5

39 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 975

Quantidade Mínima Cotada: 975

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (975)

Grupo: G5

40 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro**Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 49**Quantidade Mínima Cotada:** 49**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 98**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (49)**Grupo:** G5**41 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 49**Quantidade Mínima Cotada:** 49**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 98**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (49)**Grupo:** G5**42 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 975**Quantidade Mínima Cotada:** 975**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 1950**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (975)**Grupo:** G5**43 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 49**Quantidade Mínima Cotada:** 49**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 98**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (49)**Grupo:** G5**44 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 49**Quantidade Mínima Cotada:** 49**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 98**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (49)**Grupo:** G5

45 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (49)

Grupo: G5

46 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (49)

Grupo: G5

47 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (49)

Grupo: G5

48 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (49)

Grupo: G5

49 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (19)

Grupo: G5

50 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro**Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 975**Quantidade Mínima Cotada:** 975**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 1950**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (975)**Grupo:** G5**51 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 50**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (25)**Grupo:** G6**52 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 50**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (25)**Grupo:** G6**53 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 50**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (25)**Grupo:** G6**54 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 50**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (25)**Grupo:** G6

55 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro**Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 50**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (25)**Grupo:** G6**56 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)**Grupo:** G6**57 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)**Grupo:** G6**58 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 50**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (25)**Grupo:** G6**59 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)**Grupo:** G6

60 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro**Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)**Grupo:** G6**61 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)**Grupo:** G6**62 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)**Grupo:** G6**63 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)**Grupo:** G6**64 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)**Grupo:** G6

65 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G6

66 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (25)

Grupo: G6

67 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475

Quantidade Mínima Cotada: 475

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (475)

Grupo: G7

68 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475

Quantidade Mínima Cotada: 475

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (475)

Grupo: G7

69 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475

Quantidade Mínima Cotada: 475

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (475)

Grupo: G7

70 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475

Quantidade Mínima Cotada: 475

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (475)

Grupo: G7

71 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475

Quantidade Mínima Cotada: 475

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (475)

Grupo: G7

72 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (49)

Grupo: G7

73 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (49)

Grupo: G7

74 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475

Quantidade Mínima Cotada: 475

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (475)

Grupo: G7

75 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (48)

Grupo: G7

76 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (48)

Grupo: G7

77 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (48)

Grupo: G7

78 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (48)

Grupo: G7

79 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (48)

Grupo: G7

80 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro**Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 48**Quantidade Mínima Cotada:** 48**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 96**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (48)**Grupo:** G7**81 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 9**Quantidade Mínima Cotada:** 9**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 18**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (9)**Grupo:** G7**82 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 475**Quantidade Mínima Cotada:** 475**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 950**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (475)**Grupo:** G7**83 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 50**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (25)**Grupo:** G8**84 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 50**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (25)**Grupo:** G8

85 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (25)

Grupo: G8

86 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (25)

Grupo: G8

87 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (25)

Grupo: G8

88 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G8

89 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G8

90 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (25)

Grupo: G8

91 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G8

92 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G8

93 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G8

94 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G8

95 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro**Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (2)**Grupo:** G8**96 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (2)**Grupo:** G8**97 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)**Grupo:** G8**98 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 50**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (25)**Grupo:** G8**99 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro****Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 38**Quantidade Mínima Cotada:** 38**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 76**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (38)**Grupo:** G9

100 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (38)

Grupo: G9

101 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (38)

Grupo: G9

102 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (38)

Grupo: G9

103 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (38)

Grupo: G9

104 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G9

105 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G9

106 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (38)

Grupo: G9

107 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G9

108 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G9

109 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G9

110 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G9

111 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G9

112 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G9

113 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G9

114 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (38)

Grupo: G9

115 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G10

116 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G10

117 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G10

118 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G10

119 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G10

120 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G10

121 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G10

122 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G10

123 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G10

124 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G10

125 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G10

126 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G10

127 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G10

128 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G10

129 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G10

130 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro**Descrição Detalhada:** Teste Hidrostático**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (12)**Grupo:** G10**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	455	UNIDADE
2	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	455	UNIDADE
3	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	455	UNIDADE
4	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	455	UNIDADE
5	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	455	UNIDADE
6	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	182	UNIDADE
7	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	45	UNIDADE
8	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	455	UNIDADE

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	45	UNIDADE
10	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	45	UNIDADE
11	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	45	UNIDADE
12	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	45	UNIDADE
13	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	45	UNIDADE
14	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	18	UNIDADE
15	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	5	UNIDADE
16	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	45	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	81	UNIDADE
18	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	81	UNIDADE
19	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	81	UNIDADE
20	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	81	UNIDADE
21	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	81	UNIDADE
22	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	40	UNIDADE
23	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	81	UNIDADE
24	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	40	UNIDADE
25	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	81	UNIDADE

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
26	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	19	UNIDADE
27	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	19	UNIDADE
28	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	19	UNIDADE
29	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	19	UNIDADE
30	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	19	UNIDADE
31	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	10	UNIDADE
32	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	19	UNIDADE
33	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	10	UNIDADE
34	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	19	UNIDADE

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	975	UNIDADE
36	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	975	UNIDADE
37	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	975	UNIDADE
38	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	975	UNIDADE
39	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	975	UNIDADE
40	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	49	UNIDADE
41	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	49	UNIDADE
42	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	975	UNIDADE
43	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	49	UNIDADE
44	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	49	UNIDADE
45	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	49	UNIDADE
46	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	49	UNIDADE
47	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	49	UNIDADE
48	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	49	UNIDADE
49	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	19	UNIDADE
50	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	975	UNIDADE

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
51	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	25	UNIDADE
52	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	25	UNIDADE
53	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	25	UNIDADE
54	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	25	UNIDADE
55	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	25	UNIDADE
56	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	1	UNIDADE
57	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	1	UNIDADE
58	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	25	UNIDADE
59	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	1	UNIDADE
60	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	1	UNIDADE
61	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	1	UNIDADE
62	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	1	UNIDADE
63	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	1	UNIDADE
64	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	1	UNIDADE
65	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	1	UNIDADE
66	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	25	UNIDADE

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
67	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	475	UNIDADE
68	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	475	UNIDADE
69	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	475	UNIDADE
70	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	475	UNIDADE
71	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	475	UNIDADE
72	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	49	UNIDADE
73	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	49	UNIDADE
74	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	475	UNIDADE
75	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	48	UNIDADE
76	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	48	UNIDADE
77	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	48	UNIDADE
78	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	48	UNIDADE
79	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	48	UNIDADE
80	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	48	UNIDADE
81	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	9	UNIDADE
82	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	475	UNIDADE

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
83	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	25	UNIDADE
84	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	25	UNIDADE
85	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	25	UNIDADE
86	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	25	UNIDADE
87	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	25	UNIDADE
88	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	1	UNIDADE

89	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	1	UNIDADE
90	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	25	UNIDADE
91	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	2	UNIDADE
92	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	2	UNIDADE
93	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	2	UNIDADE
94	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	2	UNIDADE
95	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	2	UNIDADE
96	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	2	UNIDADE
97	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	1	UNIDADE
98	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	25	UNIDADE

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
99	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	38	UNIDADE
100	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	38	UNIDADE
101	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	38	UNIDADE
102	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	38	UNIDADE
103	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	38	UNIDADE
104	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	8	UNIDADE
105	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	8	UNIDADE
106	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	38	UNIDADE
107	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	8	UNIDADE
108	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	8	UNIDADE
109	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	8	UNIDADE
110	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	8	UNIDADE
111	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	8	UNIDADE
112	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	8	UNIDADE
113	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	4	UNIDADE
114	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	38	UNIDADE

Grupo 10 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
115	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	12	UNIDADE
116	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	12	UNIDADE
117	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	12	UNIDADE
118	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	12	UNIDADE
119	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	12	UNIDADE
120	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	2	UNIDADE
121	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	2	UNIDADE
122	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	12	UNIDADE
123	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	2	UNIDADE
124	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	2	UNIDADE
125	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	2	UNIDADE
126	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	2	UNIDADE
127	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	2	UNIDADE
128	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	2	UNIDADE
129	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	1	UNIDADE
130	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	12	UNIDADE