

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tinta Pintura Predial

**Descrição Detalhada:** Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila, Cor: Branco Neve, Aplicação: Externa  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 315,51  
**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 50  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 3,20  
**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (25)

2 - Tinta Pintura Predial

**Descrição Detalhada:** Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Cor: Branco Gelo, Aplicação: Interna E Externa  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 300,02  
**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 100  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 3,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

3 - Tinta Acrílica

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Preta, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Lavável  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 300,00  
**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 20  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 3,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

4 - Tinta Acrílica

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Vermelha, Tipo Acabamento: Fosco  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 334,25  
**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 20  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 3,50  
**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**5 - Tinta acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Cor: Cinza, Tipo Acabamento: Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 313,59

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 3,20

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**6 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Branca, Aplicação: Metal E Madeira, Características Adicionais: Diluição Com Água

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 146,36

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3600,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**7 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Vermelha, Aplicação: Metal E Madeira, Características Adicionais: Diluição Com Água

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 150,80

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3600,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,60

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**8 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Preta, Aplicação: Interna E Externa, Material: Esmalte Sintético, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 105,43

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3600,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**9 - Tinta esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Cinza, Aplicação: Metal E Madeira, Características Adicionais: Diluição Com Água

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 162,01

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3600,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,70

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**10 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Azul, Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica, Material: Base Resina Alquídica, Características Adicionais: Interior E Exterior

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,66

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3600,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,60

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**11 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Azul, Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica, Material: Base Resina Alquídica, Características Adicionais: Interior E Exterior

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 161,07

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3600,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,70

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**12 - Aguarrás**

**Descrição Detalhada:** Aguarrás Aplicação: Solvente De Tinta, Composição: 100% Destilado De Petróleo, Características Adicionais: Origem Mineral, Sem Benzeno, Álcool Ou Querosene

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 77,80

**Unidade de Fornecimento:** Galão 5,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,80

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**13 - Rolo pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Altura: 1,9CM, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Sem Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**14 - Rolo pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Com Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,40

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**15 - Rolo espuma**

**Descrição Detalhada:** Rolo Espuma Revestimento: Revestido Em Curvim, Diâmetro: 15CM, Comprimento: 40CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**16 - Pincel pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris, Tamanho: 2 1/2, Material Cabo: Plástico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**17 - Bandeja pintura**

**Descrição Detalhada:** Bandeja Pintura Material: Plástico, Características Adicionais: Haste Metálica, Capacidade Mínima: 10L

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**18 - Broxa pintura**

**Descrição Detalhada:** Broxa Pintura Material Base: Plástico, Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Monofilamento Bicolor, Formato: Retangular, Comprimento: 154MM, Largura: 55MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**19 - Espátula**

**Descrição Detalhada:** Espátula Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 6POL, Material Cabo: Polipropileno, Largura: 3 1/2POL, Comprimento Cabo: 5CM, Cor: Laranja

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,20

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**20 - Impermeabilizante**

**Descrição Detalhada:** Impermeabilizante Composição Básica: Borracha Líquida, Função: Impermeabilizante Multiuso, Aplicação: Lajes, Telhados, Consumo: 1,8kg / Metro Quadrado, Cor: Branca, Características Adicionais: 880% De Elasticidade, 90%De Memória De Recuperação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 334,47

**Unidade de Fornecimento:** Balde 18,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 3,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**21 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Taco/Assoalho, Apresentação: Folha, Tipo Grão: P80, Comprimento: 750MM, Largura: 305MM, Tipo Costado: Combinado De Papel E Pano, Aplicação: Correção De Superfícies, Características Adicionais: Lixa Assoalho S-422, Cor: Marrom, Norma Técnica: Nbr 14725

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,00

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 200,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (200)

**22 - Diluente tinta**

**Descrição Detalhada:** Diluente Tinta Composição: Alquídic, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Utilizado Para Limpeza E Diluição De Tintas Alquídic

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 66,49

**Unidade de Fornecimento:** Lata 5,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,70

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**23 - Massa corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 95,67

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**24 - Verniz**

**Descrição Detalhada:** Verniz Tipo: Marítimo, Composição: Resina Alquílica, Óleo Vegetal, Hidrocarbonetos, Acabamento: Fosco, Cor: Incolor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,66

**Unidade de Fornecimento:** Lata 900,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**25 - Manta Asfáltica**

**Descrição Detalhada:** Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros, Acabamento: Lâmina De Alumínio, Apresentação: Rolo, Comprimento: 10M, Largura: 45CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 82,84

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 10,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,90

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**26 - Saco**

**Descrição Detalhada:** Saco Material: Celofane, Altura: 40CM, Largura: 30CM, Transmittância: Transparente, Aplicação: Acondicionamento Em Geral, Cor: Incolor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 100,00

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 5,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**27 - Condulete**

**Descrição Detalhada:** Condulete Material: Alumínio, Tipo: "X", Cor: Cinza, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Multiuso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**28 - Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Corrugado, Bitola: 3/4POL, Cor: Amarela, Aplicação: Instalação Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 87,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 50,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,90

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (2)

**29 - Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Corrugado, Bitola: 1POL, Cor: Amarela, Aplicação: Instalação Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 81,20

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 50,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,90

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (3)

**30 - Eletroduto rígido aço carbono**

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Rígido Aço Carbono Tamanho: 3/4POL, Classe: Pesada, Normas Técnicas: Nbr 5624

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**31 - Conector Passagem**

**Descrição Detalhada:** Conector Passagem Características Adicionais: Sem Derivados Halógenos, Referência Fabricante: Sak 4 En, Material: Poliamida, Tensão Isolamento: 750V, Corrente Nominal: 34A, Capacidade Conexão: 0,5-4 Mm2/22-10 Awg

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**32 - Curva eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Curva Horizontal, Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanização, Aplicação: Instalação Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,06

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**33 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: De Teto, Material Corpo: Termoplástico De Engenharia, Tipo Lâmpada: Fluorescente Compacta, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Dimensões: (Dxa) 280 X 100MM, Aplicação: Em Área Internas E Externas, Tipo Soquete: E-27, Material Difusor: Termoplástico Fosco, Tensão Nominal: 110/220V, Potência Nominal Lâmpada: 20W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 175,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,80

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**34 - Relé fotelétrico**

**Descrição Detalhada:** Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220V, Frequência Nominal: 50/60HZ, Tipo Contato: Nf2, Potência Nominal: 1000W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**35 - Plafonier**

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 45W, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 49,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**36 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: De Teto, Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Grau Proteção: Ip-66, Potência Nominal Lâmpada: 100W, Fluxo Luminoso: 12.000LM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,40

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**37 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Pública, Formato: Péta, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Luz Branca Frio, Aplicação: Instalações Elétricas, Tensão Nominal: BivoltV, Grau Proteção: Ip-66, Potência Nominal Lâmpada: 300W, Fluxo Luminoso: 45.000LM, Temperatura De Cor: 6500K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 95,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**38 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Solar, Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Características Adicionais: Fotovoltáica Autônoma, Com Fotocélula, Aplicação: Iluminação Externa, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal Lâmpada: 400W, Fluxo Luminoso: 5.000 LM, Temperatura De Cor: 6.500K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 150,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)



**39 - Refletor**

**Descrição Detalhada:** Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 1.000W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip-66, Características Adicionais: A Prova D' Água, Temperatura De Cor: 6.500K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 115,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,15

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**40 - Refletor**

**Descrição Detalhada:** Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 1.000W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip-66, Características Adicionais: A Prova D' Água, Temperatura De Cor: 6.500K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,15

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**41 - Lâmpada led**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Formato: Tubular T8, Equivalência: Fluorescente De 40w

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,15

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (500)

**42 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Azul, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 10MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama, Temperatura Operação: 70°C, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.124,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (2)

**43 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 10MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama, Temperatura Operação: 70°C, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 769,32

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 8,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (2)

**44 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp Multipolar, Formação Condutor: 2 X 4MM, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 564,15

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (3)

**45 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Do Cabo: 2 X 2,5MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Temperatura Operação: 70°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 358,21

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 3,80

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**46 - Cabo Elétrico Isolado**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Verde, Características Adicionais: Flexível, Referência Fabricante: Tp Foresplast Alcoa Ou Similar, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 148,65

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (3)

**47 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Preta, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 6MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 672,35

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 7,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (4)

**48 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Vermelha, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 6MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 495,37

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (4)

**49 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Branca, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 6MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 459,46

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 4,80

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (4)

**50 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Preta, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 4MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 304,01

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 3,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**51 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Vermelha, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 4MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 332,49

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 3,40

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**52 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Branca, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 4MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 334,54

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 3,40

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**53 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Amarela, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama, Temperatura Operação: 70°C, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 174,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,80

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**54 - Cabo Elétrico Isolado**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Verde, Características Adicionais: Flexível, Referência Fabricante: Tp Foresplast Alcoa Ou Similar, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 216,80

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,20

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**55 - Cabo Elétrico Isolado**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Azul, Características Adicionais: Flexível, Referência Fabricante: Tp Foresplast Alcoa Ou Similar, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 225,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,25

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**56 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Cinza, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 867,70

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 9,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**57 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde-, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre, Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Bitola: 2,5MM2, Características Adicionais: Extra Flexível

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 212,66

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,15

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**58 - Lâmpada Led**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 30W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1200LM, Tipo Bulbo: Par-38

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,15

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**59 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 32A, Tipo: Mini, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Siemens - Modelo 5sl1 332-7mb, Tensão Nominal: 127/220V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Características Adicionais: Certificado Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,40

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**60 - Disjuntor Baixa Tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 60A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Nema, Tensão Nominal: 220/380V, Curva De Disparo: C, Referência: Ge

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 78,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,80

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**61 - Fita Isolante Elétrica**

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90°C, Largura Nominal: 12MM, Espessura Nominal: 0,18MM, Comprimento Nominal: 20M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,26

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 20,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**62 - Conector elétrico**

**Descrição Detalhada:** Conector Elétrico Material: Porcelana, Bitola: 10MM, Corrente Nominal: 25A, Características Adicionais: Tripolar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,08

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**63 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Corpo Quadrado, Tipo Fixação: Sobrepor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**64 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Simples, Corrente Nominal: 10A, Características Adicionais: Com 1 Interruptor Simples

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,09

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**65 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Conjugado Completo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220V, Corrente Nominal: 20A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**66 - Luva isolante**

**Descrição Detalhada:** Luva Isolante Material: Borracha, Tamanho: Variado, Cor: Preta, Material Interno: Borracha, Características Adicionais: Classe 00 Tensão Máxima De Uso: Ca: 500v / Cc: 750, Aplicação: Diversos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,90

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,15

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**67 - Luva segurança**

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Raspa De Couro, Tamanho: Variado, Aplicação: Soldador, Características Adicionais: Costurado Com Fio Kevlar, Forrada Até O Punho

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**68 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Tanque, Diâmetro: 3/4POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Média, Comprimento: 18CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,40

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**69 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: "U" Invertido, Para Copo, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Inox, Aplicação: Bebedouro Elétrico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 40,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,40

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**70 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 3/42POL, Comprimento: 3M, Espessura Paredes: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,20

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**71 - Válvula descarga**

**Descrição Detalhada:** Válvula Descarga Material: Metal, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Mictório, Tipo: Roscável, Tipo Uso: Descarga De Mictório Automática, Características Adicionais: Referência Sigma 66516

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 66,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,70

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**72 - Caixa descarga**

**Descrição Detalhada:** Caixa Descarga Material: Plástico, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 143,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**73 - Desentupidor vaso sanitário**

**Descrição Detalhada:** Desentupidor Vaso Sanitário Material: Pvc, Tipo: Bomba De Sucção, Comprimento Cabo: 50CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 61,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,65

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)



**74 - Sifão**

**Descrição Detalhada:** Sifão Material: Pvc, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo, Aplicação: Pia, Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" .MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,21

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**75 - Mangueira jardim**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Jardim Material: Pvc E Poliéster Trançado, Diâmetro: 1/2POL, Pressão Máxima: 12BAR., Comprimento: 50M, Cor: Cristal, Características Adicionais: Três Camadas Intermediária De Pvc Transparente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 170,72

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 50,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,70

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**76 - Vaso sanitário**

**Descrição Detalhada:** Vaso Sanitário Material: Cerâmica, Cor: Branca, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga, Tipo: Convecional

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 499,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**77 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 1/2POL, Cor: Marrom

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**78 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Comprimento: 3M, Espessura Paredes: 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**79 - Tê - conexão para tubos canos - roscável**

**Descrição Detalhada:** Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 1/2POL, Comprimento Total: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,08

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**80 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 3/4POL, Cor: Marrom

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,38

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**81 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 3/4POL, Cor: Marrom

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,03

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**82 - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável**

**Descrição Detalhada:** Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 25MM, Características Adicionais: Soldavel Sem Rosca, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,31

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,04

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**83 - Luva pvc**

**Descrição Detalhada:** Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Com Ca, Tipo Uso: Proteção Química

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,03

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**84 - Chuveiro elétrico**

**Descrição Detalhada:** Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 3, Acabamento: Não Aplicável, Cor: Branca, Potência: 6.400W, Tensão Operação: 220V, Características Adicionais: Capa Isolante Interna/Contatos Liga Prata

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 173,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,80

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (200)

**85 - Resistência elétrica**

**Descrição Detalhada:** Resistência Elétrica Uso: Chuveiro Elétrico, Compatibilidade: Modelo Ki-Banho, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 6.800 W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 55,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,60

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (200)

**86 - Assento vaso sanitário**

**Descrição Detalhada:** Assento Vaso Sanitário Material: Poliéster, Cor: Branca, Características Adicionais: Referência Marca Deca Modelo Vogue Plus Ap51.17

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 49,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (200)

**87 - Fita veda rosca**

**Descrição Detalhada:** Fita Veda Rosca Material: Ptfé, Comprimento: 50M, Largura: 18MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,54

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 50,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,15

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**88 - Registro Esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 3/4"POL, Características Adicionais: Macho/Fêmea, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Rosca E Solda

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**89 - Registro esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Soldável Para Água, Bitola: 50MM, Características Adicionais: Com Anel De Vedação Em Borracha, Aplicação: Instalação Hidráulica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**90 - Anel vedação**

**Descrição Detalhada:** Anel Vedação Material: Massa Emborrachada, Características Adicionais: Vaso Sanitário

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,02

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**91 - Plug tubo**

**Descrição Detalhada:** Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**92 - Plug tubo**

**Descrição Detalhada:** Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 3/4POL, Comprimento: 21MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,03

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**93 - Areia**

**Descrição Detalhada:** Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Fina

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 175,19

**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,80

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**94 - Areia****Descrição Detalhada:** Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Média**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 184,93**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,90**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)**95 - Pedrisco****Descrição Detalhada:** Pedrisco Material: Rocha Fragmentada, Aplicação: Pavimentação**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 187,07**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,90**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)**96 - Cimento portland****Descrição Detalhada:** Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Cp II**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 40,31**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,40**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)**97 - Gesso****Descrição Detalhada:** Gesso Origem: Mineral, Tipo: Gesso Cola, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,36**Unidade de Fornecimento:** Saco 1,00 KG**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,07**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)**98 - Bloco de concreto****Descrição Detalhada:** Bloco De Concreto Comprimento: 30CM, Largura: 15CM, Altura: 8CM, Aplicação: Calçamento, Tipo: Maciço, Características Adicionais: Traço 1:3:1**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1000**Quantidade Mínima Cotada:** 1000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,95**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,06**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1000)

**99 - Argamassa**

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Mineral, Características Adicionais: Acabamento Tipo Cimento Queimado Tradicional, Apre, Tipo: Pisos E Paredes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,06

**Unidade de Fornecimento:** Saco 20,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**100 - Cal Viva**

**Descrição Detalhada:** Cal Viva Material: Óxido Cálcio, Cor: Branca, Apresentação: Pó, Aplicação: Construção Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21,90

**Unidade de Fornecimento:** Saco 20,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,22

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**101 - Barra Chata**

**Descrição Detalhada:** Barra Chata Material: Ferro, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Largura: 1POL, Espessura: 3,8POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 144,94

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,45

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**102 - Arame**

**Descrição Detalhada:** Arame Material: Cobre Recozido, Bitola: 1,47MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,04

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,20

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**103 - Tijolo**

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 12CM, Largura: 9CM, Altura: 14CM, Quantidade Furos: 6UN, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: 1/2 Tijolo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,04

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1000)

**104 - Prego Com Cabeça**

**Descrição Detalhada:** Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 18 X 27

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,61

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 1,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**105 - Prego Com Cabeça**

**Descrição Detalhada:** Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Cônica, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 12 X 12

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,51

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 1,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,20

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**106 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Características Adicionais: Tubular / Chave Central / Trava Segurança, Tipo: Tubular, Aplicação: Porta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 120,02

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,20

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**107 - Maçaneta**

**Descrição Detalhada:** Maçaneta Material: Latão, Tipo: Alavanca, Acabamento: Cromado, Características Adicionais: Com Ponta Arredondada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 40,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,40

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**108 - Cadeado**

**Descrição Detalhada:** Cadeado Material: Zamac, Material Haste: Aço Temperado, Cor: Dourado, Altura: 70MM, Largura: 40MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,35

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**109 - Ferramenta**

**Descrição Detalhada:** Ferramenta Tipo: Enxada E Rastelo, Padrão: Ferramenta Combinada, Material: Aço, Cabo: Madeira, Uso: Capina E Limpeza, Características Adicionais: Enxada: Lâmina 24,75 Cm; Rastelo: 6 Dentes De 9 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 38,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,40

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**110 - Enxada**

**Descrição Detalhada:** Enxada Material: Aço Alto Carbono 1070, Largura: 30CM, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 180CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 60,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,60

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**111 - Enxada**

**Descrição Detalhada:** Enxada Material: Aço Alto Carbono 1070, Largura: 30CM, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 180CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 57,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,60

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**112 - Pá**

**Descrição Detalhada:** Pá Material Cabo: Madeira, Material: Aço Carbono, Formato: De Bico, Características Adicionais: Cabo Madeira Em Y

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**113 - Pá**

**Descrição Detalhada:** Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço Carbono, Formato: Quadrada, Tamanho: 330 X 275MM, Comprimento Cabo: 0,74M, Características Adicionais: Cabo Madeira Em Y

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46,31

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)



**114 - Trena**

**Descrição Detalhada:** Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 10MM, Comprimento: 10M, Revestimento: Não Aplicável, Características Adicionais: Estojo Anatômico Com Manivela Dobrável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**115 - Trena**

**Descrição Detalhada:** Trena Material: Poliéster, Largura Lâmina: 10MM, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Estojo Anatômico Com Manivela Dobrável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 55,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,60

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**116 - Lima Acabada**

**Descrição Detalhada:** Lima Acabada Material: Metal Duro, Tipo: Rotativa, Formato: Cilíndrica, Dimensões Do Corte: 6 X 19 X 50MM, Aplicação: Desbaste/Acabamento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 102,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,05

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**117 - Luva Segurança**

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Couro, Tamanho: G, Aplicação: Soldador, Características Adicionais: Proteção Das Mãos Agentes Abrasivos, Tipo: Vaqueta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,50

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**118 - Carrinho mão**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Mão Material Caçamba: Aço Carbono, Quantidade Roda: 1UN, Tipo Roda: Pneu Maciço, Capacidade Caçamba: 60L, Acabamento Superficial: Pintura Anticorrosiva

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 222,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,25

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**119 - Colher pedreiro**

**Descrição Detalhada:** Colher Pedreiro Material: Aço Carbono, Tamanho: 8POL, Material Cabo: Madeira Envernizada, Características Adicionais: Reta - Inteiriça

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,20

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**120 - Martelo**

**Descrição Detalhada:** Martelo Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Tipo: Unha, Tamanho: 34MM, Características Adicionais: Cabo Madeira, Invernizado Fixação Resina Epóxi.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 62,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,65

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**121 - Marreta**

**Descrição Detalhada:** Marreta Material: Aço Forjado E Temperado, Material Cabo: Madeira, Peso: 2KG, Tipo: Oitavado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 56,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,60

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**122 - Desempenadeira Manual**

**Descrição Detalhada:** Desempenadeira Manual Material: Madeira, Comprimento: 25CM, Largura: 16CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**123 - Desempenadeira Manual**

**Descrição Detalhada:** Desempenadeira Manual Material: Aço, Comprimento: 25CM, Largura: 16CM, Aplicação: Serviços De Obras, Características Adicionais: Lisa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 52,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,55

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**124 - Ponteiro**

**Descrição Detalhada:** Ponteiro Material: Aço Forjado, Comprimento: 1, 8 MCM, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,45

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**125 - Talhadeira**

**Descrição Detalhada:** Talhadeira Material: Aço, Tipo: Sextavado, Comprimento Total: 300MM, Comprimento Ponta: 25MM, Características Adicionais: Com Empunhadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 53,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,55

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**126 - Arco serra**

**Descrição Detalhada:** Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12POL, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 51,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,53

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**127 - Nível Bolha**

**Descrição Detalhada:** Nível Bolha Material Corpo: Alumínio Extrudado, Comprimento: 400MM, Quantidade Posição Bolha: 3 (Horizontal, Vertical E 45°), Características Adicionais: Anodizado Ou Pintura Contra Corrosão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 66,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,70

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**128 - Prumo**

**Descrição Detalhada:** Prumo Material: Aço, Características Adicionais: Cordão Náilon E Calço Guia Madeira, Peso: 1.000G

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 57,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,60

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**129 - Talabarte de salvamento e segurança**

**Descrição Detalhada:** Talabarte De Salvamento E Segurança Material: Corda De Poliamida, Componentes: 01 Ganchos Dupla Trava:18 Mm/01 Regulador De Distâ, Características Adicionais: Revestimento Com Mangueira Contra Atrito

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 240,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (2)

**130 - Vassoura**

**Descrição Detalhada:** Vassoura Material Cerdas: Piaçava, Material Cepa: Madeira Plástico, Comprimento Cepa: 120CM, Características Adicionais: Chapa Pregadam N°4

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 43,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,45

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (2)

**131 - Tinta**

**Descrição Detalhada:** Tinta Cor: Azul, Aplicação: Composição Digital, Paredes E Pisos, Características Adicionais: Pigmentos, Substância Adesiva, Para Recorte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 374,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 3,80

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**132 - Protetor porta , quina , parede**

**Descrição Detalhada:** Protetor Porta / Quina / Parede Material: Eva, Tipo: Cantoneira Autoadesiva, Aplicação: Protetor De Impacto Para Coluna De Garagem, Dimensão: 80 X 10 X 10CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)