

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Progressive Scan Cmos, Resolução Horizontal: 2688PX, Resolução Vertical: 1520PX, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,005 Lux; 0 Lux Com IrlX, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67, 03 Streams De Vídeo, Componentes Adicionais: Lente:4mm, Padrão: Ip Bullet, Interface: Ri45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 8.672,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1)

Grupo: G1

2 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Progressive Scan Cmos, Resolução Horizontal: 2688PX, Resolução Vertical: 1520PX, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,005 Lux; 0 Lux Com IrLX, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67. 03 Streams De Vídeo. Componentes Adicionais: Lente:4mm. Padrão: Ip Bullet. Interface: Ri45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 8.672,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1)

Grupo: G1

3 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Progressive Scan Cmos, Resolução Horizontal: 2688PX, Resolução Vertical: 1520PX, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,005 Lux; 0 Lux Com IrlX, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67, 03 Streams De Vídeo, Componentes Adicionais: Lente:4mm, Padrão: Ip Bullet, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 8.672,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Américo Brasiliense/SP (1)

Grupo: G1

4 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Progressive Scan Cmos, Resolução Horizontal: 2688PX, Resolução Vertical: 1520PX, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,005 Lux; 0 Lux Com IrLX, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67, 03 Streams De Vídeo, Componentes Adicionais: Lente:4mm, Padrão: Ip Bullet, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.672,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Boa Esperança do Sul/SP (1)

Grupo: G1

5 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Progressive Scan Cmos, Resolução Horizontal: 2688PX, Resolução Vertical: 1520PX, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,005 Lux; 0 Lux Com IrLX, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67, 03 Streams De Vídeo, Componentes Adicionais: Lente:4mm, Padrão: Ip Bullet, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.672,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Motuca/SP (1)

Grupo: G1

6 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Progressive Scan Cmos, Resolução Horizontal: 2688PX, Resolução Vertical: 1520PX, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,005 Lux; 0 Lux Com IrLX, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67, 03 Streams De Vídeo, Componentes Adicionais: Lente:4mm, Padrão: Ip Bullet, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.672,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Lucia/SP (1)

Grupo: G1

7 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Progressive Scan Cmos, Resolução Horizontal: 2688PX, Resolução Vertical: 1520PX, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,005 Lux; 0 Lux Com IrLX, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67, 03 Streams De Vídeo, Componentes Adicionais: Lente:4mm, Padrão: Ip Bullet, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.672,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): TRABIJU/SP (1)

Grupo: G1

8 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Progressive Scan Cmos, Resolução Horizontal: 2688PX, Resolução Vertical: 1520PX, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,005 Lux; 0 Lux Com IrLX, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67, 03 Streams De Vídeo, Componentes Adicionais: Lente:4mm, Padrão: Ip Bullet, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.672,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (1)

Grupo: G2

9 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Progressive Scan Cmos, Resolução Horizontal: 2688PX, Resolução Vertical: 1520PX, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,005 Lux; 0 Lux Com IrLX, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67, 03 Streams De Vídeo, Componentes Adicionais: Lente:4mm, Padrão: Ip Bullet, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.672,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cândido Rodrigues/SP (1)

Grupo: G2

10 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Progressive Scan Cmos, Resolução Horizontal: 2688PX, Resolução Vertical: 1520PX, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,005 Lux; 0 Lux Com IrLX, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67, 03 Streams De Vídeo, Componentes Adicionais: Lente:4mm, Padrão: Ip Bullet, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.672,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dobrada/SP (1)

Grupo: G2

11 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Progressive Scan Cmos, Resolução Horizontal: 2688PX, Resolução Vertical: 1520PX, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,005 Lux; 0 Lux Com IrLX, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67, 03 Streams De Vídeo, Componentes Adicionais: Lente:4mm, Padrão: Ip Bullet, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.672,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Fernando Prestes/SP (1)

Grupo: G2

12 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Progressive Scan Cmos, Resolução Horizontal: 2688PX, Resolução Vertical: 1520PX, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,005 Lux; 0 Lux Com IrLX, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67, 03 Streams De Vídeo, Componentes Adicionais: Lente:4mm, Padrão: Ip Bullet, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.672,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Matão/SP (1)

Grupo: G2

13 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Progressive Scan Cmos, Resolução Horizontal: 2688PX, Resolução Vertical: 1520PX, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,005 Lux; 0 Lux Com IrLX, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67, 03 Streams De Vídeo, Componentes Adicionais: Lente:4mm, Padrão: Ip Bullet, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.672,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Borborema/SP (1)

Grupo: G3

14 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Progressive Scan Cmos, Resolução Horizontal: 2688PX, Resolução Vertical: 1520PX, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,005 Lux; 0 Lux Com IrLX, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67, 03 Streams De Vídeo, Componentes Adicionais: Lente:4mm, Padrão: Ip Bullet, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.672,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Itápolis/SP (1)

Grupo: G3

15 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Progressive Scan Cmos, Resolução Horizontal: 2688PX, Resolução Vertical: 1520PX, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,005 Lux; 0 Lux Com IrLX, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67, 03 Streams De Vídeo, Componentes Adicionais: Lente:4mm, Padrão: Ip Bullet, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.672,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nova Europa/SP (1)

Grupo: G3

16 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Progressive Scan Cmos, Resolução Horizontal: 2688PX, Resolução Vertical: 1520PX, Voltagem: 110/220V, Luminosidade Mínima: 0,005 Lux; 0 Lux Com IrLX, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67, 03 Streams De Vídeo, Componentes Adicionais: Lente:4mm, Padrão: Ip Bullet, Interface: Rj45 10/100 Mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.672,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Tabatinga/SP (1)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos**Grupo 1 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Câmera Vídeo De Segurança	1	Unidade
2	Câmera Vídeo De Segurança	1	Unidade
3	Câmera Vídeo De Segurança	1	Unidade
4	Câmera Vídeo De Segurança	1	Unidade
5	Câmera Vídeo De Segurança	1	Unidade
6	Câmera Vídeo De Segurança	1	Unidade
7	Câmera Vídeo De Segurança	1	Unidade

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Câmera Vídeo De Segurança	1	Unidade
9	Câmera Vídeo De Segurança	1	Unidade
10	Câmera Vídeo De Segurança	1	Unidade
11	Câmera Vídeo De Segurança	1	Unidade
12	Câmera Vídeo De Segurança	1	Unidade

Grupo 3 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Câmera Vídeo De Segurança	1	Unidade
14	Câmera Vídeo De Segurança	1	Unidade
15	Câmera Vídeo De Segurança	1	Unidade
16	Câmera Vídeo De Segurança	1	Unidade