

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Cinto Segurança

Descrição Detalhada: Cinto Segurança Material: 100% Poliéster, Uso: Paraquedista, Comprimento: 1,30M, Largura: 19CM, Características Adicionais: Tipo 5 Pontas Com Talabarte, Componentes: Gancho Com Mosquetão, Trava Quedas, Extensor Fitas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (4)

2 - Bloco de segurança

Descrição Detalhada: Bloquete Segurança Material: Aço/Alumínio, Tipo: Descensor, Diâmetro Corda Aplicável: 12,5MM, Aplicação: Salvamento Em Alturas. Características Adicionais: Função Anti-Pânico - Tipo Id

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (3)

3 - Blocante segurança

Descrição Detalhada: Blocante Segurança Material: Alumínio, Tipo: Multifunção, Diâmetro Corda Aplicável: 8 A 13MM, Dimensões: 63MM, Aplicação: Blocar Corda Segurança Em Técnicas De Pappel., Características Adicionais: Com Furo Para Conector Para Trava Rápida Ou Roscad

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3.00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (1)

4 - Corda salvamento

Descrição Detalhada: Corda Salvamento Material: Poliamida. Tipo: Estática. Diâmetro: 11MM. Capacidade Pesos: Até 2.000KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (2)

5 - Talabarte de salvamento e segurança

Descrição Detalhada: Talabarte De Salvamento E Segurança Material: Poliéster, Modelo: Y, Componentes: 02 Ganchos Dupla Trava/02 Absorvedores De Energia, Características Adicionais: Elástico Interno/Gancho:55mm/Dupla Trava Com 15mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (2)

6 - Mosquetão

Descrição Detalhada: Mosquetão Material: Alumínio, Aplicação: Operações De Resgate, Características Adicionais: Junbo Hms Auto (24 X 116 X 76) Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (10)

7 - Mosquetão

Descrição Detalhada: Mosquetão Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado Amarelo, Aplicação: Operações De Resgate, Características Adicionais: Sideup Aço Oval Trava Rosca, Resistência: 25KN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (5)

8 - Mosquetão

Descrição Detalhada: Mosquetão Material: Alumínio, Aplicação: Operações De Resgate, Características Adicionais: Modelo "D" Com Rosca, Resistência: 30KN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (10)

9 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Branca, Aplicação: Grupo De Salvamento, Características Adicionais: Suspensão Com Carneira Ajustável, Tipo Aba: Boné, Tipo Copa: Com Estrias E Casco Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (4)

10 - Queimador Pinga-Fogo

Descrição Detalhada: Queimador Pinga-Fogo Material: Aço Inoxidável, Capacidade Tanque: 5L, Formato: Cilíndrico, Altura: 66CM, Diâmetro: 15CM, Peso: 2,3KG, Tempo Vazão: 35MIN, Características Adicionais: Com Alça Para Transporte E Bico Dosador Com Válvul, Aplicação: Suporte Para Combate A Incêndio Florestal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (1)

11 - Bomba Costal

Descrição Detalhada: Bomba Costal Material: Cordura 1.000, Tipo Tanque: Flexível, Capacidade: 20L, Acionamento: Manual, Aplicação: Combate A Incêndios Florestais, Características Adicionais: Mochila Extintora Vft Pro Vallfirest

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (3)

12 - Maçarico

Descrição Detalhada: Maçarico Material: Latão E Aço, Tipo Gás: Glp, Uso: Profissional E Doméstico, Componentes: 2 Registros, Bocal Zincado, Mangueira Flexível, Aplicação: Limpeza De Superfícies, Derretimento De Materiais,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (1)

13 - Trava Queda (Epi)

Descrição Detalhada: Trava Queda (Epi) Material: Aço Inoxidável E Corda Trançada Sintética, Diâmetro: 12MM, Ponto Ruptura: 2.200KGF, Aplicação: Fixação Corda, Características Adicionais: C.A Impresso Local Legível Visível, Mosquetão Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (5)

14 - Trava Queda (Epi)

Descrição Detalhada: Trava Queda (Epi) Material: Aço Inoxidável E Corda Trançada Sintética, Diâmetro: 12MM, Ponto Ruptura: 15KV, Aplicação: Salvamento E Resgate, Características Adicionais: Mosquetão Oval Em Aço Com Sistema Keylock (25kn)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (5)

15 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Combustão, Potência Motor: 1,8HP, Tipo Cortador: Fio Náilon, Características Adicionais: Com Lamina De 3 Pontas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (1)

16 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Costal, Acionamento: Gasolina, Potência: 2600W, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Características Adicionais: Com Cintos De Fixação E Tubo De Sopros, Cilindrada Motor: 56,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (1)

17 - Motoserra Industrial

Descrição Detalhada: Motoserra Industrial Potência: 0,95HP, Combustível Motor: Gasolina, Cilindrada Motor: 25,4CC, Características Adicionais: Sabre 30cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (2)

18 - Acessório equipamento segurança

Descrição Detalhada: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Placa De Ancoragem, Material: Aço Inox, Aplicação: Salvamento E Resgate, Características Adicionais: Carga De Ruptura: 48kn, Dimensões: 90 X 83 X 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (2)

19 - Acessório equipamento segurança

Descrição Detalhada: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Anel De Fita, Material: Dyneema E Poliamida, Aplicação: Equipamento Para Rapel, Características Adicionais: Largura 12mm, Carga De Ruptura 22 Kn, Tamanho De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (6)

20 - Acessório equipamento segurança

Descrição Detalhada: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Anel De Fita, Material: Dyneema E Poliamida, Aplicação: Equipamento Para Rapel, Características Adicionais: Largura 12mm, Carga De Ruptura 22 Kn, Tamanho De -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (6)

21 - Acessório equipamento segurança

Descrição Detalhada: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Fita De Ancoragem, Material: Poliéster, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: Carga De Ruptura: 22kn, Dimensões: 200 X 4,5CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (1)

22 - Acessório equipamento segurança

Descrição Detalhada: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Triângulo De Resgate, Material: Pvc/ Fita Poliéster, Aplicação: Salvamento Em Içamento, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (1)

23 - Blocante Segurança

Descrição Detalhada: Blocante Segurança Material: Alumínio, Tipo: Ascensor, Diâmetro Corda Aplicável: 8 A 13MM, Aplicação: Blocar Corda Segurança Em Técnicas De Pappel., Características Adicionais: Sistema Bloqueio Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (2)

24 - Corda Salvamento

Descrição Detalhada: Corda Salvamento Material: Poliamida, Tipo: Cordelete, Diâmetro: 7MM, Capacidade Pesos: Mínimo 13 KnKN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (20)

25 - Bloco de Segurança

Descrição Detalhada: Bloco de Segurança Material: Alumínio, Aço Inoxidável, Poliamida E Borracha, Tipo: Ascensor De Punho Esquerdo, Diâmetro Corda Aplicável: 8 A 13MM, Aplicação: Bloco de Segurança Em Técnicas De Poppel., Características Adicionais: Came Com Micro Dentes, Trava De Segurança Pivotant

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (2)

26 - Lanterna elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Reforçado, Lente Policarbonato Resist, Formato: Retangular, Tipo: Portátil, Recarregável, Tamanho: 20 X 12 X 14CM, Características Adicionais: Duas Alcas Sendo Uma Em Nylon Para Transporte, Aplicação: Iluminação, Luminosidade: 200LM, Tipo Lâmpada: Led, Tipo Bateria: Recarregável, Cor: Vermelha E Preta, Tensão Nominal: 110/220V, Acessórios: Carregador 110/220v E Adaptador 12v Para Carro, Quantidade Lâmpadas: 25UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (3)

27 - Kit equipamentos de salvamento e segurança

Descrição Detalhada: Kit Equipamentos De Salvamento E Segurança Tipo: Cinto Tipo Paraquedista, Material: Poliéster/Poliamida, Aplicação: Salvamento Em Altura, Componentes: Cinto/ Cadeira De Segurança, Dimensões: 120 X 200CM, Características Adicionais: Ascensor Para Corda De 8 A 13 Mm, Fivela Ajustável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (2)

28 - Corda salvamento

Descrição Detalhada: Corda Salvamento Material: Náilon, Tipo: Flutuante, Diâmetro: 8MM, Capacidade Pesos: Até 1.500KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (5)