

ANEXO IV**MODELO REFERENTE DE PLANILHA DE PROPOSTA**

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UF	QTDE. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	456239	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 265/60 R18; Índice de Carga: 110 (mínimo); Classificação de Velocidade: T (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 74 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	1088		
2	365686	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 265/70 R16; Índice de Carga: 110 (mínimo); Classificação de Velocidade: T (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 74 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	96		
3	362570	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 235/75 R15; Índice de Carga: 107 (mínimo); Classificação de Velocidade: T (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 74 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	112		
4	429862	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 265/65 R17; Índice de Carga: 110 (mínimo); Classificação de Velocidade: T (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 74 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO,	Unidade	112		

		Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.				
5	608744	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 215/60 R17; Índice de Carga: 100 (mínimo); Classificação de Velocidade: H (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 74 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	72		
6	617719	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 215/65 R16; Índice de Carga: 98 (mínimo); Classificação de Velocidade: H (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 74 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	80		
7	617721	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 215/60 R16; Índice de Carga: 95 (mínimo); Classificação de Velocidade: V (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 74 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	80		
8	248158	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 195/65 R15; Índice de Carga: 91 (mínimo); Classificação de Velocidade: H (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 74 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de	Unidade	352		

		fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.				
9	268146	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 185/60 R15; Índice de Carga: 88 (mínimo); Classificação de Velocidade: H (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 74 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	208		
10	275418	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 205/55 R16; Índice de Carga: 91 (mínimo); Classificação de Velocidade: H (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 74 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	280		
11	614535	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 185/65 R14; Índice de Carga: 86 (mínimo); Classificação de Velocidade: T (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 74 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	160		
12	344268	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 175/65 R14; Índice de Carga: 82 (mínimo); Classificação de Velocidade: T (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 74 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	296		

13	625380	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 205/60 R15; Índice de Carga: 91 (mínimo); Classificação de Velocidade: H (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 74 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	16		
14	248851	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 205/70 R15C; Índice de Carga: 106/104 (mínimo); Classificação de Velocidade: R (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 78 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	32		
15	464151	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 215/75 R17.5; Índice de Carga: 126/124 (mínimo); Classificação de Velocidade: M (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 78 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	48		
16	464150	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 205/75 R16C; Índice de Carga: 110/108 (mínimo); Classificação de Velocidade: R (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 78 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	36		
17	617719	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 215/65 R16C; Índice de Carga: 109/107	Unidade	8		

		(mínimo); Classificação de Velocidade: R (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 78 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.				
18	308380	Pneumático para Veículo Automotivo; Construção: Radial; Dimensões: 295/80 R22.5; Índice de Carga: 152/148 (mínimo); Classificação de Velocidade: M (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 78 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	12		
19	351768	Pneumático para Motocicleta; Construção: Radial; Dimensões: 90/90 R21; Índice de Carga: 54 (mínimo); Classificação de Velocidade: V (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 74 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	30		
20	283395	Pneumático para Motocicleta; Construção: Radial; Dimensões: 120/80 R18; Índice de Carga: 62 (mínimo); Classificação de Velocidade: T (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 74 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	4		
21	606006	Pneumático para Motocicleta; Construção: Radial; Dimensões: 120/90 R17; Índice de Carga: 64 (mínimo); Classificação de Velocidade: S (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista	Unidade	6		

		Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 74 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.				
22	275599	Pneumático para Motocicleta; Construção: Radial; Dimensões: 130/80 R17; Índice de Carga: 65 (mínimo); Classificação de Velocidade: H (mínimo); Resistência ao Rolamento: A a C (mínima); Aderência Pista Molhada: A a C (mínima); Ruído Externo: 74 dB (máximo); Novo (primeira vida); Contendo: Certificação compulsória INMETRO, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – (ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem e data de fabricação não superior a 1 (um) ano à data da entrega.	Unidade	20		
23	375689	Bateria Automotiva, 60 Ah, Positivo do Lado Direito; Terminal de Polo Arredondado, Livre de Manutenção, Selada, Peça Original de uma Montadora de Veículos, Garantia mínima de 12 meses do Fabricante, Condições de Acordo Com a ABNT NBR 15940/2013, Fornecida em Conformidade com a Resolução CONAMA 401/2018 e Certificação Compulsória do INMETRO.	Unidade	286		
24	419344	Bateria Automotiva, para Veículos com Sistema Start-Stop, EFB (<i>Enhanced Flooded Battery</i>), 60 Ah, Positivo do Lado Direito; Terminal de Polo Arredondado, Livre de Manutenção, Selada, Peça Original de uma Montadora de Veículos, Garantia mínima de 12 meses do Fabricante, Condições de Acordo Com a ABNT NBR 15940/2013, Fornecida em Conformidade com a Resolução CONAMA 401/2018 e Certificação Compulsória do INMETRO.	Unidade	130		
25	397978	Bateria Automotiva, 70 Ah, Positivo do Lado Direito; Terminal de Polo Arredondado, Livre de Manutenção, Selada, Peça Original de uma Montadora de Veículos, Garantia mínima de 12 meses do Fabricante, Condições de Acordo com a ABNT NBR 15940/2013, Fornecida em	Unidade	324		

		Conformidade com a Resolução CONAMA 401/2018 e Certificação Compulsória do INMETRO.				
26	419343	Bateria Automotiva, 100 Ah, Positivo do Lado Direito; Terminal de Polo Arredondado, Livre de Manutenção, Selada, Peça Original de uma Montadora de Veículos, Garantia mínima de 12 meses do Fabricante, Condições de Acordo com a ABNT NBR 15940/2013, Fornecida em Conformidade com a Resolução CONAMA 401/2018 e Certificação Compulsória do INMETRO.	Unidade	38		
27	343099	Bateria Automotiva, 180 Ah, Positivo do Lado Direito; Terminal de Polo Arredondado, Livre de Manutenção, Selada, Peça Original de uma Montadora de Veículos, Garantia mínima de 12 meses do Fabricante, Condições de Acordo com a ABNT NBR 15940/2013, Fornecida em Conformidade com a Resolução CONAMA 401/2018 e Certificação Compulsória do INMETRO.	Unidade	4		
28	458450	Bateria para Motocicleta, 6 Ah, 12 V, CCA 60, Livre de Manutenção, Selada, Peça Original de uma Montadora de Veículos, Garantia mínima de 12 meses do Fabricante, Condições de Acordo com a ABNT NBR 15940/2013, Fornecida em Conformidade com a Resolução CONAMA 401/2018 e Certificação Compulsória do INMETRO.	Unidade	10		
29	604308	Bateria para Motocicleta, 8 Ah, 12 V, CCA 140, Livre de Manutenção, Selada, Peça Original de uma Montadora de Veículos, Garantia mínima de 12 meses do Fabricante, Condições de Acordo com a ABNT NBR 15940/2013, Fornecida em Conformidade com a Resolução CONAMA 401/2018 e Certificação Compulsória do INMETRO.	Unidade	20		