

PLANILHA DE PROPOSTA

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de outros materiais de consumo (tintas, pilhas e lâmpadas), com entrega única.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO CONTABILIZA	CODIGO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁ. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	LÂMPADA TUBULAR LEDS, BULBO T-8, BASE G13, 120 LEDS, POTÊNCIA 18 A 20W BULBO T-8, BASE G13, DIMENSOES DE NO MINIMO 26MM X 1200MM (DIÂMETRO DO TUBO X COMPRIMENTO), POTÊNCIA DE 18 A 20W, COMPATÍVEL COM TENSÃO DE 90 A 265 V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 120 LEDS, LED TIPO SMD, MAIOR OU IGUAL A 2000 LUMEN, TEMPERATURA DE COR 6500K, ÂNGULO DE FEIXE DA LUZ 120°, MINIMO DE 0,92,IRC MAIOR IGUAL 80, VIDA UTIL DE 50000HS, DEPRECIACAO MINIMA MENOR QUE 10%, LENTE 100% EM POLICARBONATO, COM CERTIFICAÇÃO (CE) E (ROHS), GARANTIA DE 24 MESES	446889-9	617342	Unidade	100		
2	LÂMPADA LED COMP INT T160 E27 30W 6400K EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, METAL E COMPONENTES ELETRÔNICOS, TIPO BULBO T160, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 79X124MM (DXA), BASE E27, POTÊNCIA DE 30W, FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 2400LM; EFICIENCIA LUMINOSA DE NO MINIMO 80LM/W, BIVOLT, COM VIDA UTIL DE NO MINIMO 25.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR DE 6400K BRANCO FRIO, FATOR DE POTENCIA MAIOR OU IGUAL 0,85, ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MINIMO 200°, TEMPERATURA DE OPERACAO: -10 A 45°C; INDICE DE PROTECAO 20; INDICE DE REPRODUCAO DE COR MAIOR QUE 70, LAMPADA COMPACTA INTEGRADA ALTA POTENCIA P/GALPOES, GARAGENS, SALOES, AMBIENTES C/O PE DIREITO ALTO, CONFORME NORMAS ABNT NBR VIGENTES	640079-5	435668	Unidade	200		
3	PILHA ALCALINA, TAMANHO AA, VOLTAGEM 1.5V, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 401/2008, ABNT 11175/90, VALIDADE MÍNIMA	591577-5	341044	Cartela com 04 uni	40		

	DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA						
4	PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 1.5V, PALITO (AAA), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA 401 04/11/2008, NORMA ABNT E 11175/90	428061-0	319796	Cartela com 04 uni	40		
5	TINTA LÁTEX, ACRÍLICA, PREMIUM, AVELUDADA, BRANCO NEVE PREMIUM, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, POLÍMEROS VINÍLICOS, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS INERTES, COALESCENTES, ESPESANTES, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS, ADITIVOS, SOLÚVEL EM ÁGUA, RENDIMENTO 500 M²/DEMÃO (CONSIDERANDO LATA 18L), VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS) DE 10,18 G/L, ISENTO DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO AVELUDADO, NA COR BRANCO NOTACÃO RAL 9010 (COMERCIALMENTE BRANCO NEVE), PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES APÓS O RECEBIMENTO, DEVERA SER ENTREGUE O BOLETIM TÉCNICO E FISPQ DA TINTA, CONFORME ABNT NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.5.1 / NBR 15079-PREMIUM	583212-8	232852	Lata de 18 litros	20		
6	TINTA LÁTEX, VERMELHO FOSCO 485 C NÍVEL DE DESEMPENHO PREMIUM, RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES, ESPESANTES, DILÚVEL EM ÁGUA, RENDIMENTO 380 M²/GALÃO/DEMAO (EMBALAGEM 18L), VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS) DE 11,29 G/L, ISENTO DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO FOSCO, NA COR VERMELHO (ESCALA PANTONE 485 C), PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, SUPERFÍCIES DE ALVENARIA, REBOCO, CONCRETO, GESSO, VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES APÓS O RECEBIMENTO, CONFORME NORMAS ABNT/NBR E LEGISLAÇÃO VIGENTES	588922-7	392059	Lata de 18 litros	05		
7	TINTA LÁTEX PRETO FOSCO NÍVEL DE DESEMPENHO PREMIUM, RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES,	588921-9	455387	Lata de 18 litros	05		

ESPESSANTES, DILUÍVEL EM ÁGUA, RENDIMENTO 380 M2/GALAO/DEMAO (EMBALAGEM 18L), VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS) DE 11,29 G/L,ISENTO DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO FOSCO, NA COR PRETO (ESCALA PANTONE NEUTRAL BLACK C), PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, SUPERFICIES DE ALVENARIA, REBOCO, CONCRETO, GESSO, VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES APÓS O RECEBIMENTO,CONFORME NORMAS ABNT NBR E LEGISLACAO VIGENTES						
---	--	--	--	--	--	--

Previsão do prazo contratual: entrega imediata, com data de prazo estabelecida em conformidade com o termo de Referência.

_____, ____/____/2026.

Responsável:

Empresa:

CNPJ Nº: