

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 1,50MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.685.04

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.40

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (12)

Grupo: G1

2 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 2,5MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica. Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 4.936,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,97

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (25)

Grupo: G1

3 - Fio Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre, Seção Nominal: 6MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Isolamento: Pvc, Características Adicionais: Flexível, Cor Do Isolamento: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.198,18

Unidade de Fornecimento: Rolo 100.00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,33

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (6)

Grupo: G1

4 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Seção Nominal: 16MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Isolamento Condutor: Pvc, Cor Do Isolamento: Azul, Aplicação: Instalações Elétricas, Temperatura: 70°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.655,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (180)

Grupo: G1

5 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 25MM2, Tensão Isolamento: 1KV, Aplicação: Circuito Serviço De Segurança, Classe De Encordoamento: 5, Tipo: Unipolar, Material Isolamento: Barreira Em Mica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.848,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,24

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (160)

Grupo: G1

6 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 732,88

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,66

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G1

7 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Seção Nominal: 16MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Isolamento Condutor: Pvc, Cor Do Isolamento: Azul, Aplicação: Instalações Elétricas, Temperatura: 70°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.066,04

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,33

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G1

8 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço, Tipo: Rígido, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico E Zincado A Fogo, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3M, Acessórios: Luva E Protetor De Rosca, Padrão: Leve, Diâmetro Nominal: 1POL, Diâmetro Externo: 31,50 Máximo 31,90MM, Espessura Parede: 0,60MM, Referência Fabricante: Ec-Ede 13

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.628,80

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,26

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (140)

Grupo: G2

9 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Sem Rosca, Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização, Diâmetro Nominal: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 691,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (115)

Grupo: G2

10 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 1POL, Normas Técnicas: Nbr 6150, Características Adicionais: Sem Rosca C/ 2 Parafusos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 138

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 823,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (138)

Grupo: G2

11 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado, Tipo: Cunha, Características Adicionais: Tamanho 1 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 584

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 876,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (584)

Grupo: G2

12 - Mão-Francesa

Descrição Detalhada: Mão-Francesa Material: Aço Carbono Sae 1020, Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tamanho: 114 X 400 Mm, Referência: Mfs 400 Gf, Aplicação: Acessório Eletrocalha, Características Adicionais: Perfilado 38 X 38mm /Chapa Fixação De 1/4" Espess.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.358,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,36

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (65)

Grupo: G2

13 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Aço, Tratamento Superficial: Pré Zincada A Fogo, Comprimento: 3.000MM, Altura: 100MM, Largura: 300MM, Características Adicionais: Perfurada, Normas Técnicas: Nbriec 61537, Formato: "U", Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.657,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,40

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (19)

Grupo: G2

14 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Tampa Encaixe, Aplicação: Eletrocalha De 200 X 3.000 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.637,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,86

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (19)

Grupo: G2

15 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Curva Horizontal, Características Adicionais: Perfurada E Com Tampa, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Tamanho: 300 X 100MM, Angulação: 90°, Normas Técnicas: Nbriec 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 480,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,80

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (6)

Grupo: G2

16 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Vertical 90°, Bitola: 200 X 50MM, Características Adicionais: Sem Tampa, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 93,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,47

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G2

17 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Emenda Interna "U", Aplicação: Eletrocalha Perfurada, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 100 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 371,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,14

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (26)

Grupo: G2

18 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Flange Painel, Aplicação: Eletrocalhas, Tamanho: 250 X 50MM, Normas Técnicas: Nbr-7008

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 226,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (48)

Grupo: G2

19 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Acoplamento Para Perfilado, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Com Virota, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 150MM, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 203,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (37)

Grupo: G2

20 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "X", Cor: Cinza, Bitola: 1POL, Características Adicionais: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.576,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,21

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (400)

Grupo: G2

21 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Alumínio, Bitola: 1POL, Características Adicionais: Cega, Aplicação: Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 945,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (150)

Grupo: G2

22 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Alumínio, Cor: Cinza, Bitola: 1POL, Características Adicionais: Para 1 Tomada Universal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.086,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (150)

Grupo: G2

23 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Pvc Rígido, Cor: Cinza, Bitola: 1POL, Aplicação: 2 Interruptores De 1", Tamanho: 4 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 416,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,08

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (50)

Grupo: G2

24 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Termoplástico, Cor: Cinza, Características Adicionais: 1 Tomada 3p+T, Tamanho: 4 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 510,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (50)

Grupo: G2

25 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Tipo Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 276,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,09

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (30)

Grupo: G2

26 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Rj45, Tipo: Fêmea, Características Adicionais: Para Rj 45 Cat.5e (Keystone), Aplicação: Rede Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 581,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,12

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (50)

Grupo: G2

27 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Rj11, Características Adicionais: Sistema X C/ Caixa De Sobrepor, Aplicação: Instalações Telefônicas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 514,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (50)

Grupo: G2

28 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 1UN, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 107,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (10)

Grupo: G2

29 - Tampão Condulete

Descrição Detalhada: Tampão Condulete Material: Pvc, Cor: Cinza, Bitola: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 610,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1000)

Grupo: G2

30 - Perfilado

Descrição Detalhada: Perfilado Material: Aço Carbono Sae 1020, Tipo: Liso, Dimensões: 38 X 38MM, Comprimento: 3M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.065,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (70)

Grupo: G2

31 - Acessório Perfilado

Descrição Detalhada: Acessório Perfilado Material: Aço Galvanizado, Tipo: Tampa, Dimensões: 38 X 38MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.103,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,16

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (70)

Grupo: G2

32 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Pré-Galvanizado, Tipo: Saída Horizontal Para Perfilado, Dimensões: 38 X 38MM, Aplicação: Fixação Na Lateral Da Eletrocalha, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 85,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (13)

Grupo: G2

33 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: "T" Vertical Descida, Bitola: 400 X 50MM, Aplicação: Eletrocalha Perfurada, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 162,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,81

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G2

34 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: "T" Horizontal, Aplicação: Eletrocalhas, Características Adicionais: Perfurado, Tamanho: 150 X 50MM, Normas Técnicas: Nbr-7008

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 175,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,88

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G2

35 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Características Adicionais: Com Autonomia De 3h E Vida Útil De 30.000 Hs, Tensão Nominal: 127/220V, Fluxo Luminoso: 3.000LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 848,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,17

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (50)

Grupo: G2

36 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon, Comprimento: 6CM, Espessura: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.106,25

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,74

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (15)

Grupo: G2

37 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: 8mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 232,50

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,47

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (5)

Grupo: G2

38 - Haste Aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Cobre, Tipo: Cilíndrica, Comprimento: 2.400MM, Diâmetro: 5/8POL, Características Adicionais: Com Conector De Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 417,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,39

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (3)

Grupo: G2

39 - Chumbador Especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Inoxidável, Tipo: Parabolt, Diâmetro Rosca: 3/8POL, Comprimento Pino: 3POL, Aplicação: Fixação Em Concreto, Características Adicionais: Com Porca/Arruela, Comprimento Rosca: 30MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 566,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (130)

Grupo: G2

40 - Chumbador Especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Galvanizado, Tipo: Parabolt, Diâmetro Rosca: 1/4POL, Comprimento Pino: 1 3/4POL, Aplicação: Fixação Em Concreto, Características Adicionais: Com Porca/Arruela, Comprimento Rosca: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 222,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (130)

Grupo: G2

41 - Caixa Eletroduto

Descrição Detalhada: Caixa Eletroduto Material: Aço Carbono Esmaltado, Tamanho: 4 X 2POL, Aplicação: Eletroduto De Pvc Roscável De 1/2 Pol, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.163,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,29

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (40)

Grupo: G2

42 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Tampa Encaixe, Dimensões: 100x300MM, Aplicação: Instalações Elétricas, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.134,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,28

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (40)

Grupo: G2

43 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Metálico, Tipo: Flexível Sealtube, Diâmetro Nominal: 1POL, Revestimento: Polietileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 206,92

Unidade de Fornecimento: Rolo 5,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,52

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (4)

Grupo: G2

44 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Divisor Perfurado, Tratamento Superficial: Pré-Galvanizado, Tamanho: 100 X 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 717,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,38

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (19)

Grupo: G2

45 - Acessório Perfilado

Descrição Detalhada: Acessório Perfilado Material: Aço Galvanizado, Tipo: Junção Interna "T", Dimensões: 38 X 38MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 265,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,13

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (20)

Grupo: G2

46 - Acessório Perfilado

Descrição Detalhada: Acessório Perfilado Material: Aço Galvanizado, Tipo: Junção Interna "L", Dimensões: 38 X 38MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 42,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,09

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (5)

Grupo: G2

47 - Acessório Perfilado

Descrição Detalhada: Acessório Perfilado Material: Aço Galvanizado, Tipo: Junção Interna "I", Dimensões: 38 X 38MM, Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Espessura Nominal: (Chapa 20) 0,95MM, Referência Fabricante: Mopa 114-15-F

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 133,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (26)

Grupo: G2

48 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 20MM, Diâmetro: M6 X 20MM, Características Adicionais: 01 Porca, 02 Arruelas Lisas E 1 Arruela De Pressão, Aplicação: Eletrocalha,, Tipo Rosca: M-6, Normas Técnicas: Din 933

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 681,31

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,97

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (7)

Grupo: G2

49 - Acessório Perfilado

Descrição Detalhada: Acessório Perfilado Material: Aço, Tipo: Gancho Curto, Dimensões: 38 X 38MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 214

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 541,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (214)

Grupo: G2

50 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: D-10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 198,78

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,66

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (3)

Grupo: G2

51 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: 8, Características Adicionais: Dimensões 35 X 11,80 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 246,30

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,49

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (5)

Grupo: G2

52 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico P/Fase Até 100 A, Quantidade Circuitos: 24, Revestimento: Chapa Metálica, Tipo: Sobrepor, Referência Fabricante: Qdtsn 34/24 (Cemar)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.105,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 21,06

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G2

53 - Disjuntor Alta Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Uso: Interno, Instalação: Fixa, Tensão Operação: 690V, Corrente Nominal: 5000A, Frequência Nominal: 50/60HZ, Tensão Suportável Impulso Manobra: 12KV, Capacidade Interrupção Simétrica: 100KA, Tempo De Interrupção: 80ms, Normas Técnicas: En/lec 60947-1, En/lec 60947-24, Comando: Tripolar, Corrente Nominal Curto-Circuito: 220 Ka 690V, Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Fixo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 387,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,87

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G2

54 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 20A, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 312,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,14

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (22)

Grupo: G2

55 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 40A, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 51,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,17

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (3)

Grupo: G2

56 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 20A, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 144,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,48

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (3)

Grupo: G2

57 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 40A, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 475,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,48

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (10)

Grupo: G2

58 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Porcelana, Bitola: 6MM, Corrente Nominal: 30A, Características Adicionais: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 167,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,17

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (10)

Grupo: G2

59 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr) Autofusão, Resistência À Tensão: Até 69.000V, Cor: Preta, Largura Nominal: 19MM, Comprimento Nominal: 20M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 609,75

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,41

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (15)

Grupo: G2

60 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 957,30

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,32

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (30)

Grupo: G2

61 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Tubular, Material: Cobre Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 150MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34,38

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (3)

Grupo: G2

62 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Tubular, Material: Cobre Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 150MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 116,28

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,13

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (9)

Grupo: G2

63 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Tubular, Material: Cobre Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 150MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 36,92

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,37

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G2

64 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Tubular, Material: Cobre Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 150MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 37,20

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,37

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G2

65 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Tubular, Material: Cobre Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo, Referência Fabricante: Tm-16I (Intelli), Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 16MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (50)

Grupo: G2

66 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Tubular, Material: Cobre Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 150MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 53,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (50)

Grupo: G2

67 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Tubular, Material: Cobre Estanhado, Bitola: 35MM2, Características Adicionais: Com 2 Furos P/ Parafusos 9 Mm, Referência Fabricante: At 7110 (Crimper), Fixação: Por Compressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 41,27

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,41

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G2

68 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Tubular, Material: Cobre Estanhado, Bitola: 35MM2, Características Adicionais: Com 2 Furos P/ Parafusos 9 Mm, Referência Fabricante: At 7110 (Crimper), Fixação: Por Compressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 45,67

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,46

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G2

69 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Tubular, Material: Cobre Estanhado, Bitola: 35MM2, Características Adicionais: Com 2 Furos P/ Parafusos 9 Mm, Referência Fabricante: At 7110 (Crimper), Fixação: Por Compressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 62,58

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,63

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G2

70 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Tubular, Material: Cobre Estanhado, Bitola: 35MM2, Características Adicionais: Com 2 Furos P/ Parafusos 9 Mm, Referência Fabricante: At 7110 (Crimper), Fixação: Por Compressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 91,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (50)

Grupo: G2

71 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Fio 1,5 A 2,5 Mm², Características Adicionais: Garfo-Tpf 23-4, Lingueta: Garfo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 40,08

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G2

72 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Garfo, Material: Cobre, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: Garfo-Tpf 23-5,M5, Lingueta: Garfo, Seção Nominal Condutor: 4,0 A 6,0MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 66,40

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,66

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G2

73 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Chumbo, Tipo: Split Bolt, Bitola Fio: 10MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 98,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,08

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (13)

Grupo: G2

74 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Chumbo, Tipo: Split Bolt, Bitola Fio: 16MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 130,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (13)

Grupo: G2

75 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Cobre, Tipo: Split Bolt 25 Mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 166,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,13

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (13)

Grupo: G2

76 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Chumbo, Tipo: Split Bolt 50 Mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 231,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,18

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (13)

Grupo: G2

77 - Protetor Contra Surto De Tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 275V, Fixação: Em Trilho Din, Tipo: Varistor De Óxido De Zinco, Corrente Nominal Descarga: Em 8/20 Microsegundos 20KA, Máxima Corrente De Descarga: Em 8/20 Microsegundos 45KA, Número De Pólos: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 739,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,74

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (10)

Grupo: G2

78 - Protetor Contra Surto De Tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 15.000VDC, Corrente Máxima Surto: 20/40KA, Características Adicionais: Anti-Chama, Modelo: Dps Cc 3p, Aplicação: Sistemas De Energia Solar, Estrutura: Plastica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 255,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,55

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G2

79 - Interruptor Diferencial Residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Tipo: Tetrapolar Instantâneo, Quantidade Pólos: 4UN, Frequência Nominal: 50/60HZ, Sensibilidade: 30MA, Corrente Operacional: 25A, Tipo Fixação: Por Meio De Trilho Din 35 Mm, Normas Técnicas: Iec 61008-2-1, Classe: Ac, Tensão Máxima: 415VCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 210,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,11

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G2

80 - Calha Lâmpada Fluorescente

Descrição Detalhada: Calha Lâmpada Fluorescente Tipo: T8 (Tubular), Quantidade Lâmpadas: 2UN, Material: Chapa De Aço Tratada, Características Adicionais: Rotor De Segurança Em Policarbonato E Contatos Em, Normas Técnicas: Nbr Iec 60.598, Tipo Soquete: Push-In G-13 De Engate Rápido, Tratamento Superficial: Pintura Eletrolítica, Material Refletor: Alumínio Anodizado Brilhante De Alta Refletância E, Posição Relativa: Sobrepor, Potência Nominal Lâmpada: 32W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.050,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,56

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (72)

Grupo: G2

81 - Calha Lâmpada Fluorescente

Descrição Detalhada: Calha Lâmpada Fluorescente Tipo: T8 (Tubular), Quantidade Lâmpadas: 2UN, Material: Chapa De Aço Tratada, Características Adicionais: Rotor De Segurança Em Policarbonato E Contatos Em, Normas Técnicas: Nbr Iec 60.598, Tipo Soquete: Push-In G-13 De Engate Rápido, Tratamento Superficial: Pintura Eletrolítica, Material Refletor: Alumínio Anodizado Brilhante De Alta Refletância E, Posição Relativa: Sobrepor, Potência Nominal Lâmpada: 32W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 355,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,32

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (11)

Grupo: G2

82 - Quadro Elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Aço Carbono Revestido, Componentes: Fecho Metálico E Chave, Aplicação: Proteção De Comando Elétrico, Cor: Placa Laranja; Caixa E Tampa Cinza, Acabamento: Tratamento Anticorrosivo E Pintura Eletrostática, Dimensões: 400 X 300 X 200MM, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.168,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,92

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (4)

Grupo: G2

83 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Alumínio E Cobre, Tipo: Perfuração, Bitola: 5 - 6MM, Aplicação: Instalações Elétricas, Conexão: Cabo A Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 172,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (30)

Grupo: G2

84 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Diâmetro Furo: 5,2MM, Bitola Condutor: 1,5-2,5MM, Terminal: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 40,07

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G2

85 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre Estanhado, Aplicação: Cabo Elétrico, Lingueta: Olhal, Seção Nominal Condutor: 4 A 6MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 79,07

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,79

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G2

86 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 250MM, Largura: 3,60MM, Aplicação: Fixação De Cabos Elétricos, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 172,20

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,17

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (10)

Grupo: G2

87 - Conector Aterramento

Descrição Detalhada: Conector Aterramento Material: Liga Cobre, Características Condutores: Haste 16 Mm A Cabo 8 - 2 Awg, Características Adicionais: 5/8", Fixação Dos Condutores: Por 1 Parafuso, Material Elemento Fixação: Aço Carbono Galvanizado A Quente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (3)

Grupo: G2

88 - Caixa Inspeção

Descrição Detalhada: Caixa Inspeção Aplicação: Instalações Hidráulicas, Material: Concreto, Dimensões: 20 X 20 X 20CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 42,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,14

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (3)

Grupo: G2

89 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 16A, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 339,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,13

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (26)

Grupo: G2

90 - Lâmpada Fluorescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Tipo: Germicida, Tipo Base: G13, Características Adicionais: Com Filtro Ultravioleta, Comprimento Máximo: 600MM, Tensão Nominal: 127/220V, Tipo Bulbo: T8, Potência Nominal: 18W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 308,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,14

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (22)

Grupo: G2

91 - Lâmpada Fluorescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Tipo: Tubular, Características Adicionais: 1ª Linha, Conforme Certificado Do Inmetro, Aplicação: Iluminação De Ambientes, Tonalidade: Luz Do Dia, Tensão Nominal: 127/220V, Tipo Bulbo: T8, Potência Nominal: 20W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.142,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (144)

Grupo: G2

92 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Alumínio E Cobre, Tipo: Perfuração, Bitola: 5 - 6MM, Aplicação: Instalações Elétricas, Conexão: Cabo A Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.326,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,13

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (100)

Grupo: G2

93 - Conjunto Elétrico

Descrição Detalhada: Conjunto Elétrico Tipo: Arstop, Componentes: Tomada 3p, Disjuntor Monopolar 20 A, Aplicação: Instalação Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 139,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,70

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G2

94 - Caixa Junção

Descrição Detalhada: Caixa Junção Material: Plástico, Tipo: Sobrepor, Cor: Bege, Acabamento: Natural, Comprimento: 145MM, Largura: 120MM, Características Adicionais: Com Espelho, Furo Para 1 Disjuntor E 1 Tomada Em-, Aplicação: Instalação Ar Condicionado, Modelo: Arstop

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.263,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,63

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (20)

Grupo: G2

95 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1UN, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 349,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (65)

Grupo: G2

96 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Alumínio Silício, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi-Poliéster, Tipo: Luva, Bitola: 1POL, Características Adicionais: Sem Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.020,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1000)

Grupo: G2

97 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: 2p+T, Tipo: Modular, Cor Corpo: Vermelha, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr 14136, Referência: Pial Plus 615060

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 185,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (25)

Grupo: G2

98 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Tipo: Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2", Tipo Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 759,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (170)

Grupo: G2

99 - Tesoura Funilaria

Descrição Detalhada: Tesoura Funilaria Tipo Corte: Reto E Curvas Amplas, Material Estrutura: Aço, Material Cabo: Pvc Injetado, Características Adicionais: Para Chapa De Até 1mm, Tamanho: 10POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 50,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G3

100 - Serra Copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 1POL, Características Adicionais: Com Haste Diamantada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 181,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,91

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G3

101 - Conjunto Broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Rápido, Aplicação: Aço, Componentes: 27 Peças De 1, 2,50, 3, 5, 4, 4,50, 5,50, 6, 6,50,MM, Características Adicionais: Com Estojo Metálico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 106,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,07

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G3

102 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 12MM, Comprimento: 260MM, Aplicação: Concreto, Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 274,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,37

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G3

103 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Jogo De Chave Fenda E Phillips, Quantidade Peças: Fenda: 05 + Phillips: 02, Características Adicionais: Certificação Para Uso Em 1000 Volts. Com Maleta De, Tamanho: Fenda (1/8x2 3/4, 1/8x4, 5/32x4, 7/32x5, 9/32x6;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 848,15

Unidade de Fornecimento: Jogo

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,70

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (5)

Grupo: G3

104 - Alicate Amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Pvc, Tipo: Digital, Corrente: Cc: 400 A 2000 / Dc:400 A 2000A, Voltagem: Cc: 4, 40, 400 E 1000 / Dc: 4, 40, 400 E 750V, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9V, Aplicação: Eletricidade, Componentes Adicionais: Bolsa De Transporte/ Pontos De Prova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 304,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,52

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G3

105 - Alicate Para Climpar

Descrição Detalhada: Alicate Para Climpar Material: Aço, Características Adicionais: Para Cabos De Secao 0,5 A 6mm2, Material Cabo: Polímero, Tipo Corte: Crimpar, Isolar E Cortar, Uso: Crimpador Para Terminais Isolados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 342,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,71

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G3

106 - Alicate Descascar Fio

Descrição Detalhada: Alicate Descascar Fio Material: Aço, Comprimento: 200MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 347,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,74

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G3

107 - Alicate Para Climpar

Descrição Detalhada: Alicate Para Climpar Material: Aço Cromo Vanádio, Características Adicionais: Crimpar Terminais E Luvas Até 16mm2, Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Reto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 245,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,23

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G3

108 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço, Tipo: Sextavado, Comprimento Total: 130MM, Aplicação: Corte De Metais, Largura Corte: 15MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 165,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,41

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (4)

Grupo: G3

109 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço Carbono Forjado E Temperado, Material Cabo: Madeira, Peso: 1KG, Tipo: Oitavado, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 90,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,45

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G3

110 - Ponteiro

Descrição Detalhada: Ponteiro Material: Aço Forjado, Comprimento: 1, 8 MCM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 124,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,62

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G3

111 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 115MM, Diâmetro Furo: 22/32MM, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral, Espessura: 1MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 141,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (20)

Grupo: G3

112 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Diamantado, Diâmetro: 350MM, Diâmetro Furo: 25,40MM, Velocidade Máxima: 4250RPM, Aplicação: Concretos E Asfalto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 73,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,18

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (4)

Grupo: G3

113 - Serra Mármore

Descrição Detalhada: Serra Mármore Potência: 1.400W, Diâmetro Disco: 180MM, Diâmetro Furo Disco: 20MM, Rotação: 5.000RPM, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Alto Torque, Rolamento Vedado Contra Pó, Disco Dia, Tipo: Circular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 971,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,86

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G3

114 - Peça / Acessório De Furadeira / Parafusadeira

Descrição Detalhada: Peça / Acessório De Furadeira / Parafusadeira Material: Aço, Tipo: Kit De Acessórios Com 100 Peças, Componentes: 5 Brocas P/Metal; 7 Brocas P/Madeira; 4 Brocas P/C, Componentes Adicionais: 1 Maleta, Aplicação: Marcenaria E Alvenaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 194,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,95

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G3

115 - Alicates

Descrição Detalhada: Alicates Tipo: Multiuso, Aplicação: Corte, Decapagem E Prensa De Fios E Cabos, Comprimento: 250MM, Características Adicionais: Revestimento, Empunhadura: Plástico Polipropileno, Material: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 187,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,87

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G3

116 - Andaime

Descrição Detalhada: Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Modular Isolado, Acessórios: 04 Painéis De Tubo, Pés E Acessórios De Travamento, Tratamento Superficial: Pintura Por Imersão, Características Adicionais: Medindo 1,5 X 1,0 M Encaixe Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.071,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,07

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (10)

Grupo: G3

117 - Chapa Para Piso

Descrição Detalhada: Chapa Para Piso Material: Aço Carbono, Especificação: Sae 1020, Tipo: Lisa, Espessura: 1,5MM, Comprimento: 2M, Largura: 1M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.554,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,59

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (6)

Grupo: G3

118 - Andaime

Descrição Detalhada: Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Fachadeiro, Acessórios: Painei Vert/Prancha/Diagonal/Escada/Barra Trav/Lig, Tratamento Superficial: Pintura Por Imersão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 229,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,15

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G3

119 - Serra Copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 274,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,37

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G3

120 - Serra Copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 3POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 284,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,42

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (2)

Grupo: G3

121 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 10MM, Aplicação: Alvenaria, Características Adicionais: Longa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 90,49

Unidade de Fornecimento: Jogo

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,90

Local de Entrega (Quantidade): Bragança Paulista/SP (1)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Fio Elétrico	12	Rolo 100,00 M
2	Fio Elétrico	25	Rolo 100,00 M
3	Fio Elétrico Isolado	6	Rolo 100,00 M
4	Cabo Elétrico Isolado	180	Metro
5	Cabo Elétrico Isolado	160	Metro
6	Fio Elétrico	2	Rolo 100,00 M
7	Cabo Elétrico Isolado	2	Rolo 100,00 M

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Eletroduto	140	Barra 3,00 M
9	Curva Eletroduto	115	Unidade
10	Luva Eletroduto	138	Unidade
11	Abraçadeira	584	Unidade
12	Mão-Francesa	65	Unidade
13	Eletrocalha	19	Unidade
14	Acessório Eletrocalha	19	Unidade
15	Conexão Eletrocalha	6	Unidade
16	Conexão Eletrocalha	2	Unidade
17	Conexão Eletrocalha	26	Unidade
18	Conexão Eletrocalha	48	Unidade
19	Conexão Eletrocalha	37	Unidade
20	Condulete	400	Unidade
21	Tampa Condulete	150	Unidade
22	Tampa Condulete	150	Unidade
23	Tampa Condulete	50	Unidade
24	Tampa Condulete	50	Unidade
25	Tomada	30	Unidade
26	Tomada	50	Unidade
27	Tomada	50	Unidade
28	Interruptor	10	Unidade
29	Tampão Condulete	1000	Unidade

30	Perfilado	70	Unidade
31	Acessório Perfilado	70	Unidade
32	Acessório Eletrocalha	13	Unidade
33	Conexão Eletrocalha	2	Unidade
34	Conexão Eletrocalha	2	Unidade
35	Luminária	50	Unidade
36	Bucha Parafuso	15	Caixa 100,00 UN
37	Bucha Parafuso	5	Caixa 100,00 UN
38	Haste Aterramento	3	Unidade
39	Chumbador Especial	130	Unidade
40	Chumbador Especial	130	Unidade
41	Caixa Eletroduto	40	Unidade
42	Acessório Eletrocalha	40	Unidade
43	Eletroduto	4	Rolo 5,00 M
44	Conexão Eletrocalha	19	Unidade
45	Acessório Perfilado	20	Unidade
46	Acessório Perfilado	5	Unidade
47	Acessório Perfilado	26	Unidade
48	Parafuso	7	Embalagem 100,00 UN
49	Acessório Perfilado	214	Unidade
50	Bucha Parafuso	3	Caixa 100,00 UN
51	Bucha Parafuso	5	Caixa 100,00 UN
52	Quadro Distribuição	1	Unidade
53	Disjuntor Alta Tensão	1	Unidade
54	Disjuntor Baixa Tensão	22	Unidade
55	Disjuntor Baixa Tensão	3	Unidade
56	Disjuntor Baixa Tensão	3	Unidade
57	Disjuntor Baixa Tensão	10	Unidade
58	Conector Elétrico	10	Unidade
59	Fita Isolante Elétrica	15	Rolo 10,00 M
60	Fita Isolante Elétrica	30	Rolo 20,00 M
61	Terminal Elétrico	3	Embalagem 100,00 UN
62	Terminal Elétrico	9	Embalagem 100,00 UN
63	Terminal Elétrico	1	Embalagem 100,00 UN
64	Terminal Elétrico	1	Embalagem 100,00 UN
65	Terminal Elétrico	50	Unidade
66	Terminal Elétrico	50	Unidade
67	Terminal Elétrico	1	Embalagem 100,00 UN
68	Terminal Elétrico	1	Embalagem 100,00 UN
69	Terminal Elétrico	1	Embalagem 100,00 UN
70	Terminal Elétrico	50	Unidade
71	Terminal Elétrico	1	Embalagem 100,00 UN
72	Terminal Elétrico	1	Embalagem 100,00 UN
73	Conector	13	Unidade
74	Conector	13	Unidade
75	Conector	13	Unidade
76	Conector	13	Unidade
77	Protetor Contra Surto De Tensão	10	Unidade
78	Protetor Contra Surto De Tensão	1	Unidade
79	Interruptor Diferencial Residual	1	Unidade
80	Calha Lâmpada Fluorescente	72	Unidade
81	Calha Lâmpada Fluorescente	11	Unidade
82	Quadro Elétrico	4	Unidade
83	Conector Elétrico	30	Unidade
84	Terminal Elétrico	1	Embalagem 100,00 UN
85	Terminal Elétrico	1	Embalagem 100,00 UN
86	Abraçadeira	10	Pacote 100,00 UN
87	Conector Aterramento	3	Unidade
88	Caixa Inspeção	3	Unidade
89	Disjuntor Baixa Tensão	26	Unidade
90	Lâmpada Fluorescente	22	Unidade
91	Lâmpada Fluorescente	144	Unidade
92	Conector Elétrico	100	Unidade
93	Conjunto Elétrico	2	Unidade
94	Caixa Junção	20	Unidade

95	Interruptor	65	Unidade
96	Conexão Eletroduto	1000	Unidade
97	Tomada	25	Unidade
98	Tomada	170	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
99	Tesoura Funilaria	1	Unidade
100	Serra Copo	2	Unidade
101	Conjunto Broca	1	Unidade
102	Broca	2	Unidade
103	Jogo Chave	5	Jogo
104	Alicate Amperímetro	2	Unidade
105	Alicate Para Climpar	2	Unidade
106	Alicate Descascar Fio	2	Unidade
107	Alicate Para Climpar	2	Unidade
108	Talhadeira	4	Unidade
109	Marreta	2	Unidade
110	Ponteiro	2	Unidade
111	Disco Corte	20	Unidade
112	Disco Corte	4	Unidade
113	Serra Mármore	2	Unidade
114	Peça / Acessório De Furadeira / Parafusadeira	1	Unidade
115	Alicate	1	Unidade
116	Andaime	10	Unidade
117	Chapa Para Piso	6	Unidade
118	Andaime	2	Unidade
119	Serra Copo	2	Unidade
120	Serra Copo	2	Unidade
121	Broca	1	Jogo