

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00117/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Contator			
Descrição Detalhada: Contator Modelo: 3rt1035-1an10 , Tensão Trabalho: 220 V, Aplicação: Motores De 30cv/440v , Frequência: 60 HZ, Corrente Máxima Bobina: 40 A, Tipo: Tripolar			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	218	Quantidade Mínima Cotada:	218
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	283,94		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,42			
Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (218)			

2 - Fita isolante elétrica adesiva			
Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc , Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Cor: Preta , Comprimento Nominal: 20			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1090	Quantidade Mínima Cotada:	1090
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,82		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03			
Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1090)			

3 - Refletor			
Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado , Aplicação: Sistema De Iluminação , Temperatura De Cor: 6.500 K, Fluxo Luminoso: 2.400 LM, Características Adicionais: Haste Direcionável , Tensão Alimentação: Bivolt , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 30 W, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection)			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	855	Quantidade Mínima Cotada:	855
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06			
Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (855)			

4 - Refletor			
Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado , Aplicação: Sistema De Iluminação , Temperatura De Cor: 6.500 K, Fluxo Luminoso: 3.800 LM, Características Adicionais: Haste Direcionável , Tensão Alimentação: Bivolt , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 50 W, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection)			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	645	Quantidade Mínima Cotada:	645
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	54,35		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,27			
Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (645)			

5 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Aplicação: Sistema De Iluminação , Temperatura De Cor: 6.500 K, Características Adicionais: A Prova D' Água , Tensão Alimentação: Bivolt , Material Refletor: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 1.000 W, Grau Proteção: Ip-66

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 570

Quantidade Mínima Cotada: 570

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,29

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (570)

6 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Número Pólos: 3 , Potência Nominal: 4 CV, Aplicação: Quadro De Comando , Categoria: Ac-3 , Frequência: 50/60 HZ, Corrente Trabalho: 18 A, Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf , Modelo1: Lc1-D18-M7 (Telemecanique) , Tipo: Trifásico , Tensão Nominal Bobina: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 221

Quantidade Mínima Cotada: 221

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,42

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (221)

7 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tensão Trabalho: 220 V, Aplicação: Balcão Térmico Industrial Cozix , Corrente Trabalho: 32 A, Modelo2: 4011 , Tipo: Trifásico , Características Adicionais: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,74

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (216)

8 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Referência: Timer Digimec/Coel , Modelo: Ytw1/Rtstl-20 , Aplicação: Instalações Elétricas , Tipo: Horário , Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (200)

9 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Termoplástico , Aplicação: Iluminação Ambientes Internos , Características Adicionais: Termofixo Na Cor Branca Com Rabicho , Tipo Bulbo: T10 , Tipo Lâmpada: Fluorescente , Potência Máxima: 40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (230)