

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00212/2023-000

1 - Itens da Licitação**1 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Chapa Aço Zincado , Modelo: "D" , Diâmetro Amarração: 4 POL, Características Adicionais: Com Parafuso**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 32.910,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Campinas/SP (1000)**2 - Conector derivação****Descrição Detalhada:** Conector Derivação Tipo Construtivo: Parafuso Fendido Com Espaçador , Material: Liga Cobre Estanhado , Fixação Dos Condutores: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 70 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1500**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 13.125,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Campinas/SP (1500)**3 - Alça preformada****Descrição Detalhada:** Alça Preformada Aplicação: Materiais Elétricos , Bitola: 3/16 PO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 2.590,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Campinas/SP (1000)**4 - Temporizador****Descrição Detalhada:** Temporizador Tipo: Eletrônico , Aplicação: Controle De Equipamentos , Alimentação: 100/240 VCA, Características Adicionais: Fonte De Tensão Auxiliar: 12 Vdc**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 55.635,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Campinas/SP (300)

5 - Quadro Elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Termoplástico , Altura: 300 MM, Aplicação: Comando , Largura: 200 MM, Profundidade: 170 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (100)

6 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.149,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (100)

7 - Contator auxiliar

Descrição Detalhada: Contator Auxiliar Tensão Nominal Bobina: 220 V, Modelo: 3rh11 22 (Siemens) , Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.855,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (100)

8 - Suporte fixação projetor

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Projetor Material: Aço Carbono , Tipo: Universal , Tratamento Superficial: Anticorrosivo , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Branca , Características Adicionais: Sistema Anti-Furto , Aplicação: Fixação Projetor Multimídia , Altura: 30 A 80 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 39.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (100)

9 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tensão: 750 V, Seção Nominal Condutor: 4 MM2, Tipo Isolação: Termoplástico Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 43.465,20

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (60)

10 - Isolador roldana

Descrição Detalhada: Isolador Roldana Material: Porcelana , Cor: Marrom , Diâmetro Externo Maior: 79 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Altura: 76 MM, Carga Ruptura Flexão: 1350 KGF, Formato: 1 , Tensão Suportável Frequência Ind.A Seco: 25 KV, Tensão Suportável Frequência Ind. Chuva: 12 KV, Normas Técnicas: Nema Kv-1 , Classe: 53.2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.919,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (450)

11 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Aplicação: Iluminação Externa , Temperatura De Cor: 5.000 K, Fluxo Luminoso: 7.000 LM, Cor: Luz Branca Frio , Tipo: Pública , Potência Nominal Lâmpada: 50 W, Tipo Lâmpada: Led , Grau Proteção: Ip65 , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.540,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (300)

12 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Potência Nominal: 1000 W, Características Adicionais: Com Base E Suporte De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.040,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (400)

13 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Aplicação: Iluminação Externa , Temperatura De Cor: 6500 K, Fluxo Luminoso: 55.000 LM, Cor: Luz Branca Frio , Tipo: Pública , Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Tensão Nominal: Bivolt V, Tipo Lâmpada: Led , Grau Proteção: Ip-66 , Formato: Péta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 44.379,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (60)

14 - Poste Concreto

Descrição Detalhada: Poste Concreto Comprimento Topo: 100 MM, Largura Topo: 120 MM, Altura: 10.000 MM, Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Tipo: Duplo T , Peso: 550 KG, Comprimento Base: 200 MM, Largura Base: 280 M

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 15.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 240.491,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (188)

15 - Poste Concreto

Descrição Detalhada: Poste Concreto Comprimento Topo: 100 MM, Largura Topo: 120 MM, Altura: 10.000 MM, Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Tipo: Duplo T , Peso: 550 KG, Comprimento Base: 200 MM, Largura Base: 280 M

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 14.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 79.311,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (62)

16 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Aplicação: Sistema De Iluminação , Temperatura De Cor: 6.500 K, Características Adicionais: A Prova D' Água , Tensão Alimentação: Bivolt , Material Refletor: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 1.000 W, Grau Proteção: Ip-66

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 17.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 248.445,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (225)

17 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Aplicação: Sistema De Iluminação , Temperatura De Cor: 6.500 K, Características Adicionais: A Prova D' Água , Tensão Alimentação: Bivolt , Material Refletor: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 1.000 W, Grau Proteção: Ip-66

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 16.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 82.815,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (75)

18 - Suporte Fixação Projetor

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Projetor Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Altura: 30 A 80 CM, Aplicação: Fixação Projetor Multimídia , Cor: Branca , Tipo: Universal , Características Adicionais: Sistema Anti-Furto , Tratamento Superficial: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 19.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 112.770,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (300)

19 - Suporte Fixação Projetor

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Projetor Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Altura: 30 A 80 CM, Aplicação: Fixação Projetor Multimídia , Cor: Branca , Tipo: Universal , Características Adicionais: Sistema Anti-Furto , Tratamento Superficial: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 18.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 37.590,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (100)

20 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Aplicação: Iluminação Externa , Temperatura De Cor: 6500 K, Fluxo Luminoso: 55.000 LM, Cor: Luz Branca Frio , Tipo: Pública , Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Tensão Nominal: Bivolt V, Tipo Lâmpada: Led , Grau Proteção: Ip-66 , Formato: Péta

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 21.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 227.031,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (300)

21 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Aplicação: Iluminação Externa , Temperatura De Cor: 6500 K, Fluxo Luminoso: 55.000 LM, Cor: Luz Branca Frio , Tipo: Pública , Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Tensão Nominal: Bivolt V, Tipo Lâmpada: Led , Grau Proteção: Ip-66 , Formato: Péta

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 20.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 75.677,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (100)

22 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Aplicação: Sistema De Iluminação , Temperatura De Cor: 6.500 K, Características Adicionais: A Prova D' Água , Tensão Alimentação: Bivolt , Material Refletor: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 1.000 W, Grau Proteção: Ip-66

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 23.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 117.936,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (300)

23 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Aplicação: Sistema De Iluminação , Temperatura De Cor: 6.500 K, Características Adicionais: A Prova D' Água , Tensão Alimentação: Bivolt , Material Refletor: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 1.000 W, Grau Proteção: Ip-66

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 22.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 39.312,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (100)

24 - Suporte Fixação Projetor

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Projetor Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Altura: 30 A 80 CM, Aplicação: Fixação Projetor Multimídia , Cor: Branca , Tipo: Universal , Características Adicionais: Sistema Anti-Furto , Tratamento Superficial: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 25.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 87.063,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (225)

25 - Suporte Fixação Projetor

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Projetor Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Altura: 30 A 80 CM, Aplicação: Fixação Projetor Multimídia , Cor: Branca , Tipo: Universal , Características Adicionais: Sistema Anti-Furto , Tratamento Superficial: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 24.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.021,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (75)

26 - Suporte Fixação Projetor

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Projetor Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Altura: 30 A 80 CM, Aplicação: Fixação Projetor Multimídia , Cor: Branca , Tipo: Universal , Características Adicionais: Sistema Anti-Furto , Tratamento Superficial: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 27.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 82.404,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (150)

27 - Suporte Fixação Projetor

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Projetor Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Altura: 30 A 80 CM, Aplicação: Fixação Projetor Multimídia , Cor: Branca , Tipo: Universal , Características Adicionais: Sistema Anti-Furto , Tratamento Superficial: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 26.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.468,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (50)

28 - Suporte Fixação Projetor

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Projetor Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Altura: 30 A 80 CM, Aplicação: Fixação Projetor Multimídia , Cor: Branca , Tipo: Universal , Características Adicionais: Sistema Anti-Furto , Tratamento Superficial: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 29.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 92.809,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (150)

29 - Suporte Fixação Projetor

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Projetor Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Altura: 30 A 80 CM, Aplicação: Fixação Projetor Multimídia , Cor: Branca , Tipo: Universal , Características Adicionais: Sistema Anti-Furto , Tratamento Superficial: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 28.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30.936,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (50)