

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Hidrante

Descrição Detalhada: Hidrante Material: Aço Carbono , Formato: Y , Diâmetro: 4 POL, Altura: 100 CM, Diâmetro Vazão: 2.1/2 POL, Quantidade De Saídas De Vazão: 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.127,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (8)

2 - Hidrante

Descrição Detalhada: Hidrante Material: Aço Carbono , Formato: Y , Diâmetro: 4 POL, Altura: 100 CM, Diâmetro Vazão: 2.1/2 POL, Quantidade De Saídas De Vazão: 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.564,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (8)

3 - Adaptador mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Zamak , Bitola: 1/2 X 1/2 POL, Características Adicionais: Sistema Roscável Com Anel De Borracha P/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (15)

4 - Bujão óleo abastecimento

Descrição Detalhada: Bujão Óleo Abastecimento Referência: 14325311 , Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive , Uso: Diferencial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 366,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (15)

5 - Bujão óleo abastecimento

Descrição Detalhada: Bujão Óleo Abastecimento Referência: 4n09/Aa , Aplicação: Veículo Ford F-1000, Ano 1997 , Uso: Diferencial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	256,63		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Jacarei/SP (15)		

6 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Rosca: Soldável , Diâmetro: 100 MM, Uso: Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	268,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Jacarei/SP (8)		

7 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Ferro Fundido , Cor: Pintura Betuminosa , Diâmetro: 600 MM, Uso: Drenagem Pluvial , Modelo: Conormme Abnt Nbr 10160/2005 E 6916/1981 , Características Adicionais: Articulado Tampa Com Angulo De Abertura De 110°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	226,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Jacarei/SP (15)		

8 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Cobre , Características Adicionais: Cod. Montadora, 481h-1002041

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	57,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Jacarei/SP (8)		

9 - Adaptador mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Pvc , Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Sistema Irrigação , Características Adicionais: Roscago E Corrugado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	166,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Jacarei/SP (15)		

10 - Adaptador mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Pvc , Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Sistema Irrigação , Características Adicionais: Roscago E Corrugado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (15)

11 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc , Diâmetro Externo: 3 POL, Diâmetro Interno: 2 POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (15)

12 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Elastômero Termoplástico , Diâmetro Interno: 4,80 MM, Comprimento: 15 M, Características Adicionais: Bioprene, Regulamentação Da 21cfr 177:2600 , Referência: 933.0048.024 , Espessura Parede: 2,40 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 613,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (15)

13 - Chave Engate Mangueira

Descrição Detalhada: Chave Engate Mangueira Material: Latão , Características Adicionais: Modelo: Storz , Diâmetro: 1. 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (8)

14 - Hidrante

Descrição Detalhada: Hidrante Material: Aço Carbono , Formato: Y , Diâmetro: 4 POL, Altura: 100 CM, Diâmetro Vazão: 2.1/2 POL, Quantidade De Saídas De Vazão: 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.127,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (2)

15 - Hidrante

Descrição Detalhada: Hidrante Material: Aço Carbono , Formato: Y , Diâmetro: 4 POL, Altura: 100 CM, Diâmetro Vazão: 2.1/2 POL, Quantidade De Saídas De Vazão: 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.564,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (2)

16 - Adaptador mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Zamak , Bitola: 1/2 X 1/2 POL, Características Adicionais: Sistema Roscável Com Anel De Borracha P/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (5)

17 - Bujão óleo abastecimento

Descrição Detalhada: Bujão Óleo Abastecimento Referência: 14325311 , Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive , Uso: Diferencial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 366,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (5)

18 - Bujão óleo abastecimento

Descrição Detalhada: Bujão Óleo Abastecimento Referência: 4n09/Aa , Aplicação: Veículo Ford F-1000, Ano 1997 , Uso: Diferencial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (5)

19 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Rosca: Soldável , Diâmetro: 100 MM, Uso: Sanitário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (2)

20 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Ferro Fundido , Cor: Pintura Betuminosa , Diâmetro: 600 MM, Uso: Drenagem Pluvial , Modelo: Conforme Abnt Nbr 10160/2005 E 6916/1981 , Características Adicionais: Articulado Tampa Com Angulo De Abertura De 110°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (5)

21 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Cobre , Características Adicionais: Cod. Montadora, 481h-1002041

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (2)

22 - Adaptador mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Pvc , Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Sistema Irrigação , Características Adicionais: Roscago E Corrugado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 166,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (5)

23 - Adaptador mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Pvc , Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Sistema Irrigação , Características Adicionais: Roscago E Corrugado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (5)

24 - Redução macho,fêmea

Descrição Detalhada: Redução Macho/Fêmea Material: Pvc , Diâmetro Externo: 3 POL, Diâmetro Interno: 2 POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (5)

25 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Elastômero Termoplástico , Diâmetro Interno: 4,80 MM, Comprimento: 15 M, Características Adicionais: Bioprene, Regulamentação Da 21cfr 177:2600 , Referência: 933.0048.024 , Espessura Parede: 2,40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 613,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarel/SP (5)

26 - Chave Engate Mangueira

Descrição Detalhada: Chave Engate Mangueira Material: Latão , Características Adicionais: Modelo: Storz , Diâmetro: 1. 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarel/SP (2)