



**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024
(2ª VERSÃO)**

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3.775/2024

INTERESSADO: Secretaria de Saúde

OBJETO: Aquisição, confecção e instalação de mobiliário permanente sob medida e modulares.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global por Lote

MODO DE DISPUTA: Aberto

FORMA DE REALIZAÇÃO: Eletrônica

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 24/05/2024 às 09h00

DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA: Do dia **06/05/2024** até às 15h00 do dia **23/05/2024**, mediante agendamento prévio junto à Secretaria de Saúde, com a servidora, Cristiane Cardoso, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 15:00 horas, através dos telefones (19) 3849-6186 ou 3886-1184.

LOCAL DA DISPUTA: endereço eletrônico www.gov.br/compras.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 11.944, de 9 de janeiro de 2024 (https://www.valinhos.sp.gov.br/portal/leis_decretos/13366/) e posteriores alterações.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**, CNPJ: 45.787.678/0001-02, por intermédio da Secretaria Municipal de Licitações, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na **modalidade Pregão**, de acordo com o disposto neste edital.

Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Modelo de Proposta;

Anexo III – Modelo de Termo de Ciência e de Notificação;

Anexo IV – Modelo de Atestado de Vistoria Técnica / Declaração de Responsabilidade.

Todos os elementos deste edital serão divulgados em sítio eletrônico oficial do Município (<https://www.valinhos.sp.gov.br/portal/secretarias/11/secretaria-de-licitacoes/>) na mesma data de sua divulgação, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso.

Havendo divergência entre a especificação do sistema e a do edital, prevalecerá a do edital.



1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A licitação será realizada à distância e em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação/Pregoeiro responsável, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema do Governo Federal denominado "Compras" (Compras.gov.br), observados os procedimentos estabelecidos no manual técnico operacional disponível no sítio eletrônico em <https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais>.

2. OBJETO, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1. A presente licitação destina-se ao objeto indicado no preâmbulo deste edital, de acordo com as especificações e quantitativos constantes do Anexo I.

2.2. Locais e condições de entrega são os descritos no Anexo I.

3. FORMALIZAÇÃO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

3.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital de licitação ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data da sessão pública de abertura do certame, através da plataforma 1Doc – Protocolo Digital de Documentos, <https://valinhos.1doc.com.br/atendimento>, Assunto: Impugnação de Edital devidamente endereçadas ao Agente de Contratação/Pregoeiro, as quais serão respondidas dentro do prazo legal.

3.1.1. Os arquivos encaminhados deverão estar em PDF do tipo "pesquisável" e assinados digitalmente pelo representante legal da empresa.

3.1.2. A petição será dirigida às autoridades subscritoras deste edital.

3.1.3. A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pelo Agente de Contratação nos autos do processo de licitação.

3.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial (<https://www.valinhos.sp.gov.br/portal/secretarias/11/secretaria-de-licitacoes/>) e disponibilizada no portal eletrônico www.gov.br/compras, no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da sessão pública de abertura do certame.



3.3. Eventuais modificações neste edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

3.4. A ausência de impugnação implica a aceitação tácita, pela licitante, das condições previstas neste edital e em seus anexos.

4. REFERÊNCIA DE TEMPO

4.1. Todas as referências de tempo neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o **horário de Brasília/DF** e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar da licitação pessoas jurídicas, brasileiras ou estrangeiras em funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, previamente cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (<https://www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor>) e credenciadas perante o provedor do sistema eletrônico “Compras”.

5.2. Não poderão disputar a licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

5.2.1. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, inclusive declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal (sob pena de incidir no crime previsto no art. 337-M do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal) e impedimento ou suspensão de licitar ou contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do Município de Valinhos;

5.2.2. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Município de Valinhos ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.2.3. controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 6.404/1976, concorrendo entre si;



5.2.4. pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

5.2.5. pessoas jurídicas em consórcio;

5.2.6. pessoa jurídica com falência decretada;

5.2.7. pessoas jurídicas qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP e Organizações Sociais – OS.

5.3 O impedimento do subitem **5.2.1** alcança a licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica da licitante.

5.4. As hipóteses de vedação à participação de que tratam os subitens **5.2** e **5.3**, quando constatadas em qualquer fase do certame, ensejarão a inabilitação da licitante.

6. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO “COMPRAS”

6.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar da licitação deverão ser credenciados previamente perante o sistema “Compras”. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha de acesso. A senha é de responsabilidade da pessoa física credenciada que representa a licitante, sendo, portanto, pessoal e intransferível, devendo ser mantida sob sigilo absoluto.

6.1.1. O sistema “Compras” pode ser acessado através do endereço eletrônico www.gov.br/compras.

6.1.2. O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na licitação, em sua forma eletrônica.

6.1.3. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos para o registro no SICAF, para o credenciamento de representantes e para a obtenção de senha de acesso estão disponíveis no endereço eletrônico www.gov.br/compras.



6.2. O registro no SICAF, o credenciamento do representante que atuará em nome da licitante no sistema eletrônico e a senha de acesso deverão ser obtidos anteriormente à abertura da sessão pública.

6.2.1. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada licitação.

6.3. A licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Valinhos responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da licitante ou de seu representante legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes à licitação.

7. ACESSO AO SISTEMA

7.1. A participação na licitação se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

7.1.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.gov.br/compras, opção "Acesso ao Sistema".

7.2. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas neste edital.

7.3. A licitante responsabiliza-se formalmente por todas as transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do Município de Valinhos por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.



7.4. Constitui exclusiva responsabilidade da licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, assumindo o ônus da perda de negócios decorrente da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

8.1. Após a divulgação deste edital, as licitantes encaminharão sua proposta, exclusivamente por meio do sistema, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

8.1.1. A licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema até a abertura da sessão pública.

8.2. Como requisito para a apresentação da proposta, a licitante declarará, em campo próprio do sistema, sem prejuízo da exigência de outras declarações previstas em legislação específica e na Lei Federal nº 14.133/2021:

8.2.1. o cumprimento dos requisitos para a habilitação;

8.2.2. a conformidade de sua proposta com as exigências deste edital;

8.2.3. ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos e concordância com suas condições;

8.2.4. que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta;

8.2.5. que inexistente impedimento a sua habilitação e que comunicará a superveniência de ocorrência impeditiva ao Município;

8.2.6. ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação;

8.2.7. que observa os incisos III e IV do art. 1º e que cumpre o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal, que veda o tratamento desumano ou degradante;



8.2.8. que cumpre a reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; e

8.2.9. que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

8.3. As ME, EPP e COOP deverão declarar, em campo próprio do sistema, que não ultrapassam o limite de faturamento e que cumprem os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, bem como que não tenham, no ano-calendário de realização da licitação, celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP.

8.4. A falsidade das declarações de que tratam os subitens **8.2** e **8.3** sujeitará a licitante às sanções previstas no subitem **17.1** deste edital.

9. CONTEÚDO DA PROPOSTA

PROPOSTA ELETRÔNICA

9.1. Em sua proposta eletrônica, a licitante deverá:

9.1.1. informar o **PREÇO GLOBAL POR LOTE**, para o(s) lote(s) para o(s) qual(is) pretende concorrer.

9.1.1.1. Os preços devem ser apresentados com a inclusão de todos os custos operacionais de sua atividade/fornecimento e os tributos eventualmente incidentes, as demais despesas diretas e indiretas, bem como a desoneração da folha de pagamento em cumprimento à Lei Federal nº 12.546/2011 e suas alterações, quando constituir direito e opção da empresa, não cabendo à Municipalidade nenhum custo adicional.

9.1.2. evitar a aposição de sinal ou qualquer outro elemento que possibilite a identificação da licitante antes do encerramento da etapa de lances, sob pena de desclassificação.

9.2. No momento do cadastramento da proposta eletrônica, a licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo, obedecendo as seguintes regras:

9.2.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances,



que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

9.2.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem **9.2.1**;

9.2.3. o valor final mínimo poderá ser alterado pela licitante durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pela licitante no sistema, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema;

9.2.4. o valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para as demais licitantes e para a Administração, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

PROPOSTA ESCRITA

9.3. A licitante provisoriamente vencedora (arrematante) deverá enviar sua proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação no prazo previsto no subitem **10.15**, nos moldes do Anexo II.

9.4. No caso de a proposta escrita apresentar erro na multiplicação do quantitativo pelo preço unitário apresentado, prevalecerá o preço unitário, e o cálculo será feito pelo Agente de Contratação/Pregoeiro para fins de julgamento.

AMOSTRA

9.5. A(s) licitante(s) provisoriamente vencedora(s) (arrematante(s) dos Lotes: **Lote 01 – Itens: 1, 2 e 4** e **Lote 02 – Itens: 1, 2, 5 e 9**, deverá(ão) apresentar 01 (uma) amostra para teste no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no Anexo I.

9.5.1. As amostras deverão estar identificadas com o número da licitação, número do lote e do item do lote e nome da licitante;

9.5.2. A não apresentação das amostras, dentro do prazo estabelecido, ou a apresentação de amostra em desconformidade com as especificações contidas neste edital importam a imediata desclassificação da licitante;

9.5.3. A análise e aprovação ou reprovação das amostras será de responsabilidade da Secretaria de Saúde.



9.6. A apresentação da proposta implica a aceitação pela licitante:

9.6.1. do prazo de validade da proposta/lance especificado no Anexo II. Decorrido esse prazo, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos;

9.6.2. do prazo de pagamento indicado em edital, contado da data do aceite da Nota Fiscal;

9.6.3. do prazo da entrega, que deverá ocorrer de forma integral, no prazo estipulado no Anexo I;

9.6.4. de sua responsabilidade, se vencedora do certame, pelo carregamento e transporte dos materiais/produtos/equipamentos, bem como pelo seu descarregamento no local de entrega especificado no Anexo I;

9.6.5. da observância das disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, no tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória. Tratando-se de confidencialidade, a Licitante vencedora deverá seguir as regras da **PREFEITURA**, tomar medidas para proteger os dados pessoais quanto a divulgação, acessos não autorizados, destruição ou danos. Como corresponsável, a licitante vencedora deverá comunicar imediatamente qualquer violação de segurança, que será alvo de processo de mitigação de falhas, procedimento de análise de impactos e até notificação a ANPD.

9.7. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e esta Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório.

9.8. O Município reserva-se o direito de realizar diligências para os esclarecimentos que se fizerem necessários para o julgamento.

10. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E FASE DE ENVIO DE LANCES

10.1. A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital e no sistema eletrônico, a sessão pública será aberta automaticamente pelo sistema, com a divulgação das propostas de preços recebidas para o(s) lote(s) correspondente(s), disputados sucessivamente ou de forma simultânea.



10.1.1. A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente na fase de julgamento, em relação à proposta mais bem classificada.

10.1.2. O sistema disponibilizará campo próprio para envio de mensagens do Agente de Contratação/Pregoeiro às licitantes, vedada outra forma de comunicação.

10.2. Iniciada a fase competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observadas as condições estabelecidas.

10.2.1. O intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta, será aquele estabelecido no sistema "Compras".

10.3. A cada lance ofertado, a licitante será imediatamente informada de seu recebimento e do valor consignado no registro.

10.4. Os lances ofertados serão no **PREÇO POR ITEM**, com no máximo duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.

10.5. A licitante somente poderá oferecer lance com valor inferior ao último lance por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

10.5.1. A licitante poderá encaminhar lances intermediários com valores iguais ou superiores ao menor já ofertado.

10.5.2. A licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

10.5.3. O Agente de Contratação/Pregoeiro poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

10.5.4. Eventual exclusão de proposta da licitante, de que trata o subitem **10.5.3**, implica a sua retirada do certame, sem prejuízo do direito de defesa no momento oportuno.



10.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, vedada a sua identificação.

10.7. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração desta etapa.

10.7.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o subitem **10.7**, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

10.7.2. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens **10.7** e **10.7.1**, a sessão pública será encerrada automaticamente.

10.7.3. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Pregoeiro poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

10.7.4. Havendo o reinício da disputa aberta, de que trata o subitem **10.7.3**, as licitantes serão convocadas para apresentar lances intermediários.

10.7.5. Definitivamente encerrada a etapa competitiva, o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem crescente.

10.8. Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

10.9. Caso a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Pregoeiro persista por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

10.10. Havendo propostas de uma ou mais Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativas de Consumo (COOP), com valor de até 5% (cinco por cento) superior ao da licitante de melhor oferta, não sendo a de melhor oferta ME ou EPP ou COOP, a proposta mais bem classificada dentre as ME, EPP e COOP, será considerada empatada com aquela, podendo a sua proponente



apresentar proposta de preço inferior, e, não havendo o desempate, serão chamadas as demais ME ou EPP ou COOP empatadas, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito.

10.10.1. Não se aplica o subitem **10.10** ao lote da licitação com valor estimado superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP (R\$ 4.800.000,00 estabelecido no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações).

10.10.2. Não farão jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/2006, dentre eles o empate ficto de que trata o subitem **10.10**, as ME, EPP ou COOP nas situações previstas no subitem **12.12.7.3** deste edital.

10.11. Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as ME ou EPP ou COOP exerçam o direito de desempate, sem o exercício de tal direito pelas interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a manutenção da proposta originalmente mais bem classificada.

10.12. Persistindo o empate entre duas ou mais propostas, após o exercício de preferência disposto no subitem **10.10** (para o lote cujo valor estimado seja inferior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP - R\$ 4.800.000,00 estabelecido no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações), serão utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, sendo que, persistindo o empate, mesmo após a verificação de todos os critérios indicados no referido artigo, utilizar-se-á o sorteio.

10.13. Em caso de propostas iniciais empatadas, sem que tenha havido lances na etapa competitiva, serão utilizados os critérios de desempate definidos nos subitens **10.10** e **10.12**.

10.14. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o sistema informará a proposta de menor preço e o Agente de Contratação/Pregoeiro realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar para o lote, quanto à adequação ao objeto estipulado e, observado o disposto no subitem **10.14.5**, à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação.

10.14.1. Definida a ordem de classificação, o Agente de Contratação/Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas com a primeira colocada.

10.14.2. A negociação poderá ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando a primeira colocada, mesmo após a negociação, for desclassificada por sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.



10.14.3. A negociação será realizada por meio do sistema e terá seu resultado divulgado a todas as licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

10.14.4. Quando comparecer uma única licitante ou houver apenas uma proposta válida, caberá ao Agente de Contratação/Pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado, podendo negociar condições mais vantajosas.

10.14.5. Constituem indício de inexecuibilidade das propostas/lances valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

10.14.5.1. Em relação a lances com indício de inexecuibilidade o sistema gera alertas quando: (I) o lance estiver abaixo de 50% do valor estimado; e (II) o lance estiver abaixo de 50% do último lance ofertado pelo fornecedor.

10.14.5.2. Nas hipóteses do subitem **10.14.5.1** o sistema emite alerta para que o fornecedor possa confirmar o lance caso tenha certeza do valor ofertado e que poderá cumprir com todas as obrigações contratuais ou cancelar o lance e corrigir o valor.

10.15. A(s) licitante(s) provisoriamente vencedora(s) (arrematante(s)) deverá(ão) enviar a proposta escrita, conforme indicado no subitem **9.3 no prazo de 02 (duas) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação/Pregoeiro, por solicitação justificada da licitante ou de ofício pelo Agente de Contratação/Pregoeiro quando constatada a insuficiência do prazo estabelecido.

10.15.1. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem as propostas das licitantes convocadas para sua apresentação, após a fase de envio de lances.

10.16. Se as propostas ou os lances de menores valores não forem aceitáveis, posteriormente à negociação, ou se as licitantes desatenderem às exigências habilitatórias, mesmo após esgotadas as possibilidades de saneamento da documentação e da proposta, o Agente de Contratação/Pregoeiro examinará as propostas ou os lances subsequentes, exclusivamente por meio do sistema, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. Nesta hipótese, o Agente de Contratação/Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

10.16.1. Em caso de propostas intermediárias empatadas, serão utilizados os critérios de desempate definidos nos subitens **10.10** e **10.12**.



10.17. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de proposta e/ou documentos de habilitação, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

11.1. Para julgamento das propostas, será adotado o critério de **MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE**, observadas as condições definidas neste edital.

11.2. Serão **DESCCLASSIFICADOS** os lances e as propostas:

11.2.1. que contiverem vícios insanáveis;

11.2.2. que não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas neste edital;

11.2.3. que apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

11.2.4. que não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigida pela Administração;

11.2.5. que apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital, desde que insanável;

11.2.6. das licitantes que não responderem às diligências, quando solicitadas, dentro do prazo estabelecido.

11.3. Serão **DESCCLASSIFICADOS** os lances finais e, na inexistência de lances, as propostas finais que apresentarem preços excessivos, ou seja, superiores ao(s) valor(es) máximo(s) aceitável(eis) para o lote pela **PREFEITURA**.

11.4. A verificação da conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada por lote.

11.5. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir das licitantes que ela seja demonstrada.

11.6. O Agente de Contratação/Pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas



que não alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação.

11.7. Encerrada a fase de julgamento, após a verificação de conformidade das propostas, o Agente de Contratação/Pregoeiro verificará a documentação de habilitação das licitantes conforme disposições do **Item 12.**

12. HABILITAÇÃO

12.1. Para habilitação neste certame, fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade da licitante de realizar o objeto da licitação, as licitantes deverão apresentar os documentos e cumprir os requisitos elencados no **Item 12** deste edital.

12.1.1. O cumprimento dos requisitos de habilitação e a validade dos documentos serão averiguados relativamente à data da apresentação da proposta escrita.

12.2. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados em formato digital apenas pela licitante provisoriamente vencedora (arrematante), por meio do sistema eletrônico, preferencialmente de forma ordenada sequencialmente por item de habilitação, de modo a facilitar sua análise, **no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período.**

12.3. A documentação de habilitação poderá ser apresentada em original, por cópia ou por publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda, extraídos via internet, sujeitos à consulta e aceitação condicionada à verificação de veracidade via internet.

12.3.1. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular, quando solicitada, poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

12.4. Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista e certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial, se outro prazo não constar de ato normativo ou do próprio documento, será considerado o período de 06 (seis) meses entre a data de sua expedição e a data fixada para apresentação da proposta eletrônica, exceto em relação aos subitens **12.14.1** e **12.14.2.**

12.5. A licitante deverá apresentar os documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista correspondentes ao estabelecimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato. Se a



licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, como a prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjunta com a Seguridade Social (INSS), para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e para com a Justiça do Trabalho (CNDT).

12.5.1. A habilitação poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos ou por outro meio eletrônico idôneo.

12.5.2. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, quando solicitado pelo Agente de Contratação/Pregoeiro até a conclusão da fase de habilitação.

12.6. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

12.6.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão em que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional, por moratória, ou pelo depósito de seu montante integral, ou pelas reclamações e pelos recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou pela concessão de medida liminar em mandado de segurança ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial, ou pelo parcelamento.

12.7. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a sua substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

12.7.1. documentos ou de informações acerca dos documentos já apresentados pelas licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; ou

12.7.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas escritas.

12.7.3. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação/Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, acessível às licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.



12.7.4. A omissão na documentação ou a documentação apresentada com data de validade vencida, quando passíveis de serem saneadas mediante consulta gratuita a sítio oficial na internet e, as meras declarações das licitantes, constituem falhas formais. Nestas hipóteses, o Agente de Contratação/Pregoeiro poderá suprir de ofício a falha, juntando a documentação obtida em diligência nos autos do processo.

12.7.5. A vedação à inclusão de novo documento não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pela licitante (condição preexistente) quando apresentou sua proposta, que não foi juntado, por equívoco ou falha, com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta.

12.8. O Agente de Contratação/Pregoeiro poderá, sob o amparo do que estabelece o art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021, exigir que a licitante apresente Nota Fiscal comprobatória do fornecimento indicado em atestados de qualificação técnica por ela apresentados. A falta de comprovação sujeita o responsável às penalidades estabelecidas neste instrumento convocatório.

12.9. Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Cooperativas de Consumo (COOP), participando do certame nesta condição, deverão apresentar toda documentação de habilitação exigida para fins de regularidade fiscal e trabalhista, ainda que tenham alguma restrição.

12.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Municipal, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após a data de publicação da Homologação, para regularização dos documentos.

12.9.2. A não regularização dos documentos no prazo estabelecido implicará a decadência do direito à contratação e a adoção dos procedimentos especificados no subitem **14.3** deste edital.

12.9.3. Não se aplica o subitem **12.9** ao lote da licitação com valor estimado superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP (R\$ 4.800.000,00 estabelecido no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações).

12.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação das licitantes convocadas para sua apresentação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem **12.7**.

12.11. Constituem motivos para **INABILITAÇÃO** da licitante, após esgotadas as possibilidades de saneamento nos termos do disposto no subitem **12.7**:



- 12.11.1.** A não apresentação da documentação exigida para habilitação;
- 12.11.2.** A apresentação de documentos com prazo de validade vencido, na data fixada para apresentação da proposta eletrônica;
- 12.11.3.** A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão;
- 12.11.4.** A apresentação de documentos que contenham informações inverídicas;
- 12.11.5.** A mesclagem de documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista de estabelecimentos diversos, exceto prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjunta com a Seguridade Social (INSS), para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e para com a Justiça do Trabalho (CNDT);
- 12.11.6.** O não cumprimento dos requisitos de habilitação;
- 12.11.7.** O não atendimento às diligências, quando solicitadas, dentro do prazo estabelecido.

12.12. Habilitação Jurídica

A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de a licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ela limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada, nos seguintes termos:

- 12.12.1.** Autorização para o exercício da atividade a ser contratada, expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, conforme indicado em edital.
- 12.12.2.** Para Empresa Individual: Registro Comercial.
- 12.12.3.** Para Sociedades Empresárias em geral: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados. Se as alterações tiverem sido consolidadas em um só documento, devidamente registrado, bastará a apresentação do ato constitutivo consolidado, documento que consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas, devendo ser apresentadas eventuais alterações posteriores à consolidação.



12.12.4. Para Sociedade empresária do tipo S.A.: Ato constitutivo e alterações subsequentes, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores, em exercício. Se as alterações tiverem sido consolidadas em um só documento, devidamente registrado, bastará a apresentação do ato constitutivo consolidado, documento que consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas, devendo ser apresentadas eventuais alterações posteriores à consolidação.

12.12.5. Para Sociedade Simples: Inscrição do ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício. Se as alterações tiverem sido consolidadas em um só documento, devidamente registrado, bastará a apresentação do ato constitutivo consolidado, documento que consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas, devendo ser apresentadas eventuais alterações posteriores à consolidação.

12.12.6. Para Sociedades Empresárias Estrangeiras em funcionamento no País: Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

12.12.7. Para Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), participando do certame nesta condição e usufruindo do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações: ato constitutivo a ser apresentado nos termos dos subitens precedentes, acompanhado de um dos seguintes documentos ou qualquer outra forma admitida pelo ordenamento jurídico vigente que possibilite a comprovação do enquadramento das licitantes como ME ou EPP:

12.12.7.1. Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial;

12.12.7.2. Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, caso atuem em outra área que não a comercial.

12.12.7.3. Não farão jus ao tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar nº 123/2006, as ME e EPP:

- enquadradas nas hipóteses previstas no art. 3º, §4º, da Lei Complementar nº 123/2006;
- cuja receita bruta anual do ano-calendário anterior tenha excedido o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 (receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP), e/ou



- cuja receita bruta do ano-calendário da licitação tenha excedido em 20% ou mais o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 (receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP);
- para os lotes da licitação cujo valor estimado seja superior ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 (receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP).

12.12.8. Para Cooperativas de Consumo (COOP): ato constitutivo a ser apresentado nos termos dos subitens precedentes, acompanhado do seguinte documento para aferição da equiparação às ME e EPP, nos termos do art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007:

12.12.8.1. Demonstração de Resultados de Exercício (DRE) referente ao último exercício social exigível, assinado por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, devidamente habilitado, constando nome completo e registro profissional.

12.12.9. As licitantes que se utilizarem indevidamente de qualquer benefício da Lei Complementar nº 123/2006, estarão sujeitas à pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.

12.14. Habilitações Fiscal, Social e Trabalhista

As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

12.14.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Economia ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.

12.14.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual.

12.14.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e para com a Seguridade Social – INSS, que deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

12.14.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual que deverá ser comprovada pela apresentação de Certidão Negativa expedida pelo órgão competente.



12.14.4.1. O documento hábil para comprovação da regularidade para com a Fazenda Estadual, quando a licitante for Contribuinte do Estado de São Paulo, é a Certidão Negativa de Débitos Tributários Inscritos na Dívida Ativa.

12.14.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.

12.14.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

12.14.7. Declaração, assinada por representante legal da licitante, de que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

12.14.8. Declaração, assinada por representante legal da licitante, de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

12.14.9. Os documentos referidos nos subitens **12.14.1** a **12.14.8** poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade da licitante, inclusive por meio eletrônico.

12.15. Habilitação Econômico-Financeira

De forma a demonstrar a aptidão econômica da licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, as licitantes deverão apresentar:

12.15.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo(s) cartório(s) distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica.

12.15.2. Será admitida a participação de licitante em recuperação judicial¹, desde que acompanhada de seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno

¹ **Súmula 50 TCESP:** Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.



vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeiras estabelecidos neste edital.

12.15.2.1. O Município de Valinhos poderá requisitar diligências para que sejam trazidas e atualizadas informações do Poder Judiciário quanto ao cumprimento do plano de recuperação judicial deferido.

12.15.2.2. No ato da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá comprovar adicionalmente:

- **para o caso de empresas em recuperação judicial:** cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo, e ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a adjudicatária está cumprindo o plano de recuperação judicial.

- **para o caso de empresas em recuperação extrajudicial:** comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

12.16. Outras comprovações

12.6.1. Conforme previsão na Lei nº 14.133/2021 - artigo 63 - §2º - as licitantes poderão fazer VISTORIA PRÉVIA na UPA24h durante o período de publicidade da licitação, sob pena de inabilitação, a fim de mensurar os espaços, serviços e materiais utilizados, para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto, onde as mesmas irão atestar que conhecem o local e as condições de execução.

12.6.1.1. A licitante deverá apresentar o Atestado de Vistoria Técnica, assumindo, incondicionalmente, a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação, conforme modelo constante no **Anexo IV – Modelo de Atestado de Visita Técnica/Declaração de Responsabilidade.**

12.6.1.2. As licitantes poderão declinar da vistoria, devendo, neste caso, apresentar declaração assumindo, incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, conforme modelo constante no **Anexo IV – Modelo de Atestado de Visita**



Técnica/Declaração de Responsabilidade.

12.6.2. A licitante deverá apresentar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, laudos técnicos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO para o fabricante dos móveis conforme ABNT NBR ISSO/IEC 17025:

LOTE 01	ITEM 01	ABNT NBR 11003:2009(Versão Corrigida 2010) – Determinação Da Verificação Da Camada; ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca Sobre Superfícies Rugosas – Método de Ensaio; ABNT NBR 8094:1983 – Material Metálico Revestidos e Não Revestidos Corrosão por Exposição à Névoa Salina 240 horas; ABNT NBR ISO 4628:2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento; Designação da Quantidade e Tamanho dos Defeitos e da Intensidade de Mudanças Uniformes na Aparência – Parte 3: Avaliação do Grau de Enferrujamento; ABNT NBR 5841:2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfície Pintadas. OBS: não serão aceitos Laudos Técnicos emitidos para os fabricantes de matéria prima dos móveis (exemplo: Fórmica, MDF.)
	ITENS 02, 03 E 04	NR 17: Laudo de conformidade ergonômica conf. Ministério do Trabalho, emitidos por profissional habilitado; NBR 13962/2006: Certificado de conformidade de produto, conforme norma ABNT, emitido por organismo certificador do Produto (OCP) creditado pelo Inmetro
LOTE 02	ITEM 01	NBR 16332:2014 - Móveis De Madeira — Fita De Borda E Suas Aplicações — Requisitos E Métodos De Ensaio Que Atendam A: Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Corte Cruzado Conforme Item 6.1.2 Da Norma; NBR 16332:2014 Ensaio De Resistência Ao Álcool Etilico Conforme Item 6.1.3 Da Norma; NBR 16332:2014 Ensaio De Colagem (Resistência À Tração), Conforme O Anexo A Da Norma; NBR 16332:2014 Com Resultado Obtido De No Mínimo 140 N. Ensaio Conforme De Resistência À Luz Uv Conforme Item 6.1.1 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência A Temperatura Conforme Item 6.2.1 Da Norma; NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência À Temperatura E Umidade Conforme Item 6.2.2 Da Norma; ABNT NBR 13961:2010 itens: Verificação de requisitos dimensionais 4.1 e 4.2, Verificação visual-segurança e usabilidade .4.1;4.4.3;4.4.4 e 4.4.5, Itens: 6.3.5.1; 6.3.5.2 ensaio de resistência de gavetas e trilhos; ensaio de durabilidade de gavetas e trilhos, 6.3.8 Ensaio de carga máxima total, 6.2.3 ensaio de estabilidade do móvel vazio.
	ITEM 02	NBR 16332:2014 - Móveis De Madeira — Fita De Borda E Suas Aplicações

Assinado por 3 pessoas: JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI, JOAO GABRIEL VIEIRA e ANDREA APARECIDA PANDOLFO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/69AB-EAE9-7882-05C9>



		— Requisitos E Métodos De Ensaio Que Atendam A: Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Corte Cruzado Conforme Item 6.1.2 Da Norma; NBR 16332:2014 Ensaio De Resistência Ao Álcool Etílico Conforme Item 6.1.3 Da Norma; NBR 16332:2014 Ensaio De Colagem (Resistência À Tração), Conforme O Anexo A Da Norma; NBR 16332:2014 Com Resultado Obtido De No Mínimo 140 N. Ensaio Conforme De Resistência À Luz UV Conforme Item 6.1.1 Da Norma; NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência A Temperatura Conforme Item 6.2.1 Da Norma; NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência À Temperatura E Umidade Conforme Item 6.2.2 Da Norma; NBR 15761:2009 - Móveis De Madeira - Requisitos E Métodos De Ensaio Para Laminados Decorativos Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Impacto Conforme Anexo "D" Da Norma; NBR 15761:2009 Com Resultado Obtido De No Mínimo De 800 Mm Ensaio Para Verificação Do Brilho Da Superfície Conforme O Anexo Da Norma; NBR 15761:2009 Com Resultado Na Media Obtido De 7 Ub. Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Risco Conforme Anexo "B" Da Norma; NBR 15761:2009 Ensaio De Determinação Da Resistência A Agentes Manchadores Conforme Anexo "C" Da Norma; NBR 15761:2009 Ensaio De Determinação Da Resistência A Abrasão Conforme Anexo "G" Da Norma; NBR 15761:2009 Ensaio De Resistência A Alta Temperatura Conforme Anexo "H" Da Norma; NBR 15761:2009 Ensaio De Determinação Da Resistência Do Filme Ao Choque Térmico Conforme Anexo "I" Da Norma; NBR 15761:2009 Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Vapor Conforme Anexo "K" Da Norma; NBR 15761:2009 Ensaio De Determinação Da Porosidade Conforme Anexo "M" Da Norma.
	ITEM 03	NBR 16332:2014 - Móveis De Madeira — Fita De Borda E Suas Aplicações — Requisitos E Métodos De Ensaio Que Atendam A: Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Corte Cruzado Conforme Item 6.1.2 Da Norma; NBR 16332:2014 Ensaio De Resistência Ao Álcool Etílico Conforme Item 6.1.3 Da Norma; NBR 16332:2014 Ensaio De Colagem (Resistência À Tração), Conforme O Anexo A Da Norma; NBR 16332:2014 Com Resultado Obtido De No Mínimo 140 N. Ensaio Conforme De Resistência À Luz UV Conforme Item 6.1.1 Da Norma; NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência A Temperatura Conforme Item 6.2.1 Da Norma;

Assinado por 3 pessoas: JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI, JOAO GABRIEL VIEIRA e ANDREA APARECIDA PANDOLFO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/69AB-EAE9-7882-05C9>



		NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência À Temperatura E Umidade Conforme Item 6.2.2 Da Norma; ABNT NBR 13961:2010 itens: Verificação de requisitos dimensionais 4.1 e 4.2, Verificação visual-segurança e usabilidade .4.1;4.4.3;4.4.4 e 4.4.5, Itens: 6.3.5.1; 6.3.5.2 ensaio de resistência de gavetas e trilhos; ensaio de durabilidade de gavetas e trilhos, 6.3.8 Ensaio de carga máxima total, 6.2.3 ensaio de estabilidade do móvel vazio.
	ITEM 04	NBR 16332:2014 - Móveis De Madeira — Fita De Borda E Suas Aplicações — Requisitos E Métodos De Ensaio Que Atendam A: Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Corte Cruzado Conforme Item 6.1.2 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio De Resistência Ao Álcool Etílico Conforme Item 6.1.3 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio De Colagem (Resistência À Tração), Conforme O Anexo A Da Norma NBR 16332:2014 Com Resultado Obtido De No Mínimo 140 N. Ensaio Conforme De Resistência À Luz UV Conforme Item 6.1.1 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência A Temperatura Conforme Item 6.2.1 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência À Temperatura E Umidade Conforme Item 6.2.2 Da Norma ABNT NBR 13961:2010 itens: Verificação de requisitos dimensionais 4.1 e 4.2, Verificação visual-segurança e usabilidade .4.1;4.4.3;4.4.4 e 4.4.5, Itens: 6.3.5.1; 6.3.5.2 ensaio de resistência de gavetas e trilhos; ensaio de durabilidade de gavetas e trilhos, 6.3.8 Ensaio de carga máxima total, 6.2.3 ensaio de estabilidade do móvel vazio
	ITEM 05	ABNT NBR 11003:2009(Versão Corrigida 2010) – Determinação Da Verificação Da Camada; ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca Sobre Superfícies Rugosas – Método de Ensaio; ABNT NBR 8094:1983 – Material Metálico Revestidos e Não Revestidos Corrosão por Exposição à Névoa Salina 240 horas; ABNT NBR ISO 4628:2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento; Designação da Quantidade e Tamanho dos Defeitos e da Intensidade de Mudanças Uniformes na Aparência – Parte 3: Avaliação do Grau de Enferrujamento; ABNT NBR 5841:2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfície Pintadas. OBS: não serão aceitos Laudos Técnicos emitidos para os fabricantes de matéria prima dos móveis (exemplo: Fórmica, MDF); NBR 16332:2014 - Móveis De Madeira — Fita De Borda E Suas Aplicações — Requisitos E Métodos De Ensaio Que Atendam A: Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Corte Cruzado Conforme Item 6.1.2 Da Norma; NBR 16332:2014 Ensaio De Resistência Ao Álcool Etílico Conforme Item 6.1.3 Da Norma;



		NBR 16332:2014 Ensaio De Colagem (Resistência À Tração), Conforme O Anexo A Da Norma; NBR 16332:2014 Com Resultado Obtido De No Mínimo 140 N. Ensaio Conforme De Resistência À Luz UV Conforme Item 6.1.1 Da Norma; NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência A Temperatura Conforme Item 6.2.1 Da Norma; NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência À Temperatura E Umidade Conforme Item 6.2.2 Da Norma; NBR 15761:2009 - Móveis De Madeira - Requisitos E Métodos De Ensaio Para Laminados Decorativos Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Impacto Conforme Anexo "D" Da Norma; NBR 15761:2009 Com Resultado Obtido De No Mínimo De 800 Mm Ensaio Para Verificação Do Brilho Da Superfície Conforme O Anexo Da Norma; NBR 15761:2009 Com Resultado Na Media Obtido De 7 Ub. Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Risco Conforme Anexo "B" Da Norma; NBR 15761:2009 Ensaio De Determinação Da Resistência A Agentes Manchadores Conforme Anexo "C" Da Norma; NBR 15761:2009 Ensaio De Determinação Da Resistência A Abrasão Conforme Anexo "G" Da Norma; NBR 15761:2009 Ensaio De Resistência A Alta Temperatura Conforme Anexo "H" Da Norma; NBR 15761:2009 Ensaio De Determinação Da Resistência Do Filme Ao Choque Térmico Conforme Anexo "I" Da Norma; NBR 15761:2009 Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Vapor Conforme Anexo "K" Da Norma; NBR 15761:2009 Ensaio De Determinação Da Porosidade Conforme Anexo "M" Da Norma.
	ITEM 06	NBR 16332:2014 - Móveis De Madeira — Fita De Borda E Suas Aplicações — Requisitos E Métodos De Ensaio Que Atendam A: Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Corte Cruzado Conforme Item 6.1.2 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio De Resistência Ao Álcool Etílico Conforme Item 6.1.3 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio De Colagem (Resistência À Tração), Conforme O Anexo A Da Norma NBR 16332:2014 Com Resultado Obtido De No Mínimo 140 N. Ensaio Conforme De Resistência À Luz UV Conforme Item 6.1.1 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência A Temperatura Conforme Item 6.2.1 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência À Temperatura E Umidade Conforme Item 6.2.2 Da Norma NBR 15761:2009 - Móveis De Madeira - Requisitos E Métodos De Ensaio Para Laminados Decorativos Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Impacto Conforme Anexo "D" Da Norma

Assinado por 3 pessoas: JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI, JOAO GABRIEL VIEIRA e ANDREA APARECIDA PANDOLFO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/69AB-EAE9-7882-05C9> e informe o código 69AB-EAE9-7882-05C9



		NBR 15761:2009 Com Resultado Obtido De No Mínimo De 800 Mm Ensaio Para Verificação Do Brilho Da Superfície Conforme O Anexo Da Norma NBR 15761:2009 Com Resultado Na Media Obtido De 7 Ub. Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Risco Conforme Anexo "B" Da Norma NBR 15761:2009 Ensaio De Determinação Da Resistência A Agentes Manchadores Conforme Anexo "C" Da Norma NBR 15761:2009 Ensaio De Determinação Da Resistência A Abrasão Conforme Anexo "G" Da Norma NBR 15761:2009 Ensaio De Resistência A Alta Temperatura Conforme Anexo "H" Da Norma NBR 15761:2009 Ensaio De Determinação Da Resistência Do Filme Ao Choque Térmico Conforme Anexo "I" Da Norma NBR 15761:2009 Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Vapor Conforme Anexo "K" Da Norma NBR 15761:2009 Ensaio De Determinação Da Porosidade Conforme Anexo "M" Da Norma
	ITEM 07	ABNT NBR 11003:2009(Versão Corrigida 2010) – Determinação Da Verificação Da Camada ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca Sobre Superfícies Rugosas – Método de Ensaio; ABNT NBR 8094:1983 – Material Metálico Revestidos e Não Revestidos Corrosão por Exposição à Névoa Salina 240 horas; ABNT NBR ISO 4628:2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento; Designação da Quantidade e Tamanho dos Defeitos e da Intensidade de Mudanças Uniformes na Aparência – Parte 3: Avaliação do Grau de Enferrujamento ABNT NBR 5841:2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfície Pintadas. OBS: não serão aceitos Laudos Técnicos emitidos para os fabricantes de matéria prima dos móveis (exemplo: Fórmica, MDF.) NBR 16332:2014 - Móveis De Madeira — Fita De Borda E Suas Aplicações — Requisitos E Métodos De Ensaio Que Atendam A: Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Corte Cruzado Conforme Item 6.1.2 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio De Resistência Ao Álcool Etílico Conforme Item 6.1.3 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio De Colagem (Resistência À Tração), Conforme O Anexo A Da Norma NBR 16332:2014 Com Resultado Obtido De No Mínimo 140 N. Ensaio Conforme De Resistência À Luz UV Conforme Item 6.1.1 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência A Temperatura Conforme Item 6.2.1 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência À Temperatura E Umidade Conforme Item 6.2.2 Da Norma

Assinado por 3 pessoas: JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI, JOAO GABRIEL VIEIRA e ANDREA APARECIDA PANDOLFO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/69AB-EAE9-7882-05C9>



	ITEM 08	NBR 16332:2014 - Móveis De Madeira — Fita De Borda E Suas Aplicações — Requisitos E Métodos De Ensaio Que Atendam A: Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Corte Cruzado Conforme Item 6.1.2 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio De Resistência Ao Álcool Etílico Conforme Item 6.1.3 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio De Colagem (Resistência À Tração), Conforme O Anexo A Da Norma NBR 16332:2014 Com Resultado Obtido De No Mínimo 140 N. Ensaio Conforme De Resistência À Luz UV Conforme Item 6.1.1 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência A Temperatura Conforme Item 6.2.1 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência À Temperatura E Umidade Conforme Item 6.2.2 Da Norma NBR 15761:2009 Ensaio De Determinação Da Porosidade Conforme Anexo "M" Da Norma ABNT NBR 13966:2008 - Verificação visual -Segurança e usabilidade ABNT NBR 13966:2008-Item 4.2.1 4.2.3 4.2.4 ABNT NBR 13966 :2008 -Item 4.2.2 ABNT NBR NM 300-1:2004 (Versão corrigida :2011) Item 5.8 ABNT NBR 13966:2008 Item 6.3.3 ABNT NBR 13966:2008 – Item 4.2.5 ABNT 14535: 2008 Item 6.
	ITEM 09	NBR 16332:2014 - Móveis De Madeira — Fita De Borda E Suas Aplicações — Requisitos E Métodos De Ensaio Que Atendam A: Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Corte Cruzado Conforme Item 6.1.2 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio De Resistência Ao Álcool Etílico Conforme Item 6.1.3 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio De Colagem (Resistência À Tração), Conforme O Anexo A Da Norma NBR 16332:2014 Com Resultado Obtido De No Mínimo 140 N. Ensaio Conforme De Resistência À Luz UV Conforme Item 6.1.1 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência A Temperatura Conforme Item 6.2.1 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência À Temperatura E Umidade Conforme Item 6.2.2 Da Norma
LOTE 03	ITEM 01	NBR 16332:2014 - Móveis De Madeira — Fita De Borda E Suas Aplicações — Requisitos E Métodos De Ensaio Que Atendam A: Ensaio De Determinação Da Resistência Ao Corte Cruzado Conforme Item 6.1.2 Da Norma; NBR 16332:2014 Ensaio De Resistência Ao Álcool Etílico Conforme Item 6.1.3 Da Norma;

Assinado por 3 pessoas: JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI, JOAO GABRIEL VIEIRA e ANDREA APARECIDA PANDOLFO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/69AB-EAE9-7882-05C9> e informe o código 69AB-EAE9-7882-05C9



		NBR 16332:2014 Ensaio De Colagem (Resistência À Tração), Conforme O Anexo A Da Norma; NBR 16332:2014 Com Resultado Obtido De No Mínimo 140 N. Ensaio Conforme De Resistência À Luz Uv Conforme Item 6.1.1 Da Norma NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência A Temperatura Conforme Item 6.2.1 Da Norma; NBR 16332:2014 Ensaio Conforme De Resistência À Temperatura E Umidade Conforme Item 6.2.2 Da Norma; ABNT NBR 13961:2010 itens: Verificação de requisitos dimensionais 4.1 e 4.2, Verificação visual-segurança e usabilidade .4.1;4.4.3;4.4.4 e 4.4.5, Itens: 6.3.5.1; 6.3.5.2 ensaio de resistência de gavetas e trilhos; ensaio de durabilidade de gavetas e trilhos, 6.3.8 Ensaio de carga máxima total, 6.2.3 ensaio de estabilidade do móvel vazio.
--	--	---

13. RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 (dez) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

13.1.1. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 8º, da ata de julgamento.

13.1.1.1. A licitante desclassificada antes da fase de disputa também poderá manifestar e motivar a sua intenção de interpor recurso naquele período.

13.1.2. Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação pessoal, através do sistema, ou de divulgação da interposição do recurso, por qualquer meio.

13.1.3. A apreciação dar-se-á em fase única.

13.2. O acolhimento de recurso implicará a invalidação apenas do ato insuscetível de aproveitamento.

13.3. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.



13.4. Não serão acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não credenciados no processo para responder pela licitante.

13.5. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e esgotados os recursos administrativos, o Agente de Contratação/Pregoeiro encaminhará o processo licitatório à autoridade superior, que poderá:

13.5.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

13.5.2. revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade, resultante de fato superveniente devidamente comprovado;

13.5.3. proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável; ou

13.5.4. adjudicar o objeto e homologar a licitação.

13.6. A homologação desta licitação não obriga a Administração à contratação do objeto licitado.

14. CONTRATAÇÃO

14.1. A contratação será formalizada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço e Nota de Empenho.

14.2. A Secretaria de Saúde enviará, para assinatura da adjudicatária, juntamente com a Nota de Empenho, o Termo de Ciência e de Notificação, cujo modelo encontra-se anexo ao presente edital.

14.2.1. A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação, para aceitar a Nota de Empenho e assinar o Termo de Ciência e de Notificação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Valinhos por até 03 (três) anos e da perda da garantia de proposta (se houver).

14.2.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

14.3. Quando a adjudicatária convocada, dentro do prazo de validade de sua proposta, não mantiver habilitação regular ou se recusar a retirar ou aceitar a Nota de Empenho, é facultado ao Município:



14.3.1. revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no subitem 17.1;

14.3.2. convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para, constatada a regularidade de sua habilitação e procedida nova homologação, retirar ou aceitar a Nota de Empenho, nas condições ofertadas pela licitante vencedora; ou

14.3.3. Na hipótese de nenhuma das licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 14.3.2, observados o valor máximo estimado e sua eventual atualização nos termos deste edital:

14.3.3.1. convocar as licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço da adjudicatária;

14.3.3.2. adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelas licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

14.4 Constituem motivos para a extinção do contrato as situações referidas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021.

14.5.1. Na hipótese de extinção determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados ao Município os direitos elencados no art. 139 da Lei Federal nº 14.133/2021.

15. RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

15.1. No recebimento e aceitação do objeto desta licitação serão observadas as condições previstas em edital e no Anexo I, e no que couber, as disposições contidas no art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.2. O objeto do contrato será recebido:

15.2.1. provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;



15.2.2. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

15.3. A entrega deve ocorrer de forma integral, no prazo e local especificados no Anexo I.

15.4. Caso o produto não corresponda às especificações constantes na Autorização de Fornecimento ou esteja danificado pelo manuseio e/ou estocagem, ou apresente qualquer outro vício que impeça a sua utilização, o mesmo será devolvido e substituído pela **LICITANTE** vencedora no prazo máximo de 10 dias corridos, contado do recebimento da notificação, sob pena de aplicação das medidas/penalidades previstas nas regras de instrumento convocatório e amparadas na Lei nº 14.133/21.

15.5. A Contratada responsabilizar-se-á pelo carregamento e transporte dos materiais/produtos/equipamentos, bem como pelo seu descarregamento no local de entrega indicado no Anexo I.

15.5.1. Os materiais/produtos/equipamentos deverão ser transportados de forma a não sofrerem danificações/avarias no transporte e na entrega.

15.6. Os materiais/produtos/equipamentos ofertados deverão ser novos.

15.7. A Contratada responsabiliza-se por vícios de fabricação, bem como pelos desgastes anormais do material/produto/equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a substituir os elementos defeituosos, sem ônus ao erário, no prazo fixado pela Administração, e ressarcir eventuais danos.

15.8. As condições de entrega, montagem e treinamento, quando for o caso, constarão no Anexo I.

15.9. A garantia do material/produto/equipamento, quando for o caso, constará no Anexo I.

16. PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

16.1. A **LICITANTE** vencedora emitirá a Nota Fiscal/Fatura referente aos produtos **MEDIANTE ENTREGA**.

16.1.1. O envio das Notas Fiscais/Recibos pelos fornecedores será efetuado através do link: <https://valinhos.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&iagr=14727> e redirecionado para a Secretaria de Saúde, solicitante do feito.



16.2. Verificada qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, a **Secretaria de Saúde** fará sua devolução ou solicitará Carta de Correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer custo adicional à **PREFEITURA**.

16.3. Deverão estar contidos nos preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de transporte, locomoção, fretes, seguro, pedágio e demais despesas necessárias.

16.4. A Secretaria da Fazenda da **PREFEITURA** efetuará o pagamento à **LICITANTE** vencedora em **28 (vinte e oito) dias** contados da data de recebimento da Nota Fiscal/Fatura, desde que devidamente atestada pela **Secretaria de Saúde** e emitida regularmente nos termos do item 1.

16.5. Coincidindo o vencimento das Notas Fiscais/Fatura com sábados, domingos, feriados ou ponto facultativo e em dias que não houver expediente na **PREFEITURA**, será o seu vencimento transferido para o primeiro dia útil, sem quaisquer ônus para a mesma.

16.6. Em ocorrendo atraso no pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à **CONTRATADA**, aplicar-se-á o índice do IPCA/IBGE, "por rata die", a título de compensação financeira que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

16.6.1. Por eventuais atrasos injustificados no pagamento devido à **CONTRATADA**, esta fará jus a juros moratórios de 0,1667% ao dia, alcançando-se 6% (seis por cento) ano.

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Serão aplicadas à licitante responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções, nos termos dos arts. 155 a 163 da Lei Federal nº 14.133/2021:

17.1.1. multa compensatória em valor não inferior a 0,5% do valor do contrato e não superior a 30%, nas seguintes infrações:

17.1.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

17.1.1.2. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;



17.1.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

17.1.1.5. fraudar a licitação;

17.1.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

17.1.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), especialmente o inciso V, no tocante a licitações:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.



17.1.2. impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Valinhos, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nas seguintes infrações, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave:

17.1.2.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

17.1.2.2. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

17.1.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

17.1.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nas hipóteses previstas no subitem anterior, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar e, ainda, nas seguintes hipóteses:

17.1.3.1. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

17.1.3.2. fraudar a licitação;

17.1.3.3. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.3.4. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

17.1.3.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), especialmente o inciso V - no tocante a licitações:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;



d) fraudar licitação pública;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

17.1.4. Na aplicação das sanções serão considerados:

17.1.4.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

17.1.4.2. as peculiaridades do caso concreto;

17.1.4.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

17.1.4.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

17.1.4.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

17.2. Na aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

17.3. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 02 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a licitante para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.4. É admitida a reabilitação da licitante perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:



17.4.1. reparação integral do dano causado à Administração Pública;

17.4.2. pagamento da multa;

17.4.3. transcurso do prazo mínimo de 01 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 03 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

17.4.4. cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

17.4.5. análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos no subitem **17.4.**

17.5. A sanção pelas infrações de apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação e praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013 exigirá como condição de reabilitação da licitante, adicionalmente ao subitem **17.4**, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

17.6. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

17.7. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração.

17.8. Da aplicação das sanções de multa e impedimento de licitar e contratar caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

17.8.1. O recurso de que trata o subitem **17.8** será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

17.9. Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

18. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL



18.1. O Contratante, por meio da Secretaria de Saúde, efetuará a fiscalização e a gestão do fornecimento a qualquer instante, solicitando à Contratada, sempre que julgar conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados e comunicar ao Contratante quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento do contrato ou o resultado final do fornecimento.

18.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado aos órgãos fiscalizadores o direito de verificar e exigir a perfeita execução do presente ajuste em todos os seus termos e condições.

18.3. A Contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.

19. SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

19.1. Não será permitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto ora licitado.

20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1. As despesas a serem realizadas com a execução do contrato derivado desta licitação serão suportadas pela dotação orçamentária classificada sob nº 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente / nº 10.302.0301.2.256 – Gestão dos Serviços de Saúde.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. No processo licitatório, é permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), nos termos do disposto na Lei Federal nº 14.063/2020.

20.2. Fica assegurado ao Município de Valinhos, por intermédio da autoridade competente, o direito de, por motivo de conveniência e oportunidade, razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou proceder à sua anulação, de ofício ou por provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável.

20.2.1. Nos casos de anulação e revogação da licitação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.



20.3. As licitantes são responsáveis pela veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, o Agente de Contratação/Pregoeiro comunicará a nova data da sessão de disputa através do sistema "Compras" (www.gov.br/compras).

20.5. No interesse do Município de Valinhos, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, esta licitação poderá ter a sua abertura adiada ou o edital alterado.

20.6. Os prazos previstos neste edital serão contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento e observarão as seguintes disposições:

20.6.1. os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo.

20.6.2. os prazos expressos em meses ou anos serão computados de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, considera-se como termo o último dia do mês;

20.6.3. os prazos expressos em dias úteis serão computados somente os dias em que ocorrer expediente normal na Prefeitura Municipal de Valinhos;

20.6.4. Considera-se dia do começo do prazo o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet ou, a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a notificação for pelos correios;

20.6.5. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

20.7. Aplica-se aos casos omissos o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei Complementar nº 123/2006 e no Decreto Municipal nº 11.944/2024.

20.8. A participação da licitante neste certame implica a aceitação de todos os termos deste edital.

20.9. A **CONTRATADA** deverá cumprir a legislação de saúde e segurança do trabalho, especialmente



nos seguintes aspectos, sob pena de rescisão contratual ou retenção dos valores:

- a) Realização dos treinamentos exigidos pela legislação, inclusive treinamentos específicos previstos pelas NRs, quando for o caso, em especial em obras e trabalho em altura ou perigoso;
- b) Existência e atuação efetiva da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ou do designado, nos termos da NR-5;
- c) Existência e implementação dos programas fundamentais relacionados à saúde e segurança no trabalho, especialmente PPRA e PCMSO;
- d) Uso dos equipamentos de proteção necessários para o desempenho do serviço contratado.

20.10. Fica declarado competente o foro da Comarca de Valinhos, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas deste edital, não resolvidas administrativamente.

Valinhos, 03 de maio de 2024.

JOSÉ AUGUSTO FRANCISCO URBINI
Secretário de Licitações

JOÃO GABRIEL VIEIRA
Secretário de Saúde



I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Aquisição, confecção e instalação de mobiliário permanente sob medida e modulares.

2. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Lote	Item	Código	Descrição	Unidade/Quant. Total
01	01	483274	CADEIRA MULTIUSO: Cadeira tipo 4 pés com assento encosto confeccionados em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais com espessuras mínimas de 5 mm estrutura em sua totalidade em tubo de 1 polegada na espessura 1,5 mm sendo duas colunas laterais interligadas por um arco traseiro configurando os pés traseiros e uma travessa frontal. Estrutura deve ser unidas as partes entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única recebendo tratamento e banho contra oxidação com disposição de fosfato de ferro, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos para evitar danos aos usuários. Estrutura com tratamento anticorrosão e com fosfato de ferro e Pintura com tinta eletrostática em pó epóxi. Assento com largura de 430 mm e profundidade de 447 mm obtendo raio na aba frontal de 39mm para ergonomia do usuário, encosto com largura de 423 mm e extensão vertical do encosto em 237 mm; o encosto possui duas colunas verticais em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais para encaixe na estrutura com altura de 277 mm encobrindo a estrutura metálica, raio ergonômico do encosto em 476 mm. Encosto fixado a estrutura através de 2 rebite de repuxo de alumínio com cabeça 8,5 mm de diâmetro de forma oculta a base do assento da cadeira. Assento fixado a estrutura através de 4 rebite de repuxo de alumínio na parte inferior do assento em abas de fixação com reforços. Assento e encosto livre de vãos acessíveis que não causem danos aos usuários. Ponteiros dos pés em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais na mesma cor aplicada ao assento encosto e fixado por meio de encaixe ao tubo dos pés das cadeiras. Altura do chão ao assento – 46cm - tolerância ± 1 cm	61 unidades
	02	486520	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: Encosto com regulagem de altura com 6,5cm e 12 estágios, dotados de mecanismo BACK SYSTEM que	41 unidades

Assinado por 3 pessoas: JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI, JOAO GABRIEL VIEIRA e ANDREA APARECIDA PANDOLFO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/69AB-EAE9-7882-05C9> e informe o código 69AB-EAE9-7882-05C9



02			permite travamento em variadas posições. Tapeçaria em espuma flexível injetada, revestida em tecido na cor preta, em poliéster. Base giratória com mecanismo de regulagem de altura independente do assento e encosto, com regulagem na posição vertical com bloqueio na posição desejada. Mecânica com 5 rodízios em nylon de duplo giro. Braços injetados em polietileno dotados de regulagem de altura com botão de flexão. Medidas: Assento: 42cm L x 42cm P. Encosto: 40cm L x 30cm. A. Densidade da espuma 50 kg/m.	
	03	481451	CADEIRA DIRETOR - CADEIRA C/ BRAÇO E RODIZIOS TIPO DIRETOR: Cadeira giratória modelo DIRETOR, dotados de mecanismo BACK SYSTEM que permite travamento em variadas posições. Assento e encosto em espuma injetada revestida em tecido. Assento Medindo 49x49cm, encosto medindo 63x44cm. Espuma injetada na espessura de 6,5cm com braços fixo curvo em p.u, assento e encosto interligados através de lamina de aço vincada, com sistema relax, Estrutura base giratória cinco patas, mecanismo a gás.	06 unidades
	04	263022	LONGARINA 3 LUGARES SECRETARIA: Longarina modelo cadeira, concha dupla, com 03 lugares, c/ encosto med. 36 larg x 29 alt cm e assento 41 larg x 40 prof cm, sem braços, assento e encosto em madeira compensada, estofamento em espuma injetada de poliuretano de espessura mínima de 3,4 cm para assento e 3,00 cm para encosto, revestido em courvin/vinil. Estrutura em aço, dupla na longarina e na altura em tubo 5,0x3,0cm, encosto em L duplo em tubo 7/8" chapa com espessura mínima de 0,12 cm, pintura em tinta epóxi pó, na cor preta, com garantia de no mínimo 12 meses, fabricada de acordo com a legislação vigente.	28 unidades
	01	392777	MÓDULO ARMAZENAGEM: Medida 60x48x159cm (LPA), tampo e base em MDF 18 cm espessura revestidos em ambas as faces, tampo amadeirado e base E laterais em MDF 1,8cm e fundo 1,5cm, prateleira central MDF 1,8cm, suporte para inserção de caixa plástica em MDF, com correições plásticas fixa em peça única em formato "U", 06 caixa plásticas coloridas com dimensões de 31,2 x 42,7X15cm (LPA). E 04 caixas de 31,2 x 42,7 X7,5cm (LPA) Caixa dotada de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregadas. Top frontal limitador para evitar que a caixa seja empurrada para traz, evitando contato com o fundo do móvel. Na lateral direita do móvel deverão existir 06 nichos medindo 231x232mm. Bordas revestidas com fita de PVC arestas	06 unidades



		arredondadas de no mínimo 1mm. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Rodízios de Ø 5,0 cm em gel translúcido, suporte cromado, capacidade de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois livre, fixados com parafusos e buchas metálicas americana.	
02	486510	BANCADA OPERACIONAL: Tampo produzido em MDF 2,5 cm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, medindo aproximadamente 120cmx60cmx76cm (LPA) Acabamento com Bordas de PVC flexível com 0,2cm de espessura e arestas arredondadas colada em máquina com sistema de cola hot MeltING de alta temperatura. Tampo fixado a estrutura através de buchas metálicas americana e parafusos. Painéis laterais e de segurança posicionado sob o tampo em MDF, com 1,8 cm de espessura, revestido nas duas faces. Lateral com um gaveteiro com 02 gavetas, com chave, produzido em MDF 1,5 cm de espessura revestido nas duas faces. Gavetas sustentadas por corrediças metálicas telescópicas. Entre as duas gavetas deve existir um batente que funcione como puxador. A montagem do gaveteiro e das gavetas deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. Pés niveladores em alumínio com borracha antiderrapante.	41 unidades
03	123455	MÓDULO 04 PORTAS: Medida 90x45X200cm, construção em MDF 1,5 cm de espessura nas laterais, fundo, prateleiras e tampo e sendo que a base é produzida em MDF de 1,8 cm. Móvel produzido em MDF com quatro portas de 1,5cm de espessura, revestido nas duas faces, com oito prateleiras internas em MDF com 1,5cm de espessura e revestido nas duas faces. Fundo fechado e inserido entre as laterais, em MDF com 1,5cm de espessura e revestido nas duas faces. Nas duas portas da parte superior do móvel deve ser inserido fechadura com duas chaves. Duas dobradiças tipo copo em cada porta. Entre as portas deve existir um batente que funcione como puxador. Acabamento com Bordas de PVC flexível com 0,2cm de espessura e arestas arredondadas cola em	06 unidades



			máquina com sistema de cola hot MeltING de alta temperatura. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. Pés em alumínio fundido medindo 10cm de altura em formato cônico, com regulagem e fixados ao móvel, através de buchas metálicas americana e parafusos.	
	04	123455	MÓDULO COM PORTAS DE ACRÍLICO: Módulo organizador de remédios e insumos, e outros artigos para uso nas farmácias e salas das Upas, fabricado em MDF de 15mm. Nas duas partes do móvel deverão existir corredeiras plásticas fixas para inserção de caixas plásticas confeccionadas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais com espessuras mínimas de 2,20 mm, as quais acompanham o produto, sendo seis caixas medindo 31,2 x 42,7 x 15 cm (LPA) e duas caixas medindo 31,2 x 42,7 x 7,5 cm (LPA) Caixas dotadas de nervura de reforço, para evitar que se deformem quando carregadas. Top frontal limitador para evitar que as caixas sejam empurradas para tras, evitando contato com o fundo do móvel, caixas fixadas em corredeiras plásticas em forma de u em peça única, confeccionada em polipropileno poliestireno alto impacto na virgem, isento de cargas minerais, injetada na cor bege com espessura mínima de 3 mm. As duas portas do móvel deverão ser confeccionadas em acrílico de 2mm para facilitar a visualização da parte interna. Medidas do modulo: 446x446x159 (LPA). Montagem do móvel através de dispositivos de montagem rápida VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. Pés em alumínio fundido medindo 10cm de altura, com regulagem e fixados ao móvel, através de buchas metálicas americana. Borda PVC flexível no mínimo de 0,20cm espessura com arestas arredondadas coladas em máquina no sistema hot Melting de alta temperatura.	07 unidades



	05	123455	MÓDULO ALIMENTAÇÃO: Módulo bancada medindo 200x72x90cm, produzido em MDF 1,8cm de espessura revestido na faces, cantos arredondados, borda PVC 0,2cm espessura com arestas arredondadas. Tampo fixado a estrutura através de parafusos e buchas metálicas americana. Estrutura em tubo de aço, 4x4cm espessura 0,12cm sendo quatro colunas, 02 travessas longitudinais e duas travessas laterais sob o tampo e travessa de interligação entre os pés. Partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando estrutura única recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Pintura eletrostática com tinta em PO. Altura 90cm, tolerância +/- 1cm	07 unidades
	06	270174	BANCADA ALIMENTAÇÃO: Tampo produzido em MDF 1,8cm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. Bancada medindo aproximadamente 120cmx45mx75cm (LPA) Acabamento com Bordas de PVC flexível com 0,2cm de espessura e arestas arredondadas colada em máquina com sistema de cola hot MeltING de alta temperatura. Tampo fixado a estrutura através de buchas metálicas americana e parafusos. Painéis laterais e de segurança posicionado sob o tampo em MDF, com 1,8 cm de espessura, revestido nas duas faces. Lateral produzido em MDF 1,5 cm de espessura revestido nas duas faces. A montagem do módulo deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos.	05 unidades
	07	123455	MÓDULO REUNIÃO: Módulo medindo 2500x1000mm, confeccionado em MDF (médium density fiberboard) com no mínimo 25mm de espessura fixado na estrutura através de buchas metálicas, revestido em laminado melamínico de alta pressão texturizado em ambas as faixas, em cor a ser definida – 04 pés em tubo 4x4cm. As fitas de borda deverão ser borda termoplástica extrudada confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, com medidas mínimas de espessura de 2 mm colado em máquina com	03 unidades



			sistema hot MeltING de alta temperatura e com arestas arredondadas em 2º graus.	
08	270174		BANCADA MULTIUSO: Tampo produzido em MDF 2,5cm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. Bancada em formato de I, medindo aproximadamente 150x120cmx60mx76cm (LPA) Acabamento com Bordas de PVC flexível com 0,2cm de espessura e arestas arredondadas colada em máquina com sistema de cola hot MeltING de alta temperatura. Tampo fixado a estrutura através de buchas metálicas americana e parafusos. Painéis laterais e de segurança posicionado sob o tampo em MDF, com 1,8 cm de espessura, revestido nas duas faces. Lateral com um gaveteiro com 02 gavetas, com chave, produzido em MDF 1,5 cm de espessura revestido nas duas faces. A montagem do módulo deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos.	06 unidades
09	392777		DISPOSITIVO DE ARMAZENAGEM: Medida 69x48x149cm (LPA), tampo e base em MDF 18 cm espessura revestidos em ambas as faces, tampo amadeirado e base E laterais em MDF 1,8cm e fundo 1,5 cm, prateleira central MDF 1,8cm, suporte para inserção de caixa plástica, em MDF, com corredeiras plásticas fixa em peça única em formato "U", 14 caixa plásticas com dimensões de 31,2 x 42,7x15cm (LPA). Top frontal limitador para evitar que a caixa seja empurrada para trás, evitando contato com o fundo do móvel. Bordas revestidas com fita de PVC arestas arredondadas de no mínimo 1mm. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Rodízios de Ø 5,0 cm em gel translúcido, suporte cromado, capacidade de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois livre, fixados com parafusos e buchas metálicas americana	05 unidades
10	445587		MÓDULO DESCOMPRESSÃO: (Módulo composto por: 02 almofadas retangulares, 02 almofadas do tipo bag, 01 sofá, 02 poltronas, 02 mesas de madeira e uma estante com 6 bancos de madeira). Módulo descompressão, produzido com MDF, com 1,5 cm de espessura, revestido nas duas faces. Assento no formato do sofá em espuma de 5 cm de	01 conjunto



		espessura em tecido especial composto de vinil modificado vinil acrílico e reforçado com poliéster, tecido com ação contra fungos e bactérias com características maleáveis e suave e resiste para uso contínuo em cores diversas. Sobre o tampo, e com o mesmo formato, almofada colorida em espuma, na espessura de 5,0 cm, envolvida por revestimento de tecido colorido. Com acabamento em fita de borda termoplástica extrudada confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, com medidas mínimas de espessura de 2mm colado em máquina e com hot melting de alta temperatura e com arestas arredondadas em 2º graus. O ponto de encontro da fita de borda não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Montagem do móvel através de dispositivos de montagem rápida VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. sob o móvel colocar 03 pés em alumínio fundido medindo 10cm de altura, com regulagem e fixados ao móvel, através de buchas metálicas americana. Medidas aproximadas – 2200x 600 x 750cm (LPA) Duas poltronas descompressão, produzido com MDF, com 1,5 cm de espessura, revestido nas duas faces. Assento no formato do sofá em espuma de 5 cm de espessura em tecido especial composto de vinil modificado vinil acrílico e reforçado com poliéster, tecido com ação contra fungos e bactérias com características maleáveis e suave e resiste para uso contínuo em cores diversas. Sobre o tampo, e com o mesmo formato, almofada colorida em espuma, na espessura de 5,0 cm, envolvida por revestimento de tecido colorido. Com acabamento em fita de borda termoplástica e x t r u d a d a confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, com medidas mínimas de espessura de 2 mm colado em máquina e com hot melting de alta temperatura e com arestas arredondadas em 2º graus. O ponto de encontro da fita de borda não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Montagem do móvel através de dispositivos de montagem rápida VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma	
--	--	---	--



		união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. sob o móvel colocar 03 pés em alumínio fundido medindo 10cm de altura, com regulagem e fixados ao móvel, através de buchas metálicas americana. Medidas aproximadas de cada poltrona – 600x 600 x 750cm (LPA) ESTANTE COM BANCOS DE MADEIRA: Medidas –151X50X143cm. Produzido em MDF com 1,5cm de espessura. O Móvel possui Seis nichos em forma de escada sendo local apropriado a armazenagem das caixas em MDF com as medidas de Vãos internos 48x 48 x 45 cm (LPA). O móvel possui Seis bancos de madeira em MDF 1,5cm de espessura e revestido em ambas as faces das laterais em tonalidades de MDF invertidas e no tampo fixado através de dobradiças metálicas e pistão com sistema de acionamento a gás para utilização do Puff em baú; puxador nas laterais invertidas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais. Pés base 2,2 cm antiderrapante e rosca de 2,5cm. Com acabamento em fita de borda termoplástica extrudada confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com “primer” na face de colagem, com medidas mínimas de espessura de 2 mm colado em máquina e com hot melting de alta temperatura e com arestas arredondadas em 2ºgraus. O ponto de encontro da fita de borda não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Montagem do móvel através de dispositivos de montagem rápida VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos Medida das caixas 40 x 40 x 40 cm (LPA). Duas mesas confeccionadas em MDF, com no mínimo 15 mm de espessura, revestido em laminado de alta pressão, com cores a serem escolhidas, com acabamento em fita de borda termoplástica extrudada confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE	
--	--	---	--



			(polietileno), com "primer" na face de colagem, com medidas mínimas de espessura de 2 mm colado em máquina e com hot melting de alta temperatura e com arestas arredondadas em 2ºgraus. O ponto de encontro da fita de borda não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Montagem do móvel através de dispositivos de montagem rápida vb sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de mdf que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. Dimensões: 120 cm de diâmetro, e altura de 90cm. Duas almofadas no formato de pera, com enchimento em flocos de isopor 70% e flocos de espuma 30%, revestimento em corano. Duas almofadas medindo 1,40mx1,00mx030m(lpa) com enchimento em flocos de isopor 70% e flocos de espuma 30%, revestimento em corano.	
03	01	123455	MOBILIARIO PLANEJADO MATERIAL SOB MEDIDA: Serviço de instalação e fornecimento de confecção e entrega de material permanente por m2-projeto, confecção, entrega e instalação de móveis por m2. Os móveis deverão ser confeccionados em madeira MDF (médium density fiberboard) com no mínimo 18mm de espessura para as bases e no mínimo 15mm de espessura para portas e prateleiras, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faixas, em cor a ser definida. As fitas de borda deverão ser borda termoplástica extrudada confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, com medidas mínimas de espessura de 2 mm colado em máquina com sistema hot melting de alta temperatura e com arestas arredondadas em 2ºgraus.Nas áreas que deverão ser inseridos pés niveladores, esses devem ser antiderrapantes com diâmetro de 22mm fixados através de buchas metálicas. Nas áreas que serão inseridas gavetas no módulo, essas devem ser feitas com corredeiras metálicas telescópicas de boa qualidade, afim de evitar manutenção no curto prazo. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel	275 m²



			contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. Todos os componentes e estruturas necessárias ao móvel (corrediças, puxadores, pés rodas, estruturas metálicas) ficarão a cargo do licitante vencedor e deverão seguir as diretrizes e as recomendações da norma regulamentadora nº17 (nr17)-ergonomia. Após confeccionados, os itens deverão ser entregues e instalados nos locais previamente informados, para. O valor do metro quadrado deverá englobar os custos necessários às etapas: projeto, confecção, entrega e instalação dos móveis planejados. A quantidade refere-se à área aproximada do mobiliário pretendido, devendo a licitante, por meio da análise técnica realizada em vistoria, calcular a quantidade necessária e apresentar projeto elaborado por profissional capacitado	
--	--	--	---	--

OBS: No caso de divergência entre a descrição deste Anexo e a do Sistema "Compras", prevalecerá a disposta neste Anexo.

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1. As aquisições objeto do presente certame, é parte complementar do projeto de reforma da Unidade de Pronto Atendimento – UPA24h, em substituição de mobiliários deteriorados nos seguintes setores da Unidade: SAME, Sala de descompressão, sala de isolamento respiratório, sala vermelha, sala amarela, sala de curativo/medicação, 02 salas de isolamento, Ortopedia, 02 salas de Triagem, 04 consultórios, Central de Material Esterilizável – CME, Recepção, sala de sutura, sala de reuniões, sala de diretoria.

3.2. Considerando que a UPA24h, está passando pela primeira reforma de grande extensão desde sua inauguração em 2015; Considerando que a Unidade em tela funciona em regime integral, ou seja, 24 horas por dia, de domingo a domingo; Considerando que o estado de deterioração em função do tempo e uso intenso dos mesmos; e, Considerando ainda que os objetos constantes do presente TR, são essenciais para manterem em perfeitas condições e livre de fatores contaminantes nos materiais e medicamentos armazenados na Unidade; Portanto, faz-se necessária as aquisições, para melhor qualidade dos serviços ofertados aos munícipes usuários da Unidade de Pronto Atendimento no município.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO



4.1. A aquisição dos mobiliários planejados atende plenamente as necessidades dos munícipes, garantindo os direitos à saúde assegurados constitucionalmente.

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO)

5.1. O Contratante, por meio da Secretaria de Saúde, efetuará a fiscalização e a gestão do fornecimento a qualquer instante, solicitando à Contratada, sempre que julgar conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados e comunicar ao Contratante quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento do contrato ou o resultado final do fornecimento.

5.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado aos órgãos fiscalizadores o direito de verificar e exigir a perfeita execução do presente ajuste em todos os seus termos e condições.

5.3. A Contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.

6. LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

6.1 O fornecimento do objeto deve ocorrer em até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.

6.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.3. A solicitação de entrega será feita pela Secretaria de Saúde, após a emissão da Autorização de Fornecimento.

6.4. A execução do projeto dos materiais deverá ser realizada na UPA24h, localizada à Av. Gessy Lever, nº 550, Bairro Lenheiro, Valinhos/SP. Telefone: (19) 3829-4250/ 3869- 7169, das 08H00 às 12H00 e das 13h00 às 16h00.

6.5. Os produtos deverão ser embalados de forma a não causar qualquer tipo de dano durante as etapas em que estiverem sob a responsabilidade da Contratada, visando também a melhor adequação para armazenamento.



7. RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

7.1. Os recebimentos provisório e definitivo obedecerão ao disposto no subitem **15.2** do edital.

8. MONTAGEM

8.1. A Contratada deverá providenciar a completa montagem e instalação, de forma a garantir os materiais/produtos/equipamentos em perfeito funcionamento.

8.1.1. A montagem deverá ser realizada por profissional devidamente qualificado, mediante agendamento prévio, sem qualquer ônus ao Contratante.

9. GARANTIA E CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

9.1. GARANTIA DOS MATERIAIS/PRODUTOS/EQUIPAMENTOS

9.1.1. O prazo de garantia técnica e suporte técnico para possíveis manutenções que se fizerem necessárias será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento definitivo do objeto.

Valinhos, 03 de maio de 2024.

JOÃO GABRIEL VIEIRA
Secretário de Saúde

ANDREA APARECIDA PANDOLFO
Diretora da Unidade Pronto Atendimento



II – MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3.775/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024

INTERESSADO: Secretaria de Saúde

OBJETO: Aquisição, confecção e instalação de mobiliário permanente sob medida e modulares.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço global por lote

Lote	Item	Código	Descrição	Unidade/Quant. Total	Valor Unitário (R\$)
01	01	483274	CADEIRA MULTIUSO: Cadeira tipo 4 pés com assento encosto confeccionados em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais com espessuras mínimas de 5 mm estrutura em sua totalidade em tubo de 1 polegada na espessura 1,5 mm sendo duas colunas laterais interligadas por um arco traseiro configurando os pés traseiros e uma travessa frontal. Estrutura deve ser unidas as partes entre si por meio de solda mig, configurando uma estrutura única recebendo tratamento e banho contra oxidação com disposição de fosfato de ferro, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos para evitar danos aos usuários. Estrutura com tratamento anticorrosão e com fosfato de ferro e Pintura com tinta eletrostática em pó epóxi. Assento com largura de 430 mm e profundidade de 447 mm obtendo raio na aba frontal de 39mm para ergonomia do usuário, encosto com largura de 423 mm e extensão vertical do encosto em 237 mm; o encosto possui duas colunas verticais em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais para encaixe na estrutura com altura de 277 mm encobrimdo a estrutura metálica, raio ergonômico do encosto em 476 mm. Encosto fixado a estrutura através de 2 rebite de repuxo de alumínio com cabeça 8,5 mm de diâmetro de forma oculta a base do assento da cadeira. Assento fixado a estrutura através de 4 rebite de repuxo de alumínio na parte inferior do assento em abas de fixação com reforços. Assento e encosto livre de vãos acessíveis que não causem danos aos usuários. Ponteiras dos pés em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais na mesma cor aplicada ao assento encosto e fixado por	61 unid.	



			meio de encaixe ao tubo dos pés das cadeiras. Altura do chão ao assento – 46cm - tolerância ± 1cm		
01	02	486520	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: Encosto com regulagem de altura com 6,5cm e 12 estágios, dotados de mecanismo BACK SYSTEM que permite travamento em variadas posições. Tapeçaria em espuma flexível injetada, revestida em tecido na cor preta, em poliéster. Base giratória com mecanismo de regulagem de altura independente do assento e encosto, com regulagem na posição vertical com bloqueio na posição desejada. Mecânica com 5 rodízios em nylon de duplo giro. Braços injetados em polietileno dotados de regulagem de altura com botão de flexão. Medidas: Assento: 42cm L x 42cm P. Encosto: 40cm L x 30cm. A. Densidade da espuma 50 kg/m.	41 unid.	
01	03	481451	CADEIRA DIRETOR - CADEIRA C/ BRAÇO E RODIZIOS TIPO DIRETOR: Cadeira giratória modelo DIRETOR, dotados de mecanismo BACK SYSTEM que permite travamento em variadas posições. Assento e encosto em espuma injetada revestida em tecido. Assento Medindo 49x49cm, encosto medindo 63x44cm. Espuma injetada na espessura de 6,5cm com braços fixo curvo em P.U, assento e encosto interligados através de lamina de aço vincada, com sistema relax, Estrutura base giratória cinco patas, mecanismo a gás.	06 unid.	
01	04	263022	LONGARINA 3 LUGARES SECRETARIA: Longarina modelo cadeira, concha dupla, com 03 lugares, c/ encosto med. 36 larg x 29 alt cm e assento 41 larg x 40 prof cm, sem braços, assento e encosto em madeira compensada, estofamento em espuma injetada de poliuretano de espessura mínima de 3,4 cm para assento e 3,00 cm para encosto, revestido em courvin/vinil. Estrutura em aço, dupla na longarina e na altura em tubo 5,0x3,0cm, encosto em L duplo em tubo 7/8" chapa com espessura mínima de 0,12 cm, pintura em tinta epóxi pó, na cor preta, com garantia de no mínimo 12 meses, fabricada de acordo com a legislação vigente.	28 unid.	
VALOR TOTAL DO LOTE 01: R\$					
02	01	392777	MÓDULO ARMAZENAGEM: Medida 60x48x159cm (LPA), tampo e base em MDF 18 cm espessura revestidos em ambas as faces, tampo	06 unid.	



			amadeirado e base E laterais em MDF 1,8cm e fundo 1,5cm, prateleira central MDF 1,8cm, suporte para inserção de caixa plástica em MDF, com corredeiras plásticas fixa em peça única em formato "U", 06 caixa plásticas coloridas com dimensões de 31,2 x 42,7x15cm (LPA). E 04 caixas de 31,2 x 42,7 X7,5cm (LPA) Caixa dotada de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregadas. Top frontal limitador para evitar que a caixa seja empurrada para traz, evitando contato com o fundo do móvel. Na lateral direita do móvel deverão existir 06 nichos medindo 231x232mm. Bordas revestidas com fita de PVC arestas arredondadas de no mínimo 1mm. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Rodízios de Ø 5,0 cm em gel translúcido, suporte cromado, capacidade de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois livre, fixados com parafusos e buchas metálicas americana.		
02	02	486510	BANCADA OPERACIONAL: Tampo produzido em MDF 2,5 cm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, medindo aproximadamente 120cmx60cmx76cm (LPA) Acabamento com Bordas de PVC flexível com 0,2cm de espessura e arestas arredondadas colada em máquina com sistema de cola hot MeltING de alta temperatura. Tampo fixado a estrutura através de buchas metálicas americana e parafusos. Painéis laterais e de segurança posicionado sob o tampo em MDF, com 1,8 cm de espessura, revestido nas duas faces. Lateral com um gaveteiro com 02 gavetas, com chave, produzido em MDF 1,5 cm de espessura revestido nas duas faces. Gavetas sustentadas por corredeiras metálicas telescópicas. Entre as duas gavetas deve existir um batente que funcione como puxador. A montagem do gaveteiro e das gavetas deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. Pés niveladores em alumínio com borracha antiderrapante.	41 unid.	



02	03	123455	MÓDULO 04 PORTAS: Medida 90x45X200cm, construção em MDF 1,5 cm de espessura nas laterais, fundo, prateleiras e tampo e sendo que a base é produzida em MDF de 1,8 cm. Móvel produzido em MDF com quatro portas de 1,5cm de espessura, revestido nas duas faces, com oito prateleiras internas em MDF com 1,5cm de espessura e revestido nas duas faces. Fundo fechado e inserido entre as laterais, em MDF com 1,5cm de espessura e revestido nas duas faces. Nas duas portas da parte superior do móvel deve ser inserido fechadura com duas chaves. Duas dobradiças tipo copo em cada porta. Entre as portas deve existir um batente que funcione como puxador. Acabamento com Bordas de PVC flexível com 0,2cm de espessura e arestas arredondadas cola em máquina com sistema de cola hot MeltING de alta temperatura. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. Pés em alumínio fundido medindo 10cm de altura em formato cônico, com regulagem e fixados ao móvel, através de buchas metálicas americana e parafusos.	06 unid.	
02	04	123455	MÓDULO COM PORTAS DE ACRÍLICO: Módulo organizador de remédios e insumos, e outros artigos para uso nas farmácias e salas das Upas, fabricado em MDF de 15mm. Nas duas partes do móvel deverão existir corrediças plásticas fixas para inserção de caixas plásticas confeccionadas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais com espessuras mínimas de 2,20 mm, as quais acompanham o produto, sendo seis caixas medindo 31,2 x 42,7 x 15 cm (LPA) e duas caixas medindo 31,2 x 42,7 x 7,5 cm (LPA) Caixas dotadas de nervura de reforço, para evitar que se deformem quando carregadas. Top frontal limitador para evitar que as caixas sejam empurradas para trás, evitando contato com o fundo do móvel, caixas fixadas em corrediças plásticas em forma de U em peça única, confeccionada em polipropileno poliestireno alto impacto na virgem, isento de cargas minerais, injetada na cor bege com espessura mínima de 3 mm. As duas portas do móvel deverão ser confeccionadas em acrílico de 2mm para facilitar a visualização da	07 unid.	



			parte interna. Medidas do módulo: 446x446x159 (LPA). Montagem do móvel através de dispositivos de montagem rápida VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. Pés em alumínio fundido medindo 10cm de altura, com regulagem e fixados ao móvel, através de buchas metálicas americana. Borda PVC flexível no mínimo de 0,20cm espessura com arestas arredondadas coladas em máquina no sistema hot Melting de alta temperatura.		
02	05	123455	MÓDULO ALIMENTAÇÃO: Módulo bancada medindo 200x72x90cm, produzido em MDF 1,8cm de espessura revestido na faces, cantos arredondados, borda PVC 0,2cm espessura com arestas arredondadas. Tampo fixado a estrutura através de parafusos e buchas metálicas americana. Estrutura em tubo de aço, 4x4cm espessura 0,12cm sendo quatro colunas, 02 travessas longitudinais e duas travessas laterais sob o tampo e travessa de interligação entre os pés. Partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando estrutura única recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Pintura eletrostática com tinta em po. Altura 90cm, tolerância +/- 1cm	07 unid.	
02	06	270174	BANCADA ALIMENTAÇÃO: Tampo produzido em MDF 1,8cm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. Bancada medindo aproximadamente 120cmx45mx75cm (LPA) Acabamento com Bordas de PVC flexível com 0,2cm de espessura e arestas arredondadas colada em máquina com sistema de cola hot MeltiNG de alta temperatura. Tampo fixado a estrutura através de buchas metálicas americana e parafusos. Painéis laterais e de segurança posicionado sob o tampo em MDF, com 1,8 cm de espessura, revestido nas duas faces. Lateral produzido em MDF 1,5 cm de espessura revestido nas duas faces. A montagem do módulo deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, VB sistema de fixação para uniões entre	05 unidades	



			painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos.		
02	07	123455	MÓDULO REUNIÃO: Módulo medindo 2500x1000mm, confeccionado em MDF (medium density fiberboard) com no mínimo 25mm de espessura fixado na estrutura através de buchas metálicas, revestido em laminado melamínico de alta pressão texturizado em ambas as faixas, em cor a ser definida – 04 pés em tubo 4x4cm. As fitas de borda deverão ser borda termoplástica extrudada confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com “primer” na face de colagem, com medidas mínimas de espessura de 2 mm colado em máquina com sistema hot melting de alta temperatura e com arestas arredondadas em 2º graus.	03 unidades	
02	08	270174	BANCADA MULTIUSO: Tampo produzido em MDF 2,5cm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. Bancada em formato de I, medindo aproximadamente 150x120cmx60mx76cm (LPA) Acabamento com Bordas de PVC flexível com 0,2cm de espessura e arestas arredondadas colada em máquina com sistema de cola hot MeltiNG de alta temperatura. Tampo fixado a estrutura através de buchas metálicas americana e parafusos. Painéis laterais e de segurança posicionado sob o tampo em MDF, com 1,8 cm de espessura, revestido nas duas faces. Lateral com um gaveteiro com 02 gavetas, com chave, produzido em MDF 1,5 cm de espessura revestido nas duas faces. A montagem do módulo deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos.	06 unidades	
02	09	392777	DISPOSITIVO DE ARMAZENAGEM: Medida 69x48x149cm (LPA), tampo e base em MDF 18 cm espessura revestidos em ambas as faces, tampo amadeirado e base E laterais em MDF 1,8cm e fundo 1,5 cm, prateleira central MDF 1,8cm, suporte para inserção de caixa	05 unidades	



			plástica, em MDF, com correções plásticas fixa em peça única em formato "U", 14 caixa plásticas com dimensões de 31,2 x 42,7x15cm (LPA). Top frontal limitador para evitar que a caixa seja empurrada para trás, evitando contato com o fundo do móvel. Bordas revestidas com fita de PVC arestas arredondadas de no mínimo 1mm. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Rodízios de Ø 5,0 cm em gel translúcido, suporte cromado, capacidade de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois livre, fixados com parafusos e buchas metálicas americana		
02	10	445587	MÓDULO DESCOMPRESSÃO: (Módulo composto por: 02 almofadas retangulares, 02 almofadas do tipo bag, 01 sofá, 02 poltronas, 02 mesas de madeira e uma estante com 6 bancos de madeira). Módulo descompressão, produzido com MDF, com 1,5 cm de espessura, revestido nas duas faces. Assento no formato do sofá em espuma de 5 cm de espessura em tecido especial composto de vinil modificado vinil acrílico e reforçado com poliéster, tecido com ação contra fungos e bactérias com características maleáveis e suave e resiste para uso contínuo em cores diversas. Sobre o tampo, e com o mesmo formato, almofada colorida em espuma, na espessura de 5,0 cm, envolvida por revestimento de tecido colorido. Com acabamento em fita de borda termoplástica extrudada confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, com medidas mínimas de espessura de 2mm colado em máquina e com hot melting de alta temperatura e com arestas arredondadas em 2ºgraus. O ponto de encontro da fita de borda não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Montagem do móvel através de dispositivos de montagem rápida VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. sob o móvel colocar 03 pés em alumínio fundido medindo 10cm de altura, com regulagem e fixados ao móvel, através de buchas metálicas americana. Medidas aproximadas – 2200x 600 x 750cm (LPA) Duas poltronas descompressão, produzido	01 conjunto	



		com MDF, com 1,5 cm de espessura, revestido nas duas faces. Assento no formato do sofá em espuma de 5 cm de espessura em tecido especial composto de vinil modificado vinil acrílico e reforçado com poliéster, tecido com ação contra fungos e bactérias com características maleáveis e suave e resiste para uso contínuo em cores diversas. Sobre o tampo, e com o mesmo formato, almofada colorida em espuma, na espessura de 5,0 cm, envolvida por revestimento de tecido colorido. Com acabamento em fita de borda termoplástica e x t r u d a confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, com medidas mínimas de espessura de 2 mm colado em máquina e com hot melting de alta temperatura e com arestas arredondadas em 2ºgraus. O ponto de encontro da fita de borda não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Montagem do móvel através de dispositivos de montagem rápida VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. sob o móvel colocar 03 pés em alumínio fundido medindo 10cm de altura, com regulagem e fixados ao móvel, através de buchas metálicas americana. Medidas aproximadas de cada poltrona – 600x 600 x 750cm (LPA) ESTANTE COM BANCOS DE MADEIRA: Medidas –151X50X143cm. Produzido em MDF com 1,5cm de espessura. O Móvel possui Seis nichos em forma de escada sendo local apropriado a armazenagem das caixas em MDF com as medidas de Vãos internos 48x 48 x 45 cm (LPA). O móvel possui Seis bancos de madeira em MDF 1,5cm de espessura e revestido em ambas as faces das laterais em tonalidades de MDF invertidas e no tampo fixado através de dobradiças metálicas e pistão com sistema de acionamento a gás para utilização do Puff em baú; puxador nas laterais invertidas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais. Pés base 2,2 cm antiderrapante e rosca de 2,5cm. Com acabamento em fita		
--	--	---	--	--



		de borda termoplástica extrudada confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, com medidas mínimas de espessura de 2 mm colado em máquina e com hot melting de alta temperatura e com arestas arredondadas em 2ºgraus. O ponto de encontro da fita de borda não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Montagem do móvel através de dispositivos de montagem rápida VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos Medida das caixas 40 x 40 x 40 cm (LPA). Duas mesas confeccionadas em MDF, com no mínimo 15 mm de espessura, revestido em laminado de alta pressão, com cores a serem escolhidas, com acabamento em fita de borda termoplástica e x t r u d a confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, com medidas mínimas de espessura de 2 mm colado em máquina e com hot melting de alta temperatura e com arestas arredondadas em 2ºgraus. O ponto de encontro da fita de borda não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Montagem do móvel através de dispositivos de montagem rápida VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos. Dimensões: 120 cm de diâmetro, e altura de 90cm. Duas almofadas no formato de pera, com enchimento em flocos de isopor 70% e flocos de espuma 30%, revestimento em corano. Duas almofadas medindo 1,40mx1,00mx030m(IPA) com enchimento em flocos de isopor 70% e flocos de espuma 30%, revestimento em corano.		
VALOR TOTAL DO LOTE 02: R\$				



03	01	123455	MOBILIARIO PLANEJADO MATERIAL SOB MEDIDA: Serviço de instalação e fornecimento de confecção e entrega de material permanente por m2- projeto, confecção, entrega e instalação de móveis por m2. Os móveis deverão ser confeccionados em madeira MDF (médium density fiberboard) com no mínimo 18mm de espessura para as bases e no mínimo 15mm de espessura para portas e prateleiras, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faixas, em cor a ser definida. As fitas de borda deverão ser borda termoplástica extrudada confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, com medidas mínimas de espessura de 2 mm colado em máquina com sistema hot melting de alta temperatura e com arestas arredondadas em 2ºgraus.Nas áreas que deverão ser inseridos pés niveladores, esses devem ser antiderrapantes com diâmetro de 22mm fixados através de buchas metálicas. Nas áreas que serão inseridas gavetas no módulo, essas devem ser feitas com corredeiras metálicas telescópicas de boa qualidade, afim de evitar manutenção no curto prazo. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida VB sistema de fixação para uniões entre painéis e laterais de MDF que possui travamento por meio de sistema excêntrico, que fixa o painel contra a lateral garantindo uma união firme, sem folgas e com acabamento superior, sendo que os parafusos utilizados para o seu travamento não ficam aparentes no móvel, não apresentando externamente parafusos Todos os componentes es estruturas necessárias ao móvel (corredeiras, puxadores, pés rodas , estruturas metálicas) ficarão a cargo do licitante vencedor e deverão seguir as diretrizes e as recomendações da norma regulamentadora nº17 (nr17)-ergonomia. Após confeccionados, os itens deverão ser entregues e instalados nos locais previamente informados, para. O valor do metro quadrado deverá englobar os custos necessários às etapas: projeto, confecção, entrega e instalação dos móveis planejados. A quantidade refere-se à área aproximada do mobiliário pretendido, devendo a licitante, por meio da análise técnica realizada em vistoria, calcular a quantidade necessária e apresentar projeto elaborado por profissional capacitado	275 m²	
----	----	--------	--	--------	--



Prazo de validade da proposta/lance: 02 (dois) meses, contados da data da última proposta/lance ofertado pela licitante.

OBS: Os preços devem ser apresentados com a inclusão de todos os custos operacionais de sua atividade/fornecimento e os tributos eventualmente incidentes, as demais despesas diretas e indiretas, bem como a desoneração da folha de pagamento em cumprimento à Lei Federal nº 12.546/2011 e suas alterações, quando constituir direito e opção da empresa, não cabendo à Municipalidade nenhum custo adicional.

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

() Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

IMPORTANTE:

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.

Pela **LICITANTE:**

Nome por extenso do Representante Legal da **LICITANTE:** _____

Número do RG do(a) Representante Legal da **LICITANTE:** _____

Número do CPF/ME do(a) Representante Legal da **LICITANTE:** _____

Valinhos/SP, XX de XXXXX de 202X.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

C.P.F.: / Cargo



III – MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3.775/2024

INTERESSADO: Secretaria de Saúde

OBJETO: Aquisição, confecção e instalação de mobiliário permanente sob medida e modulares.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 016/2024

CONTRATANTE: Município de Valinhos

CONTRATADA:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraído cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o art. 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pelo Contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no art. 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);
- e) é de exclusiva responsabilidade da Contratada manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____



AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____



DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Nota: *Redação deste Anexo dada pela Resolução nº 11/2021. O Núcleo de Formalização de Ajustes da PGM deve formalizar o Termo de Ciência e de Notificação de acordo com a norma do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vigente no momento da celebração do ajuste, independentemente do Modelo contido neste Anexo.*



IV – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA / DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3.775/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 016/2024

INTERESSADO: Secretaria de Saúde

OBJETO: Aquisição, confecção e instalação de mobiliário permanente sob medida e modulares.

Assinalar a opção:

1. () Atestamos, para fim de participar no presente certame, que o Sr.(a.) _____, portador(a.) do RG nº _____, funcionário/representante da empresa _____, visitou e tomou conhecimento de todas as condições dos locais de execução do serviço objeto do Pregão nº 043/2024.

OU

2. () Declaramos que a empresa _____ não efetuou a visita técnica nos locais dos serviços, mas assume incondicionalmente a responsabilidade executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas e por eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais dos serviços objeto da presente licitação.

Valinhos/SP, XX de XXXXX de 202X.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

C.P.F.: / Cargo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 69AB-EAE9-7882-05C9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI (CPF 283.XXX.XXX-03) em 04/05/2024 09:08:54 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOAO GABRIEL VIEIRA (CPF 339.XXX.XXX-37) em 06/05/2024 08:41:57 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANDREA APARECIDA PANDOLFO (CPF 139.XXX.XXX-70) em 06/05/2024 09:48:22 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/69AB-EAE9-7882-05C9>