



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1 CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para eventual e futuro fornecimento de material elétrico de forma parcelada para atender as demandas da Secretarias Municipais e Departamentos do Município de Ribeirão Corrente.

1.2 Conforme tabela abaixo, condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	UND.	QTD.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	UND	150	Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 200 MM , Largura: 4,8 MM , Aplicação: Amarração De Cabos E Fios, Características Adicionais: Pct 100 Un, Cor: Branca ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 20,31	R\$ 3.046,50
2.	UND	60	440987 - Adaptador Tipo Pino: Redondo, Quantidade Pinos: 3 UN, Tensão Nominal: 250 V , Tipo: 3 Saídas Para Plug Com 3 Pino, Conexão: Tipo T, Modelo: Benjamim, Corrente Nominal: 10 A, Aplicação: Multiplicador De Tomadas	R\$ 5,77	R\$ 346,20



Estado de São Paulo

			ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
3.	MTS.	1.500	Cabo Alumínio Quadruplex 16mm² (3X16mm ² +16mm ² - Preto/Cinza/Vermelho + Neutro Nu), VIAS: 4 vias - BITOLA: 16,00mm - ISOLAÇÃO: Polietileno termofixo (PE) - TEMPERATURA DA ISOLAÇÃO: 70°C - BLINDAGEM: Sem blindagem - NORMA: NBR 8182 - TENSÃO: 1Kv - IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES: Quadrupl ex: PT/CZ/VM + Nu. - CONDUTOR FASE: Fios de alumínio 1350 nu, têmpera mole e encordoamento classe 2. CONDUTOR NEUTRO: Fios de alumínio 1350 nu, têmpera H19 (Neutro CA). ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 12,12	R\$ 18.180,00
4.	MTS.	1.500	Cabo Alumínio Quadruplex 25mm²	R\$ 17,76	R\$ 26.640,00



Estado de São Paulo

			(3X25mm ² +25mm ² - Preto/Cinza/Vermelho + Neutro Nu) - VIAS: 4 vias - BITOLA: 25,00mm - ISOLAÇÃO: Polietileno termofixo (PE) - TEMPERATURA DA ISOLAÇÃO: 70°C - BLINDAGEM: Sem blindagem - NORMA: NBR 8182 - TENSÃO: 1Kv - IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES: Quadrupl ex: PT/CZ/VM + Nu. - CONDUTOR FASE: Fios de alumínio 1350 nu, têmpera mole e encordoamento classe 2 - CONDUTOR NEUTRO: Fios de alumínio 1350 nu, têmpera H19 (Neutro CA). ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
5.	MTS.	1.500	Cabo Alumínio Quadruplex 35mm² (3X35mm ² +35mm ² - Preto/Cinza/Vermelho + Neutro Nu - VIAS: 4 vias - BITOLA: 35,00mm -	R\$ 24,79	R\$ 37.185,00

**Estado de São Paulo**

			ISOLAÇÃO: Polietileno termofixo (PE) - TEMPERATURA DA ISOLAÇÃO: 70°C - BLINDAGEM: Sem blindagem - NORMA: NBR 8182 - TENSÃO: 1Kv - IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES: Quadruplex: PT/CZ/VM + Nu - CONDUTOR FASE: Fios de alumínio 1350 nu, tempera mole e encordoamento classe 2 - CONDUTOR NEUTRO: Fios de alumínio 1350 nu, tempera H19 (Neutro CA). ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
6.	MTS.	1.500	Cabo Alumínio Quadruplex 50mm² (3X50mm²+50mm² - Preto/Cinza/Vermelho + Neutro Nu) - VIAS: 4 vias - BITOLA: 50,00mm + 50,00 neutros - ISOLAÇÃO: Polietileno termofixo (XLPE) - TEMPERATURA DA ISOLAÇÃO: 90°C -	R\$ 32,15	R\$ 48.225,00

**Estado de São Paulo**

			BLINDAGEM: Sem blindagem - NORMA: NBR 8182 - TENSÃO: 1Kv - IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES: Quadruplex: PT/CZ/VM + Nu-CONDUTOR FASE: Fios de alumínio 1350 nu, tempera mole e encordoamento classe 2 - CONDUTOR NEUTRO: Fios de alumínio 1350 nu, tempera H19 (Neutro CA). ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
7.	MTS.	1.500	Cabo Alumínio Quadruplex 70mm² (3X70mm²+70mm² - Preto/Cinza/Vermelho + Neutro Nu) - VIAS: 4 vias - BITOLA: 70,00mm + 70,00 neutros - ISOLAÇÃO: Polietileno termofixo (XLPE) - TEMPERATURA DA ISOLAÇÃO: 90°C - BLINDAGEM: Sem blindagem - NORMA: NBR 8182 - TENSÃO: 1Kv -	R\$ 49,97	R\$ 74.955,00

**Estado de São Paulo**

			IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES: Quadrupl ex: PT/CZ/VM + Nu - CONDUTOR FASE: Fios de alumínio 1350 nu, têmpera mole e encordoamento classe 2 - CONDUTOR NEUTRO: Fios de alumínio 1350 nu, têmpera H19 (Neutro CA).		
8.	MTS.	1.500	396888 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1 KV, Tipo: Pp , Normas Técnicas: Nbr 6251 E 6812, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 4 X 10 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Azul, Preta, Branca E Vermelha ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 26,66	R\$ 39.990,00
9.	MTS.	1.500	459997 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V , Tipo: Paralelo, Formação Condutor: 2 X 1,5 MM, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Composto Termoplástico	R\$ 1,84	R\$ 2.760,00



Estado de São Paulo

			Antichama ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
10.	MTS.	1.500	340252 - Cabo Elétrico Flexível Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Branca, Preta E Azul, Normas Técnicas: Nbr13249, Têmpera Conductor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 3 X 4 MM2, Material Do Conductor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 3 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 10,71	R\$ 16.065,00
11.	MTS.	1.500	409524 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Têmpera Conductor: Mole, Formação Do Cabo: 3 X 1,5 MM2, Material Do Conductor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 7,10	R\$ 10.650,00



Estado de São Paulo

12.	MTS.	1.500	409526 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Têmpera Conductor: Mole, Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Material Do Conductor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 6,48	R\$ 9.720,00
13.	MTS.	1.500	428340 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp, Formação Do Cabo: 4 X 1,5 MM2, Material Do Conductor: Cobre ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 6,98	R\$ 10.470,00
14.	MTS.	1.500	324953 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp, Têmpera Conductor: Mole, Formação Do Cabo: 4 X 2,5 MM2, Material Do Conductor: Cobre ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 7,49	R\$ 11.235,00
15.	MTS.	1.500	409522 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Têmpera Conductor: Mole, ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 16,00	R\$ 24.000,00



Estado de São Paulo

			Formação Do Cabo: 4 X 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
16.	MTS.	1.500	453686 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Verde, Formação Do Cabo: 1 X 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 1,79	R\$ 2.685,00
17.	MTS.	1.500	453687 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Azul, Formação Do Cabo: 1 X 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 1,69	R\$ 2.535,00
18.	MTS.	1.500	335468 - Cabo Elétrico Flexível Tipo: Paralelo, Cor Da Cobertura: Branca, Formação Do Cabo: 2 X 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 2,70	R\$ 4.050,00



Estado de São Paulo

19.	MTS.	1.500	343185 - Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 6,00	R\$ 9.000,00
20.	MTS.	1.500	415719 - Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Do Cabo: 3 X 10 MM2, Material Do Condutor: Cobre ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 30,00	R\$ 45.000,00
21.	MTS.	1.500	415718 - Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Do Cabo: 3 X 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 10,00	R\$ 15.000,00
22.	MTS.	1.500	415721 - Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Do Cabo: 3 X 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 17,00	R\$ 25.500,00
23.	MTS.	1.500	328985 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp Multipolar, Normas Técnicas: Nbr13249, Formação Do Cabo: 3 X 16 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material	R\$ 28,80	R\$ 43.200,00



Estado de São Paulo

			Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Classe Encordoamento: 5 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
24.	MTS.	1.500	453686 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Verde, Formação Do Cabo: 1 X 2,5 MM2 , Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 1,79	R\$ 2.685,00
25.	MTS.	1.500	Cabo Flexível 750V 1,5mm² Antichama - Preto - Corfio - Corte por Metro , Norma Aplicável: ABNT NBR NM 247-3 e NBR NM 280, Classe: Encordoamento Classe 4, Material Isolação: Policloreto de Vinila (PVC), Propagação: Não Propaga Chamas, Material Cabo: Cobre Nu de Têmpera Mole, Tensão Nominal: 450/750V, Temperatura Máxima: 70C, Flexibilidade: Flexível,	R\$ 1,92	R\$ 2.880,00



Estado de São Paulo

			Isolação: Dupla Camada. Uso em eletrodutos, bandejas ou canaletas ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
26.	MTS.	1.500	Cabo Flexível 750V 10,0mm² Antichama - Preto - Corfio – corte por metro , Norma Aplicável: ABNT NBR NM 247-3 e NBR NM 280, Classe: Encordoamento Classe 4, Material Isolação: Policloreto de Vinila (PVC), Propagação: Não Propaga Chamas, Material Cabo: Cobre Nu de Têmpera Mole, Tensão Nominal: 450/750V, Temperatura Máxima: 70C, Flexibilidade: Flexível, Isolação: Dupla Camada. Uso em eletrodutos, bandejas ou canaletas. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 9,91	R\$ 14.865,00
27.	MTS.	1.125	Cabo Flexível 1kv 120,0mm² Antichama - Preto - Corfio – corte por	R\$ 112,43	R\$ 26.483,75

**Estado de São Paulo**

			metro, Tipo de Cabo: Flexível HEPR 1KV, Seção Transversal do Condutor: 50mm, Número de Condutores: 1, Material do Condutor: 100% Cobre, Tensão Máxima: 1kV (1000 volts), Isolamento: HEPR (Borracha de Etileno-Propileno de Alta Qualidade), Aplicação: Ideal para instalações industriais e locais que desativa maior resistência elétrica e térmica, incluindo ambientes com potencial exposição a condições adversas, Características: Alta resistência à manipulação térmica, ao ozônio e variações climáticas, além de uma boa resistência a chamas. Certificação: Inmetro.		
--	--	--	--	--	--

**Estado de São Paulo**

28.	MTS.	375	Cabo Flexível 1kv 120,0mm² Antichama - Preto - Corfio – corte por metro, Tipo de Cabo: Flexível HEPR 1KV, Seção Transversal do Condutor: 50mm, Número de Condutores: 1, Material do Condutor: 100% Cobre, Tensão Máxima: 1kV (1000 volts), Isolamento: HEPR (Borracha de Etileno- Propileno de Alta Qualidade), Aplicação: Ideal para instalações industriais e locais que desativa maior resistência elétrica e térmica, incluindo ambientes com potencial exposição a condições adversas, Características: Alta resistência à manipulação térmica, ao ozônio e variações climáticas, além de uma boa resistência a	R\$ 112,43	R\$ 42.161,25
-----	------	-----	--	-------------------	----------------------



Estado de São Paulo

			chamas, Certificação:: Inmetro. COTA RESERVADA PARA ME/EPP		
29.	MTS.	1.500	CABO FLEXIVEL 16MM 750V - Condutor de fios: Cobre eletrolítico Isolado em: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF - Norma de referência: NBR NM 247-3 - Cor: Preto - Têmpera mole: Classe 4 de encordoamento até a seção 6mm2 e classe 5 de encordoamento a partir da seção 10mm2 (extra flexível) - Isolado em: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF - Característica: Não propagação e auto extinção do fogo - Classe térmica: 70°C. - Tensão de isolação: 450/750 V - Tensão Nominal: 750V - Tipo de Cabo: Cabo Flexível - Bitola (mm): 16,00 - Metragem: POR METRO.	R\$ 14,74	R\$ 22.110,00



Estado de São Paulo

			ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
30.	MTS.	1.500	CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL 750V - Tensão Nominal: 450/750V - Temperatura Máxima: 70°C - Tipo: Flexível, Deslizante, Não Propaga Chamas - Isolação: Dupla Camada de PVC tipo BWF (Resistente à propagação de chamas) - Condutor: Fios de Cobre 100%, têmpera mole, classe 4 - Norma de Referência: NBR NM 247-3 - Cabos Isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V - Normas Aplicáveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2 - Dimensões do Cabo Flexível 2,5mm 750V: - Seção Nominal do Condutor: 2,5mm ² - Diâmetro Nominal do Condutor: 2,0mm - Espessura Nominal da	R\$ 2,55	R\$ 3.825,00



Estado de São Paulo

			Isolação: 0,8mm - Diâmetro Nominal Externo: 3,4mm ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
31.	MTS.	1.500	Cabo Flexível 750V 2,5mm² Antichama - Petro - Corfio – corte por metro , Norma Aplicável: ABNT NBR NM 247-3 e NBR NM 280, Classe: Encordoamento Classe 4, Material Isolação: Policloreto de Vinila (PVC), Propagação: Não Propaga Chamas, Material Cabo: Cobre Nu de Têmpera Mole, Tensão Nominal: 450/750V, Temperatura Máxima: 70C, Flexibilidade: Flexível, Isolação: Dupla Camada. Uso em eletrodutos, bandejas ou canaletas. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 2,32	R\$ 3.480,00
32.	MTS.	1.500	Cabo Flexível 750V 25,0mm² Antichama - Preto - Corfio – corte por metro , Norma Aplicável:	R\$ 23,53	R\$ 35.295,00

**Estado de São Paulo**

			ABNT NBR NM 247-3 e NBR NM 280, Classe: Encordoamento Classe 4, Material Isolação: Policloreto de Vinila (PVC), Propagação: Não Propaga Chamas, Material Cabo: Cobre Nu de Têmpera Mole, Tensão Nominal: 450/750V, Temperatura Máxima: 70C, Flexibilidade: Flexível, Isolação: Dupla Camada. Uso em eletrodutos, bandejas ou canaletas. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
33.	MTS.	1.500	Cabo Flexível 750V 35,0mm² Antichama - Preto - Corfio – corte por metro , Norma Aplicável: ABNT NBR NM 247-3 e NBR NM 280, Classe: Encordoamento Classe 4, Material Isolação: Policloreto de Vinila (PVC), Propagação: Não Propaga Chamas, Material Cabo: Cobre Nu de Têmpera Mole, Tensão Nominal:	R\$ 34,61	R\$ 51.915,00

**Estado de São Paulo**

			450/750V, Temperatura Máxima: 70C, Flexibilidade: Flexível, Isolação: Dupla Camada. Uso em eletrodutos, bandejas ou canaletas. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
34.	MTS.	1.500	Cabo Flexível 750V 4,0mm² Antichama - Preto - Corfio – corte por metro , Norma Aplicável: ABNT NBR NM 247-3 e NBR NM 280, Classe: Encordoamento Classe 4, Material Isolação: Policloreto de Vinila (PVC), Propagação: Não Propaga Chamas, Material Cabo: Cobre Nu de Têmpera Mole, Tensão Nominal: 450/750V, Temperatura Máxima: 70C, Flexibilidade: Flexível, Isolação: Dupla Camada. Uso em eletrodutos, bandejas ou canaletas. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 4,01	R\$ 6.015,00

**Estado de São Paulo**

35.	MTS.	1.500	Cabo Flexível 1kv 50,0mm² Antichama - Preto - Corfio – corte por metro, Tipo de Cabo: Flexível HEPR 1KV, Seção Transversal do Condutor: 50mm, Número de Condutores: 1, Material do Condutor: 100% Cobre, Tensão Máxima: 1kV (1000 volts), Isolamento: HEPR (Borracha de Etileno- Propileno de Alta Qualidade), Aplicação: Ideal para instalações industriais e locais que desativa maior resistência elétrica e térmica, incluindo ambientes com potencial exposição a condições adversas, Características: Alta resistência à manipulação térmica, ao ozônio e variações climáticas, além de uma boa resistência a	R\$ 50,67	R\$ 76.005,00
-----	------	-------	---	------------------	----------------------



Estado de São Paulo

			chamas, Certificação:: Inmetro. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
36.	MTS.	1.500	Cabo Flexível 750V 6,0mm² Antichama - Preto - Corfio – corte por metro , Norma Aplicável: ABNT NBR NM 247-3 e NBR NM 280, Classe: Encordoamento Classe 4, Material Isolação: Policloreto de Vinila (PVC), Propagação: Não Propaga Chamas, Material Cabo: Cobre Nu de Têmpera Mole, Tensão Nominal: 450/750V, Temperatura Máxima: 70C, Flexibilidade: Flexível, Isolação: Dupla Camada. Uso em eletrodutos, bandejas ou canaletas. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 5,56	R\$ 8.340,00
37.	MTS.	1.125	Cabo Flexível 1kv 95,0mm² Antichama - Preto - Corfio – corte por metro , Tipo de Cabo: Flexível HEPR 1KV ,	R\$ 98,05	R\$ 10.306,25

**Estado de São Paulo**

			Seção Transversal do Conductor: 50mm , Número de Condutores: 1 , Material do Conductor: 100% Cobre , Tensão Máxima: 1kV (1000 volts) , Isolamento: HEPR (Borracha de Etileno-Propileno de Alta Qualidade) , Aplicação: Ideal para instalações industriais e locais que desativa maior resistência elétrica e térmica, incluindo ambientes com potencial exposição a condições adversas, Características: Alta resistência à manipulação térmica, ao ozônio e variações climáticas, além de uma boa resistência a chamas, Certificação:: Inmetro.		
38.	MTS.	375	Cabo Flexível 1kv 95,0mm² Antichama - Preto - Corfio – corte por metro, Tipo de	R\$ 98,05	R\$ 36.768,75

**Estado de São Paulo**

			Cabo: Flexível HEPR 1KV, Seção Transversal do Condutor: 50mm, Número de Condutores: 1, Material do Condutor: 100% Cobre, Tensão Máxima: 1kV (1000 volts), Isolamento: HEPR (Borracha de Etileno- Propileno de Alta Qualidade), Aplicação: Ideal para instalações industriais e locais que desativa maior resistência elétrica e térmica, incluindo ambientes com potencial exposição a condições adversas, Características: Alta resistência à manipulação térmica, ao ozônio e variações climáticas, além de uma boa resistência a chamas, Certificação: Inmetro. COTA RESERVADA PARA ME/EPP		
--	--	--	---	--	--



Estado de São Paulo

39.	METRO	1.500	Cabo Fio Flexível PP 2X1,00mm² 2 vias – metro, Descrição do Produto: Cabo PP flexível 500V um Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos móveis ou fixos, como eletrodomésticos, além de extensões. Possui grande flexibilidade. Norma Aplicável: ABNT NBR NM 247-5 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450-750 V, inclusive – Parte 5 – Cabos flexíveis, Isolação: PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura: PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. -As cores da isolação podem variar conforme a	R\$ 4,38	R\$ 6.570,00
-----	-------	-------	---	-----------------	---------------------



Estado de São Paulo

			solicitação do cliente. Temperaturas máximas do condutor: 70°C em regime permanente; 100°C em regime de sobrecarga; 160°C em regime de curto-circuito. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
40.	METRO	3.000	Cabo Flexível 2x4mm² 1Kv 90G - Cor: Preto - Cores das veias: Azul e Marrom - Cabo PP: 300/500v - Condutor: 100% cobre - Isolação: PVC Flexível - Cobertura: PVC Flexível - Temperatura máxima do condutor: Serviço contínuo: 70°C; Sobrecarga: 100°C; Curto-circuito: 160°C. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 9,38	R\$ 28.140,00
41.	MTS.	3.000	Cabo fio Flexível PP 3X1,00mm² 3 vias – metro - Descrição do Produto: Cabo ideal para ligações de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos, como eletrodomésticos,	4,48	13.440,00



Estado de São Paulo

			ferramentas motorizadas e equipamentos que requerem extensões com flexibilidade e boa resistência mecânica da capa que envolve os cabos. Características: Cabo PP Tipo Redondo, Condutor Veias: Cobre, Isolação Veias: Composto de PVC, Capa: Composto de PVC, Tensão: até 750V. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
42.	MTS.	3.000	CABO PP FLEXIVEL 3 X 1,5MM 300V/500V PRETO VENDIDO POR METRO - Condutor de fios: Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento extraflexível) atendendo a norma ABNT NM 280. - Norma de referência: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cor: Preto - CONDUTOR: Fios	R\$ 6,71	R\$ 20.130,00



Estado de São Paulo

			de Cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível) atendendo a norma ABNT NM 280. - Isolado em: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF - Classe térmica: 70°C - Tensão de isolamento: 300/500 V. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
43.	MTS.	1.500	Cabo Fio Flexível PP 4X6mm² 4 vias – metro - Cabo PP Flexível é um Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos móveis ou fixos, como eletrodomésticos, além de extensões. Possui grande flexibilidade. Norma Aplicável ABNT NBR NM 247-5 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 1000V, inclusive – Parte 5 – <u>Isolação:</u> PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de	R\$ 24,07	R\$ 36.105,00



Estado de São Paulo

			policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. <u>Cobertura:</u> PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. As cores da isolação dos condutores internos podem variar conforme a disponibilidade atual do fornecedor. Temperaturas máximas do condutor: 70°C em regime permanente; 100°C em regime de sobrecarga; 160°C em regime de curto-circuito. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
44.	UN	100	612097 - Caixa Passagem Material: Pvc Antichama, Tipo: Embutir, Características Adicionais: Entrada Eletrodutos: 1/2 E 3/4 Pol, Posição Relativa: Embutir, Dimensões: 4 X 2 POL, Formato: Retangular ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 4,62	R\$ 462,00
45.	UN	100	612096 - Caixa Passagem Material: Pvc Antichama,	R\$ 5,45	R\$ 545,00



Estado de São Paulo

			Tipo: Embutir Características Adicionais: Entrada Eletrodutos: 1/2 E 3/4 Pol, Dimensões: 4 X 4 POL , Formato: Quadrada ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
46.	UN	100	616759 - Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Barra, Características Adicionais: Com Adesivo Para Fixação, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 40 X 20 X 2000 M ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 55,55	R\$ 5.555,00
47.	UN	50	315944 - Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico , Variações Temperatura Água: 3, Cor: Branca, Potência: 5.400 W , Tensão Operação: 127 V, Características Adicionais: Capa Isolante Interna/Contatos Liga Prata ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 74,00	R\$ 3.700,00
48.	UN	25	267298 - Contator Tipo: 1na + 1nf / Tripolar , Tensão Nominal Bobina: 220 V, Corrente Trabalho: 32 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 68,63	R\$ 1.715,75
49.	UN	25	241066 - Contator Tipo: 2na + 2nf / Tripolar , Tensão Nominal	R\$ 148,00	R\$ 3.700,00



Estado de São Paulo

			Bobina: 220 V, Corrente Trabalho: 40 A, Frequência: 60 H ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
50.	UN	25	426837 - Contator Tensão Nominal Bobina: 220 V, Corrente Trabalho: 12 A, Frequência: 60 HZ, Número E Tipo De Contatos Principais: 2na + 2nf, Número Pólos: 3 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 88,00	R\$ 2.200,00
51.	UN	25	384015 - Contator Tipo: Trifásico, Tensão Nominal Bobina: 220 V, Corrente Trabalho: 18 A, Frequência: 50/60 HZ, Aplicação: Quadro De Comando, Modelo1: Lc1-D18-M7 (Telemecanique), Potência Nominal: 4 CV, Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf, Categoria: Ac-3, Número Pólos: 3 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 100,00	R\$ 2.500,00
52.	UN	50	474369 - Contator Tipo: Trifásico, Tensão Trabalho: 220 V, Corrente Trabalho: 32 A, Aplicação: Motor Do Picador De Carne	R\$ 259,83	R\$ 12.991,50



Estado de São Paulo

			Hobart 4b12-2, Número Pólos: 3 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
53.	UN	25	454052 - Contator Tipo: Trifásico, Tensão Trabalho: 220 V, Corrente Trabalho: 50 A , Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 128,00	R\$ 3.200,00
54.	UN	25	478419 - Contator Tipo: Trifásico, Tensão Trabalho: 220 V, Tensão Nominal Bobina: 220/230 V, Corrente Trabalho: 65 A , Frequência: 50/60 HZ, Aplicação: Sistema Elétrico, Referência: Lc1d65am7 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 174,66	R\$ 4.366,50
55.	UN	25	614586 - Contator Tipo: Trifásico, Tensão Trabalho: 220 V, Corrente Trabalho: 80 A , Aplicação: Partida E Proteção De Motores, Características Adicionais: Tipo De Terminal: Parafuso Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf , Grau Proteção: Ip10, Ip20 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 549,00	R\$ 13.725,00
56.	UN	25	346485 - Contator Tipo: Tripolar, Tensão Trabalho: 220 V,	R\$ 99,00	R\$ 2.475,00



Estado de São Paulo

			Corrente Trabalho: 25 A , Frequência: 60 HZ, Aplicação: Motor Elétrico, Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
57.	UN	25	346486 - Contator Tipo: Tripolar, Tensão Trabalho: 220 V, Corrente Trabalho: 9 A , Frequência: 60 HZ, Aplicação: Motor Elétrico, Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 26,59	R\$ 664,75
58.	UN	25	Contator Tripolar 95A 1NA+1NF 220VCA - Contato Principal: 3NA – Corrente: 95 ^a – Fixação: DIN 35 mm (EN 50022) – Frequência: 50/60Hz: Número de pólos: 3 Pólos – Tensão: 220VCA - Grau de Proteção: Grau de proteção (IEC 60529): Terminais principais: IP10: Bobina e contatos auxiliares: IP20 – Peso: Aproximadamente 1,500Kg - Tipo Terminal: Parafuso ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 856,88	R\$ 21.422,00



Estado de São Paulo

59.	MTS.	1.500	616916 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 300/500 V, Tipo: Pp, Aplicação: Instalação Elétrica, Normas Técnicas: Abnt Nbr 247-5, Certificação Compulsória Inmetro, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 4 MM2 , Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Composto Termoplastico Polivinilico Tipo Pcv/D, Material Cobertura: Pvc/St5, Cor Da Isolação: Preta E Azul, Temperatura Operação: 70 ° ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 5,58	R\$ 8.370,00
60.	MTS.	1.500	482449 - Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V , Tipo: Pp , Aplicação: Instalação Elétrica, Normas Técnicas: Nbr13249, Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 6 MM2 , Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Preta E Branca, Temperatura Operação: 70 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 10,30	R\$ 15.450,00
61.	MTS.	1.000	616164 - Cordão Elétrico Flexível Tipo: Paralelo , Material	R\$ 2,64	R\$ 2.640,00



Estado de São Paulo

			Condutor: Cobre Eletrolítico, Têmpera Do Condutor: Mole, Classe Encordoamento: 5 , Formação Do Cordão: 2 X 2,5 MM2 , Tensão Isolamento: 300 V, Material Isolamento: Pvc Flexível, Cor Da Isolação: Branca, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-5, Número Fios: 2 , Seção Nominal: 2,5 MM ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
62.	MTS.	1.500	Cordão Fio Paralelo 2X1,00mm2 - Corfio/Cobrecom – metros - Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos portáteis, aparelhos de iluminação, eletrodomésticos e instalações residenciais não embutidas. LIVRE DE METAIS PESADOS. CONSTRUÇÃO, Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com	R\$ 3,35	R\$ 5.025,00

**Estado de São Paulo**

			características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. NORMA APLICÁVEL - NBR NM 247-5 - TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR: 70°C em regime permanente; 100°C em regime de sobrecarga; 160°C em regime de curto-circuito. DADOS CONSTRUTIVOS: Seção Nominal: 2X1,0mm ² : Classe de Encordoamento: 5 - Diâmetro Nominal do Condutor: 1,30mm - Espessura Nominal da Isolação: 0,8mm - Diâmetro Externo Nominal: 6,30mm - Massa Líquida Aproximada: 33kg/km. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
63.	MTS.	5.000	Cordão Fio Paralelo 2X2,50mm² - Corfio/Cobrecom – metros - Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos portáteis, aparelhos de	R\$ 4,92	R\$ 24.600,00

**Estado de São Paulo**

			iluminação, eletrodomésticos e instalações residenciais não embutidas. LIVRE DE METAIS PESADOS. CONSTRUÇÃO, Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. NORMA APLICÁVEL - NBR NM 247-5 - TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR: 70°C em regime permanente; 100°C em regime de sobrecarga; 160°C em regime de curto- circuito. DADOS CONSTRUTIVOS: Seção Nominal: 2X2,50mm ² : Classe de Encordoamento: 5 - Diâmetro Nominal do Condutor: 2mm - Espessura Nominal da		
--	--	--	--	--	--



Estado de São Paulo

			Isolação: 0,8mm - Diâmetro Externo Nominal: 7,20mm - Massa Líquida Aproximada: 63kg/km. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
64.	UN	25	337870 - Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 20 A , Número De Fases: Bifásico, Referência: Sistema N, Curva De Disparo: C. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 52,74	R\$ 1.318,50
65.	UN	25	337886 - Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 40 A , Número De Fases: Bifásico, Referência: Sistema N, Curva De Disparo: C ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 44,49	R\$ 1.112,25
66.	UN	25	484204 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 125 A , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 421,50	R\$ 10.537,50
67.	UN	50	421691 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético Corrente Nominal: 10 A , Tipo: Dr, Número De Fases: Bifásico, Sensibilidade: 30 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 63,11	R\$ 3.155,50



Estado de São Paulo

68.	UN	25	484202 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 100 A , Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 406,26	R\$ 10.156,50
69.	UN	100	616753 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 16 A , Tensão Nominal: 127 /220 V, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 15,17	R\$ 1.517,00
70.	UN	25	484195 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 20 A , Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 18,00	R\$ 450,00
71.	UN	25	379545 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 20 A Número De Fases: Trifásico ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 24,50	R\$ 612,50



Estado de São Paulo

72.	UN	50	427055 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Tensão Máxima Operação: 230/400 V, Corrente Nominal: 125 A , Frequência Nominal: 50/60 HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 6 KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2, Curva De Disparo: C ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 344,90	R\$ 17.245,00
73.	UN	25	424914 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 25 A , Tipo: Modular, Padrão: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 26,03	R\$ 650,75
74.	UN	120	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25A CURVA C - Quantidade de polos: 2 Bipolar - Tensão Máxima de Serviço "c.a": 415V – 50 /60Hz - Correntes Nominais: 32-63-100 ^a - Ampere: 25 - Frequência: 50/60Hz - Categoria de Utilização: AC22A - Manobras Mecânicas: 10.000 - Manobras elétricas: 10.000 - Grau de Proteção: IP20, IP 40 em	R\$ 53,00	R\$ 6.360,00



Estado de São Paulo

			Painel - Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
75.	UN	150	616751 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético Corrente Nominal: 25 A , Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 15,31	R\$ 2,296,50
76.	UN	40	616975 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 71,54	R\$ 2.861,60
77.	UN	25	452699 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 32 A , Tipo: Easy9, Número De Fases: Bifásico , Curva De Disparo: B, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 52,85	R\$ 1.321,25



Estado de São Paulo

78.	UN	100	484198 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A , Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 17,15	R\$ 1.715,00
79.	UN	25	616752 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 40 A , Tensão Nominal: 127 /220 V, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 24,62	R\$ 615,50
80.	UN	50	484199 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 40 A , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 33,10	R\$ 1.655,00
81.	UN	25	408858 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 50 A , Tensão	R\$ 28,32	R\$ 708,00



Estado de São Paulo

			Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
82.	UN	25	484200 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 50 A , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 109,60	R\$ 2.740,00
83.	UN	25	416373 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , úmero Pólos: 2, Corrente Nominal: 50 A , Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Curva De Disparo: C, Padrão: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 46,80	R\$ 1.170,00
84.	UN	25	484193 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 6 A , Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 20,00	R\$ 500,00
85.	UN	25	484201 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento:	R\$ 61,52	R\$ 1.538,00



Estado de São Paulo

			Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 63 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Di ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
86.	UN	25	416374 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 63 A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Curva De Disparo: C, Padrão: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 26,51	R\$ 662,75
87.	UN	40	617769 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 63 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Moeller Lzms1-A63, Padrão: Caixa Moldada, ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 72,30	R\$ 2.892,00
88.	UN	25	416372 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 70 A,	R\$ 32,03	R\$ 800,75



Estado de São Paulo

			Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Curva De Disparo: C, Padrão: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
89.	UN	25	408882 - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 80 A , Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 73,55	R\$ 1.838,75
90.	UN	25	Disjuntor 1P 100A C 3Ka 230V Sdd1C100 – Frequência: 50/60 Hz - Tensão Nominal de Isolamento Máxima Eu: 230V – Referência Sdd1C100 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 83,13	R\$ 2.078,25
91.	UN	150	Disjuntor Unipolar Ourolux Curva C 25A - 220V - Corrente Nominal: 25^a - Tensão de Isolamento: 230V~ - Corrente de Ruptura: 4K - Máxima Seção de	R\$ 14,99	R\$ 2.248,50



Estado de São Paulo

			Condutores: 4mm ² - Tamanho (mm): 75x18x79 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
92.	UN	100	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A CURVA C - Quantidade de polos: 1 Unipolar - Tensão Máxima de Serviço "c.a": 415V – 50 /60Hz - Correntes Nominais: 32-63-100 ^a - Ampere: 32 - Frequência: 50/60Hz - Categoria de Utilização: AC22A - Manobras Mecânicas: 10.000 - Manobras elétricas: 10.000 - Grau de Proteção: IP20, IP 40 em Painel - Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 15,65	R\$ 1.565,00
93.	UN	25	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 70A CURVA C - Tensão Máxima de Serviço "c.a": 415V – 50 /60Hz - Correntes Nominais: 32-63-100 ^a - Frequência: 50/60Hz - Categoria de Utilização:	R\$ 33,05	R\$ 826,25

**Estado de São Paulo**

			AC22A - Manobras Mecânicas: 10.000 - Manobras elétricas: 10.000 - Grau de Proteção: IP20, IP 40 em Painel - Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
94.	UN	25	Disjuntor Monopolar 80a Curva C - Número de pólos: 1 - Corrente nominal In: 80 A - Tensão nominal de isolamento máxima Ue: 240V - Curva de disparo: C - Tipo de produto: Automático – linha: Din ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 106,22	R\$ 2.655,50
95.	UN	25	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 100A CURVA C - Tensão Máxima de Serviço “c.a”: 415V – 50 /60Hz - Correntes Nominais: 32-63-100 ^a - Frequência: 50/60Hz - Categoria de Utilização: AC22A - Manobras Mecânicas: 10.000 - Manobras	R\$ 190,18	R\$ 4.754,50



Estado de São Paulo

			elétricas: 10.000 - Grau de Proteção: IP20, IP 40 em Painel - Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
96.	UN	25	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 125A CURVA C -Tensão Máxima de Serviço "c.a": 415V – 50 /60Hz - Correntes Nominais: 32-63-100 ^a - Frequência: 50/60Hz - Categoria de Utilização: AC22A - Manobras Mecânicas: 10.000 - Manobras elétricas: 10.000 - Grau de Proteção: IP20, IP 40 em Painel - Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 267,64	R\$ 6.691,00
97.	UN	120	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25A CURVA C - Quantidade de polos: 2 Bipolar - Tensão Máxima de Serviço "c.a": 415V – 50 /60Hz - Correntes Nominais: 32-63-100 ^a -	R\$ 53,75	R\$ 6.450,00

**Estado de São Paulo**

			Ampere: 25 - Frequência: 50/60Hz - Categoria de Utilização: AC22A - Manobras Mecânicas: 10.000 - Manobras elétricas: 10.000 - Grau de Proteção: IP20, IP 40 em Painel - Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
98.	UN	25	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 10A CURVA C - Quantidade de polos: 3 Tripolar - Tensão Máxima de Serviço "c.a": 415V – 50 /60Hz - Correntes Nominais: 32-63-100 ^a - Ampere: 10 - Frequência: 50/60Hz - Categoria de Utilização: AC22A - Manobras Mecânicas: 10.000 - Manobras elétricas: 10.000 - Grau de Proteção: IP20, IP 40 em Painel - Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 65,45	R\$ 1.636,25



Estado de São Paulo

99.	UN	25	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 16A CURVA C - Quantidade de polos: 3 Tripolar - Tensão Máxima de Serviço "c.a": 415V – 50 /60Hz - Correntes Nominais: 32-63-100 ^a - Ampere: 16 - Frequência: 50/60Hz - Categoria de Utilização: AC22A - Manobras Mecânicas: 10.000 - Manobras elétricas: 10.000 - Grau de Proteção: IP20, IP 40 em Painel - Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 68,53	R\$ 1.713,25
100.	UN	25	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 6A CURVA C Quantidade de polos: 3 Tripolar - Tensão Máxima de Serviço "c.a": 415V – 50 /60Hz - Correntes Nominais: 32-63-100 ^a - Ampere: 6 - Frequência: 50/60Hz - Categoria de Utilização: AC22A - Manobras Mecânicas: 10.000 - Manobras elétricas: 10.000 - Grau de Proteção: IP20, IP 40 em Painel - Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm	R\$ 84,41	R\$ 2.110,25



Estado de São Paulo

			ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
101.	MTS.	3.000	330054 - Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 1,50 MM2 , Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti- Chama ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 0,79	R\$ 2.370,00
102.	MTS.	2.000	416519 - Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 10 MM2 , Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 6,01	R\$ 12.020,00
103.	MTS.	2.500	329879 - Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 2,5 MM2 , Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti- Chama ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 2,01	R\$ 5.025,00
104.	MTS.	3.000	329880 - Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 4 MM2 , Cor: Azul, Material Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc , Tensão: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica ,	R\$ 3,38	R\$ 10.140,00



Estado de São Paulo

			Características Adicionais: Anti- Chama ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
105.	MTS.	2.500	416521 - Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 6 MM2, Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 10,25	R\$ 25.625,00
106.	UN	300	483487 - Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Borracha De Etileno-Propileno, Tipo Adesivo: Auto Fusão, Temperatura Máxima Operação: 90° °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,76 MM, Comprimento Nominal: 10 M, Cor: Preta, Normas Técnicas: Astm-D-4388 , Resistência À Tensão: 69 KV, Aplicação: Qualquer Superfície. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 14,88	R\$ 4.464,00
107.	UN	300	419864 - Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama, Largura Nominal: 19 MM, Comprimento Nominal: 20 M, Cor: Preta ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 16,85	R\$ 5.055,00
108.	UN	25	600296 - Haste Aterramento Material: Aço Carbono, Tipo: Cilíndrica,	R\$ 106,18	R\$ 2.654,50



Estado de São Paulo

			Revestimento: Cobre, Tratamento Superficial: 254 Micra De Cobre, Comprimento: 3.000 MM, Diâmetro: 5/8 PO ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
109.	UN	100	456104 - Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On /Off, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto- Extinguível, Formato: Retangular ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 20,15	R\$ 2.015,00
110.	UN	100	483582 - Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Com Tampa, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto- Extinguível, Formato: Quadrada. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 12,26	R\$ 1.226,00



Estado de São Paulo

111.	UN	100	433825 - Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Com Espelho, Sistema X, Tipo Acionamento: Tecla Dupla, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 11,48	R\$ 1.148,00
112.	UN	100	436363 - Interruptor Tipo: Triplo, Quantidade Pólos: 3 UN, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 9,96	R\$ 996,00
113.	UN	500	LAMPADA LED ALTA POTENCIA T E27 100W BIVOLT LUZ BRANCA 6500K - Tensão elétrica: 100 ~ 240V - Frequência: 50/60Hz - Modelo: Tipo T - Especificações Elétricas: Tensão Elétrica: Bivolt - Potência (W): 100 - Fator de Potência: >0,92 - Detalhes da	R\$ 109,80	R\$ 54,900,00



Estado de São Paulo

			Luminosidade: Fluxo de Luz (lm): 8.000 - Lâmpada Fluorescente Equivalente (W): 132 - Lâmpada Incandescente Equivalente (W): 480 - Temperatura de Cor (K): 6500 (Branca Fria). ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
114.	UN	2.000	LAMPADA LED ALTA POTENCIA T E27 40W BIVOLT LUZ BRANCA 6500K - Tensão Elétrica: 100 ~ 240V - Frequência: 50/60Hz - Modelo: Tipo T - Especificações Elétricas: Tensão Elétrica: Bivolt - Potência (W): 40 - Fator de Potência: 0,92 - Detalhes da Luminosidade: Fluxo de Luz (lm): 3200 - Lâmpada Fluorescente Equivalente (W): 54 - Lâmpada Incandescente Equivalente (W): 190 - Eficiência (lm/W): 100 - Temperatura de Cor (K): 6500 (Branca Fria).	R\$ 29,37	R\$ 58.740,00



Estado de São Paulo

			ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
115.	UN	1.500	LAMPADA LED ALTA POTENCIA T E27 50W BIVOLT LUZ BRANCA 6500K - Tensão Elétrica: 100 ~ 240V - Frequência: 50/60Hz - Modelo: Tipo T - Especificações Elétricas: Tensão Elétrica: Bivolt - Potência (W): 50 - Fator de Potência: 0,92 - Detalhes da Luminosidade: Fluxo de Luz (lm): 4000 - Lâmpada Fluorescente Equivalente (W): 69 - Lâmpada Incandescente Equivalente (W): 240 - Eficiência (lm/W): 80 - Temperatura de Cor (K): 6500 (Branca Fria).	R\$ 40,46	R\$ 60.690,00
116.	UN	500	LAMPADA LED ALTA POTENCIA T E27 50W BIVOLT LUZ BRANCA 6500K - Tensão Elétrica: 100 ~ 240V - Frequência: 50/60Hz -	R\$ 40,46	R\$ 20.230,00



Estado de São Paulo

			Modelo: Tipo T - Especificações Elétricas: Tensão Elétrica: Bivolt - Potência (W): 50 - Fator de Potência: 0,92 - Detalhes da Luminosidade: Fluxo de Luz (lm): 4000 - Lâmpada Fluorescente Equivalente (W): 69 - Lâmpada Incandescente Equivalente (W): 240 - Eficiência (lm/W): 80 - Temperatura de Cor (K): 6500 (Branca Fria). COTA RESERVADA PARA ME/EPP		
117.	UN	500	415715 - Lâmpada Fluorescente Tipo: Tubular , Tensão Nominal: 127 V, Potência Nominal: 16 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 7,03	R\$ 3.515,00
118.	UN	500	415716 - Lâmpada Fluorescente Tipo: Tubular , Tensão Nominal: 127 V, Potência Nominal: 32 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 18,89	R\$ 9.445,00
119.	UN	400	614451 - Lâmpada Led Tensão Nominal: 110/220	R\$ 15,50	R\$ 6.200,00



Estado de São Paulo

			V, Potência Nominal: 18 W , Tipo Base: G13, Cor: Branco Neutro, fluxo Luminoso: Mín. 1800 LM, Aplicação: Para Uso Em Geral, Temperatura De Cor: 4000 K, Abertura Facho: 220°, Formato: Tubular, Comprimento: 1200 M ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
120.	UN	300	468571 - Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: 220, Potência Nominal: 150 W , Características Adicionais: Alto Brilho. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 119,99	R\$ 35.997,00
121.	UN	500	600028 - Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 100 W W, Tipo Base: E-40, Fluxo Luminoso: 7.500 LM, Temperatura De Cor: 6500 K, Vida Média: 25.000 H, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80% ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 118,00	R\$ 59.000,00
122.	UN	500	435087 - Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 12 W , Tipo Base: E-27, Cor: Branca Fria, Fluxo Luminoso: 1100 - 1200 LM, Vida Média: 40.000 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 3,60	R\$ 1.800,00



Estado de São Paulo

123.	UN	400	441133 - Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 15 W , Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: Mín. 1500 LM, Tipo Bulbo: Leitoso, Temperatura De Cor: 6500 K, Formato: Compa ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 9,70	R\$ 3.880,00
124.	UN	500	441136 - Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 20 W , Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: Mínimo 1.805 LM, Tipo Bulbo: Leitoso, Temperatura De Cor: 6500 K, Formato: Compacta ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 15,02	R\$ 7.510,00
125.	UN	2.000	448671 - Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 30 W , Tipo Base: E-27 , Fluxo Luminoso: 2.800 LM, Temperatura De Cor: 6500 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 24,07	R\$ 48.140,00
126.	UN	2.000	614574 - Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 40 W , Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Aplicação: Para Uso Em Geral, Temperatura De Cor: 6000 K, Frequência Nominal: 50 /60 H ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 14,40	R\$ 28.800,00
127.	UN	2.000	439278 - Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V,	R\$ 24,00	R\$ 48.000,00



Estado de São Paulo

			Potência Nominal: 50 W , Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 4500 LM, Tipo: Super Led (Alta Potência) ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
128.	UN	500	600029 - Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 75 W W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 5.625 LM, Temperatura De Cor: 6500 K, Vida Média: 25.000 H, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80% ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 58,79	R\$ 29.395,00
129.	UN	400	614575 - Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 80 W , Tipo Base: E-27, Cor: Branca , Aplicação: Para Uso Em Geral, Temperatura De Cor: 6000 K, Frequência Nominal: 50 /60 H ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 47,52	R\$ 19.008,00
130.	UN	1.000	451495 - Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 9 W , Tipo Base: E-27, Cor: Branca , Temperatura De Cor: 6000 K, Frequência Nominal: 50/60 H ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 2,76	R\$ 2.760,00



Estado de São Paulo

131.	UN	300	428188 - Luz Emergência Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Tipo Lâmpada: Led Alto Brilho , Potência Lâmpada: 2,2 W, Tensão Alimentação: 127/220 V, Bateria: Lithium; Autonomia Min.3 Horas; Recarga 24 Horas, Temperatura Operação: - 5 A 45 °C , Tamanho: 230 X 65 X 46 MM, Referência Fabricante: Tdm ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 18,45	R\$ 5.535,00
132.	UN	1.000	426310 - Placa Cega Material: Plástico, Formato: Quadrado, Dimensões: 4 X 4 PO ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 10,30	R\$ 10.300,00
133.	UN	1.000	426309 - Placa Cega Material: Plástico, Formato: Retangular, Dimensões: 4 X 2 PO ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 3,98	R\$ 3.980,00
134.	UN	500	423977 - Plugue Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 10 A , Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Com Carcaça De Plástico Auto Extinguível E Contatos ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 5,12	R\$ 2.560,00
135.	UN	500	423976 - Plugue Tipo: Macho , Corrente Nominal:	R\$ 6,29	R\$ 3.145,00



Estado de São Paulo

			10 A , Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Carcaça De Plástico Auto Extinguível E Contatos ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
136.	UN	200	612432 - Refletor Material Corpo: Alumínio , Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Microled, Potência Lâmpada: 500 W , Tensão Alimentação: Bivolt ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 240,00	R\$ 48.000,00
137.	UN	200	472306 - Refletor Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Formato: Retangular , Aplicação: Iluminação Cênica, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 300 W , Tensão Alimentação: Bivolt, fluxo Luminoso: 20.000 L ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 190,87	R\$ 38.174,00
138.	UN	300	616919 - Refletor Material Corpo: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 8 UN , Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 400 W , Tensão Alimentação: Bivolt V, Grau Proteção: Ip65 / Ip66, Cor: Cinza, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Tamanho: 52,5 X 32,5 X 19,5 CM, Fluxo Luminoso: 28.000 LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 0,95, Temperatura De Cor: 6.500	R\$ 112,50	R\$ 33.750,00



Estado de São Paulo

			ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
139.	UN	150	470259 - Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100 W , Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 8.000 LM , Temperatura De Cor: 6.500 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 90,00	R\$ 13.500,00
140.	UN	600	617445 - Refletor Material Corpo: Alumínio , Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W , Tensão Alimentação: Bivolt V, Largura: 240 MM, Características Adicionais: Fator De Potencia Igual Ou Maior Que 0,92, Altura: 280 MM, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Fluxo Luminoso: 16.000 LM, Temperatura De Cor: 6.000 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 133,02	R\$ 79.812,00
141.	UN	600	458575 - Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 50 W , Tensão Alimentação: Bivolt ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 48,89	R\$ 29.334,00



Estado de São Paulo

142.	UN	400	Refletor TR Led 200W Preto 6500K - Uso: Interno/Externo - Voltagem (V): AUTOVOLT (100- 240V) - Frequência (Hz): 50/60 - Fator de Potência (FP): 0,5 - Potência Máxima (W): 200 - Fluxo Luminoso (lm): 16000 - Lumens/Watts: 80 - Ângulo de Abertura (°): 120 - Temperatura de Cor (K): 6500 - Equivalente Incandescente (W): 1000 - Dimerizável: Não - Índice de Proteção (IP): 65 - Vida Útil (h): 20000 - Produzido em: Alumínio e vidro temperado - Fonte de Alimentação: Elétrica - Dimensões do Produto: Comprimento: 285 mm - Largura: 33 mm - Altura: 243 mm. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 170,31	R\$ 68.124,00
143.	UN	1.000	402154 - Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-27,	R\$ 4,35	R\$ 4.350,00



Estado de São Paulo

			Material Contato: Latão ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP		
144.	UN	1.000	614338 - Tomada Modelo: Dupla , Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10 A , Tensão Nominal: 250 ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 15,60	R\$ 15.600,00
145.	UN	1.000	460970 - Tomada Modelo: Simples , Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra , Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	R\$ 11,92	R\$ 11.920,00

1.3 Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo

1.5 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2.021.

2 FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.



2.2 O objeto da contratação está previsto no planejamento das Secretarias Municipais demandantes para o Ano de 2025, com recursos orçamentários reservados para tal ação, conforme decreto municipal nº 2201 de 2 de janeiro de 2025.

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice I deste Termo de Referência.

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Os requisitos da contratação encontram-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

5 SUSTENTABILIDADE

5.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

- a)** Os materiais ofertados devem ser produzidos por fabricantes compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental.
- b)** Os licitantes devem oferecer produtos acondicionados, preferencialmente em embalagens individuais adequadas com o menor volume possível que utilize materiais recicláveis.
- c)** Recomenda-se que no caso de bens para substituição de outros já existentes nas instituições, os antigos deverão ser descartados em locais adequados.

Garantia da Contratação

5.2 Não haverá a exigência de garantia da contratação, prevista nos artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico



Estado de São Paulo

Preliminar, que se referem fundamentalmente à conveniência e à oportunidade socioeconômica, com vistas ao não encarecimento da contratação e à ampliação da concorrência, já que os itens objeto da contratação são caracterizados como de natureza comum.

6 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições da entrega

6.1 O prazo de entrega será de 05 dias corridos, conforme a necessidade do município, que enviará o empenho ou documento equivalente.

6.2 A entrega será realizada de forma parcelada

6.3 Prazo de entrega: Em até 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de fornecimento.

6.4 Definição do local de entrega dos materiais, a saber: O (s) item (s) deverá (ão) ser entregue (s) na Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente, situado à Rua Prudente de Moraes, nº 850 Centro, Ribeirão Corrente – SP, em até 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de fornecimento

7 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1 O contrato ou instrumento equivalente deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021 e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.3 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.4 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para



Estado de São Paulo

reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros

Fiscalização

7.5 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, tendo como órgãos Gestores as Secretarias Municipais demandantes.

Fiscalização Técnica

7.7 Os fiscais técnicos do contrato acompanharão a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, I);

7.8 O fiscal técnico do contrato anotarà no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

7.9 Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

7.10 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.



Estado de São Paulo

7.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.12 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

7.13 De forma subsidiária aos regulamentos Municipais, será utilizado o Decreto Federal 11.246/2022, no que dispõe as regras para a atuação do agente de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional

Fiscalização Administrativa

7.14 O fiscal administrativo do contrato e seu substituto verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas, termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

7.15 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

7.16 Constituem ainda obrigações relativas à fiscalização Administrativa:

7.17 Recepcionar, conferir e atestar da contratada os documentos necessários ao pagamento, previstos no termo de contrato e nas exigências da Setor de Contabilidade que disciplina os procedimentos para a liquidação e pagamento;

7.18 Notificar a contratada sobre irregularidades documentais porventura constatadas durante a execução do contrato.

7.19 Providenciar prosseguimento administrativo de possíveis



Estado de São Paulo

processos de aditamento, rescisões e outros que possam vir a ocorrer, em conjunto com a fiscalização técnica.

7.20 Propor medidas que visem à melhoria contínua da execução do contrato;

7.21 Exercer qualquer outra incumbência que lhe seja atribuída por força de previsão normativa.

7.22 De forma subsidiária aos regulamentos Municipais, será utilizado o Decreto Federal 11.246/2022, no que dispõe as regras para a atuação do agente de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Gestor do Contrato

7.23 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.24 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.25 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

7.26 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnicos, administrativo e quanto ao



cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.27 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.28 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.29 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contabilidade para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

8 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Do recebimento

8.1 Os ites serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta

8.2 Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 5 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar



Estado de São Paulo

do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado

8.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.5 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.6 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Da Liquidação

8.8 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.9 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.10 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:



Estado de São Paulo

- 8.11** o prazo de validade;
- 8.12** a data da emissão;
- 8.13** os dados do contrato e do órgão contratante;
- 8.14** o período respectivo de execução do contrato;
- 8.15** o valor a pagar; e
- 8.16** eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 8.17** Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; a Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista por meio consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

8.18 A Administração deverá realizar consulta aos documentos de habilitação exigidos na licitação, visando:

8.19 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

8.20 identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas

8.21 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.22 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,

Rua Prudente de Moraes, 850-Centro-CEP: 14445-000 Tel:(16)3749.1000 – Fax:(16)3749.1010 –

Ribeirão Corrente-SP

e-mail: obras@ribeiraocorrente.sp.gov.br



Estado de São Paulo

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.23 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.24 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação documental.

Do prazo de pagamento

8.25 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 dias úteis a contar da liquidação da despesa, conforme seção anterior e Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. Art. 7º. Inc. II

8.26 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA - de correção monetária.

Da forma de pagamento

8.27 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.28 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.29 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.30 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.31 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação,



por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO.

Forma de fornecimento

9.2 O fornecimento do objeto será parcelado conforme necessidade.

9.3 Exigências de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica Pessoa física:

9.4 cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.5 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.7 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro



Estado de São Paulo

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.8 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

9.9 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.10 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

9.11 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.12 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.13 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.



Estado de São Paulo

9.14 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.15 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.16 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.17 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.18 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificação Econômico-Financeira

9.19 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, *caput*, inciso II);

10 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1 O custo estimado total da contratação é de R\$ 2.311.257,05 (dois milhões trezentos e onze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos).

10.2 serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação, conforme art. 25 § 7º da Lei 14133/2021.

10.3 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade, com data base vinculada à data do orçamento estimado (08/05/2025), sendo que o índice previsto para a contratação será o Índice de Preços ao Consumidor – IPC (FIPE).



11 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município, para o ano de 2025.

11.2 A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

FICHA: 36

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE: 02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO: 12.122.0065.2100.0000.

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

FICHA: 79

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO: 12.301.0150.2140.0000.

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

FICHA: 124

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO: 12.365.0210.2180.0212.

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

FICHA: 133

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO: 12.365.0210.2180.0213.

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

FICHA: 155

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Estado de São Paulo

DOTAÇÃO: 12.365.0210.2180.0280.

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

FICHA: 158

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO: 12.365.0210.2180.0281.

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

FICHA: 172

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO: 12.361.0210.2150.0001.

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

FICHA: 195

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO: 12.361.0210.2150.0282.

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

FICHA: 231

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO: 13.392.0271.2235.0000.

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

FICHA: 242

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO: 27.813.0385.2240.0000.

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

FICHA: 255

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
INFRAESTRUTURA, OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS

Rua Prudente de Moraes, 850-Centro-CEP: 14445-000 Tel:(16)3749.1000 – Fax:(16)3749.1010 –

Ribeirão Corrente-SP

e-mail: obras@ribeiraocorrente.sp.gov.br



Estado de São Paulo

DOTAÇÃO: 15.451.0049.2250.0000.

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

FICHA: 266

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO

UNIDADE: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
INFRAESTRUTURA, OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS

DOTAÇÃO: 26.782.0361.2270.0000.

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

11.3A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

12 DISPOSIÇÕES GERAIS

Compõem este Termo de Referência:

Apêndice I do Termo de Referência – Estudo Técnico Preliminar

ANEXO I – Termo de Referência

ANEXO II – Mapa de Riscos

Ribeirão Corrente, 9 de maio de 2025.

MARCELO DONIZETE BERTANHA

**Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento,
Obras, Habitação e Serviços.**

SILVANA APARECIDA FERREIRA MENDES

Secretária da Secretaria Municipal da Saúde

TATIANE CRISTINA JANNEU BARRETO

Diretora Departamento de Assistência Social

WASHINGTON FERNANDO KARAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo

Diretor Departamento de Administração

ELAINE CRISTINA RODRIGUES

Secretária da Secretaria Municipal da Educação

ROGÉRIO PERES RODRIGUES ALVES

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente