

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2025-001

1 - Itens da Licitação

1 - Eletroduto			
Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Rígido, Tipo Fixação: Soldável, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 1POL			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		600	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		4.848,00	
Unidade de Fornecimento:		Metro	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,04	
Local de Entrega (Quantidade):		Pedreira/SP (600)	
Grupo: G1			

2 - Eletroduto			
Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Rígido, Tipo Fixação: Soldável, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 1POL			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		300	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		1.869,00	
Unidade de Fornecimento:		Metro	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,03	
Local de Entrega (Quantidade):		Pedreira/SP (300)	
Grupo: G1			

3 - Eletroduto			
Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Rígido, Tipo Fixação: Soldável, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 1POL			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		700	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		2.751,00	
Unidade de Fornecimento:		Metro	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade):		Pedreira/SP (700)	
Grupo: G1			

4 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Rígido, Tipo Fixação: Soldável, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.820,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (400)

Grupo: G1

5 - Relé Tempo

Descrição Detalhada: Relé Tempo Tipo Construtivo: Eletrônico Modular, Tensão Isolamento: 12-240V, Tipo: Multifunções, Tempo De Operação: 60S, Temperatura Operação: 20°C A 60°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.220,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,13

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (500)

Grupo: G2

6 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.966,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (300)

Grupo: G2

7 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.966,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (300)

Grupo: G2

8 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 10A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 414,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (40)

Grupo: G3

9 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 16A, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 425,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (40)

Grupo: G3

10 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 25A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 436,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (40)

Grupo: G3

11 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 40A, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 452,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (40)

Grupo: G3

12 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 16A, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 931,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (30)

Grupo: G3

13 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.246,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (40)

Grupo: G3

14 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 40A, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.019,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,17

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (30)

Grupo: G3

15 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 63A, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.225,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (30)

Grupo: G3

16 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 772,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,19

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (20)

Grupo: G3

17 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 40A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.406,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,23

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (30)

Grupo: G3

18 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 63A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.647,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,27

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (30)

Grupo: G3

19 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 80A, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.048,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,51

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (20)

Grupo: G3

24 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 200A, Capacidade Interrupção Simétrica: Mín 18KA, Normas Técnicas: Iec 947-2, Características Adicionais: Fabricação No Mercosul, Tensão Nominal: 380V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.032,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,69

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (6)

Grupo: G3

25 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 40.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.416,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (1350)

Grupo: G4

26 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 41.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.827,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (2250)

Grupo: G4

27 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 42.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.751,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (1350)

Grupo: G4

28 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 43.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.476,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (1800)

Grupo: G4

29 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 44.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.126,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (1800)

Grupo: G4

30 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 45.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.626,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (900)

Grupo: G4

31 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 46.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.959,80

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,16

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (180)

Grupo: G4

32 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 47.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.039,60

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (180)

Grupo: G4

33 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 48.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.766,40

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,38

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (180)

Grupo: G4

34 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 49.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.353,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,45

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (180)

Grupo: G4

35 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 50.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.004,80

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (270)

Grupo: G4

36 - Cabo Paralelo

Descrição Detalhada: Cabo Paralelo Características Adicionais: Polarizado, Bitola: 2 X 1,50MM, Aplicação: Sistema De Sonorização, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 51.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.095,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (900)

Grupo: G4

37 - Cabo Paralelo

Descrição Detalhada: Cabo Paralelo Características Adicionais: Polarizado, Dupla Isolação, Bitola: 2 X 2,50MM2, Cor: Preta E Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 52.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.255,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (900)

Grupo: G4

38 - Cabo Paralelo

Descrição Detalhada: Cabo Paralelo Características Adicionais: Polarizado, Dupla Isolação, Bitola: 2 X 4MM2, Cor: Preta E Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 53.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.594,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (900)

Grupo: G4

39 - Cabo Elétrico Multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Pvc Termofixo, Formação Do Cabo: 10MM2, Tensão Isolamento: 1,2KV, Características Adicionais: Quantidade De Fase 2 E 1 Neutro

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 54.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.800,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (450)

Grupo: G4

40 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 25.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 268,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (150)

Grupo: G5

41 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 26.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 647,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (250)

Grupo: G5

42 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 27.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 639,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (150)

Grupo: G5

43 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 28.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.164,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (200)

Grupo: G5

44 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 29.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.014,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (200)

Grupo: G5

45 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 30.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.514,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (100)

Grupo: G5

46 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 31.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 662,20

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,16

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (20)

Grupo: G5

47 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 32.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.004,40

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (20)

Grupo: G5

48 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 33.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.529,60

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,38

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (20)

Grupo: G5

49 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 34.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.817,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,45

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (20)

Grupo: G5

50 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 185MM2, Formação Condutor: 37 X 12 X 0,73MM, Características Adicionais: Equivalencia 1540 Kg/Km, Quantidade Condutores: 444, Classe De Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 35.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 667,20

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (30)

Grupo: G5

51 - Cabo Paralelo

Descrição Detalhada: Cabo Paralelo Características Adicionais: Polarizado, Bitola: 2 X 1,50MM, Aplicação: Sistema De Sonorização, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 36.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 455,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (100)

Grupo: G5

52 - Cabo Paralelo

Descrição Detalhada: Cabo Paralelo Características Adicionais: Polarizado, Dupla Isolação, Bitola: 2 X 2,50MM2, Cor: Preta E Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 37.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 695,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (100)

Grupo: G5

53 - Cabo Paralelo

Descrição Detalhada: Cabo Paralelo Características Adicionais: Polarizado, Dupla Isolação, Bitola: 2 X 4MM2, Cor: Preta E Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 38.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.066,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (100)

Grupo: G5

54 - Cabo Elétrico Multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Pvc Termofixo, Formação Do Cabo: 10MM2, Tensão Isolamento: 1,2KV, Características Adicionais: Quantidade De Fase 2 E 1 Neutro

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 39.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 644,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (50)

Grupo: G5

55 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 11W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1.100LM, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Bulbo, Vida Média: 25.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.101,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (700)

Grupo: G6

56 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 11W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1.100LM, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Bulbo, Vida Média: 25.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.824,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (700)

Grupo: G6

57 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 11W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1.100LM, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Bulbo, Vida Média: 25.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.148,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,09

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (400)

Grupo: G6

58 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 11W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1.100LM, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Bulbo, Vida Média: 25.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.460,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,24

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (300)

Grupo: G6

59 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 110/220V, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: G13, Características Adicionais: Fase E Neutro No Mesmo Lado, Fluxo Luminoso: 2100LM, Temperatura De Cor: 6000K, Abertura Facho: 160°, Formato: Tubular, Comprimento: 600MM, Vida Média: 25.000H, Frequência Nominal: 50/60HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: 82, Fator Potência: > 0,92

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.920,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (2000)

Grupo: G6

60 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 110/220V, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: G13, Características Adicionais: Fase E Neutro No Mesmo Lado, Fluxo Luminoso: 2100LM, Temperatura De Cor: 6000K, Abertura Facho: 160°, Formato: Tubular, Comprimento: 600MM, Vida Média: 25.000H, Frequência Nominal: 50/60HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: 82, Fator Potência: > 0,92

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.993,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (700)

Grupo: G6

61 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Hermética G1, Formato: Linear, Tipo Lâmpada: Led, Posição Relativa: Sobrepor, Aplicação: Câmaras Frias, Tensão Nominal: 110/220V, Grau Proteção: Ip65, Potência Nominal Lâmpada: 18W, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.901,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (300)

Grupo: G7

62 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Hermética G1, Formato: Linear, Tipo Lâmpada: Led, Posição Relativa: Sobrepor, Aplicação: Câmaras Frias, Tensão Nominal: 110/220V, Grau Proteção: Ip65, Potência Nominal Lâmpada: 18W, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.426,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (70)

Grupo: G7

63 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Hermética G1, Formato: Linear, Tipo Lâmpada: Led, Posição Relativa: Sobrepor, Aplicação: Câmaras Frias, Tensão Nominal: 110/220V, Grau Proteção: Ip65, Potência Nominal Lâmpada: 18W, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.109,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,36

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (70)

Grupo: G7

64 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Hermética G1, Formato: Linear, Tipo Lâmpada: Led, Posição Relativa: Sobrepor, Aplicação: Câmaras Frias, Tensão Nominal: 110/220V, Grau Proteção: Ip65, Potência Nominal Lâmpada: 18W, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.099,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,36

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (70)

Grupo: G7

65 - Painel Controle Elétrico

Descrição Detalhada: Painel Controle Elétrico Material: Chapa De Aço, Tamanho: 1900 X 1200 X 600MM, Revestimento: Tratamento Antioxidante E Pintura Em Epóxi Pó, Características Adicionais: Controlador Automático Digital, Medição Nas 03 Fas, Aplicação: Instalação Elétrica, Número De Fases: Trifásico, Alimentação: Disjuntor De Caixa Moldada De 250a, Barramento De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.977,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,41

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (7)

Grupo: G8

66 - Painel Controle Elétrico

Descrição Detalhada: Painel Controle Elétrico Material: Chapa De Aço, Tamanho: 1900 X 1200 X 600MM, Revestimento: Tratamento Antioxidante E Pintura Em Epóxi Pó, Características Adicionais: Controlador Automático Digital, Medição Nas 03 Fas, Aplicação: Instalação Elétrica, Número De Fases: Trifásico, Alimentação: Disjuntor De Caixa Moldada De 250a, Barramento De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.026,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (10)

Grupo: G8

67 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço, Tipo: Liso, Cor: Cinza Metálico, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Diâmetro Nominal: 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 607,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (30)

Grupo: G9

68 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço, Tipo: Liso, Cor: Cinza Metálico, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Diâmetro Nominal: 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 762,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,12

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (30)

Grupo: G9

69 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço, Tipo: Liso, Cor: Cinza Metálico, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Diâmetro Nominal: 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.304,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,32

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (20)

Grupo: G9

70 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Alumínio, Tipo: Uniduto Cônico, Bitola: 1 1/2POL, Referência: Uc 1.1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 176,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (20)

Grupo: G9

71 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Alumínio, Tipo: Uniduto Cônico, Bitola: 1 1/2POL, Referência: Uc 1.1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 202,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (20)

Grupo: G9

72 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Alumínio, Tipo: Uniduto Cônico, Bitola: 1 1/2POL, Referência: Uc 1.1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 318,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,08

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (20)

Grupo: G9

73 - Luva Emenda Compressão

Descrição Detalhada: Luva Emenda Compressão Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Ferro Zincado, Bitola Condutor: 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 156,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (20)

Grupo: G9

74 - Luva Emenda Compressão

Descrição Detalhada: Luva Emenda Compressão Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Ferro Zincado, Bitola Condutor: 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 95,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (20)

Grupo: G9

75 - Luva Emenda Compressão

Descrição Detalhada: Luva Emenda Compressão Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Ferro Zincado, Bitola Condutor: 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 246,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (20)

Grupo: G9

76 - Mufla

Descrição Detalhada: Mufla Uso: Externo, Tipo: Terminal Modular Média Tensão, Tensão Nominal: 15KVA, Comprimento: 270MM, Bitola Cabo: 50MM2, Características Adicionais: Tubo De Alívio De Campo Elétrico, Sais Isolantes, Aplicação: Acessório Emenda Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 102,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (20)

Grupo: G9

77 - Mufla

Descrição Detalhada: Mufla Uso: Externo, Tipo: Terminal Modular Média Tensão, Tensão Nominal: 15KVA, Comprimento: 270MM, Bitola Cabo: 50MM2, Características Adicionais: Tubo De Alívio De Campo Elétrico, Sais Isolantes, Aplicação: Acessório Emenda Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 124,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (20)

Grupo: G9

78 - Mufla

Descrição Detalhada: Mufla Uso: Externo, Tipo: Terminal Modular Média Tensão, Tensão Nominal: 15KVA, Comprimento: 270MM, Bitola Cabo: 50MM2, Características Adicionais: Tubo De Alívio De Campo Elétrico, Sais Isolantes, Aplicação: Acessório Emenda Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 219,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (20)

Grupo: G9

79 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Termoplástico, Tipo: Poste Final, Bitola Fio: 2,5MM, Aplicação: Manutenção De Painéis, Referência Fabricante: Sak 2,5 En Conexel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 714,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (50)

Grupo: G10

80 - Conector

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	1.288,00
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.13

Grupo: G10

81 - Conector Eléctrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Cobre Eletrolítico Tipo: Split Bolt Aplicação: Manutenção Elétrica Característica Conductor: Cabo -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	407,60
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

Grupo: G10

82 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Cobre Eletrolítico Tipo: Split Bolt Aplicação: Manutenção Elétrica Característica Conductor: Cabo -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Total	19		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado

Valor Total (R\$):	552,00
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.07

Grupo: G10

83 - Conector Eléctrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Cobre Eletrolítico Tipo: Split Bolt Aplicação: Manutenção Elétrica Característica Conductor: Cabo -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Descrição do Gasto:	Valor Real	Descrição do Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	716,00		

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.09

Grupo: G10

84 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada:

Terminal Elétrico Material: Cobre, Revestimento: Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo Para Fixação Para Parafuso M12, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 240MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

50

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$):

236,50

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,02

Local de Entrega (Quantidade):

Pedreira/SP (50)

Grupo: G10

85 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada:

Terminal Elétrico Material: Cobre, Revestimento: Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo Para Fixação Para Parafuso M12, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 240MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

50

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$):

302,00

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,03

Local de Entrega (Quantidade):

Pedreira/SP (50)

Grupo: G10

86 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada:

Terminal Elétrico Material: Cobre, Revestimento: Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo Para Fixação Para Parafuso M12, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 240MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

50

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$):

396,50

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,04

Local de Entrega (Quantidade):

Pedreira/SP (50)

Grupo: G10

87 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada:

Terminal Elétrico Material: Cobre, Revestimento: Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo Para Fixação Para Parafuso M12, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 240MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

20

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$):

209,40

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,05

Local de Entrega (Quantidade):

Pedreira/SP (20)

Grupo: G10

88 - Terminal Elétrico			
Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Revestimento: Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo Para Fixação Para Parafuso M12, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 240MM2			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		500	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		130,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Pedreira/SP (500)	
Grupo: G10			

89 - Terminal Elétrico			
Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Revestimento: Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo Para Fixação Para Parafuso M12, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 240MM2			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		500	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		140,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Pedreira/SP (500)	
Grupo: G10			

90 - Terminal Elétrico			
Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Revestimento: Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo Para Fixação Para Parafuso M12, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 240MM2			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		500	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		160,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Pedreira/SP (500)	
Grupo: G10			

91 - Terminal Elétrico			
Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Revestimento: Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo Para Fixação Para Parafuso M12, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 240MM2			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		500	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		190,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Pedreira/SP (500)	
Grupo: G10			

92 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Revestimento: Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo Para Fixação Para Parafuso M12, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 240MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 220,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (500)

Grupo: G10

93 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Revestimento: Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo Para Fixação Para Parafuso M12, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 240MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 363,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (300)

Grupo: G10

94 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Polipropileno, Características Adicionais: Sem Rabicho, Tipo: Push-In Antivibratório, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Tipo Base: G13 De Engate Rápido, Tipo Bulbo: T8, Corrente Nominal: 2A, Tensão Máxima Operação: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.392,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (400)

Grupo: G11

95 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Quadrado, Tensão: 450 V, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos Em Geral, Diâmetro: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.152,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (80)

Grupo: G11

96 - Módulo Dimmer

Descrição Detalhada: Módulo Dimmer Tipo: Rotativo, Tensão Alimentação: 127V, Características Adicionais: Espelho 4x2, Aplicação: Ambiente Interno, Potência: 300W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.962,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,12

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (80)

Grupo: G11

97 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Aberta, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com Tampa E Sem Divisória, Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico, Dimensões: (Axlxc) 50 X 50 X 2000MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.766,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,29

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (30)

Grupo: G12

98 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Aberta, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com Tampa E Sem Divisória, Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico, Dimensões: (Axlxc) 50 X 50 X 2000MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.701,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,17

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (50)

Grupo: G12

99 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc Auto-Extinguível, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Com 2 Divisórias;Canaleta E Tampa Separadas, Dimensões: 50 X 20 X 2200MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.393,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (300)

Grupo: G12

100 - Armação Secundária

Descrição Detalhada: Armação Secundária Material: Aço Carbono, Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente, Número De Estribos: 2, Normas Técnicas: Abnt Pb-215, Espessura: 5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.110,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (50)

Grupo: G13

101 - Isolador Roldana

Descrição Detalhada: Isolador Roldana Material: Polietileno De Alta Densidade, Tensão Máxima Do Isolador: 1,2KV, Classe: 53.2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 482,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (50)

Grupo: G13

102 - Alça Preformada

Descrição Detalhada: Alça Preformada Aplicação: Materiais Elétricos, Bitola: 3/16POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 229,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (50)

Grupo: G13

103 - Alça Preformada

Descrição Detalhada: Alça Preformada Aplicação: Materiais Elétricos, Bitola: 3/16POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 278,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (50)

Grupo: G13

104 - Alça Preformada

Descrição Detalhada: Alça Preformada Aplicação: Materiais Elétricos, Bitola: 3/16POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 376,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (40)

Grupo: G13

105 - Haste Aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Aço Carbono, Tipo: Cilíndrica, Revestimento: Cobre, Tratamento Superficial: 254 Micra De Cobre, Comprimento: 3.000MM, Diâmetro: 5/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.741,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,35

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (25)

Grupo: G13

106 - Conector Aterramento

Descrição Detalhada: Conector Aterramento Material: Liga Cobre, Conexão: Cabo A Haste, Tratamento Superficial: Estanhado, Características Condutores: 2 Cabos 16-70mm2, Fixação Dos Condutores: Por Grampo U, Porca E Arruela De Pressão, Material Elemento Fixação: Aço Carbono Zincado A Quente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 244,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pedreira/SP (25)

Grupo: G13

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Eletroduto	600	Metro
2	Eletroduto	300	Metro
3	Eletroduto	700	Metro
4	Eletroduto	400	Metro

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Relé Tempo	500	Unidade
6	Tomada	300	Unidade
7	Tomada	300	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Disjuntor Baixa Tensão	40	Unidade
9	Disjuntor Baixa Tensão	40	Unidade
10	Disjuntor Baixa Tensão	40	Unidade
11	Disjuntor Baixa Tensão	40	Unidade

12	Disjuntor Baixa Tensão	30	Unidade
13	Disjuntor Baixa Tensão	40	Unidade
14	Disjuntor Baixa Tensão	30	Unidade
15	Disjuntor Baixa Tensão	30	Unidade
16	Disjuntor Baixa Tensão	20	Unidade
17	Disjuntor Baixa Tensão	30	Unidade
18	Disjuntor Baixa Tensão	30	Unidade
19	Disjuntor Baixa Tensão	20	Unidade
20	Disjuntor Baixa Tensão	20	Unidade
21	Disjuntor Baixa Tensão	6	Unidade
22	Disjuntor Baixa Tensão	6	Unidade
23	Disjuntor Baixa Tensão	6	Unidade
24	Disjuntor Baixa Tensão	6	Unidade

Grupo 4 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 5

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Cabo Elétrico Isolado	1350	Metro
26	Cabo Elétrico Isolado	2250	Metro
27	Cabo Elétrico Isolado	1350	Metro
28	Cabo Elétrico Isolado	1800	Metro
29	Cabo Elétrico Isolado	1800	Metro
30	Cabo Elétrico Isolado	900	Metro
31	Cabo Elétrico Isolado	180	Metro
32	Cabo Elétrico Isolado	180	Metro
33	Cabo Elétrico Isolado	180	Metro
34	Cabo Elétrico Isolado	180	Metro
35	Cabo Elétrico Isolado	270	Metro
36	Cabo Paralelo	900	Metro
37	Cabo Paralelo	900	Metro
38	Cabo Paralelo	900	Metro
39	Cabo Elétrico Multiplexado	450	Metro

Grupo 5 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 4

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
40	Cabo Elétrico Isolado	150	Metro
41	Cabo Elétrico Isolado	250	Metro
42	Cabo Elétrico Isolado	150	Metro
43	Cabo Elétrico Isolado	200	Metro
44	Cabo Elétrico Isolado	200	Metro
45	Cabo Elétrico Isolado	100	Metro
46	Cabo Elétrico Isolado	20	Metro
47	Cabo Elétrico Isolado	20	Metro
48	Cabo Elétrico Isolado	20	Metro
49	Cabo Elétrico Isolado	20	Metro
50	Cabo Elétrico Isolado	30	Metro
51	Cabo Paralelo	100	Metro
52	Cabo Paralelo	100	Metro
53	Cabo Paralelo	100	Metro
54	Cabo Elétrico Multiplexado	50	Metro

Grupo 6 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
55	Lâmpada Led	700	Unidade
56	Lâmpada Led	700	Unidade
57	Lâmpada Led	400	Unidade
58	Lâmpada Led	300	Unidade
59	Lâmpada Led	2000	Unidade
60	Lâmpada Led	700	Unidade

Grupo 7 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
61	Luminária	300	Unidade
62	Luminária	70	Unidade
63	Luminária	70	Unidade

64	Luminária	70	Unidade
----	-----------	----	---------

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
65	Painel Controle Elétrico	7	Unidade
66	Painel Controle Elétrico	10	Unidade

Grupo 9 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
67	Eletroduto	30	Unidade
68	Eletroduto	30	Unidade
69	Eletroduto	20	Unidade
70	Conexão Eletroduto	20	Unidade
71	Conexão Eletroduto	20	Unidade
72	Conexão Eletroduto	20	Unidade
73	Luva Emenda Compressão	20	Unidade
74	Luva Emenda Compressão	20	Unidade
75	Luva Emenda Compressão	20	Unidade
76	Mufla	20	Unidade
77	Mufla	20	Unidade
78	Mufla	20	Unidade

Grupo 10 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
79	Conector	50	Unidade
80	Conector	50	Unidade
81	Conector Elétrico	40	Unidade
82	Conector Elétrico	40	Unidade
83	Conector Elétrico	40	Unidade
84	Terminal Elétrico	50	Unidade
85	Terminal Elétrico	50	Unidade
86	Terminal Elétrico	50	Unidade
87	Terminal Elétrico	20	Unidade
88	Terminal Elétrico	500	Unidade
89	Terminal Elétrico	500	Unidade
90	Terminal Elétrico	500	Unidade
91	Terminal Elétrico	500	Unidade
92	Terminal Elétrico	500	Unidade
93	Terminal Elétrico	300	Unidade

Grupo 11 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
94	Soquete Lâmpada	400	Unidade
95	Capacitor	80	Unidade
96	Módulo Dimmer	80	Unidade

Grupo 12 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
97	Canaleta	30	Unidade
98	Canaleta	50	Unidade
99	Canaleta	300	Unidade

Grupo 13 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
100	Armação Secundária	50	Unidade
101	Isolador Roldana	50	Unidade
102	Alça Preformada	50	Unidade
103	Alça Preformada	50	Unidade
104	Alça Preformada	40	Unidade
105	Haste Aterramento	25	Unidade
106	Conector Aterramento	25	Unidade