

Estudo Técnico Preliminar 137/2025

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFAS 510 ml

Este Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo fornecer a fundamentação e os requisitos necessários para a realização de Dispensa de licitação Eletrônica visando à aquisição de água mineral natural, de forma parcelada, em embalagens de 510 ml para atender às necessidades de consumo da Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariuna, de forma a garantir qualidade, regularidade e segurança no abastecimento de água potável aos servidores.

A água é um item essencial para a saúde e bem-estar do ser humano. A aquisição visa a atender a demanda por água potável de qualidade em um formato que atenda às exigências de consumo, facilidade de transporte e armazenamento, bem como a otimização de custos. O fornecimento de água potável em garrafas de 510 ml visa a disponibilização em reuniões, cursos, Campanhas de vacina em domicílio e Mutirões contra dengue, casa a casa, dentre outras.

O aquisição se faz necessária para assegurar a transparência, a obtenção da melhor proposta técnica e financeira e o cumprimento das normativas legais vigentes, além de garantir aos servidores e usuários das unidades de saúde as condições necessárias para o bom desempenho de suas atividades. A interrupção do fornecimento do bem em questão causaria graves danos aos serviços, sobretudo se considerarmos as condições climáticas adversas na região em que são realizadas as ações de saúde.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
SECRETARIA DE SAÚDE	Diretoria Administrativa – Eliene Santos Lima

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Prestação de serviço de entrega de 400 fardos com 12 unidades de garrafas de água.

Forma de pagamento: 28 dias após emissão de nota fiscal

Prazo de entrega: semanalmente

Endereços de entrega: conforme tabela abaixo.

Condições de entrega: Produto deverá ser entregue em embalagem original, lacrada, intacta.

A empresa a ser contratada deverá possuir os seguintes requisitos para o atendimento da demanda:

- Possuir instalações compatíveis com a higiene que a demanda requer, inclusive quanto ao transporte dos garrafas de água.
- Cumprir os prazos de entrega das solicitações de água.

LOCAL	ENDEREÇO
SECRETARIA DE SAUDE	RUA AMAZONAS, 504 - DOM BOSCO
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / SAE	RUA: JOAQUIM BUENO, 1082 - CENTRO
CONTROLE DE VETORES	RUA: CEL. AMANCIO BUENO, 493 - CENTRO

5. Levantamento de Mercado

A solução que atende os interesses e necessidades da Administração para aquisição urgente de água mineral natural, potável, de forma parcelada, através de empresas especializadas, dentro das regras da modalidade é a dispensa de licitação eletrônica.

Não foram identificadas atas de registro de preços ou intenções de registro de preços para adesão ou manifestação de interesse na participação que atendessem à demanda desta Secretaria de Saúde.

A pesquisa relacionada aos itens de aquisição foi elaborada com base em preços praticados no mercado através de fornecedores físicos de Jaguariúna/SP e região e pesquisa em loja virtual, foram analisados processos similares feitos por outros órgãos e entidades, por meio de pesquisa no âmbito de pregões contratações públicas através do site [hops://www.cotacaozenite.com.br](https://www.cotacaozenite.com.br).

6. Descrição da solução como um todo

A solução de aquisição apresentada neste estudo pretende evitar compras tempestivas e o desperdício de recursos humanos e financeiros. Os quantitativos dos produtos são correspondentes às necessidades de fornecimento de água mineral para a Secretaria de Saude de Jaguariuna.

1. Especificações e Requisitos Técnicos

1. Definição. Água obtida diretamente de fontes naturais ou artificialmente captadas, de origens subterrâneas, caracterizadas pelo conteúdo definido e constante de sais minerais(composição iônica) e pela presença de oligoelementos e outros constituintes.

Item 01 - Agua Mineral Sem Gás, Em Garrafa Pet Com Tampa de Rosca ; Embalagem Primaria Garrafa Pet com 510 ml Vedada Com Tampa de Rosca; Embalagem Secundaria Filme Plástico Resistente; Com Validade Mínima de 9 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 274/05, Rdc 275/05, Rdc 259/02, Portaria 470/99 (mme) e Suas Alteracoes Posteriores; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Proced. Administrativos Determinados Pela Anvisa

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

- Pela urgencia e necessidade do item nas ações da Secretaria de Saúde, especialmente os Mutirões contra Dengue, os quantitativos foram estimados pela Divisão de Licitação, Contratos, Compras e Almoxarifado, levando em conta a projeção da demanda, com base no histórico de consumo, conforme memória de cálculo a seguir considerando o último ano (2024):

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
01	400 fardos com 12 unidades	Unidade com 510ml de água sem gás

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 6.188,00

Estima-se um gasto de R\$6.188,00 (Seis mil cento e oitenta e oito reais)

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação do objeto está prevista para abastecer durante 03 (tres) meses a Secretaria de Saúde e os eventos realizados. A entrega será parcelada mediante a solicitação do requisitante, isto se dá por não ser recomendado estoque desse objeto nos departamentos, por risco de comprometer a qualidade da água e do produto ter sua validade vencida antes do consumo.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Informamos que há um Processo Licitatório em andamento para aquisição destes itens. Declaramos que até o período, conforme valores estipulados na Lei 14.133/21, em seu art.75, inciso II, devidamente atualizados conforme o art. 182, não foi ultrapassado o valor legal autorizado para as aquisições deste objeto, bem como de itens correlatos e/ou sendo assim mantido o respeito às interdependentes, por esta secretaria municipal, determinações legais.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A aquisição pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual desta pasta.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com essa contratação, pretende-se manter o fornecimento ininterrupto de água mineral para servidores e usuarios da Secretaria Municipal de Saude, sem a estocagem desnecessária no ambiente das unidades e almoxarifado.

13. Providências a serem Adotadas

A demanda será acompanhada pelo corpo técnico responsável devidamente capacitado para tomar as providências necessárias e possíveis para o sucesso da contratação, incluindo o aceite de proposta, recebimento dos itens, sua distribuição entre as áreas técnicas contempladas e eventuais diligências no intuito de garantir a qualidade de todo o fluxo da compra pública.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Serão definidos e detalhados no Termo de referências condições que minimizam possíveis impactos ambientais, tendo como base os normativos que tratam da sustentabilidade em contratações públicas.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Todos os requisitos estabelecidos em lei, para essa contratação se aplicam.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LUCIANA MARIA BOCCARDO BURINI

ENFERMEIRO