






ÁGUA FRIA - VISTA 1
ESC. 1:25





ÁGUA FRIA - VISTA 2
ESC. 1:25





ÁGUA FRIA - VISTA 3
ESC. 1:25





ÁGUA FRIA - VISTA 4
ESC. 1:25





ÁGUA FRIA - VISTA 6
ESC. 1:25





ÁGUA FRIA - VISTA 7
ESC. 1:25





ÁGUA FRIA - VISTA 8
ESC. 1:25





ÁGUA FRIA - VISTA 9
ESC. 1:25




ÁGUA FRIA - VISTA 10
ESC. 1:25




ÁGUA FRIA - VISTA 11
ESC. 1:25




ÁGUA FRIA - VISTA 5
ESC. 1:25

## SIMBOLOGIA

- REGISTRO DE ESFERA
- REGISTRO DE GAVETA
- REGISTRO DE PRESSÃO
- VÁLVULA DE BÓIA
- CONEXÕES
- PONTOS DE USO (C/ BUCHA DE LATÃO)
- FILTRO
- RALO SECO
- CAIXA SIFONADA
- CAIXA DE INSPEÇÃO
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

## LEGENDA

| | |
|---|---|
| BS | BACIA SANITÁRIA |
| LV | LAVATÓRIO |
| BB | BEBEDOURO |
| FT | FILTRO |
| CH | CHUVEIRO |
| ES | ESGOTO SANITÁRIO |
| AF | ÁGUA FRIA |
| AP | ÁGUA PLUVIAL |

## NOTAS

1) CONFERIR MEDIDAS IN LOCO;
2) QUALQUER DÚVIDA, DIVERGÊNCIA OU INTERFERÊNCIA, CONSULTAR O PROJETISTA ANTES DE INTERVIR;
3) FAZ PARTE DESTE TRABALHO O MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO BASE E CRONOGRAMA COM O MESMO REGISTRO DE ART;
4) NÍVEIS EM M E COTAS EM CM;
5) OS FUROS NA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DEVEM SER DE DIÂMETRO DN+1/2" RESPEITANDO OS LIMITES ESTABELECIDOS NA ABNT NBR-6118;
6) CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA DE LATÃO PARA OS PONTOS DE USO DEVERÃO ESTAR FACEANDO O REVESTIMENTO DE ARGAMASSA ACABADO;
7) TRAÇO DA ARGAMASSA DE CHUMBAMENTO DA TUBULAÇÃO NA ALVENARIA / ESTRUTURA - 1:2:8;
8) A BASE DOS RESERVATÓRIOS DEVEM SER DE VIGAS 5X15CM C/ 50CM SOB TÁBUAS DE 2,5X20CM ASSENTADOS SOBRE PAREDES DE ALVENARIA SE NECESSÁRIO PARA GARANTIR A PRESSÃO DINÂMICA MÍNIMA NO PONTO MAIS DESFAVORÁVEL;
9) A PROPRIEDADE INTELECTUAL DO PRESENTE TRABALHO É DE EXCLUSIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA/SP.

OBSERVAÇÕES

**Prefeitura do Município de Jaguariúna**

IDENTIFICAÇÃO

projeto
CEI / EMEI DO BAIRRO JARDIM SÃO SEBASTIÃO
REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO BLOCO PRINCIPAL

localização
RUA GÁSPERE, Nº. 617
JARDIM SÃO SEBASTIÃO

responsável
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

DESCRIÇÃO

título
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
VISTAS

código
HID

| etapa | escala | medidas | data | folha |
|---|---|---|---|---|
| PROJETO BÁSICO | INDICADA | EM CM | NOV/2026 | 04/05 |

RESPONSÁVEIS

pelo projeto / técnico
JOSÉ EMYGDIO DE OLIVEIRA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP Nº. 5063772297

pelo uso / proprietário
JULIANA GUIDI AMADEU
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF Nº. 257.890.298-41