

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Dispensa eletrônica nº 55/2026 – Aquisição de equipamentos para sala de integração sensorial para Centro Municipal de Autismo

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Inscrição Estadual ou Municipal: _____

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BARRIL SENSORIAL COM SUPORTE Barril sensorial com suporte, destinado ao uso terapêutico em atividades de integração sensorial, equilíbrio e propriocepção. O equipamento deve ser composto por estrutura resistente em aço, alumínio ou material equivalente, com revestimento em espuma de alta densidade e acabamento em material sintético impermeável e lavável (tipo courvin ou similar). Deve possuir dimensões aproximadas de até 95 cm de altura e diâmetro entre 70 cm e 80 cm, permitindo uso confortável e seguro. O equipamento deverá conter, no mínimo: Estrutura em formato de barril (oco ou semioco), adequada para atividades motoras; Sistema de suporte, podendo ser por cintas de suspensão ou base fixa estável; Capacidade mínima de 120 kg; Acabamento seguro, sem arestas ou partes rígidas expostas; Deve permitir utilização em diferentes atividades terapêuticas, como balanço, rotação, apoio corporal e estímulo sensorial. Indicado para desenvolvimento motor, coordenação, equilíbrio e estímulo proprioceptivo. Garantia mínima de 03 meses.	1	UN		
2	TÁBUA DE EQUILÍBRIO Tábua de equilíbrio para uso em atividades de fisioterapia, reabilitação e treinamento funcional. O equipamento deve ser confeccionado em madeira, compensado marítimo ou MDF de alta resistência, com superfície superior revestida em material antiderrapante (EVA, lixa ou similar). Deve possuir dimensões aproximadas de 62 cm de comprimento, 40 cm de largura e 13 cm de altura. Deve conter sistema de instabilidade por meio de base inferior curva (meialua), rolo ou mecanismo equivalente, permitindo movimentos controlados. O equipamento deverá conter: Estrutura resistente e segura, sem arestas cortantes; S u p e r f í c i e antiderrapante; Acabamento adequado ao uso terapêutico; Deve apresentar capacidade mínima de 100 kg. Indicado para desenvolvimento do e q u i l í b r i o , propriocepção, fortalecimento muscular e reabilitação funcional. Deve	1	UN		

	permitir fácil higienização com sabão neutro				
3	<p>MEIA LUA DE EQUILÍBRIO Aquisição de equipamento tipo meia lua destinado a atividades terapêuticas de equilíbrio e integração sensorial. O produto deve ser confeccionado em material resistente, podendo ser em espuma de alta densidade revestida em material sintético (courvin ou similar) ou estrutura rígida com base emborrachada, conforme modelo. O equipamento deverá conter: Formato semicircular, proporcionando instabilidade controlada; Superfície antiderrapante; Estrutura firme, resistente e segura para uso terapêutico; Acabamento sem pontos de desconforto ou risco de lesão; Indicado para treino de equilíbrio, coordenação motora, propriocepção, fortalecimento muscular e reabilitação funcional. Adequado para uso em ambientes internos. Deve permitir higienização conforme orientação do fabricante. Garantia mínima de 12 meses.</p>	1	UN		
4	<p>TÚNEL LÚDICO TIPO CENTOPEIA Túnel lúdico tipo centopeia, destinado ao uso em atividades recreativas e de desenvolvimento motor infantil. O equipamento deve possuir dimensões aproximadas de 4 metros de comprimento por 50 cm de diâmetro, permitindo a circulação confortável de crianças. Deve ser confeccionado em tecido resistente impermeável (bagum, lona vinílica ou similar), com estrutura interna em arame espiral, que possibilite formato sanfonado (dobrável). O equipamento deverá conter: Estrutura flexível, dobrável e de fácil armazenamento; Material resistente, lavável e de fácil higienização; Acabamento seguro, sem partes cortantes ou expostas; Acompanhamento de bolsa/sacola para transporte (opcional); Indicado para crianças a partir de 3 anos, promovendo coordenação motora, equilíbrio, noção espacial e interação social. Adequado para uso em ambientes internos e externos. Garantia mínima de 03 meses.</p>	1	UN		
5	<p>ALMOFADA SENSORIAL - destinada ao uso em atividades terapêuticas de integração sensorial e estimulação proprioceptiva. O produto deve ser confeccionado em material resistente, com enchimento firme e confortável (espuma, microesferas ou similar), revestido com tecido durável, lavável e de fácil higienização. O equipamento deverá conter: - Estrutura ergonômica, proporcionando conforto e estabilidade; - Superfície com texturas variadas (quando aplicável), estimulando o tato; - Acabamento seguro, sem partes pontiagudas ou removíveis; Indicado para melhora da postura, equilíbrio, organização sensorial e concentração. Adequado para uso em ambientes internos. Deve permitir higienização conforme orientação do fabricante. Garantia mínima de 12 meses.</p>	3	UN		

6	SPINNER ANTI STRESS Aquisição de dispositivo manual tipo spinner, destinado ao auxílio na regulação emocional e sensorial. O produto deve ser confeccionado em material resistente (plástico ou metal), com rolamento central de alta durabilidade. O equipamento deverá conter: - Estrutura compacta e ergonômica; - Movimento rotacional suave e contínuo; - Material seguro, sem bordas cortantes; Indicado para redução da ansiedade, melhora da concentração e autorregulação. Garantia mínima de 12 meses.	4	UN		
7	COBRA SENSORIAL destinada a atividades terapêuticas e estimulação proprioceptiva. O produto deve ser confeccionado em material resistente, com enchimento maleável e revestimento em tecido durável. O equipamento deverá conter: - Estrutura flexível, permitindo diversas formas de uso; - Textura agradável ao toque; - Acabamento seguro; Indicado para estimulação corporal, relaxamento e consciência corporal. Garantia mínima de 12 meses.	2	UN		
8	PRANCHA DE EQUILÍBRIO destinada a exercícios de equilíbrio e coordenação. O produto deve ser confeccionado em madeira ou material resistente equivalente. O equipamento deverá conter: - Base curva ou móvel; - Superfície antiderrapante; - Estrutura robusta e segura; Indicado para fortalecimento muscular, propriocepção e coordenação motora. Garantia mínima de 12 meses.	2	UN		
9	PRANCHA DE ALONGAMENTO - destinada ao uso em atividades terapêuticas de fisioterapia, com foco no alongamento da cadeia posterior e mobilidade de membros inferiores. O produto deve ser confeccionado em material resistente (madeira tratada, plástico de alta resistência ou similar), com superfície antiderrapante e estrutura estável. O equipamento deverá conter: - Inclinação ajustável ou fixa adequada para alongamento de panturrilhas e tendão de Aquiles; - Superfície antiderrapante, garantindo segurança durante o uso; - Estrutura reforçada, suportando peso corporal com estabilidade; - Acabamento seguro, sem arestas cortantes ou partes removíveis; - Indicado para reabilitação, melhora da flexibilidade e prevenção de encurtamentos musculares. Adequado para uso em ambientes internos. Deve permitir higienização conforme orientação do fabricante. Garantia mínima de 12 meses.	1	UN		
10	FAIXA DE ALONGAMENTO Aquisição de faixa de alongamento destinada ao uso em exercícios terapêuticos de mobilidade, fortalecimento e reabilitação funcional. O produto deve ser confeccionado em material elástico resistente (látex, borracha ou similar), com diferentes níveis de resistência. O equipamento deverá conter: - Elasticidade adequada para exercícios progressivos; -	2	UN		

	Resistência compatível com uso terapêutico; - Material durável e de fácil higienização; - Possibilidade de uso em membros superiores e inferiores; - Indicado para alongamento, fortalecimento muscular e reabilitação. Adequado para uso em ambientes internos. Deve permitir higienização conforme orientação do fabricante. Garantia mínima de 12 meses.				
11	PAINEL PSICOMOTOR Aquisição de painel psicomotor para fixação em parede, destinado ao uso em atividades pedagógicas e terapêuticas voltadas ao desenvolvimento infantil. O equipamento deve ser confeccionado em material resistente (madeira, MDF ou similar), com acabamento de alta qualidade, superfícies seguras e pintura atóxica. Deve possuir dimensões aproximadas de 2,20 m de comprimento x 0,60 m de altura. O painel deverá conter, no mínimo, 11 atividades interativas, incluindo: Passa cores; Pandeiro; Aramado; Xilofone; Reco-reco; Circuitos de coordenação motora (mínimo de 2); Bate-pinos; Atividades de alfabeto; Classificação de cores e formas; Deve ser instalado em parede reta, com sistema de fixação contendo mínimo de 6 pontos de apoio, garantindo segurança e estabilidade. O equipamento deve apresentar acabamento sem arestas cortantes, materiais resistentes e adequados ao uso contínuo. Indicado para desenvolvimento da coordenação motora, percepção sensorial, raciocínio lógico e habilidades cognitivas. Deve permitir fácil higienização. Garantia mínima de 12 meses	1	UN		
12	PLATAFORMA VIBRATÓRIA Aquisição de plataforma vibratória destinada ao uso terapêutico e de reabilitação. O produto deve possuir estrutura robusta, base antiderrapante e sistema de vibração ajustável. O equipamento deverá conter: - Painel de controle com ajuste de intensidade; - Motor silencioso e eficiente; - Sistema de segurança e estabilidade; Indicado para estimulação neuromuscular, equilíbrio, coordenação e fortalecimento muscular. Adequado para uso interno. Garantia mínima de 12 meses.	1	UN		
13	BOSU OU DISCO PROPRIOCEPTIVO Aquisição de equipamento para treino de equilíbrio e propriocepção. O produto deve ser confeccionado em material resistente, com base rígida e superfície antiderrapante. O equipamento deverá conter: - Superfície antiderrapante; - Alta resistência ao peso; - Estabilidade durante o uso; Indicado para treino de equilíbrio, coordenação motora e reabilitação funcional. Garantia mínima de 12 meses	2	UN		
14	BALANCIM PARA EQUILÍBRIO Aquisição de balancim para equilíbrio destinado ao desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e propriocepção em atividades terapêuticas. O produto deve ser	2	UN		

	confeccionado em material resistente (madeira, plástico reforçado ou similar), com base curva ou sistema de oscilação controlada. O equipamento deverá conter: - Base estável com movimento oscilatório seguro; -Superfície antiderrapante para apoio dos pés; - Estrutura reforçada para suportar peso corporal; - Acabamento seguro, sem arestas ou partes removíveis; - Indicado para treino de equilíbrio, coordenação motora e reabilitação funcional. Adequado para uso em ambientes internos. Deve permitir higienização conforme orientação do fabricante. Garantia mínima de 12 meses.				
15	Espaldar - Aquisição de espaldar para atividades terapêuticas e exercícios físicos. O produto deve ser confeccionado em madeira ou metal resistente. O equipamento deverá conter: - Barras fixas horizontais; - Estrutura firme e segura; - Fixação adequada em parede; Indicado para alongamentos, fortalecimento e reabilitação. Garantia mínima de 12 meses.	1	UN		

Valor Global Total da Proposta:

R\$ _____ (_____)

Prazo de validade da proposta de preços: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública.

Data e assinatura do responsável.

NOME: _____

RG: _____

CPF: _____

ENDEREÇO ELETRÔNICO: _____

TELEFONE: _____