

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP

Estudo Técnico Preliminar 248/2026**1. Informações Básicas**

Número do processo: 1386

2. Descrição da necessidade

2.1. Aquisição de equipamentos e aparelhos para a Sala de Integração Sensorial e Sala 12 de Atendimento/Fisioterapia, do Centro Municipal de Autismo de Jaguariúna;

2.2. A implantação das Salas de Integração Sensorial e Fisioterapia no Centro Municipal de Neurodesenvolvimento constitui ação estratégica para garantir o direito ao atendimento especializado de crianças e adolescentes neurodivergentes;

2.3. Ambientes terapêuticos adequados favorecem o desenvolvimento motor, sensorial, cognitivo e socioemocional, promovendo autonomia, inclusão social e melhoria da qualidade de vida das crianças atendidas e das suas respectivas famílias;

2.4. O projeto está em consonância com o Estudo da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), com as diretrizes do CMDCA e com as políticas públicas municipais de atenção integral à criança e ao adolescente.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social	Silvia Helena Trovo Verona

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. A entrega dos produtos deverá ocorrer em até 15 dias contados do recebimento da Autorização de Fornecimento;

4.2. No ato da entrega a empresa deverá apresentar a Nota Fiscal para conferência dos produtos, a qual posteriormente será encaminhada para pagamento;

4.3. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias, após a emissão da Nota Fiscal;

4.4. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual;

4.5. A entrega e transporte não terão nenhum ônus para a Contratante;

4.6. Os materiais deverão ser entregues no Centro Municipal de Autismo, sito a Rua Mato Grosso, nº 11, Centro, Jaguariúna;

4.7. Os produtos poderão ser rejeitados quando em desacordo com as especificações constantes neste instrumento. Caberá ao fornecedor arcar com os custos diretos e indiretos dos materiais a serem substituídos;

4.8. Os itens solicitados deverão atender, obrigatoriamente, todas as disposições legais e normas técnicas vigentes.

5. Levantamento de Mercado

5.1. A pesquisa relacionada a aquisição dos itens foi elaborada com base em preços praticados no mercado através de fornecedores físicos, fornecedores de internet e também processos similares feitos por outros órgãos e entidades, por meio de pesquisa no âmbito de pregões e contratações públicas através do site <https://www.pncp.gov.br>

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Considerando as opções disponíveis no mercado, a solução escolhida e a ser adotada para atendimento da presente necessidade como um todo é a Dispensa Eletrônica, em razão da urgência na aquisição dos itens, e da necessidade dos mesmos para o bom andamento das atividades laborais, visto que, tais itens são essenciais para o atendimento especializado de crianças e adolescentes neurodivergentes;

6.2. Esta demanda não foi prevista no PCA de 2026, visto que, a mesma foi aprovada pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), em reunião extraordinária do referido Conselho, no dia 13 de fevereiro de 2026, conforme documentação anexa a este processo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As definições para instruir os itens, foram analisadas de acordo com a necessidade das salas;

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BARRIL SENSORIAL COM SUPORTE Barril sensorial com suporte, destinado ao uso terapêutico em atividades de integração sensorial, equilíbrio e propriocepção. O equipamento deve ser composto por estrutura resistente em aço, alumínio ou material equivalente, com revestimento em	UN	1	R\$ 2.938,05	R\$ 2.938,05

	<p>espuma de alta densidade e acabamento em material sintético impermeável e lavável (tipo courvin ou similar).</p> <p>Deve possuir dimensões aproximadas de até 95 cm de altura e diâmetro entre 70 cm e 80 cm, permitindo uso confortável e seguro.</p> <p>O equipamento deverá conter, no mínimo:</p> <p>Estrutura em formato de barril (oco ou semioco), adequada para atividades motoras;</p> <p>Sistema de suporte, podendo ser por cintas de suspensão ou base fixa estável;</p> <p>Capacidade mínima de 120 kg;</p> <p>Acabamento seguro, sem arestas ou partes rígidas expostas;</p> <p>Deve permitir utilização em diferentes atividades terapêuticas, como balanço, rotação, apoio corporal e estímulo sensorial.</p> <p>Indicado para desenvolvimento motor, coordenação, equilíbrio e estímulo proprioceptivo.</p> <p>Garantia mínima de 03 meses.</p>				
2	<p>TÁBUA DE EQUILÍBRIO</p> <p>Tábua de equilíbrio para uso em atividades de fisioterapia, reabilitação e treinamento funcional.</p> <p>O equipamento deve ser confeccionado em madeira, compensado marítimo ou MDF de alta resistência, com superfície superior revestida em material antiderrapante (EVA, lixa</p>	UN	1	R\$ 347,8033	R\$ 347,80

	<p>ou similar).</p> <p>Deve possuir dimensões aproximadas de 62 cm de comprimento, 40 cm de largura e 13 cm de altura.</p> <p>Deve conter sistema de instabilidade por meio de base inferior curva (meia-lua), rolo ou mecanismo equivalente, permitindo movimentos controlados.</p> <p>O equipamento deverá conter:</p> <p>Estrutura resistente e segura, sem arestas cortantes;</p> <p>Superfície antiderrapante;</p> <p>Acabamento adequado ao uso terapêutico;</p> <p>Deve apresentar capacidade mínima de 100 kg.</p> <p>Indicado para desenvolvimento do equilíbrio, propriocepção, fortalecimento muscular e reabilitação funcional.</p> <p>Deve permitir fácil higienização com sabão neutro</p>				
3	<p>MEIA LUA DE EQUILÍBRIO Aquisição de equipamento tipo meia lua destinado a atividades terapêuticas de equilíbrio e integração sensorial.</p> <p>O produto deve ser confeccionado em material resistente, podendo ser em espuma de alta densidade revestida em material sintético (courvin ou similar) ou estrutura rígida com base emborrachada, conforme modelo.</p>	UN	1	R\$ 1.038,6666	R\$ 1.038,67

	<p>O equipamento deverá conter:</p> <p>Formato semicircular, proporcionando instabilidade controlada;</p> <p>Superfície antiderrapante;</p> <p>Estrutura firme, resistente e segura para uso terapêutico;</p> <p>Acabamento sem pontos de desconforto ou risco de lesão;</p> <p>Indicado para treino de equilíbrio, coordenação motora, propriocepção, fortalecimento muscular e reabilitação funcional.</p> <p>Adequado para uso em ambientes internos.</p> <p>Deve permitir higienização conforme orientação do fabricante. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
4	<p>TÚNEL LÚDICO TIPO CENTOPEIA</p> <p>Túnel lúdico tipo centopeia, destinado ao uso em atividades recreativas e de desenvolvimento motor infantil.</p> <p>O equipamento deve possuir dimensões aproximadas de 4 metros de comprimento por 50 cm de diâmetro, permitindo a circulação confortável de crianças.</p> <p>Deve ser confeccionado em tecido resistente impermeável (bagum, lona vinílica ou similar), com estrutura interna em arame espiral, que possibilite formato</p>	UN	1	R\$ 519,5166	R\$ 519,52

	<p>sanfonado (dobrável). O equipamento deverá conter: Estrutura flexível, dobrável e de fácil armazenamento; Material resistente, lavável e de fácil higienização; Acabamento seguro, sem partes cortantes ou expostas; Acompanhamento de bolsa/sacola para transporte (opcional); Indicado para crianças a partir de 3 anos, promovendo coordenação motora, equilíbrio, noção espacial e interação social. Adequado para uso em ambientes internos e externos. Garantia mínima de 03 meses.</p>				
5	<p>ALMOFADA SENSORIAL - destinada ao uso em atividades terapêuticas de integração sensorial e estimulação proprioceptiva. O produto deve ser confeccionado em material resistente, com enchimento firme e confortável (espuma, microesferas ou similar), revestido com tecido durável, lavável e de fácil higienização. O equipamento deverá conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura ergonômica, proporcionando conforto e estabilidade; - Superfície com texturas variadas (quando aplicável), estimulando o tato; 	UN	3	R\$ 467,205	R\$ 1.401,62

	<p>- Acabamento seguro, sem partes pontiagudas ou removíveis;</p> <p>Indicado para melhora da postura, equilíbrio, organização sensorial e concentração.</p> <p>Adequado para uso em ambientes internos.</p> <p>Deve permitir higienização conforme orientação do fabricante. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
6	<p>SPINNER ANTI STRESS Aquisição de dispositivo manual tipo spinner, destinado ao auxílio na regulação emocional e sensorial. O produto deve ser confeccionado em material resistente (plástico ou metal), com rolamento central de alta durabilidade. O equipamento deverá conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura compacta e ergonômica; - Movimento rotacional suave e contínuo; - Material seguro, sem bordas cortantes; <p>Indicado para redução da ansiedade, melhora da concentração e autorregulação. Garantia mínima de 12 meses.</p>	UN	4	R\$ 32,2433	R\$ R\$ 128,97
7	<p>COBRA SENSORIAL destinada a atividades terapêuticas e estimulação proprioceptiva. O produto deve ser confeccionado em</p>	UN	2	R\$ 590,4550	R\$ 1.180,91

	<p>material resistente, com enchimento maleável e revestimento em tecido durável. O equipamento deverá conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura flexível, permitindo diversas formas de uso; - Textura agradável ao toque; - Acabamento seguro; <p>Indicado para estimulação corporal, relaxamento e consciência corporal. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
8	<p>PRANCHA DE EQUILÍBRIO destinada a exercícios de equilíbrio e coordenação.</p> <p>O produto deve ser confeccionado em madeira ou material resistente equivalente.</p> <p>O equipamento deverá conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Base curva ou móvel; - Superfície antiderrapante; - Estrutura robusta e segura; <p>Indicado para fortalecimento muscular, propriocepção e coordenação motora. Garantia mínima de 12 meses.</p>	UN	2	R\$ 246,7325	R\$ R\$ 493,47
9	<p>PRANCHA DE ALONGAMENTO - destinada ao uso em atividades terapêuticas de fisioterapia, com foco no alongamento da</p>	UN	1	R\$ 269,49	R\$ 269,49

	<p>cadeia posterior e mobilidade de membros inferiores.</p> <p>O produto deve ser confeccionado em material resistente (madeira tratada, plástico de alta resistência ou similar), com superfície antiderrapante e estrutura estável. O equipamento deverá conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inclinação ajustável ou fixa adequada para alongamento de panturrilhas e tendão de Aquiles; - Superfície antiderrapante, garantindo segurança durante o uso; - Estrutura reforçada, suportando peso corporal com estabilidade; - Acabamento seguro, sem arestas cortantes ou partes removíveis; - Indicado para reabilitação, melhora da flexibilidade e prevenção de encurtamentos musculares. <p>Adequado para uso em ambientes internos.</p> <p>Deve permitir higienização conforme orientação do fabricante. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
10	<p>FAIXAS DE ALONGAMENTO</p> <p>Aquisição de faixa de alongamento destinada ao uso em exercícios</p>	UN	2	R\$ 69,2866	R\$ 138,57

	<p>terapêuticos de mobilidade, fortalecimento e reabilitação funcional.</p> <p>O produto deve ser confeccionado em material elástico resistente (látex, borracha ou similar), com diferentes níveis de resistência. O equipamento deverá conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elasticidade adequada para exercícios progressivos; - Resistência compatível com uso terapêutico; - Material durável e de fácil higienização; - Possibilidade de uso em membros superiores e inferiores; - Indicado para alongamento, fortalecimento muscular e reabilitação. <p>Adequado para uso em ambientes internos.</p> <p>Deve permitir higienização conforme orientação do fabricante. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
11	<p>PAINEL PSICOMOTOR</p> <p>Aquisição de painel psicomotor para fixação em parede, destinado ao uso em atividades pedagógicas e terapêuticas voltadas ao desenvolvimento infantil. O equipamento deve ser confeccionado em material resistente (madeira, MDF ou similar), com</p>	UN	1	R\$ 1.575,83	R\$ 1.575,83

	<p>acabamento de alta qualidade, superfícies seguras e pintura atóxica. Deve possuir dimensões aproximadas de 2,20 m de comprimento x 0,60 m de altura.</p> <p>O painel deverá conter, no mínimo, 11 atividades interativas, incluindo:</p> <p>Passa cores; Pandeiro; Aramado; Xilofone; Reco-reco; Circuitos de coordenação motora (mínimo de 2); Bate-pinos; Atividades de alfabeto; Classificação de cores e formas;</p> <p>Deve ser instalado em parede reta, com sistema de fixação contendo mínimo de 6 pontos de apoio, garantindo segurança e estabilidade.</p> <p>O equipamento deve apresentar acabamento sem arestas cortantes, materiais resistentes e adequados ao uso contínuo.</p> <p>Indicado para desenvolvimento da coordenação motora, percepção sensorial, raciocínio lógico e habilidades cognitivas.</p> <p>Deve permitir fácil higienização. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
12	<p>PLATAFORMA VIBRATÓRIA Aquisição de plataforma vibratória destinada ao uso terapêutico e de reabilitação. O produto deve possuir estrutura robusta, base</p>	UN	1	R\$ 4.738,6666	R\$ 4.738,67

	<p>antiderrapante e sistema de vibração ajustável. O equipamento deverá conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Painel de controle com ajuste de intensidade; - Motor silencioso e eficiente; - Sistema de segurança e estabilidade; <p>Indicado para estimulação neuromuscular, equilíbrio, coordenação e fortalecimento muscular. Adequado para uso interno. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
13	<p>BOSU OU DISCO PROPRIOCEPTIVO</p> <p>Aquisição de equipamento para treino de equilíbrio e propriocepção. O produto deve ser confeccionado em material resistente, com base rígida e superfície inflável ou emborrachada.</p> <p>O equipamento deverá conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superfície antiderrapante; - Alta resistência ao peso; - Estabilidade durante o uso; <p>Indicado para treino de equilíbrio, coordenação motora e reabilitação funcional. Garantia mínima de 12 meses.</p>	UN	2	R\$ 629,7825	R\$ 1.259,57

14	<p>BALANCIM PARA EQUILÍBRIO</p> <p>Aquisição de balancim para equilíbrio destinado ao desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e propriocepção em atividades terapêuticas. O produto deve ser confeccionado em material resistente (madeira, plástico reforçado ou similar), com base curva ou sistema de oscilação controlada.</p> <p>O equipamento deverá conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Base estável com movimento oscilatório seguro; - Superfície antiderrapante para apoio dos pés; - Estrutura reforçada para suportar peso corporal; - Acabamento seguro, sem arestas ou partes removíveis; - Indicado para treino de equilíbrio, coordenação motora e reabilitação funcional. <p>Adequado para uso em ambientes internos.</p> <p>Deve permitir higienização conforme orientação do fabricante.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses.</p>	UN	2	R\$ 480,6866	R\$ 961,37
15	<p>Espalдар - Aquisição de espalдар para atividades terapêuticas e exercícios</p>	UN	1	R\$ 1.564,98	R\$ 1.564,98

<p>físicos. O produto deve ser confeccionado em madeira ou metal resistente. O equipamento deverá conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barras fixas horizontais; - Estrutura firme e segura; - Fixação adequada em parede; <p>Indicado para alongamentos, fortalecimento e reabilitação. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
--	--	--	--	--

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 18.557,49

8.1. O valor total estimado para a aquisição do objeto pretendido pela Unidade Requisitante é de R\$ 18.557,49 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Informamos que não há Processos Licitatórios em andamento para aquisição deste item. Declaramos que até o período, conforme valores estipulados na Lei 14.133/21, em seu art.75, inciso II, devidamente atualizados conforme o art. 182, não foi ultrapassado o valor legal autorizado para as aquisições deste objeto, bem como de itens correlatos e/ou sendo assim mantido o respeito às interdependentes, por esta secretaria municipal.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 A contratação se dará através:

Dotação de nº 02.06.02.08.243.2011.2020.3.3.90.30.00

Referente a Material de Consumo

Ficha nº 200

Fonte de Recurso: 3- Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa e

Dotação de nº 02.06.02.08.243.2011.2020.4.4.90.52.00

Referente a Equipamentos e Materiais Permanentes

ficha nº 202

Fonte de Recurso: 3- Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa,as quais possuem saldo suficiente para aquisição dos itens aqui descritos conforme autorização do CMDCA (anexo Relatório e ATA da reunião).

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. Ampliar a capacidade de atendimento terapêutico multiprofissional;

12.2. Promover ambiente seguro, acolhedor e tecnicamente adequado às necessidades das crianças e adolescentes;

12.3. Promover desenvolvimento funcional, sensorial e motor das crianças e adolescentes atendidas;

12.4. . Ampliar em até 40% a capacidade de atendimentos especializados;

12.5. Garantir atendimento contínuo as crianças e adolescentes cadastrados.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 Adquisição e instalação equipamentos terapêuticos;

13.2. Organização espaço físico;

13.3. Elaboração de Planos terapêuticos Individualizados;

13.4. Monitoramento da evolução das crianças e adolescentes atendidos.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Não foram identificados impactos ambientais com esta contratação.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Assim, Considerando o exposto, a pesquisa de preços realizada e a existência de recursos orçamentários para cobertura do mesmo, entendemos ser **VIÁVEL** e **NECESSÁRIA** a contratação demandada.

15.2. Ressalta-se que os dados constantes neste ETP espelham a verdade, que a aquisição ora solicitada atende ao interesse público e satisfazem os requisitos de eficiência e efetividade dos gastos públicos.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

SANDRA APARECIDA AGUIAR

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 08:55:38.

NATALIA PINTO CATAO

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 10:10:03.