

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP

Estudo Técnico Preliminar 484/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 7047-7049/2026

2. Aquisição de Insumos Hospitalares

Contratação através de Processo Licitatório, modalidade Ata de Registro de Preço para Aquisição de Insumos Hospitalares pela Secretaria Municipal de Saúde.

3. Descrição da necessidade

A presente contratação tem por objetivo atender demanda de insumos hospitalares necessários no cotidiano dos atendimentos realizados pelos profissionais do Hospital Municipal “Walter Ferraz” Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Centro de Especialidades Médicas, que passaram a gestão direta da Secretaria de Saúde de Jaguariúna a partir de julho/2026, além das 13 (treze) unidades básicas de saúde, serviços de atendimento especializado, vigilância epidemiológica, departamento de assistência odontológica e central de ambulância. Além disso, também são necessários insumos dispensados para pacientes graves, acamados ou com dificuldades de locomoção que necessitem de cuidados domiciliares ou são insulino dependentes.

Pela nova Lei de Licitações Nº 14.133, de 01 de abril de 2021 entende-se que a aquisição de produtos de marca determinada, com exclusão de similares, é possível em três hipóteses: para continuidade de utilização de marca já existente no serviço público; para adoção de nova marca mais conveniente que as existentes; para padronização de marca ou tipo no serviço público. Com a municipalização da gestão dos equipamentos de média e alta complexidade da Secretaria de Saúde de Jaguariúna a indicação de marcas realizada por comissão composta por equipe técnica desses setores torna-se mais eficiente a aquisição dos itens, como por exemplo, para que não seja impactada a garantia dos equipamentos já existentes e não gere gastos para a administração pública com a contratação e manutenção por perda da garantia, ou a indicação de marca para procedimentos médicos específicos.

Desta forma, temos que a indicação de algumas marcas no termo de referência é necessária para a continuidade da prestação da assistência à saúde da população e mais eficiente para a aquisição de bens pelo poder público.

4. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Divisão de Licitação, Contratos, Compras e Almoxarifado da Saúde.	Luciana Maria Boccardo Burini

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Solicitamos que a licitação seja realizada na modalidade sistema de registro de preços com vigência de (doze) meses, pois a demanda dos itens deste certame é variável.

As quantidades solicitadas são baseadas no consumo médio dos últimos 12 meses, com um acréscimo e torno de 0% até 30% a depender do item.

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021, consoante art.20 da Lei 14.133/2021.

6. Levantamento de Mercado

Conforme o levantamento de mercado realizado, para o atendimento das necessidades verificando possibilidades de aquisição de acordo com as especificações e requisitos descritos no Estudo Técnico Preliminar - ETP, dos insumos hospitalares.

Com base na pesquisa sugestiva de preços, levantou-se o valor total estimado:

R\$ 294.015,10 (Duzentos e noventa e quatro mil, quinze reais e dez centavos).

A Secretaria de Saúde prioriza na contratação da proposta comercial de menor custo financeiro que atenda o descritivo técnico solicitado no Termo de Referência. Os descritivos dos bens não foram retirados de nenhum catálogo eletrônico de padronização, pois a Prefeitura ainda não instituiu seu catálogo eletrônico de padronização e o catálogo federal não contempla os itens demandados. Não existe padronização, seja no âmbito Municipal ou Federal, para aquisição dos itens em questão.

7. Descrição da solução como um todo

A descrição da solução como um todo contempla a contratação de empresas para o fornecimento dos produtos descritos, visando atender ao tratamento dos pacientes hospitalizados e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Jaguariúna. **Aquisição:** seleção e fornecimento de produtos de acordo com as especificações técnicas e apresentação adequadas, garantindo conformidade com normas sanitárias e regulamentares vigentes. **Logística de entrega:** recebimento dos produtos em condições adequadas de transporte, respeitando prazos contratuais e boas práticas de manuseio, de forma a assegurar a integridade e qualidade até o destino final. **Armazenamento:** acondicionamento em locais apropriados, arejados e livres de umidade, com controle de temperatura quando necessário, observando-se as orientações do fabricante e normas de vigilância sanitária, a fim de preservar a estabilidade e eficácia. **Controle de validade:** monitoramento contínuo das datas de fabricação e validade, priorizando a utilização dos itens em ordem cronológica (sistema PEPS – primeiro que entra, primeiro que sai), evitar perdas por vencimento. **Distribuição e utilização:** fornecimento dos produtos conforme prescrição médica atendendo à demanda dos pacientes de forma segura e eficaz, garantindo a continuidade da assistência. **Descarte:** eliminação adequada de embalagens e de eventuais produtos vencidos ou danificados, de acordo com a conformidade com as normas ambientais e sanitárias, evitando riscos à saúde pública e impactos ambientais indevidos. Assim, a solução como um todo garante não apenas a aquisição dos insumos necessários, mas também a correta gestão de seu ciclo de vida, abrangendo qualidade, segurança, rastreabilidade, sustentabilidade e atendimento pleno à finalidade pública da contratação.

A Secretaria de Saúde opta pelo Sistema de Registro de Preço - SRP, respeitando o artigo nº 82 assim como seus incisos, parágrafos e alíneas da lei federal 14133 de 2021.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ITEM	EMBAL.	ITENS	QTDADE
01	UNID	SONDA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº 6 - ENDOTRAQUEAL - 30 CM-ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: POLIPROPILENO, 06 FR , EM PVC E SILICONE, MEDIDA: 30 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR SONDA ASPIRAÇÃO EM PVC, GRADUADA EM CENTÍMETROS COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DE ASPIRAÇÃO E PONTA ARREDONDADA, LUVAS PLÁSTICAS SILICONIZADAS ENVOLVENDO A SONDA, ; ADAPTADOR COM DUPLO SWIVEL EM COTOVELO OU EM T OU SIMILAR, COM VIA DE FLUIDIFICAÇÃO, COM VALVULA ANTIREFLUXO E DE SUCCAO C/TRAVA DE SEGURANCA E TAMPA PROTETORA; CONECTOR DE VACUO NA PARTE DISTAL C/TAMPA PROTETORA; CONECTOR P/ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS(MDI). ESTERIL. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; MARCAS DE REFERÊNCIA: FREE TRACHEA NEWMED / TRACK CARE SMITH BECARE.	70
02	UNID	SONDA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº 8- ENDOTRAQUEAL / TRAQUEOSTOMIA - 30 CM -ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: POLIPROPILENO, 08 FR , EM PVC E SILICONE, MEDIDA: 30 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR SONDA ASPIRAÇÃO EM PVC, GRADUADA EM CENTÍMETROS COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DE ASPIRAÇÃO E PONTA ARREDONDADA, LUVAS PLÁSTICAS SILICONIZADAS ENVOLVENDO A SONDA, ; ADAPTADOR COM DUPLO SWIVEL EM COTOVELO OU EM T OU SIMILAR, COM VIA DE FLUIDIFICAÇÃO, COM VALVULA ANTIREFLUXO E DE SUCCAO C/TRAVA DE SEGURANCA E TAMPA PROTETORA; CONECTOR DE VACUO NA PARTE DISTAL C/TAMPA PROTETORA; CONECTOR P/ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS(MDI). ESTERIL. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; MARCAS DE REFERÊNCIA: FREE TRACHEA NEWMED / TRACK CARE SMITH BECARE.	70
		SONDA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº 10 - ENDOTRAQUEAL - 54 CM-ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: POLIPROPILENO, 10 FR , EM PVC E SILICONE, MEDIDA: 54 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR SONDA ASPIRAÇÃO EM PVC, GRADUADA EM CENTÍMETROS COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DE ASPIRAÇÃO E PONTA ARREDONDADA, LUVAS PLÁSTICAS SILICONIZADAS ENVOLVENDO A SONDA, ; ADAPTADOR COM DUPLO SWIVEL EM	

03	UNID	COTOVELO OU EM T OU SIMILAR, COM VIA DE FLUIDIFICACAO, COM VALVULA ANTIREFLUXO E DE SUCCAO C/TRAVA DE SEGURANCA E TAMPA PROTETORA; CONECTOR DE VACUO NA PARTE DISTAL C/TAMPA PROTETORA; CONECTOR P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMNENTOS(MDI). ESTERIL. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; MARCAS DE REFERÊNCIA: FREE TRACHEA NEWMED / TRACK CARE SMITH BECARE.	160
04	UNID	SONDA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº12 - ENDOTRAQUEAL / TRAQUEOSTOMIA - 54 CM-ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL OU TRAQUEO, MATERIAL: POLIPROPILENO, 12 FR , EM PVC E SILICONE, MEDIDA: 54 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR SONDA ASPIRAÇÃO EM PVC, GRADUADA EM CENTÍMETROS COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DE ASPIRAÇÃO E PONTA ARREDONDADA, LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A SONDA, ; ADAPTADOR COM DUPLO SWIVEL EM COTOVELO OU EM T OU SIMILAR, COM VIA DE FLUIDIFICACAO, COM VALVULA ANTIREFLUXO E DE SUCCAO C/TRAVA DE SEGURANCA E TAMPA PROTETORA; CONECTOR DE VACUO NA PARTE DISTAL C/TAMPA PROTETORA; CONECTOR P /ADMINISTRACAO DE MEDICAMNENTOS(MDI). ESTERIL. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; MARCAS DE REFERÊNCIA: FREE TRACHEA NEWMED / TRACK CARE SMITH BECARE.	160
05	UNID	SONDA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº 14 - ENDOTRAQUEAL -54 CM-ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: POLIPROPILENO, 14 FR , EM PVC E SILICONE, MEDIDA: 54 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR SONDA ASPIRAÇÃO EM PVC, GRADUADA EM CENTÍMETROS COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DE ASPIRAÇÃO E PONTA ARREDONDADA, LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A SONDA, ; ADAPTADOR COM DUPLO SWIVEL EM COTOVELO OU EM T OU SIMILAR, COM VIA DE FLUIDIFICACAO, COM VALVULA ANTIREFLUXO E DE SUCCAO C/TRAVA DE SEGURANCA E TAMPA PROTETORA; CONECTOR DE VACUO NA PARTE DISTAL C/TAMPA PROTETORA; CONECTOR P /ADMINISTRACAO DE MEDICAMNENTOS(MDI). ESTERIL. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; MARCAS DE REFERÊNCIA: FREE TRACHEA NEWMED / TRACK CARE SMITH BECARE.	230
06	UNID	SONDA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº 10 TRAQUEOSTOMIA - 30 CM -ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: POLIPROPILENO, 10 FR , EM PVC E SILICONE, MEDIDA: 30 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR SONDA ASPIRAÇÃO EM PVC, GRADUADA EM CENTÍMETROS COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DE ASPIRAÇÃO E PONTA ARREDONDADA, LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A SONDA, ; ADAPTADOR COM DUPLO SWIVEL EM COTOVELO OU EM T OU SIMILAR, COM VIA DE FLUIDIFICACAO, COM VALVULA ANTIREFLUXO E DE SUCCAO C/TRAVA DE SEGURANCA E TAMPA PROTETORA; CONECTOR DE VACUO NA PARTE DISTAL C/TAMPA PROTETORA; CONECTOR P /ADMINISTRACAO DE MEDICAMNENTOS(MDI). ESTERIL. EMBALADO EM MATERIAL	100

		QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; MARCAS DE REFERÊNCIA: FREE TRACHEA NEWMED / TRACK CARE SMITH BECARE.	
07	UNID	SONDA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº12 TRAQUEOSTOMIA- 36CM-ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: POLIPROPILENO, 12 FR , EM PVC E SILICONE, MEDIDA: 36 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR SONDA ASPIRAÇÃO EM PVC, GRADUADA EM CENTÍMETROS COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DE ASPIRAÇÃO E PONTA ARREDONDADA, LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A SONDA, ; ADAPTADOR COM DUPLO SWIVEL EM COTOVELO OU EM T OU SIMILAR, COM VIA DE FLUIDIFICACAO, COM VALVULA ANTIREFLUXO E DE SUCCAO C/TRAVA DE SEGURANCA E TAMPA PROTETORA; CONECTOR DE VACUO NA PARTE DISTAL C/TAMPA PROTETORA; CONECTOR P /ADMINISTRACAO DE MEDICAMNENTOS(MDI). ESTERIL. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; MARCAS DE REFERÊNCIA: FREE TRACHEA NEWMED / TRACK CARE SMITH BECARE.	160
08	UNID	SONDA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº 14 - TRAQUEOSTOMIA- 36 CM -ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: POLIPROPILENO, 14 FR , EM PVC E SILICONE, MEDIDA: 36 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR SONDA ASPIRAÇÃO EM PVC, GRADUADA EM CENTÍMETROS COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DE ASPIRAÇÃO E PONTA ARREDONDADA, LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A SONDA, ; ADAPTADOR COM DUPLO SWIVEL EM COTOVELO OU EM T OU SIMILAR, COM VIA DE FLUIDIFICACAO, COM VALVULA ANTIREFLUXO E DE SUCCAO C/TRAVA DE SEGURANCA E TAMPA PROTETORA; CONECTOR DE VACUO NA PARTE DISTAL C /TAMPA PROTETORA; CONECTOR P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMNENTOS (MDI). ESTERIL. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; MARCAS DE REFERÊNCIA: FREE TRACHEA NEWMED / TRACK CARE SMITH BECARE.	230
09	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS PONTA ARREDONDADA, CONECTOR UNIVERSAL TAMANHO Nº 04 EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: MARKMED / EMBRAMED / MEDSONDA.	1.000
10	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS PONTA ARREDONDADA, CONECTOR UNIVERSAL TAMANHO Nº 06 EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: MARKMED / EMBRAMED / MEDSONDA.	6.000

11	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS PONTA ARREDONDADA, CONECTOR UNIVERSAL TAMANHO Nº 08 EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: MARKMED / EMBRAMED / MEDSONDA.	11.000
12	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 -ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS PONTA ARREDONDADA, CONECTOR UNIVERSAL TAMANHO Nº 10 EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: MARKMED / EMBRAMED / MEDSONDA.	16.000
13	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS PONTA ARREDONDADA, CONECTOR UNIVERSAL TAMANHO Nº 12 EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: MARKMED / EMBRAMED / MEDSONDA.	40.000
14	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS PONTA ARREDONDADA, CONECTOR UNIVERSAL TAMANHO Nº 14 EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: MARKMED / EMBRAMED / MEDSONDA.	16.500
15	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS PONTA ARREDONDADA, CONECTOR UNIVERSAL TAMANHO Nº 16 EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: MARKMED / EMBRAMED / MEDSONDA.	2.000
16	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS PONTA ARREDONDADA, CONECTOR UNIVERSAL TAMANHO Nº 18 EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: MARKMED / EMBRAMED / MEDSONDA.	1.700
		SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 08 -ESPECIFICAÇÕES: SONDA FOLEY; TAMANHO: NÚMERO 08; MATERIAL: EM LÁTEX SILICONIZADA; ATOXICA, APIROGENICA; ESTRUTURA: PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, IMPRESSÃO	

17	UNID	DO NÚMERO EM LOCAL VISIVEL; VIAS: 2 VIAS; COM BALÃO, CAPACIDADE IMPRESSA CATETER; CONEXAO:VALVULAS QUE PERMITE O USO DE TODAS AS DIMENSOES DE SERINGAS, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; MARCA DE REFERÊNCIA: RUSCH.	160
18	UNID	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 10 -ESPECIFICAÇÕES: SONDA FOLEY; TAMANHO: NÚMERO 10; MATERIAL: EM LÁTEX SILICONIZADA; ATOXICA, APIROGENICA; ESTRUTURA: PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS, IMPRESSAO DO NÚMERO EM LOCAL VISIVEL; VIAS: 2 VIAS; COM BALÃO, CAPACIDADE IMPRESSA CATETER; CONEXAO:VALVULAS QUE PERMITE O USO DE TODAS AS DIMENSOES DE SERINGAS, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: RUSCH.	160
19	UNID	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 12-ESPECIFICAÇÕES: SONDA FOLEY; TAMANHO: NÚMERO 12; MATERIAL: EM LÁTEX SILICONIZADA; ATOXICA, APIROGENICA; ESTRUTURA: PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS, IMPRESSAO DO NÚMERO EM LOCAL VISIVEL; VIAS: 2 VIAS; COM BALÃO, CAPACIDADE IMPRESSA CATETER; CONEXAO:VALVULAS QUE PERMITE O USO DE TODAS AS DIMENSOES DE SERINGAS, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: RUSCH.	160
20	UNID	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 14 5/15 ML -ESPECIFICAÇÕES: SONDA FOLEY; TAMANHO: NÚMERO 14; MATERIAL: EM LÁTEX SILICONIZADA; ATOXICA, APIROGENICA; ESTRUTURA: PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS, IMPRESSAO DO NÚMERO EM LOCAL VISIVEL; VIAS: 2 VIAS; COM BALÃO, CAPACIDADE IMPRESSA CATETER PREFERENCIALMENTE DE 5 A 15ML; CONEXAO:VALVULAS QUE PERMITE O USO DE TODAS AS DIMENSOES DE SERINGAS, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL.A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: RUSCH.	1.600
21	UNID	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 16 5/15 ML -ESPECIFICAÇÕES: SONDA FOLEY; TAMANHO: NÚMERO 16; MATERIAL: EM LÁTEX SILICONIZADA; ATOXICA, APIROGENICA; ESTRUTURA: PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS, IMPRESSAO DO NÚMERO EM LOCAL VISIVEL; VIAS: 2 VIAS; COM BALÃO, CAPACIDADE IMPRESSA CATETER PREFERENCIALMENTE DE 5 A 15ML; CONEXAO:VALVULAS QUE PERMITE O USO DE TODAS AS DIMENSOES DE SERINGAS, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO:	1.000

		DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL.A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: RUSCH.	
22	UNID	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 18-ESPECIFICAÇÕES: SONDA FOLEY; TAMANHO: NÚMERO 18; MATERIAL: EM LÁTEX SILICONIZADA; ATOXICA, APIROGENICA; ESTRUTURA: PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS, IMPRESSAO DO NÚMERO EM LOCAL VISIVEL; VIAS: 2 VIAS; COM BALÃO, CAPACIDADE IMPRESSA CATETER; CONEXAO:VALVULAS QUE PERMITE O USO DE TODAS AS DIMENSOES DE SERINGAS, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: RUSCH.	700
23	UNID	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 20 -ESPECIFICAÇÕES: SONDA FOLEY; TAMANHO: NÚMERO 20; MATERIAL: EM LÁTEX SILICONIZADA; ATOXICA, APIROGENICA; ESTRUTURA: PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS, IMPRESSAO DO NÚMERO EM LOCAL VISIVEL; VIAS: 2 VIAS; COM BALÃO, CAPACIDADE IMPRESSA CATETER; CONEXAO:VALVULAS QUE PERMITE O USO DE TODAS AS DIMENSOES DE SERINGAS, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: RUSCH.	160
24	UNID	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 22 -ESPECIFICAÇÕES: SONDA FOLEY; TAMANHO: NÚMERO 22; MATERIAL: EM LÁTEX SILICONIZADA; ATOXICA, APIROGENICA; ESTRUTURA: PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS, IMPRESSAO DO NÚMERO EM LOCAL VISIVEL; VIAS: 2 VIAS; COM BALÃO, CAPACIDADE IMPRESSA CATETER; CONEXAO:VALVULAS QUE PERMITE O USO DE TODAS AS DIMENSOES DE SERINGAS, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: RUSCH.	160
25	UNID	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 24 -ESPECIFICAÇÕES: SONDA FOLEY; TAMANHO: NÚMERO 24; MATERIAL: EM LÁTEX SILICONIZADA; ATOXICA, APIROGENICA; ESTRUTURA: PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS, IMPRESSAO DO NÚMERO EM LOCAL VISIVEL; VIAS: 2 VIAS; COM BALÃO, CAPACIDADE IMPRESSA CATETER; CONEXAO:VALVULAS QUE PERMITE O USO DE TODAS AS DIMENSOES DE SERINGAS, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: RUSCH.	160
		SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 6 SILICONE-ESPECIFICAÇÕES: SONDA FOLEY; TAMANHO: NÚMERO 6; MATERIAL: 100% SILICONE; ATOXICA, APIROGENICA; ESTRUTURA: PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS, IMPRESSAO	

26	UNID	DO NÚMERO EM LOCAL VISIVEL; VIAS: 2 VIAS; COM BALÃO, CAPACIDADE IMPRESSA CATETER; CONEXAO:VALVULAS QUE PERMITE O USO DE TODAS AS DIMENSOES DE SERINGAS, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	160
27	UNID	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 8 SILICONE -ESPECIFICAÇÕES: SONDA FOLEY; TAMANHO: NÚMERO 8; MATERIAL: 100% SILICONE; ATOXICA, APIROGENICA; ESTRUTURA: PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS, IMPRESSAO DO NÚMERO EM LOCAL VISIVEL; VIAS: 2 VIAS; COM BALÃO, CAPACIDADE IMPRESSA CATETER; CONEXAO:VALVULAS QUE PERMITE O USO DE TODAS AS DIMENSOES DE SERINGAS, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	160
28	UNID	SONDA FOLLEY 3 VIAS Nº 16 -ESPECIFICAÇÕES: SONDA FOLEY; TAMANHO: NÚMERO 16; MATERIAL: EM LÁTEX SILICONIZADA; ATOXICA, APIROGENICA; ESTRUTURA: PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS, IMPRESSAO DO NÚMERO EM LOCAL VISIVEL; VIAS: 3 VIAS; COM BALÃO, CAPACIDADE IMPRESSA CATETER; CONEXAO:VALVULAS QUE PERMITE O USO DE TODAS AS DIMENSOES DE SERINGAS, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; VIA QUE PERMITE A IRRIGAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES MEDICINAIS. ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: RUSCH.	160
29	UNID	SONDA FOLLEY 3 VIAS Nº 18 -ESPECIFICAÇÕES: SONDA FOLEY; TAMANHO: NÚMERO 18; MATERIAL: EM LÁTEX SILICONIZADA; ATOXICA, APIROGENICA; ESTRUTURA: PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS, IMPRESSAO DO NÚMERO EM LOCAL VISIVEL; VIAS: 3 VIAS; COM BALÃO, CAPACIDADE IMPRESSA CATETER; CONEXAO:VALVULAS QUE PERMITE O USO DE TODAS AS DIMENSOES DE SERINGAS, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; VIA QUE PERMITE A IRRIGAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES MEDICINAIS. ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: RUSCH.	160
30	UNID	SONDA FOLLEY 3 VIAS Nº 20 -ESPECIFICAÇÕES: SONDA FOLEY; TAMANHO: NÚMERO 20; MATERIAL: EM LÁTEX SILICONIZADA; ATOXICA, APIROGENICA; ESTRUTURA: PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS, IMPRESSAO DO NÚMERO EM LOCAL VISIVEL; VIAS: 3 VIAS; COM BALÃO, CAPACIDADE IMPRESSA CATETER; CONEXAO:VALVULAS QUE PERMITE O USO DE TODAS AS DIMENSOES DE SERINGAS, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA	160

		COLETORA; VIA QUE PERMITE A IRRIGAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES MEDICINAIS. ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: RUSCH.	
31	UNID	SONDA FOLLEY 3 VIAS Nº 22 -ESPECIFICAÇÕES: SONDA FOLEY; TAMANHO: NÚMERO 22; MATERIAL: EM LÁTEX SILICONIZADA; ATOXICA, APIROGENICA; ESTRUTURA: PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS, IMPRESSAO DO NÚMERO EM LOCAL VISIVEL; VIAS: 3 VIAS; COM BALÃO, CAPACIDADE IMPRESSA CATETER; CONEXAO:VALVULAS QUE PERMITE O USO DE TODAS AS DIMENSOES DE SERINGAS, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; VIA QUE PERMITE A IRRIGAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES MEDICINAIS. ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: RUSCH.	160
32	UNID	SONDA FOLLEY 3 VIAS Nº 24 -ESPECIFICAÇÕES: SONDA FOLEY; TAMANHO: NÚMERO 24; MATERIAL: EM LÁTEX SILICONIZADA; ATOXICA, APIROGENICA; ESTRUTURA: PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS, IMPRESSAO DO NÚMERO EM LOCAL VISIVEL; VIAS: 3 VIAS; COM BALÃO, CAPACIDADE IMPRESSA CATETER; CONEXAO:VALVULAS QUE PERMITE O USO DE TODAS AS DIMENSOES DE SERINGAS, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; VIA QUE PERMITE A IRRIGAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES MEDICINAIS. ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: RUSCH.	160
33	UNID	SONDA NASOENTERAL Nº 06-ESPECIFICAÇÕES: SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL; CONFECCIONADA EM POLIURETANO; BIOCOMPATIVEL, FLEXÍVEL, RADIOPACA, SILICONIZADA; CALIBRE 6FR, COMPRIMENTO ENTRE 60 A 80CM, COM GRADUAÇÃO EM TODA A SUA EXTENSAO; COM FIO GUIA; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y, RESISTENTE; EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA RADIOPACA ATRAUMATICA, SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	50
34	UNID	SONDA NASOENTERAL Nº 10 C/ INJETOR LATERAL-ESPECIFICAÇÕES: SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL; CONFECCIONADA EM POLIURETANO; BIOCOMPATIVEL, FLEXÍVEL, RADIOPACA, SILICONIZADA; CALIBRE 10FR, COMPRIMENTO ENTRE 100 A 120CM, COM GRADUAÇÃO EM TODA A SUA EXTENSAO; COM FIO GUIA; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y, COM INJETOR LATERAL, RESISTENTE; EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA RADIOPACA ATRAUMATICA, SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	100

35	UNID	SONDA NASOENTERAL Nº 12 C/ INJETOR LATERAL-ESPECIFICAÇÕES: SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL; CONFECCIONADA EM POLIURETANO; BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, RADIOPACA, SILICONIZADA; CALIBRE 12FR, COMPRIMENTO ENTRE 100 A 120CM, COM GRADUAÇÃO EM TODA A SUA EXTENSAO; COM FIO GUIA; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y, COM INJETOR LATERAL, RESISTENTE; EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA RADIOPACA ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	1.300
36	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04 CURTA-ESPECIFICAÇÕES: SONDA NASOGÁSTRICA CURTA; CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 04 FR; MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS. ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	700
37	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04 LONGA-ESPECIFICAÇÕES: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA; CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 04 FR; MEDINDO 100 A 110 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS. ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	700
38	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 CURTA-ESPECIFICAÇÕES: SONDA NASOGÁSTRICA CURTA; CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 06 FR; MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS. ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	700
39	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 LONGA-ESPECIFICAÇÕES: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA; CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 06 FR; MEDINDO 100 A 110 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS. ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	700
		SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 CURTA-ESPECIFICAÇÕES: SONDA NASOGÁSTRICA CURTA; CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 08 FR; MEDINDO	

40	UNID	APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS. ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	700
41	UNID	SONDA NASOGASTRICA Nº 08 LONGA -ESPECIFICAÇÕES: SONDA NASOGASTRICA LONGA; CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 08 FR; MEDINDO 100 A 110 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS. ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	700
42	UNID	SONDA NASOGASTRICA Nº 10 LONGA-ESPECIFICAÇÕES: SONDA NASOGASTRICA LONGA; CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 10 FR; MEDINDO 100 A 110 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS. ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	700
43	UNID	SONDA NASOGASTRICA Nº 14 LONGA-ESPECIFICAÇÕES: SONDA NASOGASTRICA LONGA; CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 14 FR; MEDINDO 100 A 110 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS. ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	700
44	UNID	SONDA NASOGASTRICA Nº 16 LONGA-ESPECIFICAÇÕES: SONDA NASOGASTRICA LONGA; CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 16 FR; MEDINDO 100 A 110 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS. ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	700
45	UNID	SONDA NASOGASTRICA Nº 18 LONGA-ESPECIFICAÇÕES: SONDA NASOGASTRICA LONGA; CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 18 FR; MEDINDO 100 A 110 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS. ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	700

46	UNID	SONDA NASOGASTRICA Nº 20 LONGA-ESPECIFICAÇÕES: SONDA NASOGASTRICA LONGA; CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 20 FR; MEDINDO 100 A 110 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS. ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	1.000
47	UNID	SONDA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA 20FR-ESPECIFICAÇÕES: SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM SILICONE, TRANSPARENTE, RADIOPACA, 20FR. APROXIMADAMENTE 24CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, DISCO DE RETENÇÃO PARA FIXAÇÃO EXTERNO, EM SILICONE, GRADUADA, CONECTOR 3 VIAS, FLEXÍVEL E CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DE PRODUTO; ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	200
48	UNID	SONDA RETAL Nº 10-ESPECIFICAÇÕES: SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 10 FR; COM NO MÍNIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SILICONIZADA; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	160
49	UNID	SONDA RETAL Nº 12-ESPECIFICAÇÕES: SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 12 FR; COM 40 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SILICONIZADA; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	160
50	UNID	SONDA RETAL Nº 16-ESPECIFICAÇÕES: SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 16 FR; COM 40 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SILICONIZADA; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	160
		SONDA RETAL Nº 30-ESPECIFICAÇÕES: SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 30 FR; COM NO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE	

51	UNID	PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SILICONIZADA; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	160
52	UNID	SONDA RETAL Nº 32-ESPECIFICAÇÕES: SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 32 FR; COM 40 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SILICONIZADA; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	160
53	UNID	SONDA SENGSTAKEN BLAKMORE Nº 18 -ESPECIFICAÇÕES: SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS- TAMANHO: 18. TUBULAÇÃO FLEXÍVEL DE PVC COR LARANJA DE TRES VIAS PARA CONTENÇÃO DE HEMORRAGIA NO ESOFAGO, EXTREMIDADE DISTAL FECHADA COM QUATRO ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM FUNIL DIN, BALAO GÁSTRICO E BALAO ESOFÁGICO, DE LÁTEX, COM ANÉIS RADIO PACOS ENTRE OS BALOES, SISTEMA DUPLO DE INSUFLAÇÃO COM VÁLVULAS DE RETENÇÃO E BALOES PARA CONTROLE DA INSUFLAÇÃO DIFERENCIADOS (ESTOMACAL-CRISTAL; ESOFÁGICO-AZUL), ESCALA GRADUADA IMPRESSA A CADA 5 CM, COMPRIMENTO TOTAL, APROXIMADAMENTE 105 CM. ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: RUSCH / BCI MEDICAL.	10
54	UNID	SONDA URETRAL Nº 04-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS PONTAS ARREDONDADAS COM ORIFÍCIO LATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA TAMANHO Nº 04 EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: MARKMED / EMBRAMED.	700
55	UNID	SONDA URETRAL Nº 06-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS PONTAS ARREDONDADAS COM ORIFÍCIO LATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA TAMANHO Nº 06 EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: MARKMED / EMBRAMED.	1.400
56	UNID	SONDA URETRAL Nº 08-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS PONTAS ARREDONDADAS COM ORIFÍCIO LATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA TAMANHO Nº 08 EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: MARKMED / EMBRAMED.	6.000

57	UNID	SONDA URETRAL Nº 10-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS PONTAS ARREDONDADAS COM ORIFÍCIO LATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA TAMANHO Nº 10 EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: MARKMED / EMBRAMED.	16.000
58	UNID	SONDA URETRAL Nº 12-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS PONTAS ARREDONDADAS COM ORIFÍCIO LATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA TAMANHO Nº 12 EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: MARKMED / EMBRAMED.	21.400
59	UNID	SONDA URETRAL Nº 14-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS PONTAS ARREDONDADAS COM ORIFÍCIO LATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA TAMANHO Nº 14 EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: MARKMED / EMBRAMED.	7.700
60	UNID	SONDA URETRAL Nº 16-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS PONTAS ARREDONDADAS COM ORIFÍCIO LATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA TAMANHO Nº 16 EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: MARKMED / EMBRAMED.	700
61	UNID	SONDA URETRAL Nº 18-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS PONTAS ARREDONDADAS COM ORIFÍCIO LATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA TAMANHO Nº 18 EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: MARKMED / EMBRAMED.	400

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 294.015,10

As estimativas dos valores foram realizadas através de pesquisas por diversas fontes de preços, para o seja realizado o preço médio e quadro comparativo de preço. As fontes pesquisadas foram:

- Coleta de cotações de preços junto a entes públicos.

O mapa de preço com todas as informações referentes à estimativa de preços consta em anexo no Termo de Referência e Processo de Compra.

Com base na pesquisa sugestiva de preço de mercado, verificou-se que o valor estimado total é de **294.015,10 (Duzentos e noventa e quatro mil, quinze reais e dez centavos)**.

Como critério para apuração do valor estimado, adotou-se a média aritmética simples dos preços ob considerando que essa metodologia reflete uma estimativa equilibrada dos valores praticados no mer conforme orientações da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Por se tratar de uma ata de registro de preço o parcelamento se torna indispensavel pois:

* Durante o período de 12 meses os insumos hospitalares incluídos nesse Processo Licitatório, sei solicitados conforme a demanda. Portanto haverá necessidade de compras frequentes durante o a vigente.

* A aquisição dos insumos deve ser parcelada para se evitar que os insumos tenham seu prazo validade expirado no Almoxarifado de Insumos, pois embora tenhamos um consumo médio mensal saída, esse pode variar dependendo da demanda.

* Embora consigamos ter uma média de consumo mensal dos insumos, esse fator é muito variável devido as demandas sazonais, epidemiológicas.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

As demandas dos itens solicitados nesse pedido nos últimos 12 (doze) meses se deram através do pregão eletrônico nº 90085/2025.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Por ser um SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO a contratação visa justamente a compra parcelada conforme necessidade do setor solicitante.

No que diz respeito ao planejamento o tipo de contratação se faz necessária justamente pelo fato que por mais que tenhamos uma estimativa do quantitativo mensal, o fator é muito variável, então as solicitações conforme necessidade não gerando gastos desnecessários para a administração publica.

A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão e planejamento desta Secretaria Municipal de Saúde.

Vale a pena ressaltar que o presente ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR foi elaborado em conformidade com as disposições da instrução normativa 58/2022.

A aquisição está prevista no PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária), LOA (Lei Orçamentária Anual).

A aquisição está prevista no Plano de Contratação Anual (ID pca PNCP: 46410866000171-0-000001/2026 de 17 /12/2025).

13. Da exigência de Amostra

Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, que terá data, local e horário de sua realização divulgados por mensagem no sistema.

Serão solicitadas amostras aos fornecedores habilitados antes do fim do pregão visando verificar se todas as características descritas no edital e descritivo estão de acordo com os objetos apresentados, sendo que as amostras passarão por avaliação da equipe técnica conforme Procedimento Operacional Padrão, nos termos do art. 42 da lei 14.133/2021.

As amostras deverão ser entregues no endereço Rua Minas Gerais, 317 - Gleba Destacada da Fazenda Santa Cruz - CEP: 13.911-062 - Jaguariúna - SP, no prazo limite de 5 dias após convocação do pregoeiro, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

14. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Suprir a demanda contínua de material para atendimento do Hospital Municipal “Walter Ferrari”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Centro de Especialidades Médicas, além das 13 (treze) Unidades Básicas de Saúde, Serviços de Atendimento Especializado, da Vigilância Epidemiológica, Departamento de Assistência Odontológica e Central de Ambulância. Além disso, atender a necessidade dos pacientes graves, acamados ou com dificuldade de locomoção que necessitem de cuidados domiciliares ou são insulino dependentes.

15. Providências a serem Adotadas

Todas as providências desde a elaboração dos documentos, acompanhamento dos futuros contratos e termos serão acompanhados por agentes fiscalizadores que se enquadram nos meios legais.

16. Possíveis Impactos Ambientais

Os insumos e materiais utilizados que alcançarem o fim da sua vida útil ou se tornarem irrecuperáveis devido a obsolescência ou diminuição da demanda de pacientes e/ou seu reparo se tornar antieconômico serão descartados mediante coleta por transportadora de lixo químico, relacionado em planilha de manifesto de transporte de resíduos fornecida pelo site da CETESB com certificado de destinação final CDF para indústria ambiental responsável, com classificação de risco grupo A resíduos sólido em saco plástico para incineração e grupo E materiais perfurocortantes ou escarificantes, sólido em caixa de

papelão para incineração, conforme número ONU 2814 6,2 II.

17. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

17.1. Justificativa da Viabilidade

A partir da análise deste estudo, concluímos que há viabilidade para prosseguimento e conduta dessa solicitação, sendo indispensável a compra dos itens constantes neste pedido.

18. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA CAMILO

Secretária Municipal de Saúde

RODRIGO RIBEIRO RIZZI GOIVINHO

Assistente de Gestão Pública

LUCIANA MARIA BOCCARDO BURINI

Enfermeira

HENRIQUE BARSOTTI

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 10:39:25.

