

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP

Estudo Técnico Preliminar 480/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 6911-6912/2026

2. Aquisição de Insumos Hospitalares.

Contratação através de Processo Licitatório, modalidade Ata de Registro de Preço para Aquisição de Insumos Hospitalares pela Secretaria Municipal de Saúde.

3. Descrição da necessidade

A presente contratação tem por objetivo atender demanda de insumos hospitalares necessários no cotidiano dos atendimentos realizados pelos profissionais do Hospital Municipal “Walter Ferraz” Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Centro de Especialidades Médicas, que passaram a gestão direta da Secretaria de Saúde de Jaguariúna a partir de julho/2026, além das 13 (treze) unidades básicas de saúde, serviços de atendimento especializado, vigilância epidemiológica, departamento de assistência odontológica e central de ambulância. Além disso, também são necessários insumos dispensados para pacientes graves, acamados ou com dificuldades de locomoção que necessitem de cuidados domiciliares ou são insulino dependentes.

Pela nova Lei de Licitações Nº 14.133, de 01 de abril de 2021 entende-se que a aquisição de produtos de marca determinada, com exclusão de similares, é possível em três hipóteses: para continuidade de utilização de marca já existente no serviço público; para adoção de nova marca mais conveniente que as existentes; para padronização de marca ou tipo no serviço público. Com a municipalização da gestão dos equipamentos de média e alta complexidade da Secretaria de Saúde de Jaguariúna a indicação de marcas realizada por comissão composta por equipe técnica desses setores torna-se mais eficiente a aquisição dos itens, como por exemplo, para que não seja impactada a garantia dos equipamentos já existentes e não gere gastos para a administração pública com a contratação e manutenção por perda da garantia, ou a indicação de marca para procedimentos médicos específicos.

Desta forma, temos que a indicação de algumas marcas no termo de referência é necessária para a continuidade da prestação da assistência à saúde da população e mais eficiente para a aquisição de bens pelo poder público.

4. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Divisão de Licitação, Contratos, Compras e Almoxarifado da Saúde.	Luciana Maria Boccardo Burini

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Solicitamos que a licitação seja realizada na modalidade sistema de registro de preços com vigência de (doze) meses, pois a demanda dos itens deste certame é variável.

As quantidades solicitadas são baseadas no consumo médio dos últimos 12 meses, com um acréscimo ou decréscimo de 0% até 30% a depender do item.

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, 27 de setembro de 2021, consoante art.20 da Lei 14.133/2021.

6. Levantamento de Mercado

Conforme o levantamento de mercado realizado, para o atendimento das necessidades verificando possibilidades de aquisição de acordo com as especificações e requisitos descritos no Estudo Técnico Preliminar - ETP, dos insumos hospitalares.

Com base na pesquisa sugestiva de preços, levantou-se o valor total estimado:

R\$ 1.618.102,40 (Hum milhão, seiscientos e dezoito mil, cento e dois reais e quarenta centavos).

A Secretaria de Saúde prioriza na contratação da proposta comercial de menor custo financeiro que atenda o descritivo técnico solicitado no Termo de Referência. Os descritivos dos bens não foram retirados de nenhum catálogo eletrônico de padronização, pois a Prefeitura ainda não instituiu seu catálogo eletrônico de padronização e o catálogo federal não contempla os itens demandados. Não existe padronização, seja no âmbito Municipal ou Federal, para aquisição dos itens em questão.

7. Descrição da solução como um todo

A descrição da solução como um todo contempla a contratação de empresas para o fornecimento dos produtos descritos, visando atender ao tratamento dos pacientes hospitalizados e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Jaguariúna. **Aquisição:** seleção e fornecimento de produtos de acordo com as especificações técnicas e apresentação adequadas, garantindo conformidade com normas sanitárias e regulamentares vigentes. **Logística de entrega:** recebimento dos produtos em condições adequadas de transporte, respeitando prazos contratuais e boas práticas de manuseio, de forma a assegurar a integridade e qualidade até o destino final. **Armazenamento:** acondicionamento em locais apropriados, arejados e livres de umidade, com controle de temperatura quando necessário, observando-se as orientações do fabricante e normas de vigilância sanitária, a fim de preservar a estabilidade e eficácia. **Controle de validade:** monitoramento contínuo das datas de fabricação e validade, priorizando a utilização dos itens em ordem cronológica (sistema PEPS – primeiro que entra, primeiro que sai), evitar perdas por vencimento. **Distribuição e utilização:** fornecimento dos produtos conforme prescrição médica atendendo à demanda dos pacientes de forma segura e eficaz, garantindo a continuidade da assistência. **Descarte:** eliminação adequada de embalagens e de eventuais produtos vencidos ou danificados, de acordo com as normas ambientais e sanitárias, evitando riscos à saúde pública e impactos ambientais indevidos. Assim, a solução como um todo garante não apenas a aquisição dos insumos necessários, mas também a correta gestão de seu ciclo de vida, abrangendo qualidade, segurança, rastreabilidade, sustentabilidade e atendimento pleno à finalidade pública da contratação.

A Secretaria de Saúde opta pelo Sistema de Registro de Preço - SRP, respeitando o artigo nº 82 assim como seus incisos, parágrafos e alíneas da lei federal 14133 de 2021.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ITEM	EMBAL.	ITENS	QTDAD
01	UNID	COLAR CERVICAL DE ESPUMA GRANDE-ESPECIFICAÇÕES: COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM ESPUMA ANTI-ALÉRGICA ENVOLTA EM MALHA BRANCA, COM VELCRO DE 50 MM PARA FIXAÇÃO. DESCARTÁVEL, HIGIÊNICO E NÃO ESTÉRIL. VALIDADE: 12 MESES. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. DIMENSÕES: GRANDE: 600 X 110 X 25 MM, APROXIMADAMENTE. COM REGISTRO ANVISA.	60
02	UNID	COLAR CERVICAL DE ESPUMA MEDIO-ESPECIFICAÇÕES: COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM ESPUMA ANTI-ALÉRGICA ENVOLTA EM MALHA BRANCA, COM VELCRO DE 50 MM PARA FIXAÇÃO. DESCARTÁVEL, HIGIÊNICO E NÃO ESTÉRIL. VALIDADE: 12 MESES. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. DIMENSÕES: MÉDIO: 550 X 100 X 25 MM, APROXIMADAMENTE. COM REGISTRO ANVISA.	90
03	UNID	COLAR CERVICAL DE ESPUMA P-ESPECIFICAÇÕES: COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM ESPUMA ANTI-ALÉRGICA ENVOLTA EM MALHA BRANCA, COM VELCRO DE 50 MM PARA FIXAÇÃO. DESCARTÁVEL, HIGIÊNICO E NÃO ESTÉRIL. VALIDADE: 12 MESES. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. DIMENSÕES: PEQUENO: 450 X 75 X 25 MM, APROXIMADAMENTE. COM REGISTRO ANVISA.	60
04	UNID	COLAR CERVICAL DE ESPUMA INFANTIL PP-ESPECIFICAÇÕES: COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM ESPUMA ANTI-ALÉRGICA ENVOLTA EM MALHA BRANCA, COM VELCRO DE 50 MM PARA FIXAÇÃO. DESCARTÁVEL, HIGIÊNICO E NÃO ESTÉRIL. VALIDADE: 12 MESES. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. DIMENSÕES: PP: 370 X 60 X 25 MM, APROXIMADAMENTE. COM REGISTRO ANVISA.	60
05	UNID	COLAR CERVICAL DE RESGATE G-ESPECIFICAÇÕES: COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO (G), MATERIAL EM POLIETILENO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, REVESTIDO C/ APOIO MENTONIANO, FECHO EM VELCRO EM UM DOS LADOS EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, C/ ABERTURA FRONTAL E NA PARTE POSTERIOR.	30
06	UNID	COLAR CERVICAL DE RESGATE M-ESPECIFICAÇÕES: COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO (M), MATERIAL EM POLIETILENO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, REVESTIDO C/ APOIO MENTONIANO, FECHO EM VELCRO EM UM DOS LADOS EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, C/ ABERTURA FRONTAL E NA PARTE POSTERIOR.	30

07	UNID	COLAR CERVICAL DE RESGATE P-ESPECIFICAÇÕES: COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO (P), MATERIAL EM POLIETILENO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, REVESTIDO C/ APOIO MENTONIANO, FECHO EM VELCRO EM UM DOS LADOS EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, C/ ABERTURA FRONTAL E NA PARTE POSTERIOR.	30
08	UNID	COLAR CERVICAL DE RESGATE RN-ESPECIFICAÇÕES: COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO (RN), MATERIAL EM POLIETILENO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, REVESTIDO C/ APOIO MENTONIANO, FECHO EM VELCRO EM UM DOS LADOS EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, C/ ABERTURA FRONTAL E NA PARTE POSTERIOR.	30
09	UNID COTA PRINCIPAL	COLCHÃO CAIXA DE OVO DN 33-ESPECIFICAÇÕES: COLCHÃO ANTI ESCARA; ESPUMA TIPO CAIXA DE OVO, COM DENSIDADE 33; MEDINDO 188CMX90CMX6CM; COM REGISTRO NA ANVISA.	713
10	UNID COTA RESERVADA	COLCHÃO CAIXA DE OVO DN 33-ESPECIFICAÇÕES: COLCHÃO ANTI ESCARA; ESPUMA TIPO CAIXA DE OVO, COM DENSIDADE 33; MEDINDO 188CMX90CMX6CM; COM REGISTRO NA ANVISA.	237
11	UNID	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 07 LITROS-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA EM MATERIAL RESISTETE A PERFURAÇÕES, IMPERMEÁVEL FECHAMENTO COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO FORMATO QUADRADO CAPACIDADE 07 LITROS APRESENTAÇÃO ALÇAS RESISTENTES, COM SÍMBOLO DE MATERIAL CONTAMINADO EXTERNAMENTE EMBALAGEM INDIVIDUAL ROTULAGEM QUE OBEDEÇA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. DISPENSA REGISTRO ANVISA.	6.500
12	UNID	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13 LITROS-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA EM MATERIAL RESISTETE A PERFURAÇÕES, IMPERMEÁVEL FECHAMENTO COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO FORMATO QUADRADO CAPACIDADE 13 LITROS APRESENTAÇÃO ALÇAS RESISTENTES, COM SÍMBOLO DE MATERIAL CONTAMINADO EXTERNAMENTE EMBALAGEM INDIVIDUAL ROTULAGEM QUE OBEDEÇA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. DISPENSA REGISTRO ANVISA.	3.000
13	UNID COTA PRINCIPAL	COLETOR RIGIDO PARA RESIDUOS QUIMIOTERAPICOS - 07 LITROS - ESPECIFICAÇÕES: COLETOR PARA RESÍDUOS LÍQUIDOS, SÓLIDOS QUIMIOTERÁPICOS INFECTANTES E PERFURO CORTANTES; CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO; COM TAMPA DE FECHAMENTO SEGURO, LIVRE DE VAZAMENTOS; COM ALCAS P/TRANSPORTES; COM CAPACIDADE PARA 07 LITROS; CONFECCIONADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 13853:97; MARCA DE REFERENCIA: BIOTEC.	1.650

14	UNID COTA RESERVADA	COLETOR RIGIDO PARA RESIDUOS QUIMIOTERAPICOS - 07 LITROS - ESPECIFICAÇÕES: COLETOR PARA RESÍDUOS LÍQUIDOS, SÓLIDOS QUIMIOTERÁPICOS INFECTANTES E PERFURO CORTANTES; CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO; COM TAMPA DE FECHAMENTO SEGURO, LIVRE DE VAZAMENTOS; COM ALCAS P/TRANSPORTES; COM CAPACIDADE PARA 07 LITROS; CONFECCIONADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 13853:97; MARCA DE REFERENCIA: BIOTEC.	550
15	PCT COTA PRINCIPAL	COMPRESSA GAZE NÃO ESTERIL PACOTE COM 500 UNIDADES-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA ALGODÃO PURO E BRANCO TRAMA SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS, 13 FIOS/CM2 MEDIDA 7,5 CM X 7,5 CM FORMATO QUADRADO APRESENTAÇÃO COM 05 DOBRAS 08 CAMADAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, PACOTE COM 500 UNIDADES EMBALAGEM PACOTE PLÁSTICO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM QUE OBEDEÇA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	5.475
16	PCT COTA RESERVADA	COMPRESSA GAZE NÃO ESTERIL PACOTE COM 500 UNIDADES-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA ALGODÃO PURO E BRANCO TRAMA SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS, 13 FIOS/CM2 MEDIDA 7,5 CM X 7,5 CM FORMATO QUADRADO APRESENTAÇÃO COM 05 DOBRAS 08 CAMADAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, PACOTE COM 500 UNIDADES EMBALAGEM PACOTE PLÁSTICO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM QUE OBEDEÇA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	1.825
17	PCT	CURATIVO CIRURGICO 10 X 15 CM-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA ALGODÃO PURO E BRANCO TRAMA SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS MEDIDA 15 CM X 10 CM FORMATO RETANGULAR APRESENTAÇÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 01 UNIDADE EMBALAGEM EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA ROTULAGEM QUE OBEDEÇA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	41.000
18	FRA	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO 1000 ML -ESPECIFICAÇÕES: APRESENTAÇÃO EM FRASCO PLÁSTICO COM 1000 ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES COMPOSIÇÃO ENZIMAS AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE, SOLUBILIZANTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE E ÁGUA DEIONIZADA ROTULAGEM QUE OBEDEÇA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: RIOZYME RIOQUIMICA / CICLOFARMA/ ENZITEC / TECPON / NEOZIME LABNEWS /LUCKZYMES LUCKMANN.	300
19	GL	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO 5000 ML -ESPECIFICAÇÕES: APRESENTAÇÃO EM FRASCO PLÁSTICO COM 5000 ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES COMPOSIÇÃO ENZIMAS AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE, SOLUBILIZANTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE E ÁGUA DEIONIZADA ROTULAGEM QUE OBEDEÇA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: RIOQUIMICA / COSMODEMA ENZYMAX ECO.	160

20	UNID	DISPOSITIVO P/ INCONT. URINARIA M - Nº 5-ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA; CONFECCIONADO EM LÁTEX; COM PONTA AFUNILADA ADEQUADO PARA CONEXÃO AO TUBO DE EXTENSÃO DO COLETOR; POSSUIR RESERVATÓRIO DE DOIS AROS SANFONADOS PARALELOS PARA PREVENIR DOBRAS E TORÇÕES; COMPOSTO DE 01 PEÇA; AUTOADESIVO, HIPOALERGENICO, MEMBRANA INTERNA PARA PREVENÇÃO DO REFLUXO DA URINA; COM COLAR DE APLICAÇÃO; TAMANHO MEDIO, LARGURA 28 MM.	4.000
21	UNID	DISPOSITIVO P/ INCONT. URINARIA G - Nº 6 -ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA; CONFECCIONADO EM LÁTEX; COM PONTA AFUNILADA ADEQUADO PARA CONEXÃO AO TUBO DE EXTENSÃO DO COLETOR; POSSUIR RESERVATÓRIO DE DOIS AROS SANFONADOS PARALELOS PARA PREVENIR DOBRAS E TORÇÕES; COMPOSTO DE 01 PEÇA; AUTOADESIVO, HIPOALERGENICO, MEMBRANA INTERNA PARA PREVENÇÃO DO REFLUXO DA URINA; COM COLAR DE APLICAÇÃO; TAMANHO GRANDE, LARGURA 32 MM.	3.000
22	UNID COTA PRINCIPAL	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA TUBO EM PVC ATÓXICO E TRANSPARENTE. APRESENTAÇÃO PINÇA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISÃO, CONECTOR LUER COM TAMPA PARA FECHAMENTO, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM MACRO GOTAS, TUBO VINILICO DE NO MINIMO 150CM COM INJETOR LATERAL EMBALAGEM ESTÉRIL E INDIVIDUAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSEPTICA ROTULAGEM QUE OBEDEÇA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERENCIA: BBRAUN/ HARTMMANN/ TROGE SOLUSET/ BECARE/TKL T-EMA06/ DESCARPACK/ LAMEDID 24 510 PGC /ALFALAGOSHDALFA / MEDIX / ABL-EXCELMED.	99.750
23	UNID COTA RESERVADA	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA TUBO EM PVC ATÓXICO E TRANSPARENTE. APRESENTAÇÃO PINÇA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISÃO, CONECTOR LUER COM TAMPA PARA FECHAMENTO, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM MACRO GOTAS, TUBO VINILICO DE NO MINIMO 150CM COM INJETOR LATERAL EMBALAGEM ESTÉRIL E INDIVIDUAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSEPTICA ROTULAGEM QUE OBEDEÇA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERENCIA: BBRAUN/ HARTMMANN/ TROGE SOLUSET/ BECARE/TKL T-EMA06/ DESCARPACK/ LAMEDID 24 510 PGC /ALFALAGOSHDALFA / MEDIX / ABL-EXCELMED.	33.250
24	UNID	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA TUBO EM PVC FLEXÍVEL AZUL. APROXIMADAMENTE 150 CM DE COMP. APRESENTAÇÃO PINÇA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISÃO, CONECTOR ESCALONADO COM TAMPA PARA FECHAMENTO, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL E TRANSPARENTE. CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL. EMBALAGEM ESTÉRIL E INDIVIDUAL ROTULAGEM QUE OBEDEÇA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERENCIA: EMBRAMED / DESCARPACK/BIOMMAS/TKL.	35.500

25	UNID COTA PRINCIPAL	EQUIPO EA 0421 0000 AMISET KVO-ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL SAMTRONIC, MODELO EA 0421 0000, COM FILTRO E INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE PRIME 15,0 ML EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	4.125
26	UNID COTA RESERVADA	EQUIPO EA 0421 0000 AMISET KVO-ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL SAMTRONIC, MODELO EA 0421 0000, COM FILTRO E INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE PRIME 15,0 ML EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1.375
27	UNID	EQUIPO EA 0422 0000 AMISET LARANJA KVO-ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL SAMTRONIC, MODELO EA 0422 0000, FOTOPROTETOR, COM FILTRO E INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, PRIME 15,0 ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2.500
28	UNID	EQUIPO EG 04220000 FOTOSSENSIVEL- LARANJA KVO-ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL SAMTRONIC, MODELO EG 0422 0000, FOTOPROTETOR, COM FILTRO E INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, PRIME 14,0 ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	800
29	UNID	EQUIPO BURETA MICROGOTAS CAMERA GRADUADA 150ML (VERDE) - ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUCOES PARENTERAIS COM CAMARA; CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, INCOLOR, COM RESERVATORIO RIGIDO DE 150ML, SUBDIVISAO DE 1 EM 1ML; TUBO FLEXIVEL C/ APROX. 25CM C/ PONTA PERFURANTE,SEGUNDO NORMA ISO; PINCA CORTA FLUXO, TIPO ROLETE DE FACIL MANUSEIO QUE PERMITA CONTROLE PRECISO DO GOTEJAMENTO; INJETOR LATERAL INFERIOR AUTOCICATRIZANTE; CONECTOR TIPO LUER LOCK E C/ PROTETORES FIRMES DEFACIL REMOCAO; GOTEJADOR MICROGOTAS; GOTEJADORA FLEXIVEL COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 5ML,COM MICROGOTEJAMENTO. FILTRO PARTICULA DE 15 MICRAS, TUBO MIN. 120CM; FILTRO DE AR HIDROFOBO E BACTERIL DE 0,2MICRON COM TAMPA QUE PERMITA A RETIRADA TOTAL DO AR DO SISTEMA; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E CONFORME A NBR 14041, INDIVIDUAL NBR 13386 OU 13387, CONSTANTE EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA; O PRODUTO	1.000

		DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; MARCAS DE REFERÊNCIA: EMBRAMED / TROGE / SOLIDOR.	
30	UNID	EQUIPO EA 0623 CT00 AMISET DIETA KVO-ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL SAMTRONIC, MODELO EA 0623 CT00, COM CONECTOR ENPLUS (PONTA CRUZ) E CONECTOR ESCALONADO, PRIME 15,0 ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	800
31	UNID COTA PRINCIPAL	EQUIPO EG 0421 0000 INFUSAO PADRAO - BRANCO KVO-ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL SAMTRONIC, MODELO EG 0421 0000, COM FILTRO E INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, PRIME 14,0 ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1.875
32	UNID COTA RESERVADA	EQUIPO EG 0421 0000 INFUSAO PADRAO - BRANCO KVO-ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL SAMTRONIC, MODELO EG 0421 0000, COM FILTRO E INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, PRIME 14,0 ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	625
33	UNID	EQUIPO EG 0623 DIETA - GIRASET T000 KVO-ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO PARA INFUSÃO ENTERAL PARA USO EM BOMBAS DE INFUSÃO SAMTRONIC, PARA INFUSÃO DE NUTRIÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE SUPORTE ENTERAL CONTROLADO. COMPRIMENTO APROXIMADO: 2,54M. COR DO TUBO: ROXO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DURANTE A UTILIZAÇÃO. SEM FILTRO E SEM ENTRADA DE AR: PERMITE UM FLUXO CONSTANTE E SEGURO DO FLUIDO, MINIMIZANDO RISCOS DE CONTAMINAÇÃO OU OBSTRUÇÕES. CONECTOR ESCALONADO: FACILITA A CONEXÃO SEGURA E EFICIENTE COM OS DISPOSITIVOS, EVITANDO VAZAMENTOS OU DESCONEXÕES ACIDENTAIS. CÂMARA DE GOTEJAMENTO: PERMITE MONITORAMENTO PRECISO DA INFUSÃO, ESSENCIAL PARA AJUSTAR A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E GARANTIR A PRECISÃO TERAPÊUTICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1.800
		EQUIPO MICROGOTAS-ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO MICROGOTAS PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE (60 GOTAS/ML), COM FILTRO DE PARTÍCULAS (0,22 MICRA) PONTA PERFURANTE PARA ADAPTAÇÃO EM FRASCO DE SISTEMA FECHADO (DE ACORDO COM O PADRÃO	

34	UNID	ISO 8536-4), PROTETOR DE PONTA PERFURANTE, PINÇA ROLETE COM CORTA-FLUXO, TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE COM MINIMO DE 1,50M, CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL, PROTETOR DO CONECTOR, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICO, USO ÚNICO. DE ACORDO COM A RDC 04 E 09 ANVISA.	600
35	UNID	EQUIPO POLIFIX/ MULTIVIAS ADULTO-ESPECIFICAÇÕES: EXTENSOR /INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS (TIPO POLIFIX), TUBO TRANSPARENTE EM PVC, LÁTEX FREE, CONECTOR LUER, PINÇA TIPO CLAMP (CORTA FLUXO), TAMPA PROTETORA DE RESERVA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE C/ ABERTURA EM PÉTALA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.MARCAS DE REFERENCIA: BBRAUN-LISO/ HARTMMAN / TROGE / DESCARPACK.	22.000
36	UNID	EQUIPO TRANSDUTOR DE PRESSÃO C/ TORNEIRA VALVULADA REF. TP00971 (GABMED)-ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO TRANSDUTOR DE PRESSÃO C/ TORNEIRA DE COLETA VALVULADA E AUTO LIMPANTE. FLUSH 3ML/H MODELO TP-00971 MARCA DE REFERENCIA: GABMED.	500
37	UNID	ESCOVA DEGERMANTE COM CLOREXIDINA-ESPECIFICAÇÕES: APRESENTAÇÃO CONJUNTO ESPONJA-ESCOVA EM SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA A 2% USO ÚNICO EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERENCIA: CRISTALIA / FARMAX / RIOQUIMICA.	30.000
38	UNID	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO ADULTO-ESPECIFICAÇÕES: MÉTODO OSCILOMÉTRICO, CLINICAMENTE VALIDADO PELA AAMI (ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF MEDICAL INSTRUMENTATION) E PELA ESH (EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION) E APROVADO PELO INMETRO, ATIVAÇÃO AO TOQUE DE UM BOTÃO, INDICAÇÃO DE PRESSÃO SISTÓLICA E DIASTÓLICA, INDICADOR DE BATIMENTO CARDÍACO, VISOR DE LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 MMHG A 299 MMHG, RESOLUÇÃO: 1 MMHG, 01 BRAÇADEIRA EM NYLON TAMANHO GRANDE (CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 32CM), APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 096/2008 DO INMETRO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, DEVERÁ SER FORNECIDO COM PILHAS ALCALINAS, EM QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A EXIGIDA PELO PRODUTO.	50
39	UNID	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO-ESPECIFICAÇÕES: APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE, PARA OBESO, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO DE NYLON, ANTI-ALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 32 CM A 52 CM. O FECHO EM METAL. A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL. O MANÔMETRO DEVERÁ TER FUNDO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE E ESCALA DE 0 A 300 MM DE HG. A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO CONFECCIONADO EM METAL. O MATERIAL, DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E	150

		ACONDICIONADO EM ESTOJO PRÓPRIO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA COM LINHA DE NYLON RESISTENTE. IDENTIFICAÇÃO NO EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER DE FORMA LEGÍVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE.	
40	RL	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 50 MM X 4.5 M-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, MASSA DE ADESIVO À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS APRESENTAÇÃO COM BOA ADERÊNCIA, HIPOALERGÊNICO, BORDAS EM PICOTES, ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO MEDIDA 50 MM LARG. X 4,5 M COMP. ROTULAGEM QUE OBEDEÇA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; COM REGISTRO NA ANVISA.	400
41	RL	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 100 MM X 4.5 M-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, MASSA DE ADESIVO À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS APRESENTAÇÃO COM BOA ADERÊNCIA, HIPOALERGÊNICO, BORDAS EM PICOTES, ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO MEDIDA 100 MM LARG. X 4,5 M COMP. ROTULAGEM QUE OBEDEÇA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; COM REGISTRO NA ANVISA.	1.500
42	PCT	ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA PCTS COM 100 UNDS-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA DE MADEIRA RESISTENTE E MALEÁVEL DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO FORMATO EXTREMIDADE SUPERIOR BIFURCADA E ARRENDONDADA E INFERIOR ARRENDONDADA EMBALAGEM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE, PACOTE COM 100 UNIDADES APRESENTAÇÃO RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	2.000
43	UNID	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL GRANDE-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA EM POLIETILENO, ATÓXICO TAMANHO 116 X 33 X 30 MM (GRANDE) APRESENTAÇÃO COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA USO ÚNICO, ESTÉRIL EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	3.000
44	UNID	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL MEDIO-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA EM POLIETILENO, ATÓXICO TAMANHO 114 X 28 X 24 MM (MÉDIO) APRESENTAÇÃO COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA USO ÚNICO, ESTÉRIL EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	11.500
45	UNID	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO-ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA-PRIMA EM POLIETILENO, ATÓXICO TAMANHO 101X22X22MM (PEQUENO) APRESENTAÇÃO COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA USO ÚNICO, ESTÉRIL EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	16.500

46	UNID	GAZE HIDRÓFILA 92M X 10CM (TIPO QUEIJO)-ESPECIFICAÇÕES: GAZE HIDROFILA; FIO DE ALGODAO ABSORVENTE, TIPO QUEIJO, ISENTADE DE DEFEITO, SEM ALVEJANTE OPTICO; COM 13 FIOS POR CENTIMETRO QUADRADO (CM2) COM 08 DOBRAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 92 M X 10 CM; BOM ACABAMENTO, SEM FIOS SOLTOS DEVIDAMENTE ACABADAS, UNIFORMEMENTE ENROLADA DE FORMA CONTÍNUA; NAO ESTERIL; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO E O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 14108.	500
47	RL COTA PRINCIPAL	PAPEL LENÇOL 50 MTS X 70 CM -ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA PRIMA 100% CELULOSE COM TEXTURA MACIA E RESISTENTE GRAMATURA MÍNIMA DE 24G/M2 NA COR BRANCA MEDIDA (50 MT X 70 CM) EM BOBINA COM TUBO OCO CILÍNDRICO, INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLÁSTICO ATÓXICO ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: FORTCLEAN.	7.500
48	RL COTA RESERVADA	PAPEL LENÇOL 50 MTS X 70 CM -ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA PRIMA 100% CELULOSE COM TEXTURA MACIA E RESISTENTE GRAMATURA MÍNIMA DE 24G/M2 NA COR BRANCA MEDIDA (50 MT X 70 CM) EM BOBINA COM TUBO OCO CILÍNDRICO, INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLÁSTICO ATÓXICO ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: FORTCLEAN.	2.500

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 1.618.102,40

As estimativas dos valores foram realizadas através de pesquisas por diversas fontes de preços, para a seja realizado o preço médio e quadro comparativo de preço. As fontes pesquisadas foram:

- Coleta de cotações de preços junto a entes públicos.

O mapa de preço com todas as informações referentes à estimativa de preços consta em anexo no Ter de Referência e Processo de Compra.

Com base na pesquisa sugestiva de preço de mercado, verificou-se que o valor estimado total é de **1.618.102,40 (Hum milhão, seiscientos e dezoito mil, cento e dois reais e quarenta centavos).**

Como critério para apuração do valor estimado, adotou-se a média aritmética simples dos preços obtidos, considerando que essa metodologia reflete uma estimativa equilibrada dos valores praticados no mercado, conforme orientações da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Por se tratar de uma ata de registro de preço o parcelamento se torna indispensavel pois:

* Durante o período de 12 meses os insumos hospitalares incluídos nesse Processo Licitatório, sei solicitados conforme a demanda. Portanto haverá necessidade de compras frequentes durante o a vigente.

* A aquisição dos insumos deve ser parcelada para se evitar que os insumos tenham seu prazo validade expirado no Almoxarifado de Insumos, pois embora tenhamos um consumo médio mensal saída, esse pode variar dependendo da demanda.

* Embora consigamos ter uma média de consumo mensal dos insumos, esse fator é muito variável devido as demandas sazonais, epidemiológicas.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

As demandas dos itens solicitados nesse pedido nos últimos 12 (doze) meses se deram através do pregão eletrônico nº 90071/2025.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Por ser um SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO a contratação visa justamente a compra parcela conforme necessidade do setor solicitante.

No que diz respeito ao planejamento o tipo de contratação se faz necessária justamente pelo fato que além mais que tenhamos uma estimativa do quantitativo mensal, o fator é muito variável, então as solicitações conforme necessidade não gerando gastos desnecessários para a administração pública.

A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão e planejamento desta Secretaria Municipal de Saúde.

Vale a pena ressaltar que o presente ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR foi elaborado em conformidade com as disposições da instrução normativa 58/2022.

A aquisição está prevista no PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária), LOA (Lei Orçamentária Anual).

A aquisição está prevista no Plano de Contratação Anual (ID pca PNCP: 46410866000171-0-000001/2026 de 17/12/2025).

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Suprir a demanda contínua de material para atendimento do Hospital Municipal “Walter Ferrari”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Centro de Especialidades Médicas. além das 13 (treze) Unidades Básicas de Saúde, Serviços de Atendimento Especializado, da Vigilância Epidemiológica, Departamento de Assistência Odontológica e Central de Ambulância. Além disso, atender a necessidade dos pacientes graves, acamados ou com dificuldade de locomoção que necessitem de cuidados domiciliares ou são insulínodoependentes.

14. Providências a serem Adotadas

Todas as providências desde a elaboração dos documentos, acompanhamento dos futuros contratos e termos serão acompanhados por agentes fiscalizadores que se enquadram nos meios legais.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Os insumos e materiais utilizados que alcançarem o fim da sua vida útil ou se tornarem irre recuperáveis devido a obsolescência ou diminuição da demanda de pacientes e/ou seu reparo se tornar antieconômico serão descartados mediante coleta por transportadora de lixo químico, relacionado em planilha de manifesto de transporte de resíduos fornecida pelo site da CETESB com certificado de destinação final CDF para indústria ambiental responsável, com classificação de risco grupo A resíduos sólido em saco plástico para incineração e grupo E materiais perfurocortantes ou escarificantes , sólido em caixa de papelão para incineração, conforme número ONU 2814 6,2 II.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

A partir da análise deste estudo, concluímos que há viabilidade para prosseguimento e conduta dessa solicitação, sendo indispensável a compra dos itens constantes neste pedido.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA CAMILO

Secretária Municipal de Saúde

RODRIGO RIBEIRO RIZZI GOIVINHO

Assistente de Gestão Pública

LUCIANA MARIA BOCCARDO BURINI

Enfermeira

HENRIQUE BARSOTTI

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 15:15:42.