



Licitação Socorro <licitacao.socorro@gmail.com>

Pregão Eletrônico Nº 29/2025

1 mensagem

Camila Bergamo <camilabergamoadv@hotmail.com>

17 de julho de 2025 às 16:03

Para: Divisão de Licitações | Prefeitura de Socorro <licitacao@socorro.sp.gov.br>

Prezado(a), boa tarde!
Em anexo, impugnação ao edital de pneus.
Gentileza, acusar o recebimento.

Atenciosamente,



 **Impugnação Socorro - SP.pdf**

1353K



ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO /SP

Pregão Eletrônico Nº 029/2025

CAMILA PAULA BERGAMO, inscrita no RG sob o nº 5.753.017 e CPF sob o nº 090.926.489-90, com registro na OAB/SC sob o nº 48.558, estabelecimento profissional à Rua Doutor Maruri, nº 330, Apto 302, Centro, Concórdia/SC, CEP: 89.700-065, endereço eletrônico camilabergamoadv@hotmail.com, vem, à presença de V.S.^a, com fulcro na lei nº 14.133/21, seus artigos e suas alterações posteriores, tempestivamente apresentar a presente **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**, consoante os fatos e fundamentos que passa a expor:

SÍNTESE DOS FATOS

A presente impugnação diz respeito ao Edital de Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 029/2025, a realizar-se na data de 21/07/2025, proposto pela Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Socorro /SP, tendo como objeto a aquisição de pneus novos, conforme especificações do Edital e seus anexos.

Contudo, verificou-se que no texto editalício possui cláusulas e condições que não se encontram de acordo com a legislação vigente, visto que restringem o universo de participantes. Dessa forma, requer o recebimento da presente impugnação, para que sejam aceitos os questionamentos abaixo elencados, para que seja garantido os princípios norteadores do processo licitatório, inclusive, o da ampla concorrência e proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR ETIQUETAGEM MÍNIMA PARA TODOS OS ITENS DO CERTAME – ADERÊNCIA AO MOLHADO E RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO EM ÍNDICES QUE POUCOS PRODUTOS ATENDEM



O termo de referência do referido edital estipula que os pneus devem possuir **“Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) de classificação A ou B”** para que estejam qualificados para participar do certame.

Contudo, em posse do referido edital, constatou-se que em todos os itens possuem a referida exigência. Porém, ao analisar a portaria INMETRO nº 379/2021, percebe-se que os requisitos de desempenho não são aplicáveis para determinados tipos de pneus, vejamos:

“ANEXO VI - PNEUS EXCLUÍDOS DO ESCOPO

1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos:

a) exclusivos para bicicletas ou veículos com índice de velocidade inferior a 80km/h;

b) para uso fora das vias públicas, ou fabricados exclusivamente para:

b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas;

b.2) veículos de competições;

b.3) veículos militares;

b.4) veículos industriais e empilhadeiras;

b.5) pneus de veículos de coleção;

b.6) veículos não motorizados.

2. Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para pneus que atendem as características de construção ou aplicações indicadas:

a) pneus de construção diagonal;



b) pneus destinados ao uso exclusivamente temporário que apresentem marcação de forma indelével "Uso Temporário ou "Temporary Use Only"

c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores;

d) pneus de veículos de coleção;

e) pneus com índices de velocidade menor que 80 km/h;

f) pneus destinados exclusivamente ao uso em neve;

g) pneus tipo "Professional Off Road" (POR), que são aqueles projetados para uso em serviços fora das estradas e em condições severas, e que apresentam simultaneamente as seguintes características:

g.1) pneus novos destinados a automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados com profundidade de sulco > 11 mm, símbolo de velocidade < Q, void to fill ratio > 35%;

g.2) pneus novos destinados a veículos comerciais leves e rebocados com profundidade de sulco > 11 mm, símbolo de velocidade < Q, void to fill ratio > 35%;

g.3) pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados com profundidade de sulco > 16 mm, símbolo de velocidade < K, void to fill ratio > 35%;

h) pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados do tipo radial, projetados para uso misto, apenas no eixo de tração, onde a aplicação requer mais aderência na superfície de rolamento e que apresentem, simultaneamente, as seguintes características:


h.1) profundidade de sulco > 18mm;

h.2) símbolo velocidade < K;

h.3) void to fill ratio > 30%.¹

Ademais, com relação aos itens do edital que exigem a apresentação dos índices, raramente são encontrados pneus que atendem a escala de desempenho A, B ou C, conforme alguns **exemplos abaixo de diversas MARCAS/MODELOS que NÃO ATENDEM as exigências do edital** (mesmo em sendo marca nacional), restando claro afronte ao princípio basilar da licitação, ou seja, da ampla concorrência no certame, necessitando de imediata retificação ao edital:


MEDIDA 295/80R22.5:




Pneu Tegrys by Pirelli Aro 22.5 TE48-D 295/80R22.5 152/148M TL²

¹ <https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-379-de-14-de-setembro-de-2021-345933914>


² <https://www.pneustore.com.br/categorias/pneus-de-caminh%C3%A3o-e-%C3%B4nibus/regional/produto/pneu-tegrys-by-pirelli-aro-22-5-te48-d-295-80r22-5-152-148m-tl-9030123>



Pneu Speedmax Prime Aro 22.5 Venture Max D 295/80R22.5 152/149M 18 Lonas³



Pneu Aro 22.5 Golden Crown 295/80R22.5 18 Lonas 152/149M AT167 Liso⁴



Pneu Aro 22.5 Bransales 295/80R22.5 18 Lonas 152/149M TL BRA02 Eco Liso⁵

³ <https://www.pneustore.com.br/categorias/pneus-de-caminh%C3%A3o-e-%C3%B4nibus/pneus-295-80r22-5/produto/pneu-speedmax-prime-aro-22-5-venture-max-d-295-80r22-5-152-149m-18-lonas--16006930>

⁴ <https://www.atacadaopneus.com.br/pneu-aro-22-5-golden-crown-295-80r22-5-18-lonas-152-149m-at167-liso-p4114>

⁵ <https://www.atacadaopneus.com.br/pneu-aro-22-5-bransales-295-80r22-5-18-lonas-152-149m-tl-bra02-eco-liso-p4443>

KMax S GEN2 - 295/80R22.5

Quilometragem Imbatível

-  Transporte Interurbano de passageiros
-  Transporte de Grãos / Colheitas  Transportadora de veículos
-  Transporte de eletrodomésticos  Transporte de líquidos
-  Transporte de contêineres  Carga Seca (regional)
-  Carga em geral (rodoviário)  Regional

IntelliMax Rib Technology

Todas as posições

 ENCONTRE UM REVENDEDOR

Medida do pneu: 295/80R22.5



Profundidade de sulco 15.8		Capacidade de carga H	
— Especificações completas			
PESO DO PNEU	64.22	CARGA MÁXIMA MONTAGEM SIMPLES	3550
DIÂMETRO TOTAL	1051.36	PRESSÃO DE AR MONTAGEM SIMPLES	123
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM SIMPLES	152	CARGA MÁXIMA DUPLA	3150
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM DUPLA	148	INFLAÇÃO DUPLA	123
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L	RUIDO EXTERNO: CLASSIFICAÇÃO	1)
		RUIDO EXTERNO: VALOR	70 Db
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSIFICAÇÃO	D
		ADERÊNCIA NO MOLHADO: CLASSIFICAÇÃO	C
		CERTIFICAÇÃO INMETRO	001644/2012

KMax S GEN2 - 295/80R22.5

Quilometragem imbatível

- Transporte interurbano de passageiros
- Transporte de Grãos / Colheitas
- Transportadora de veículos
- Transporte de eletrodomésticos
- Transporte de líquidos
- Transporte de contêineres
- Carga Seca (regional)
- Carga em geral (rodoviário)
- Regional

Intellimax Rib Technology

Todas as posições

📍 ENCONTRE UM REVENDEDOR



Medida do pneu: 295/80R22.5

Profundidade de sulco 15.8		Capacidade de carga J	
— Especificações completas			
PESO DO PNEU	63.84	CARGA MÁXIMA MONTAGEM SIMPLES	3750
DIÂMETRO TOTAL	1051.36	PRESSÃO DE AR MONTAGEM SIMPLES	123
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM SIMPLES	154	CARGA MÁXIMA DUPLA	3250
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM DUPLA	149	INFLAÇÃO DUPLA	123
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L	RUIDO EXTERNO: CLASSIFICAÇÃO	))
		RUIDO EXTERNO: VALOR	71 Db
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSIFICAÇÃO	D
		ADERÊNCIA NO MOLHADO: CLASSIFICAÇÃO	C
		CERTIFICAÇÃO INMETRO	001644/2012

7

KMax D Traction - 295/80R22.5

O máximo em quilometragem em eixos de tração no serviço regional

-  Transporte Interurbano de passageiros
-  Transporte de Grãos / Colheitas
-  Transportadora de veículos
-  Transporte de eletrodomésticos
-  Transporte de líquidos
-  Transporte de contêineres
-  Carga Seca (regional)
-  Carga em geral (rodoviário)
-  Regional



KMax™

Duralife

Tração

📍 ENCONTRE UM REVENDEDOR

Medida do pneu: 295/80R22.5



Profundidade de sulco 22.2		Capacidade de carga H	
— Especificações completas			
PESO DO PNEU	68.99	CARGA MÁXIMA MONTAGEM SIMPLES	3550
DIÂMETRO TOTAL	1061.40	PRESSÃO DE AR MONTAGEM SIMPLES	125
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM SIMPLES	152	CARGA MÁXIMA DUPLA	3150
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM DUPLA	148	INFLAÇÃO DUPLA	125
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L	RUIDO EXTERNO: CLASSIFICAÇÃO	)))
		RUIDO EXTERNO: VALOR	75 Db
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSIFICAÇÃO	E
		ADERÊNCIA NO MOLHADO: CLASSIFICAÇÃO	C
		CERTIFICAÇÃO INMETRO	001644/2012

KMax D Traction - 295/80R22.5

O máximo em quilometragem em eixos de tração no serviço regional

- Transporte interurbano de passageiros
- Transporte de Grãos / Colheitas
- Transportadora de veículos
- Transporte de eletrodomésticos
- Transporte de líquidos
- Transporte de contêineres
- Carga Seca (regional)
- Carga em geral (rodoviário)
- Regional



Tração

📍 ENCONTRE UM REVENDEDOR

Medida do pneu: 295/80R22.5



Profundidade de sulco 22.2		Capacidade de carga H	
- Especificações completas			
PESO DO PNEU	69.01	CARGA MÁXIMA MONTAGEM SIMPLES	3550
DIÂMETRO TOTAL	1061.40	PRESSÃO DE AR MONTAGEM SIMPLES	125
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM SIMPLES	152	CARGA MÁXIMA DUPLA	3150
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM DUPLA	148	INFLAÇÃO DUPLA	125
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L	RUIDO EXTERNO: CLASSIFICAÇÃO	III
		RUIDO EXTERNO: VALOR	75 Db
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSIFICAÇÃO	E
		ADERÊNCIA NO MOLHADO: CLASSIFICAÇÃO	C
		CERTIFICAÇÃO INMETRO	001644/2012

9

KMax Extreme - 295/80R22.5

O máximo em quilometragem em eixos direcionais e livres no serviço regional severo



Todas as posições

📍 ENCONTRE UM REVENDEDOR

Medida do pneu: 295/80R22.5



Profundidade de sulco 17.5		Capacidade de carga H	
- Especificações completas			
PESO DO PNEU	63.49	CARGA MÁXIMA MONTAGEM SIMPLES	3550
DIÂMETRO TOTAL	1052.30	PRESSÃO DE AR MONTAGEM SIMPLES	125
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM SIMPLES	152	CARGA MÁXIMA DUPLA	3150
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM DUPLA	148	INFLAÇÃO DUPLA	125
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	K	RUIDO EXTERNO: CLASSIFICAÇÃO	))
		RUIDO EXTERNO: VALOR	71 Db
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSIFICAÇÃO	D
		ADERÊNCIA NO MOLHADO: CLASSIFICAÇÃO	C
		CERTIFICAÇÃO INMETRO	001644/2012

10

10 <https://pneuscaminhao.goodyear.com.br/detalhes-de-pneus/kmax-extreme?size=295/80R22.5&matnbr=122647>

KMax RSA - 295/80R22.5

Pneu especialmente desenvolvido para eixos livres no serviço regional de transporte de carga

- Transporte de Grãos / Colheitas
- Transportadora de veículos
- Transporte de eletrodomésticos
- Transporte de líquidos
- Transporte de contêineres
- Carga Seca (regional)
- Carga em geral (rodoviário)
- Regional



KMax™

Todas as posições

ENCONTRE UM REVENDEDOR

Medida do pneu: 295/80R22.5



Profundidade de sulco 14.3		Capacidade de carga H	
- Especificações completas			
PESO DO PNEU	57.37	CARGA MÁXIMA MONTAGEM SIMPLES	3550
DIÂMETRO TOTAL	1045.00	PRESSÃO DE AR MONTAGEM SIMPLES	123
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM SIMPLES	152	CARGA MÁXIMA DUPLA	3150
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM DUPLA	148	INFLAÇÃO DUPLA	123
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L	RUIDO EXTERNO: CLASSIFICAÇÃO	))
		RUIDO EXTERNO: VALOR	71 Db
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSIFICAÇÃO	D
		ADERÊNCIA NO MOLHADO: CLASSIFICAÇÃO	B
		CERTIFICAÇÃO INMETRO	001644/2012
- Atributos			

11

11 <https://pneuscaminhao.goodyear.com.br/detalhes-de-pneus/kmax-rsa?size=295/80R22.5&matnbr=124287>

Steelmark AGS - 295/80R22.5

Pneu para eixos direcionais e livres no serviço regional

-  Transporte Interurbano de passageiros
-  Transporte de Ônibus / Colheitas
-  Transportadora de veículos
-  Transporte de eletrodomésticos
-  Transporte de líquidos
-  Transporte de contêineres
-  Carga Seca (regional)
-  Carga em geral (rodoviário)
-  Regional

Todas as posições

 ENCONTRE UM REVENDEDOR

Medida do pneu: 295/80R22.5



Profundidade de sulco 14.2		Capacidade de carga H	
- Especificações completas			
PESO DO PNEU	52.38	CARGA MÁXIMA MONTAGEM SIMPLES	3550
DIÂMETRO TOTAL	1043.95	PRESSÃO DE AR MONTAGEM SIMPLES	123
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM SIMPLES	152	CARGA MÁXIMA DUPLA	3150
ÍNDICE DE CARGA MONTAGEM DUPLA	148	INFLAÇÃO DUPLA	123
SÍMBOLO DE VELOCIDADE	L	RUIDO EXTERNO: CLASSIFICAÇÃO	)
		RUIDO EXTERNO: VALOR	71 Db
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSIFICAÇÃO	E
		ADERÊNCIA NO MOLHADO: CLASSIFICAÇÃO	C
		CERTIFICAÇÃO INMETRO	001644/2012


12

295/80R22.5	✓	CÓDIGO	10016959
		MEDIDA	295/80R22.5
		LONAGEM	18
		PROFUNDIDADE DOS SULCOS (MM)	17.7
		ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	154/149 L
		DIÂMETRO TOTAL (MM)	26873
		CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO DUPLO (KG)	13000
		VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	193
		LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (IN)	8.25
		CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES (KG)	7500
		PRESSÃO PARA CARGA (PSI)	123
		RUÍDO EXTERNO (DB)	72
		RUÍDO EXTERNO (CLASSIFICAÇÃO)	2
		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO	E
		ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA	C

13

MEDIDA 14.00-24R24: PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: 1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos: [...] b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas; [...] b.4) veículos industriais e empilhadeiras; [...]


MEDIDA 215/75R17.5:




Pneu Aro 17.5 Linglong 215/75R17.5 16 Lonas 135/133J KTA303 Liso¹⁴

¹³ <https://www.bridgestonecomercial.com.br/pt-br/product/bridgestone/truck-and-bus/r269>


¹⁴ <https://www.atacadaopneus.com.br/pneu-aro-17-5-linglong-215-75r17-5-16-lonas-135-133j-cta303-liso-p2037>



Pneu Aro 17.5 Xbri 215/75R17.5 16 Lonas 135/133J Ecoplus A2 Liso¹⁵



Pneu Aro 17.5 Apollo 215/75R17.5 126/124M Endurace RD Borrachudo¹⁶




Pneu Aro 17.5 Westlake 215/75R17.5 16 Lonas 135/133J TL CM986 Tração¹⁷


¹⁵ <https://www.atacadaopneus.com.br/pneu-aro-17-5-xbri-215-75r17-5-16-lonas-135-133j-ecoplus-a2-liso-p2874>

¹⁶ <https://www.atacadaopneus.com.br/pneu-aro-17-5-apollo-215-75r17-5-126-124m-endurace-rd-borrachudo-p2871>


¹⁷ <https://www.atacadaopneus.com.br/pneu-aro-17-5-westlake-215-75r17-5-16-lonas-135-133j-tl-cm986-tracao-p3344>



Pneu Speedmax Aro 17.5 SPM01T 215/75R17.5 135/133J 16 Lonas¹⁸



Pneu Itaro Aro 17.5 ITR01T 215/75R17.5 135/133J 16 Lonas - Tração / Borrachudo¹⁹




Pneu Goodyear Aro 17.5 Armor Max MSS 215/75R17.5 126/124K 12 Lonas²⁰

¹⁸ <https://www.pneustore.com.br/categorias/pneus-de-caminh%C3%A3o-e-%C3%B4nibus/pneus-215-75r17-5/produto/pneu-speedmax-aro-17-5-spm01t-215-75r17-5-135-133j-16-lonas-16001712>


¹⁹ <https://www.pneustore.com.br/categorias/pneus-de-caminh%C3%A3o-e-%C3%B4nibus/pneus-215-75r17-5/produto/pneu-itaro-aro-17-5-itr01t-215-75r17-5-135-133j-16-lonas---tra%C3%A7%C3%A3o-borrachudo-16001845>

²⁰ <https://www.pneustore.com.br/categorias/pneus-de-caminh%C3%A3o-e-%C3%B4nibus/pneus-215-75r17-5/produto/pneu-goodyear-aro-17-5-armor-max-mss-215-75r17-5-126-124k-12-lonas-16004666>


MEDIDA 275/80R22.5:



Pneu Aro 22,5 Apollo 275/80R22,5 16 Lonas 149/146L Endurance RD2²¹



Pneu Aro 22.5 Westlake 275/80R22.5 16Lonas 149/146J CR906 Urbano²²




Pneu Aro 22,5 Durable 275/80R22,5 16 Lonas 149/146M DR623 Tração Regional²³


²¹ <https://www.atacadaopneus.com.br/pneu-aro-22.5-apollo-275-80r22.5-16-lonas-149-146l-endurance-rd2-p4496>

²² <https://www.atacadaopneus.com.br/pneu-aro-22.5-westlake-275-80r22.5-16lonas-149-146j-cr906-urbano-p3260>


²³ <https://www.atacadaopneus.com.br/pneu-aro-22.5-durable-275-80r22.5-16-lonas-149-146m-dr623-tracao-regional-p2893>



Pneu Aro 22,5 Xbri 275/80R22,5 16 Lonas 149/146K TL Mix Works F1 Misto/Direcional²⁴



Pneu Aro 22,5 Bridgestone 275/80R22,5 149/146K M842Z (Misto)²⁵



Pneu Ceat Aro 22.5 Winmile R 275/80R22.5 149/146L 16 Lonas²⁶

²⁴ <https://www.atacadaopneus.com.br/pneu-aro-22,5-xbri-275-80r22,5-16-lonas-149-146k-tl-mix-works-f1-misto-direcional-p3157>

²⁵ <https://www.atacadaopneus.com.br/pneu-aro-22,5-bridgestone-275-80r22,5-149-146k-m842z-misto-p2613>

²⁶ <https://www.pneustore.com.br/categorias/pneus-de-caminh%C3%A3o-e-%C3%B4nibus/rodovi%C3%A1rio/produto/pneu-ceat-aro-22-5-winmile-r-275-80r22-5-149-146l-16-lonas-9020411>



MEDIDA 17.5X25: PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: 1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos: [...] b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas; [...] b.4) veículos industriais e empilhadeiras; [...]

MEDIDA 10.5-65.16: PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: 1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos: [...] b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas; [...] b.4) veículos industriais e empilhadeiras; [...]

MEDIDA 12X16.5 R2: PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: 1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos: [...] b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas; [...] b.4) veículos industriais e empilhadeiras; [...]

MEDIDA 14.9-28: PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: 1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos: [...] b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas; [...] b.4) veículos industriais e empilhadeiras; [...]

MEDIDA 12.4.24 R1 - PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: 1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos: [...] b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas; [...] b.4) veículos industriais e empilhadeiras; [...]

MEDIDA 18.4/30 R1: PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: 1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos: [...] b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas; [...] b.4) veículos industriais e empilhadeiras; [...]

MEDIDA 120/80-18: PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: [...] 2. Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para pneus que atendem as características de construção ou aplicações indicadas: [...] c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores; [...]

MEDIDA 90/90-18: PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: [...] 2. Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para pneus que atendem as características de construção ou aplicações indicadas: [...] c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores; [...]



MEDIDA 110/80-18: PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: [...] 2. Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para pneus que atendem as características de construção ou aplicações indicadas: [...] c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores; [...]

MEDIDA 2.75-18: PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: [...] 2. Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para pneus que atendem as características de construção ou aplicações indicadas: [...] c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores; [...]

MEDIDA 3.00-21: PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: [...] 2. Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para pneus que atendem as características de construção ou aplicações indicadas: [...] c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores; [...]

MEDIDA 17.5-25: PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: [...] 2. Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para pneus que atendem as características de construção ou aplicações indicadas: [...] c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores; [...]

MEDIDA 12.5/80R18: - PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: 1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos: [...] b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas; [...] b.4) veículos industriais e empilhadeiras; [...]

MEDIDA 17.5-25: - PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: 1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos: [...] b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas; [...] b.4) veículos industriais e empilhadeiras; [...]

MEDIDA 120/8018: PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: [...] 2. Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para pneus que atendem as características de construção ou aplicações indicadas: [...] c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores; [...]

MEDIDA 3.00-24: PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: [...] 2. Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para pneus que atendem as características de construção ou aplicações indicadas: [...] c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores; [...]



MEDIDA 14.00-24 G2 - PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: 1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos: [...] b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas; [...] b.4) veículos industriais e empilhadeiras; [...]

MEDIDA 7.50/16: PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: 1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos: [...] b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas; [...] b.4) veículos industriais e empilhadeiras; [...]

MEDIDA 16/30 R30: PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: 1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos: [...] b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas; [...] b.4) veículos industriais e empilhadeiras; [...]

MEDIDA 120/80R18: PORTARIA INMETRO Nº 379/2021: [...] 2. Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para pneus que atendem as características de construção ou aplicações indicadas: [...] c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores; [...]

Tal exigência de índices que somente as determinadas marcas/modelos atendem é uma afronta aos princípios da licitação, bem como ao Art. 9º da Lei 14.133/21:

Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;

b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato;

[...] (grifo nosso)



Ressalta-se que os índices de aderência, resistência ao rolamento e decibéis não aferem a qualidade do pneu – uma vez que TODOS os pneus comercializados no Brasil com a etiquetagem INMETRO são qualificados e seguros para o uso, tendo sido aprovados pelo órgão regulamentador brasileiro – assim, tal classificação somente determina o comportamento do pneu em pista molhada, por exemplo.

A classificação do INMETRO e os índices ENCE servem como classificações dos pneus para seu uso específico, uma vez que altos índices nem sempre garantem eficiência e economicidade se o uso do produto não for adequado – por exemplo: um pneu rodoviário (para uso principal em vias asfaltadas) de índices de temperatura A e tração A, em constante uso em uma estrada de terra (ideal para pneus “borrachudo misto” e “liso misto”). Além do uso do pneu conforme sua fabricação, ações de manutenção como calibragem adequada e verificação de cambagem do carro afetam a durabilidade e a eficiência do pneu, sendo ações indispensáveis para a melhor vida-útil do produto.

Dessa forma, ante as exigências ilegais estipuladas no edital guerreado, não resta outra alternativa a não ser sua retificação, deixando de exigir a etiquetagem para os pneus dos itens que não possuem, e enquadrando os demais para que possam condizer com o real desempenho dos pneus que se encontram no mercado pneumático, sob pena de incorrer em ato ilegal, ao passo que restringe completamente o certame.

PEDIDOS

Ante o exposto, requer-se:

- a) O recebimento da presente Impugnação ao Edital com o devido processamento aos autos do Processo Licitatório;
- b) Seja devidamente julgado procedentes os pedidos formulados na Impugnação ao Edital, para o fim de retificar o edital nos seguintes termos:

Item 5.21. A regularidade da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), classificação A ou B, conforme regulamentação vigente do INMETRO, atestando o cumprimento dos seguintes parâmetros técnicos: (I) Resistência ao Rolamento; (II) Aderência em Pista Molhada; e (III) Nível de Ruído, sendo esta exigência condição essencial para habilitação e aceitação dos produtos, sob pena de desclassificação.



Deixe-se de exigir a etiquetação para os pneus dos itens que não possuem, e enquadre-se os demais para que possam condizer com o real desempenho dos pneus que se encontram no mercado pneumático.

c) Seja determinada a republicação do edital, escoimando o vício atacado em face da exigência ilegal.

Nestes termos, pede deferimento.

Concórdia, 17 de julho de 2025.



CAMILA BERGAMO
OAB/SC 48.558





ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DE SANTA CATARINA
IDENTIDADE DE ADVOGADA

NOME
CAMILA PAULA BERGAMO

INSCRIÇÃO:
48558

FILIAÇÃO
ARGEU PAULO BERGAMO
ADRIANE MUNARETTO BERGAMO

NATURALIDADE
CONCORDIA-SC

RG
5.753.017 - SSP/SC

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS
NÃO DECLARADO

DATA DE NASCIMENTO
23/06/1994

CPF
090.926.489-90

VIA EXPEDIDO EM
01 21/03/2017

PAULO MARCONDES BRINÇAS
PRESIDENTE