


CORTE AA

- 2.00x2,10 VIDRO TEMPERADO
- 0.70x2,10 MADEIRA
- 0.90x2,10 MADEIRA
- 0.80x2,10 MADEIRA
- 3.00x2,10 VIDRO TEMPERADO
- 3,20x1,00/1,10 CORRER
- 0,80x0,60/1,50 MÁXIMO-AR
- 2,50x1,00/1,10 CORRER
- 2,00x1,00/1,10 CORRER
- 1,00x1,00/1,10 MÁXIMO-AR
- 1,50x1,00/1,10 MÁXIMO-AR
- 2,50x1,00/1,10 MÁXIMO-AR
- 3,50x1,30/0,80 VIDRO FIXO



DETALHE DOS EXTINTORES

| NOTAS PARA SINALIZAÇÃO                                                                                       |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1) SINALIZAÇÃO FIXADA A 1,80 M DE ALTURA DO PISO                                                             |                  |                   |
| 2) SINALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERÁ FIXADA 10 CM DESTES.                                                    |                  |                   |
| 3) PLACAS DEVERÃO ATENDER A 7,5 M DE DIST. DO OBSERVADOR.                                                    |                  |                   |
| 4) PINTURA DE SOLO E115 (QUADRADO AMARELO 0,700x0,70 M) E FAIXA AMARELA DE 15 CM + QUADRADO DE 1,00 X 1,00 M |                  |                   |
| 5) LEGENDA E DIMENSÕES                                                                                       |                  |                   |
| TIPO M1                                                                                                      | TIPO S3          | TIPO S12          |
| 0,040 M2                                                                                                     | 0,029 M2         | 0,029 M2          |
| 120 X 240MM                                                                                                  | 140 X 210MM      | 240 X 120 MM (6)  |
| VDE AO LADO                                                                                                  |                  |                   |
| TIPO S1                                                                                                      | TIPO S2          | TIPO C1           |
| ÁREA 0,029 M2                                                                                                | ÁREA 0,029 M2    | 0,014 M2          |
| DIM. 120 X 240MM                                                                                             | DIM. 120 X 240MM | 70 X 200MM        |
| TIPO S8                                                                                                      | TIPO S9          | TIPO E7           |
| 0,029 M2                                                                                                     | 0,029 M2         | 0,029 M2          |
| 240 X 120MM                                                                                                  | 240 X 120MM      | 150 X 150MM       |
| TIPO E1                                                                                                      | TIPO E2          | TIPO E5           |
| 0,029 M2                                                                                                     | 0,029 M2         | ÁREA 0,040 M2     |
| 150 X 150MM                                                                                                  | 240 X 120MM      | DIM. 200 X 200 MM |
| TIPO P1                                                                                                      | TIPO A5          | TIPO P2           |
| 0,018 M2                                                                                                     | ÁREA 0,200 M2    | 0,018 M2          |
| 0x151 MM                                                                                                     | DIM. L=204 MM    | 0x151 MM          |
| TIPO S12                                                                                                     | TIPO S12         | TIPO S12          |
| 0,029 M2                                                                                                     | 0,029 M2         | 0,029 M2          |
| 120 X 240MM                                                                                                  | 140 X 210MM      | 240 X 120 MM (6)  |

**M1-** Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação.

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Segurança Contra Incêndio:

- Saídas de Emergência
- Sinalização de Emergência
- Extintores de Incêndio

Edificação em alvenaria

Em caso de emergência:  
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros  
Ligue 190 - Polícia Militar

### LEGENDAS DE SINALIZAÇÃO

|  |                                       |  |                              |
|--|---------------------------------------|--|------------------------------|
|  | AS - CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO |  | E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO    |
|  | P1 - PROIBIDO FUMAR                   |  | P2 - PROIBIDO PRODUIR CHAMAS |
|  | S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA             |  |                              |

### SÍMBOLOS GRÁFICOS

|  |                                  |  |                                 |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------|
|  | EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 2-A   |  | EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 20-B-C |
|  | ENTRADA PARA O CB                |  | VIATURA DOS BOMBEIROS           |
|  | DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA |  | SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA     |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ    |  | SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA     |
|  | CENTRAL DE GLP (CONSUMO PRÓPRIO) |  |                                 |

### Quadro resumo das medidas de segurança

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CENTRAL DE GLP                           | Conforme I.T. Nº 28/11 - D.E. 56.819/11           |
| SAÍDAS DE EMERGÊNCIA                     | Conforme I.T. Nº 11/14 - D.E. 56.819/11           |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA                | Conforme I.T. Nº 20/11 - D.E. 56.819/11           |
| EXTINTORES I.T. Nº21/11 - D.E. 56.819/11 | Água pressurizada - 2A<br>Pó Químico Seco - 20B-C |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                    | Conforme I.T. Nº 41/11 - D.E. 56.819/11           |

### CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/11

| GRUPO | OCUPAÇÃO                     | DIVISÃO | DESCRIÇÃO                                         | EXEMPLOS        |
|-------|------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------|
| E     | Educacional e cultura física | E-2     | Escolas de artes e artesanato<br>Cultura em geral | ESCOLA DE ARTES |

### CARGA DE INCÊNDIO - I.T. 14/11

| OCUPAÇÃO/USO                 | DESCRIÇÃO                                         | DIVISÃO | CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M² |
|------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| Educacional e cultura física | Escolas de artes e artesanato<br>Cultura em geral | E-2     | 300MJ/m²                   |

### CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

| RISCO | CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M² |
|-------|----------------------------|
| Baixo | 300MJ/m²                   |

### Controle de Material de Acabamento e Revestimento (I.T. 10/11)

| PISO         | ACABAMENTO   | Classe I, II-A, III-A ou IV-A         |
|--------------|--------------|---------------------------------------|
|              | REVESTIMENTO |                                       |
| PAREDE       | ACABAMENTO   | Classe I, II-A ou III-A <sup>10</sup> |
|              | REVESTIMENTO |                                       |
| TETO E FORRO | ACABAMENTO   | Classe I ou II-A                      |
|              | REVESTIMENTO |                                       |

### Sistema de Prevenção e Combate à Incêndios

FOLHA 01/03

OBJETO ..... **CONSTRUÇÃO DO CEU DAS ARTES**  
PROPRIETÁRIO..... **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. VENCESLAU/SP**  
ENDEREÇO ..... **Rua Olavo Bilac esq. com Av. O Brasil Para Cristo**  
MUNICÍPIO..... **PRESIDENTE VENCESLAU - SP**

ESCALA ..... **1 : 100**

DATA - 06/01/2025

ART CREA-SP Nº:

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| QUADRO RESUMO                                                                              | Proprietário(a):<br><br>BARBARA MEDEIROS VILCHES<br>PREFEITO MUNICIPAL |
| TERRENO .....1.866,34m²<br>ÁREA PRINCIPAL ..... 619,09m²<br>ÁREA DE CALÇADA ..... 206,35m² | MINORU MAEMURA<br>ENGENHEIRO CIVIL<br>CREA 0600785111                  |