





PLANTA
ESCALA = 1:100




CORTE AA
ESCALA = 1:50




DETALHE CALHA / CONDUTOR AP
ESCALA = 1:25




DETALHE FIXAÇÃO AP
ESCALA = 1:10




DETALHE FECHAMENTO LATERAL CALHA
ESCALA = 1:10




DETALHE ABRAÇADEIRA
ESCALA = 1:2




SEÇÃO TRANSVERSAL DA CALHA
ESCALA = 1:5



PLANTA DE COBERTURA
ESCALA = 1:100



ELEVAÇÃO LONGITUDINAL
ESCALA = 1:100



ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA = 1:100

ORIENTAÇÕES PARA REDUÇÃO DAS DIMENSÕES DO PADRÃO DE COBERTURA DE QUADRA:

1- A ESTRUTURA DEVERÁ SER ADAPTADA NA **FASE DE FABRICAÇÃO** DE ACORDO COM AS DIMENSÕES LOCAIS, CONFORME OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:

COMPRIMENTO: ADAPTAR O ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS / PILARES, MANTENDO AS MESMAS FUNDAÇÕES E RESPECTIVOS PILARES. O TRAVEJAMENTO SUPERIOR ENTRE PILARES DEVERÁ SER ADAPTADO PARA O NOVO ESPAÇAMENTO, MANTENDO OS MESMOS PERFIS E ACESSÓRIOS METÁLICOS INDICADOS NO PROJETO.
LARGURA: REDUZIR O VÃO MANTENDO OS MESMOS PERFIS E DEMAIS ACESSÓRIOS METÁLICOS INDICADOS NO PADRÃO. OBSERVAR QUE AS CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA PADRÃO DEVEM SER MANTIDAS.
ALTURA: SE O VÃO DA TESOURA RESULTAR EM DIMENSÃO MENOR DO QUE 15,0 m A ALTURA DOS PILARES DEVERÁ SER REDUZIDA EM 1,60 m, NA PARTE INFERIOR, RESULTANDO EM PILARES COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 6,60 m. MANTER OS INSERT'S METÁLICOS E ARMADURAS INDICADAS NO PROJETO.

2- ATENTAR QUE O EMPREGO DO PADRÃO COM FUNDAÇÕES PARA SITUAÇÕES DE DIVISA PODERÁ RESULTAR EM MAIOR ÁREA COBERTA E MINIMIZAR INTERFERÊNCIAS. VERIFICAR QUE OS BEIRAIS DE 1,20 m PODERÃO SER MANTIDOS OU SUPRIMIDOS. CONFORME OPÇÃO DIVISA, DEPENDENDO DA CONVENIÊNCIA LOCAL.

3- PODERÁ HAVER SITUAÇÃO EM QUE A MELHOR IMPLANTAÇÃO PARA A QUADRA PADRÃO É EM POSIÇÃO INVERTIDA, OU SEJA, O COMPRIMENTO SERÁ PARALELO ÀS TESOURAS, POR EXEMPLO : ESPAÇO DISPONÍVEL 20,0 X 15,0 m - UTILIZAR 03 PÓRTICOS PADRÃO (TESOURAS DE 20,0 m) ESPAÇADOS DE 5,0 m. PARA ESTES CASOS RECOMENDA-SE TAMBÉM REDUZIR A ALTURA DOS PILARES CONFORME ITEM 1 ACIMA.

NOTAS:

1. CONSULTAR O CATÁLOGO DE COMPONENTES E SERVIÇOS/PARTE 1 (COMPONENTES) QUANDO DA EXECUÇÃO DOS COMPONENTES QUE SE ENCONTRAM IDENTIFICADOS NOS PROJETO POR CÓDIGO
EXEMPLO: EF-06 – JANELA DE FERRO (180cm x150cm)
2. CONSULTAR O CATÁLOGO DE COMPONENTES E SERVIÇOS/PARTE S (SERVIÇOS) QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA OBRA
EXEMPLOS: ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO COMUM – FICHA S7.10
GRANILITE – FICHA S12.09
BACIA SANITÁRIA – FICHA H6.02
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ – FICHA E3.04
3. SUBMETER PARA APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, QUALQUER SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS, COMPONENTES OU PROCEDIMENTOS E QUALQUER MODIFICAÇÃO NOS PROJETOS EXECUTIVOS E NAS ESPECIFICAÇÕES
4. PROJECTO DE IMPLANTAÇÃO ELABORADO A PARTIR DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA EMPRESA _____ DE ___/___/_____
5. CONFERIR MEDIDAS E NÍVEIS NO LOCAL
6. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTI-OXIDANTE
7. OS ELEMENTOS DE FERRO (CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS, PORTAS, PORTÕES, GRADIS E CONDUTORES AP) DEVERÃO RECEBER PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR _____
8. TODAS AS GRELHAS E CANALETAS DEVERÃO SER COMPATIBILIZADAS COM O NÍVEL FINAL DOS PISOS
9. TODAS AS GRELHAS E CANALETAS EXISTENTES NOS LOCAIS DE CIRCULAÇÃO E PASSAGEM DEVERÃO SER TAMPADOS DE ACORDO COM OS COMPONENTES DA FDE
10. CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO TERRENO
11. CONSULTAR PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES DA EMPRESA _____
12. TODA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE DEVERÁ SER EXECUTADA EM CONDUITES DE AÇO GALVANIZADO

NOTA ESPECÍFICA:

EM REGIÕES LITORÂNEAS OU OUTROS LOCAIS SUJEITOS À ATMOSFERA CORROSIVA (NBR 6181), COM RELAÇÃO AOS ELEMENTOS DE FERRO (CAIXILHOS, PORTÕES, CORRIMÕES, GUARDA-CORPOS, ETC...) PREVER:
- GALVANIZAÇÃO PARA TODOS OS PERFIL, ALVANICAS, TUBOS E CONEXÕES DE FERRO;
- TRATAMENTO DE PONTOS DE CORTE E SOLDA COM GALVANIZAÇÃO A FRIO;
- PARAFUSOS GALVANIZADOS E REBITES EM AÇO INOX;
- APLICAÇÃO DE FUNDO PARA GALVANIZADOS, CONFORME FICHAS DE SERVIÇO FDE (S14.17, S14.18);

EXIGIR CERTIFICADO DE GALVANIZAÇÃO A FOGO, EMITIDO PELA EMPRESA GALVANIZADORA PARA TODOS OS PERFIS E ALAVANCAS.

Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVAÇÃO FDE	DATA
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					

OBSERVAÇÕES

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	APROVAÇÃO AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVAÇÃO FDE	DATA

PISO
① PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS (FICHA S14.07)
– VER PADRÃO DE DESENHO E CORES DA QUADRA NO CATÁLOGO DE AMBIENTES, FICHA 20A

PAREDE
⚠ BLOCOS DE CONCRETO APARENTE + PINTURA VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR TRANSPARENTE FOSCO. (FICHA S14-14)
⚠ ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE + PINTURA VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR TRANSPARENTE FOSCO. (FICHA S14-14)
⚠ PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA NAS DUAS FACES DA CHAPA (INTERNA E EXTERNA)

REFERÊNCIA DE NÍVEL: - A COTA DE IMPLANTAÇÃO XXX,XX DEVERÁ SER DEFINIDA EM FUNÇÃO DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E PROJ. DE TERRAPLENAGEM

ÁREAS/MOVIMENTOS DE TERRA/FECHAMENTOS

DISCRIMINAÇÃO	A (m2)	DISCRIMINAÇÃO	A (m2)	DISCRIMINAÇÃO	
Terreno	0.000,00	Área total ocupada total s/ beiral (A. Novo+Existente)	000,00	Pisos xxxxx Externos xxxxx Ipes/mz xxxxx	000,00 000,00 000,00
Área nova construída: s/beiral (incl. P.C.)	0.000,00	Área de Adequação Interna	000,00	Concreto Calçada tipo/m2	000,00
Área nova ocupada: s/ beiral	000,00	Área a Demolir	000,00	Muro tipo/compr./m	xxxx/00,00
Área total construída total s/ beiral (A. Novo+Existente)	000,00	Quadra de Esportes	000,00	Aterro – volume (m3)	000,00
		Área Livre	000,00	Corte – volume (m3)	000,00

CONSÓRCIO GESTOR PRI • JHE

NOME DO RESPONSÁVEL
FLÁVIO HADLICH
CAU
A28667-2

NOME DO RESPONSÁVEL
SILVIA REGINA FERNANDES MORALES
CAU
A74453-1

OBS.: PROJETO ADAPTADO DO PAD QUADRA COBERTA – TESOURAS METÁLICAS – PILARES PRÉ-MOLDADOS – 1062

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL		CÓDIGO / No. LOTE
		X|X|X|X|X|X
INTERVENÇÃO		XX
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	TIPO PROJETO: PAD	DATA: NOV/2021
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PE–ARQ		
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA, COBERTURA, ELEVAÇÕES E CORTES	ESCALA: INDICADA	FOLHA: 01/XX
REVISÃO: 00		

COB. DE QUADRA 20X30–VIGAS ALMA CHEIA. PILARES PRÉ–MOLDADOS. 12.01.098

1201098_00APE0100_01

CÓDIGO FDE EXPRESS.
1. SALA 7.25
2. DIRETORIA 6.25
3. SECRET. 6.00
4. BIBLIOT. 6.00
5. SALA 7.25
6. ALMOX. 6.00
7. BANHEIRO 3.10