



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2024
PROCESSO INTERNO Nº 25.915/2024
PROCESSO DE COMPRA Nº 611/2024
EDITAL Nº 101/2024

GUSTAVO ALEXEY BOHER LOPES, Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, nos termos do Decreto Municipal nº 649 de 06/03/2017, a vista da decisão do Pregoeiro e da equipe de apoio, **HOMOLOGA** para que produza seus efeitos legais o **Pregão Eletrônico nº 74/2024** que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, ADJUDICANDO as seguintes empresas:

1 - COMERCIAL GUARA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.731.777/0001-75, com o valor global de **R\$ 18.997,00 (dezoito mil e novecentos e noventa e sete reais)**, com os seguintes valores unitários e totais:

ITEM	QTD	UNID	COTA	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL DO ITEM R\$
01	01	UN	AMPLA DISPUTA	BEBEDOURO Características: Bebedouro de pressão para deficiente: Capacidade de refrigeração de 45 litros por hora, gás R134a inofensivo à camada de ozônio, gabinete em chapa eletrozincada pintada na cor prata com tampo em aço inox 304 escovado, estrutura própria para fixação em parede, ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto, depósito de água em aço inox-304 (próprio para alimentos) com serpentina externa que facilita a higienização e não altera as	IBBL	3.045,00	3.045,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

				propriedades da água, dreno para limpeza da cuba, torneira de jato em plástico injetado com protetor bocal que serve água gelada, natural ou mista, acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel de plástico e com sistema Braille, regulador de pressão do jato d'água, termostato fixo para controle automático da temperatura da água, sistema de purificação de água integrado de fácil acesso composto de Pré-filtro e Filtro com 1(um) ano de garantia.			
02	04	UN	AMPLA DISPUTA	CADEIRA DE RODAS Características: Assento e encosto revestido com nylon; Acompanha Almofada no assento; Fabricada em tubos de aço carbono dobrável em "X"; Freios bilaterais; Apoio de Pés Regulável; Apoio para perna elevável e regulável; Apoio de Braço Escamoteável; Rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços; Rodas traseiras aro 24" com pneus maciços; Pintura eletrostática epóxi. Suporta até 100 kg Largura do Assento 44 cm Altura do Assento no chão 47 cm Largura total aberta 62 cm Igual ou similar: PL101 – Prolife	DELLAMED	1.013,00	4.052,00
03	01	UN	EXCLUSIVA ME/EPP	CADEIRA DE RODAS Características: Assento e encosto revestido com nylon; Acompanha Almofada no assento; Fabricada em tubos de aço carbono dobrável em "X"; Freios bilaterais; Apoio de Pés Regulável; Apoio para perna elevável e regulável; Apoio de Braço	DELLAMED	1.013,00	1.013,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

				Escamoteável; Rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços; Rodas traseiras aro 24" com pneus maciços; Pintura eletrostática epóxi. Suporta até 100 kg Largura do Assento 44 cm Altura do Assento no chão 47 cm Largura total aberta 62 cm Igual ou similar: PL101 – Prolife			
04	01	UN	AMPLA DISPUTA	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO Características: Material Confeção: Aço / Ferro Pintado Braços: Escamoteável Pés: Removível Elevação de Pernas: Possui Capacidade: 130 kg a 159kg	DELLAMED	1.945,00	1.945,00
12	02	UN	AMPLA DISPUTA	OXIMETRO PORTATIL Características: Fornece leitura de SpO2, frequência cardíaca e força de pulsação de maneira rápida e confiável; - Possui alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis- Ideal para uso em unidades de triagem, ambulatórios, salas de emergência e durante o transporte de emergência; - Acompanha Sensor Adulto, sensor pediátrico pode ser adquirido separadamente; - Portátil e leve, pesando apenas 258 gramas, com baterias; - Acompanha Bateria Recarregável (Tipo Aa) com autonomia de 20 horas de uso e carregador; - Ergonomicamente projetado para caber confortavelmente na palma da sua mão; - Entrada Usb; - Utiliza quatro pilhas alcalinas padrão "Aa" (inclusas); - Mostra leituras de SpO2 e frequência cardíaca; Apresenta Curva Pletismográfica; - Apresenta	MD	2.275,00	4.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

				Tabela de Tendência - Tela de Lcd brilhante e de fácil leitura; - Rotação da tela permite a posição de monitoramento vertical ou horizontal; - Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.			
15	06	UN	AMPLA DISPUTA	SUPORTE PARA SORO Características: Aço Inox - 5 Rodas Construídas em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta, haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede, com 4 ganchos em forma de cruz. Base revestido em nylon, com 5 pés com rodízios. Altura Mínima: 1,70m Altura Máxima: 2,29m Medidas da embalagem: 0,60 x 0,60 x 1,70 Peso: 12kg	SALUTEM	549,00	3.294,00
16	02	UN	EXCLUSIVA ME/EPP	SUPORTE PARA SORO Características: Aço Inox - 5 Rodas Construídas em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta, haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede, com 4 ganchos em forma de cruz. Base revestido em nylon, com 5 pés com rodízios. Altura Mínima: 1,70m Altura Máxima: 2,29m Medidas da	SALUTEM	549,00	1.098,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

				embalagem: 0,60 x 0,60 x 1,70 Peso: 12kg			
--	--	--	--	---	--	--	--

2 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.527.362/0001-29, com o valor global de **R\$ 28.366,00 (vinte e oito mil e trezentos e sessenta e seis reais)**, com os seguintes valores unitários e totais:

ITEM	QTD	UNID	COTA	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL DO ITEM R\$
19	02	UN	AMPLA DISPUTA	TURBILHÃO Descrição: Turbilhão p/Fisioterapia de Membros Inferiores. Para estimulação da circulação e alívio da dor, através da exploração da reação do corpo aos estímulos exercidos pela pressão e calor da água. Indicado para tratamento de membros inferiores Características: Tanque construído em aço inoxidável 304 com 1,27mm de espessura Dotado de guarnição protetora lateral Montado sobre rodízios Registro para escoamento de água Turbina regulável na altura Ducha direcional ou jato direto com pressão regulável, com mangueira em tubo sifonado em liga Tombac ASTM. B-135 Ajuste do nível de aeração da água Especificações Técnicas Turbilhão p/Fisioterapia de Membros Inferiores. Capacidade para 270 litros Fluxo de água: 220 litros por minuto Alimentação elétrica: 110Vac (monofásico) 220Vac	CARCI	14.183,00	28.366,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

				(monofásico) Frequência de operação: 60Hz / 50Hz (sob encomenda) Consumo máximo: 800 VA Motor: 1/2 HP 3450 RPM (permanentemente lubrificado) Proteção contra choque elétrico: Classe I Grau de proteção da parte aplicada: Tipo B Sistema de segurança composto por disjuntor diferencial (proteção contra risco de choque elétrico), protetor térmico e fusível (proteção do motor). Dimensões Tanque: 0,90x0,50x0,70m (CxLxA) Turbina: 0,89x0,27cm (AxØ) Peso líquido: 36Kg (aproximadamente) Acompanha Turbina Similar ou igual: Carci			
--	--	--	--	--	--	--	--

3 - R M DORNELLES INFORMATICA, inscrita no CNPJ nº 15.674.842/0001-04, com o valor global de **R\$ 60.360,98 (sessenta mil e trezentos e sessenta reais e noventa e oito centavos)**, com os seguintes valores unitários e totais:

ITEM	QTD	UNID	COTA	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL DO ITEM R\$
05	03	UN	AMPLA DISPUTA	COMPRESSOR ODONTOLOGICO Característica: Motocompressor odontológico 12 pcm 150 litros sem óleo Descrição Bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em V. Reservatório horizontal Motor monofásico 2 x 1HP – 127V ou 230V Regulador de pressão com manômetro Dreno (válvula purgadora)	CHIAPERINI	9.926,13	29.778,39



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

				Pressostato 2 Filtros de ar Cabo elétrico com plugue Registro de saída de ar Manômetro Válvula de retenção Válvula de segurança Vibraless Coxim entre o bloco compressor e o reservatório Pintura antibacteriana Prontuário de vaso de pressão Rede nacional de Assistência Técnica Manual de instruções Certificado de garantia Com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA. O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança. Reservatórios testados hidrostaticamente garantindo a segurança dos produtos. Atendendo as especificações de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos). Garantia de 12 meses			
06	01	UN	EXCLUSIVA ME/EPP	COMPRESSOR ODONTOLOGICO Característica: Motocompressor odontológico 12 pcm 150 litros sem óleo Descrição Bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em V. Reservatório horizontal Motor monofásico 2 x 1HP – 127V ou 230V	CHIAPERINI	9.926,13	9.926,13



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

				Regulador de pressão com manômetro Dreno (válvula purgadora) Pressostato 2 Filtros de ar Cabo elétrico com plugue Registro de saída de ar Manômetro Válvula de retenção Válvula de segurança Vibraless Coxim entre o bloco compressor e o reservatório Pintura antibacteriana Prontuário de vaso de pressão Rede nacional de Assistência Técnica Manual de instruções Certificado de garantia Com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA. O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança. Reservatórios testados hidrostaticamente garantindo a segurança dos produtos. Atendendo as especificações de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos). Garantia de 12 meses			
07	03	UN	AMPLA DISPUTA	ESTETOSCOPIO ADULTO Características: Auscultador: Cabeça dupla permite auscultação de sons em alta e baixa frequência; Anel: Possui anel anti frio para evitar o toque e sensação de frio	EFFICACE BIC	247,70	743,10



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

				ao paciente; Hastes: São leves e mais resistentes, que proporciona mais ergonomia e desempenho; Olivas: Macias em silicone que se ajustam ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedação acústica; Acabamento: É em liga de alumínio anodizado			
08	03	UN	AMPLA DISPUTA	GANGORRA PARA EQUILIBRIO Características: Estrutura de madeira Revestida por material sintético preto antiarrapante.	FISIOMÉDICA	540,00	1.620,00
09	03	UN	AMPLA DISPUTA	GELADEIRA Características: GELADEIRA BRANCA - 300 LITROS, 220V, 1 PORTA	CONSUL	2.800,00	8.400,00
10	01	UN	AMPLA DISPUTA	GLICOSIMETRO Características: Similar ou igual: Accu-Chek Active Roche	ACCU-CHEK ACTIVE	133,84	133,84
11	02	UN	AMPLA DISPUTA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA CORPORATIVA Especificações mínimas: Tecnologia de impressão: Laser ou Led Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi Velocidade de impressão: 24 ppm Memória RAM: 512 Mb Processador: 600 MHz Resolução do scanner: 600 x 600 dpi Velocidade de digitalização: 20 ipm Área da mesa de digitalização: Formato A4 Área mínima do alimentador automático: Formato A4	PANTIUM	3.189,76	6.379,52



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

				Características de digitalização: Para dispositivo de memória, digitalização para pasta na rede, arquivos PDF Conectividade: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Protocolo de rede: TCP/IP Formatos: A4, Carta e Ofício Suporte a gramaturas (mínimo): 75 g/m² Capacidade de entrada do alimentador de papel: 250 folhas; Capacidade de entrada de papel do alimentador manual: 50 folhas Capacidade da bandeja de saída: 150 folhas Recursos: Cópia, digitalização e impressão duplex Ciclo mensal de trabalho: 30.000 páginas/mês Energia: Bivolt automático ou 220v Sistemas operacionais compatíveis: Windows, Mac OS			
17	03	UN	AMPLA DISPUTA	PRANCHA LONGA DE POLIETILENO Características: Prancha Longa de Imobilização de Coluna Especificação Técnica: Sistema de estabilização, imobilização, emergência e transporte de pacientes/vítimas politraumatizadas, com as seguintes características: o sistema é composto por uma unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável em fibra de polietileno, rígida, leve, possui pegadores amplos, radiotranslúcida para uso	PM2 MEDICAL	800,00	2.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

				em ambientes de Raios-X e Ressonância Magnética. Dimensionadas para suportar vítimas com peso rpe 180kg, possibilita o resgate nas águas ou em alturas. Acompanha jogo de cintos com 03 peças (01 vermelha, 01 amarela e 01 preta) e 01 conjunto de cinto tipo aranha para imobilização, confeccionado em fibras de nylon, em cores, radiotransparente, fixado por fitas em velcro de 50 mm de largura, nas cores: preta, verde, amarela, vermelha, permite imobilizar: ombros, tórax, pelve, braços e pernas, desenhados para ser facilmente acondicionados. 01 capa, utilizada para acomodar uma maca, colares, cintos e talas de imobilização, com bolsos internos, confeccionada em poliéster, possui fecho em zíper com cursores duplos.			
18	01	UN	AMPLA DISPUTA	TELA DE PROJEÇÃO Especificações mínimas: Área de projeção: 240 x 180 cm Dimensões em polegada: 120" Formato: 4:3 (Padrão) Cor da borda e verso: Preto Cor da área de projeção: Branco Tela retrátil ajustável Incluir tripé Altura máxima: 260 cm	GRM	980,00	980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR GLOBAL DA HOMOLOGAÇÃO: R\$ 107.723,98 (cento e sete mil e setecentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos)

Caraguatatuba/SP, data da assinatura eletrônica.

GUSTAVO ALEXEY BOHER LOPES
Secretário Municipal de Saúde