

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2024

Lei 14.133/2021

Edital nº 135/2024

Objeto: Aquisição de Materiais e equipamentos para atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 70/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5489/2024
EDITAL Nº 135/2024
TIPO: MENOR VALOR POR ITEM
AMPLA CONCORRÊNCIA COM COTAS EXCLUSIVAS ME/EPP

Interessados:	Secretaria Municipal de Saúde
Modalidade da licitação:	Pregão
Forma:	Eletrônico
Tipo:	Menor Preço
Julgamento:	Menor Valor Unitário
Objeto:	Aquisição de Materiais e equipamentos para atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Saúde
Responsável pela solicitação e contratação:	Secretaria Municipal de Saúde
Decreto da comissão de licitações:	Decreto Municipal nº 8386/2024; Decreto Municipal nº 8390/2024.
Pregoeiro:	Luiz Alberto Macedo Fagundes
Data da entrega/envio de proposta e documentos:	DO DIA 18/10/2024 às 10:00h ATÉ 07/11/2024 às 12:00h
Data da abertura e julgamento:	07/11/2024
Horário:	14:00 horas (Horário de Brasília)
Modo de Disputa	ABERTO
Local para a realização da sessão:	www.bll.com.br
Local onde está disponível o edital e anexos para consulta:	https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/licitacao/modalidades.php
Comunicação entre o órgão licitante e o público em geral:	Qualquer pedido de esclarecimentos, informações, impugnações ao instrumento convocatório, recursos e contrarrazões poderá ser formulada através da plataforma www.bll.com.br
Legislação aplicada:	Lei nº 14.133/2021 e demais dispositivos legais aplicáveis a presente licitação.
Exclusividade ME/EPP/Equiparadas:	OS ITENS 01 ao 50 são destinados exclusivamente para empresas que estejam na condição de ME/EPP nos termos da Lei 14.133/2021

O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA torna público que se encontra aberta licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2024 MENOR VALOR POR ITEM**, sendo o **tipo de encerramento no modo aberto**, realizará licitação, para Contratação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, Nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal nº 8386/2024, da Lei Complementar Federal 123/06 e suas alterações, de demais normas pertinentes e, subsidiariamente, os Princípios Gerais de Direito, e ainda, em conformidade com o despacho exarado pela Autoridade Competente nos autos do processo em epígrafe e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

Aquisição de Materiais e equipamentos para atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT
1	1	KIT	APARELHO DE JANTAR E CHÁ 16 PEÇAS BRANCO REDONDO - APARELHO DE JANTAR E CHÁ 16 PEÇAS BRANCO REDONDO QUANTIDADE DE PEÇAS 16 FORMATO REDONDO, COR BRANCO PRAZO DE GARANTIA 03 MESES DE GARANTIA	R\$ 189,00
2	1	UN	APARELHO DE LASERTERAPIA - APARELHO DE LASERTERAPIAREPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) ANALGESIA E DESINFLAMAÇÃO ACELERAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO PÓS CIRÚRGICA E FERIMENTOS DIMINUIÇÃO DO EDEMA, HEMATOMA E ESCARAS REDUÇÃO ANTIMICROBIANA ÓCULOS DE PROTEÇÃO 660NM/808NM (PROFISSIONAL) ÓCULOS DE SEGURANÇA BLOQUEADOR (PACIENTE) PROTOCOLOS DE ODONTOLOGIA (VERSÃO DIGITAL – DOWNLOAD) KIT DE FIBRAS – ITEM VENDIDO SEPARADAMENTE PONTEIRA ACUPUNTURA – ITEM VENDIDO SEPARADAMENTE PULSEIRA ILIB ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,4 V/ 650 MA AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 180 MINUTOS TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60 – 120 MINUTOS ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE: 127-220V~/50-60HZ VS: 9V/1,2 A EMISSOR DE LUZ: LASER SEMICONDUTOR (GAA1AS E INGAALP) ÁREA DO FEIXE LASER DE SAÍDA NO BICO DA CANETA LASER: 3MM ² COMPRIMENTO DE ONDA: 660NM (LASER VERMELHO) E 808NM (LASER INFRAVERMELHO) GARANTIA 12 MESES	R\$ 4.335,00
3	1	UN	APARELHO DE PUNÇÃO VENOSA INFRAVERMELHO - APARELHO DE PUNÇÃO VENOSA INFRAVERMELHORECURSO: - 7 CORES DISPONÍVEIS: ADEQUADAS PARA DIFERENTES TONS DE PELE OU AMBIENTES. -5 NÍVEIS DE BRILHO: AJUSTE A IMAGEM PROJETADA PARA O BRILHO MAIS CONFORTÁVEL. - INVERSÃO: REDUZIR A INTERFERÊNCIA DO CABELO DO BRAÇO E TORNAR OS VASOS SANGUÍNEOS MAIS CLAROS. - MODO APRIMORADO: MELHORA A CLAREZA DA DETECÇÃO DE VASOS SANGUÍNEOS. - SLEEP MODE: ENTRA EM UM MODO DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA QUANDO O USUÁRIO PRECISA DE UM INTERVALO MENOR E PODE ACORDAR RAPIDAMENTE. ESPECIFICAÇÃO: ¿ FONTE DE LUZ PARA DETECÇÃO DE VARIZES: LUZ INFRAVERMELHA PRÓXIMA ¿ COMPRIMENTO DE ONDA INFRAVERMELHO: 8 MM ¿ MELHOR DISTÂNCIA DE IMAGEM: 15-25CM ¿ PRECISÃO DA POSIÇÃO DOS VASOS SANGUÍNEOS: ±0,5 MM ¿ PRECISÃO DA RESOLUÇÃO DO VASO: ±0,5 MM ¿ TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA: 3 HORAS ¿ BATERIA: BATERIA	R\$ 1.739,81



			DE LÍTIU RECARREGÁVEL DE 3400MA e 7 CORES PARA ESCOLHER: ADEQUADO PARA DIFERENTES TONS DE PELE OU AMBIENTES e ADEQUADO PARA: ADEQUADO PARA ADULTOS, CRIANÇAS E RECÉM-NASCIDOS e DIMENSÕES (LWXHX): 200MMX65MMX60MM e PESO: 280G GARANTIA 12 MESES	
4	1	UN	AQUECEDOR ELETRICO - AQUECEDOR ELÉTRICO CARACTERÍSTICAS: 3 EM 1: AQUECE, CIRCULA E DESUMIDIFICA O AMBIENTE. POTÊNCIA: 1500W. NÍVEIS DE POTÊNCIA: 2. VOLTAGEM: 127V. COR: BRANCO. TOMADA: 20A GARANTIA 12 MESES	R\$ 139,90
5	7	UN	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30000 BTU/H - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30000 BTU/H CAPACIDADE (BTU/H) 30.000 BTUS VOLTAGEM 220 VOLTS CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A CICLO FRIO IDEAL ATÉ (M ²) 40 M ² MODELO AR CONDICIONADO PHILCO INVERTER CÓDIGO MODELO EVAPORADORA 96662299 CÓDIGO MODELO CONDENSADORA 96662300 COR DA EVAPORADORA BRANCO TIPO DE CONDENSADORA HORIZONTAL TECNOLOGIA INVERTER SIM INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA SIM CONTROLE REMOTO NÃO REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO SIM SLEEP SIM SWING SIM TIMER SIM TURBO SIM DESUMIDIFICAÇÃO SIM AVISO LIMPA FILTRO SIM FILTRO ANTI-BACTÉRIA SIM GÁS REFRIGERANTE R-32 DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA 5 CORRENTE BIFÁSICO SERPENTINA COBRE POTÊNCIA REFRIGERAÇÃO (W) 2150 CONSUMO MENSAL (KWH/MÊS) 102,41 KWH/MÊS TECNOLOGIA WI-FI NÃO	R\$ 3.115,00
6	26	UN	AR CONDICIONADO 12000 BTUS - AR CONDICIONADO 12000 BTUS AR CONDICIONADO 12000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H FRIO 220V CAPACIDADE (BTU/H) 12.000 BTU/H CICLO FRIO ESTILO SPLIT HI-WALL TIPO REFRIGERAÇÃO TECNOLOGIA CONVENCIONAL ALIMENTAÇÃO 220V FREQUÊNCIA (HZ) 60 FASE MONOFÁSICO TENSÃO/FASE 220V/MONOFÁSICO GÁS REFRIGERANTE R-410A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO MINIMA B VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO 4 DIMENSÕES EVAPORADORA (LXAXP)MM 805 X 285 X 194 DIMENSÕES CONDENSADORA (LXAXP)MM 386 X 558 X 455 SERPENTINA COBRE COMPRESSOR CONVENCIONAL GARANTIA DE 12 MESES APRESENTAÇÃO DE CATALOGO	R\$ 3.205,02
7	4	UN	AR CONDICIONADO 9000 BTUS - AR CONDICIONADO 9000 BTUS AR CONDICIONADO 9000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H FRIO 220V CAPACIDADE (BTU/H) 9.000 BTU/H CICLO FRIO ESTILO SPLIT HI-WALL TIPO REFRIGERAÇÃO TECNOLOGIA CONVENCIONAL ALIMENTAÇÃO 220V FREQUÊNCIA (HZ) 60 FASE MONOFÁSICO TENSÃO/FASE 220V/MONOFÁSICO GÁS REFRIGERANTE R-410A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO MINIMA B VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO 4 GARANTIA DE 12 MESES APRESENTAÇÃO DE CATALOGO	R\$ 2.190,00





8	1	UN	AR-CONDICIONADO SPLIT PISO TETO ECO R-32 60.000 BTUS - AR-CONDICIONADO SPLIT PISO TETO ECO R-32 60.000 BTUS CICLO: FRIO TECNOLOGIA: CONVENCIONAL GÁS REFRIGERANTE: R-32 ÁREA DO AMBIENTE ATÉ (M ²): 70 VOLTAGEM (V): 220 FASE: TRIFÁSICO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO: B CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H): 60.000 POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA - REFRIGERAÇÃO (W/H): 5725 VAZÃO DE AR (M ³ /MIN): 50,06 FUNÇÕES: FUNÇÃO, ECO, TEMPO, VELOCIDADE, DORMIR, VISOR, OSCILAR, TURBO MODOS: REFRIGERAR, VENTILAR, DESUMIDIFICAR E AUTOMÁTICO CONEXÃO DA TUBULAÇÃO LIQUIDA (MM/"): 9,53 (3/8") CONEXÃO DA TUBULAÇÃO GÁS (MM/"): 19,05 (3/4") ATÉ 10M 22,23 (7/8") ATÉ 15M 25,40 (1") ATÉ 20M 28,58 (1 1/8") ATÉ 30M COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBULAÇÃO (M): 30 DESNÍVEL MÁXIMO (M): 15 SERPENTINA DA CONDENSADORA: COBRE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA (SEM EMBALAGEM) (LXAXP MM): 1650X235X675 UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA (SEM EMBALAGEM) (LXAXP MM)*: 710X843X710 PESO LÍQUIDO UNIDADE INTERNA (KG): 39,0 PESO LÍQUIDO UNIDADE EXTERNA (KG): 89,7 GARANTIA 12 MESES	R\$ 8.500,00
9	30	UN	ARMARIA DE COZINHA 4 PORTAS - ARMARIA DE COZINHA 4 PORTASCOR: AMADEIRADO COM OFF WHITE. DIMENSÕES DO ARMÁRIO (A X L X P): 172CM X 90CM X 35CM. QUANTIDADE DE GAVETA: 01. QUANTIDADE DE PORTA: 04. GARANTIA 12 MESES	R\$ 346,04
10	1	UN	ARMARIO AÇO MULTIUSO - ARMARIO AÇO MULTIUSOQUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03. QUANTIDADE DE PORTAS: 02. QUANTIDADE DE DIVISÓRIAS: 01. CHAPA DAS PRATELEIRAS: #26 (0,45MM) / CHAPA DAS TRAVAS: #20 (0,90MM). DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32. PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI. PESO SUPOSTADO: 20KG POR PRATELEIRA + ESPAÇO DIVIDIDO. GARANTIA 12 MESES	R\$ 1.007,64
11	66	UN	ARMÁRIO COLMEIA - ARMÁRIO COLMÉIAMATERIAL: MDF 15MM QUANTIDADE DE NICHOS: 15 COR: BRANCO MEDIDAS (C X A X P): 0,90CM X 1,85M X 0,32CM	R\$ 849,00
12	4	UN	Armário de Aço - Armário de AçoARMÁRIO DE AÇO, COM 4 PRATELEIRAS (1 FIXA E 3 AJUSTÁVEIS), SUPORTA ATÉ 30 KG POR PRATELEIRA, AS PORTAS POSSUEM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC, QUANTIDADE DE PORTAS: 2, CHAPA DAS PRATELEIRAS: #26 (0,45 MM), CHAPA DAS TRAVAS: #20 (0,90 MM), DIMENSÕES (ALP): 198X90X40 CM, PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA, 4 PÉS NIVELADORES, GARANTIAS: 12 MESES	R\$ 543,00
13	88	UN	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITORIO - ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIOCOR CINZA QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03. QUANTIDADE DE PORTAS: 02. CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM). CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM). DIMENSÕES (ALP/CM): 150 X 75 X 32. PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI.	R\$ 849,00





			PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA. GARANTIA 12 MESES	
14	1	UN	ARMARIO DE ACO TIPO VESTIARIO - ARMARIO DE ACO TIPO VESTIARIOARMARIO DE ACO TIPO VESTIARIO COM 8 VAOS SOBREPOSTOS, SUPORTE PARA CADEADO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA 1980MM XLARGURA 1290MMX PROFUNDIDADE 420MM.	R\$ 3.578,00
15	39	UN	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS - ARMÁRIO VITRINE 2 PORTASPORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI. PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM. 4 PRATELEIRAS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,66 CM. PROFUNDIDADE 0,40 CM. ALTURA 1,65M. GARANTIA 12 MESES.	R\$ 1.023,91
16	2	UN	ASPIRADOR CIRURGICO - ASPIRADOR CIRÚRGICO 40 L/MIN E 675 MMHG EXTREMAMENTE SILENCIOSO 6 ANOS DE GARANTIA SISTEMA DE COLETA DESCARTÁVEL OU REUTILIZÁVEL	R\$ 6.400,00
17	2	UN	ASPIRADOR CLÍNICO DE SECREÇÃO E LÍQUIDO - ASPIRADOR CLÍNICO DE SECREÇÃO E LÍQUIDODADOS TÉCNICOS TIPO: ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÃO VOLTAGEM: 127/220V CAPACIDADE DO FRASCO DE ASPIRAÇÃO: 1.300 ML POSSUI VÁLVULA ANTI TRANSBORDAMENTO. MOTOR: 1/33 HP VAZÃO (FLUXO LIVRE): 20L/MINUTO GARANTIA: 01 ANO	R\$ 590,00
18	1	UN	ASPIRADOR DE MÃO - ASPIRADOR DE MÃOPORTÁTIL E SEM FIO. BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO COM CARREGAMENTO MÍNIMO DE 3 HORAS. USO CONTÍNUO DE NO MÍNIMO 15 MINUTOS. BIVOLT. COM CARREGADOR DE TOMADA. GARANTIA DE 12 MESES	R\$ 245,07
19	1	PC	AUTO CLAVE - AUTO CLAVE COR: BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL. CÂMARA: AÇO INOX. CAPACIDADE: 21 LITROS. QUANTIDADE DE ÁGUA UTILIZADA A CADA CICLO: 250 ML DE ÁGUA DESTILADA. POTÊNCIA: 1.600 WATTS. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO. CONSUMO DE ENERGIA: 485 WATTS/HORA. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. DIMENSÕES: AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P). PESO BRUTO: 26,8 KG. DIMENSÕES DAS BANDEJAS: 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO). TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA. CONTA COM 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA.	R\$ 5.903,00
20	2	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESADESCRITIVO CONFORME FNS MODO DE OPERAÇÃO - DIGITAL CAPACIDADE - ATÉ 25 LITROS	R\$ 5.499,00





21	1	UN	AUTOCLAVE 21 LITROS - AUTOCLAVE 21 LITROSCÂMARAS EM AÇO INOXIDÁVEL. TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA. 4 CICLOS PRÉ-PROGRAMÁVEIS. DIGITAL MICROPROCESSADA E PAINEL COM INDICAÇÕES VISUAIS E SONORAS. SECAGEM COM PORTA ABERTA OU FECHADA E POSSIBILIDADE DE CICLOS DE SECAGEM EXTRA. REGISTRO NA ANVISA	R\$ 6.000,00
22	1	UN	AUTOCLAVE 54 LITROS - AUTOCLAVE 54 LITROSCOR: BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL CÂMARA: AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE: 54 LITROS QUANTIDADE DE ÁGUA POR CICLO: 1.000 ML DE ÁGUA DESTILADA POTÊNCIA: 3.600 WATTS FREQUÊNCIA: 50/60 HZ DIMENSÕES: AUTOCLAVE: 54 X 60,8 X 80 CM (L X A X P) CÂMARA: 34 X 66 CM (D X P) PESO BRUTO: 89,5 KG DIMENSÕES DAS BANDEJAS: 28 X 2,5 X 47 CM (L X A X P) PORTA COM SISTEMA DE ABERTURA E TRAVAMENTO MOTORIZADOS. AVISOS COM DATAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MONITORAMENTO BIOLÓGICO. RELATÓRIO DOS PARÂMETROS DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO SALVO EM PEN DRIVE (PDF). ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE POR MEIO DA PORTA USB. SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHAS. 6 PROGRAMAS: INSTRUMENTAL EMBALADO / INSTRUMENTAL DESEMBALADO / PLÁSTICOS E ALGODÃO / KIT CIRÚRGICO E TECIDOS / LÍQUIDOS / SECAGEM EXTRA. VOLTAGEM 220V. CAPACIDADE 54 LITROS. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SECAGEM ULTRA EFICIENTE COM PORTA FECHADA. POSSUI INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO. CONTA COM 26 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS: CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA. 2 ANOS DE GARANTIA.	R\$ 23.420,00
23	1	UN	BALANÇA ANTROPOMETRICA - BALANÇA ANTROPOMÉTRICABALANÇA DIGITAL COM ANTROPOMETRO CAPACIDADE 200 QUILOS DIVISÃO 100 GRAMAS DISPLAY COM 6 DÍGITOS EM LED VERMELHO OU LCD BACKLIGHT FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANÇA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT) CONSUMO: 08 VA PLATAFORMA E COLUNA EM AÇO CARBONO PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA ANTROPÔMETRO EM ALUMINIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDA DE ATÉ 2MM COM FRAÇÃO 0,5 CM ENTRADA PARA BATERIA DE 12 VCC (EXTERNA) PINTURA EPÓXI BRANCA HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM GARANTIA DE 01 ANO	R\$ 1.700,00
24	2	UN	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTODESCRITIVO CONFORME FNS MODO DE OPERAÇÃO - MECÂNICA CAPACIDADE - ATÉ 150 KG RPEGUA ANTROPOMÉTRICA - ATÉ 2 METROS	R\$ 980,00
25	1	UN	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTOBALANÇA DIGITAL COM ANTROPÔMETRO W200 A 100G. MODELO W 200/100 A. CAPACIDADE 200 KG. CARGA MÍNIMA 1 KG. DISPLAY COM 06 DÍGITOS EM: LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT.	R\$ 980,00





			<p>TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA. FUNÇÃO: TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT). CONSUMO: 08 VA. PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO CARBONO. BASE EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO BICROMATIZADO. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. TAPETE ANTIDERRAPANTE. ANTROPOMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDA DE: ATÉ 2 MM COM FRACÇÃO DE 0,5 CM (OPCIONAL - ESPECIFICAR NO PEDIDO). ENTRADA PARA BATERIA 12VCC (EXTERNA), APENAS PARA BALANÇAS SEM BATERIA INTERNA. PINTURA: EPOXI NA COR BRANCA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. CARGA MÍNIMA: 1 KG DIVISÃO: 100G OPCIONAIS: SAÍDA DE DADOS RS 232 PARA COMPUTADOR. KIT ADAPTADOR RS 232 PARA USB. CABO AUXILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA COM BATERIA EXTERNA, APENAS PARA BALANÇAS SEM BATERIA INTERNA. BATERIA INTERNA COM DURAÇÃO DE 40 HORAS (DISPONÍVEL APENAS PARA OS MODELOS EM LCD) BATERIA INTERNA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS PARA O MÓDULO EM LED</p>	
26	1	UN	<p>BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL BALANÇA POSSUI PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA QUE PERMITEM A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO OFERECENDO UMA MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA NA HORA DE REALIZAR AS PESAGENS. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: 25KG, COM DUPLA ESCALA, SENDO: 2G ATÉ 10,000KG E 5G DE 10,005G ATÉ 25,000KG. ALIMENTAÇÃO: FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE" EXTERNA. ENTRADA: 90-250VAC, 50/60HZ E SAÍDA 5,5V/500MA. CONCHA ANATÔMICA: EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA – BRANCO. GABINETE: EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRA – BRANCO. TECLADO TIPO "MEMBRANA" DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINEL EM POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS. FUNÇÕES DO TECLADO: LIGA/DESLIGA, TARA (MÁX 100% DA CAPACIDADE MÁXIMA), ZERO E IMPRESSÃO. A FUNÇÃO TARA ATUA PARA FACILITAR O CÁLCULO DE PESO DO BEBÊ ANTES E DEPOIS DA AMAMENTAÇÃO, PESO DE FRALDA LIMPA E FRALDA SUJA, E AINDA PERMITE PESAGEM DESCONTANDO O PESO DE TRAVESSEIROS COBERTORES, ETC... BUZZER SONORO: SONORIZAÇÃO DE TECLAS DURANTE A DIGITAÇÃO. DIMENSÕES: GABINETE: 30L X 28P X 9,5A CM / CONCHA ANATÔMICA: 55P X 30L X 8,5A CM. CONSUMO: 0,2W OU 12W DURANTE A RECARGA DA BATERIA (QUANDO HOVER).</p>	R\$ 780,00
27	1	UN	<p>BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS CAPACIDADE 300 KG CARGA MÍNIMA 1 KG DIVISÃO 50 G DIMENSÃO 40 X 50 CM BALANÇA COM COLUNA DE 1,20M DE ALTURA. CAPACIDADE</p>	R\$ 981,00





			300 KG, DIVISÕES DE 50G. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0,5 CM. DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA PLATAFORMA 400 X 500 MM. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI. PERSONALIZADA NA COR PRETA. FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA. GARANTIA 12 MESES	
28	1	UN	BALANÇA DIGITAL COMERCIAL - BALANÇA DIGITAL COMERCIAL CARACTERÍSTICAS . DIVERSOS TIPOS DE TARA. . CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE ZERO. . CORREÇÃO DE ZERO AO LIGAR. . 5 TIPOS DE FILTROS DIGITAIS. . COMUNICAÇÃO SERIAL COM O COMPUTADOR. . BACKLIGH INTELIGENTE. . TEMPO PARA DESLIGAR AUTOMATICAMENTE. . ETIQUETA DE IMPRESSÃO DO PESO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS . BATERIA INTERNA. (OPCIONAL) . TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 90 A 240 VCA ESTÁVEL. . FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ +/- 1 HZ. . DISPLAY BACKLIGHT. . DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM 16 DÍGITOS, ÂNGULO DE VISÃO DE 75 MM (L) X 64 MM (A), ALTURA DO DÍGITO 6,60 MM (L) X 14,04 MM (A). . SAÍDA PARA IMPRESSORA ETIQUETADORA TÉRMICA P560. . ESTE PRODUTO FOI DESENVOLVIDO CONFORME A PORTARIA 236/94 DO INMETRO PARA CLASSE III. GARANTIA 1 ANO	R\$ 329,00
29	1	UN	BALANÇA DIGITAL DE BIOIMPEDÂNCIA DE CORPO INTEIRO - BALANÇA DIGITAL DE BIOIMPEDÂNCIA DE CORPO INTEIRO CARACTERÍSTICAS: 7 INDICADORES DE PARÂMETROS CORPORAIS: - PESO CORPORAL - GORDURA CORPORAL - ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) - MÚSCULOS ESQUELÉTICOS - GORDURA VISCERAL - METABOLISMO BASAL - IDADE CORPORAL - ANÁLISE COMPLETA DA COMPOSIÇÃO CORPORAL (CORPO INTEIRO) - PERFIL PESSOAL 43. CONVIDADO - CAPACIDADE DE 150KG, COM INCREMENTOS DE 100G - 1 ANO DE GARANTIA CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL (CORPO INTEIRO) - MANUAL - PILHAS DIMENSÕES: ALTURA: 350 MM LARGURA: 300 MM PROFUNDIDADE: 147 MM PESO: 2,1 KG	R\$ 770,00
30	4	PC	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA COM ALÇA PARA PESAGEM COM SUSPENSÓRIO CEGONHA, POSSUI PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL. PARA FACILITAR O MANUSEIO, TODAS AS OPERAÇÕES SÃO CONCENTRADAS EM APENAS 1 BOTÃO. PARA INDICAÇÃO DO PESO, A BALANÇA REALIZA AUTOMATICAMENTE O TRAVAMENTO DA CARGA PESADA, DURANTE A PESAGEM E TAMBÉM POSSUI A FUNÇÃO TARA SUCESSIVA, QUE SUBTRAI O PESO ATÉ 100% DA CAPACIDADE. COM TECNOLOGIA AVANÇADA, A BALANÇA POSSUI SISTEMA DE PESAGEM ATRAVÉS DE SENSOR ESPECIAL DE ALTA PRECISÃO (ACTIVE LOAD GAGE SYSTEM), TENDO TAMBÉM O DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. SUAS UNIDADES DE PESAGEM DISPONÍVEIS SÃO KG/LB/ST, E SUA ALIMENTAÇÃO É DE 1 BATERIA CR2032 QUE JÁ VEM INCLUSA.	R\$ 1.590,00





			SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 50KG. GARANTIA 12 MESES APRESENTAÇÃO DE CATALOGO	
31	1	UN	BALANÇA ELETRONICA P/ CADEIRANTE 500KG C/ RAMPA - BALANÇA ELETRÔNICA P/ CADEIRANTE 500KG C/ RAMPA- BALANÇA PESADORA DE PLATAFORMA COM UMA RAMPA INCORPORADA -ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. -PINTURA POLIÉSTER A PÓ NA COR BRANCA. -INDICADOR DE 500KG, DIVISÃO DE 100 G. -DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14 MM DE ALTURA E 8 MM DE LARGURA. -DIMENSÕES DA PLATAFORMA: PROF. 930 MM X LARG. 850 MM. -(2) ALÇAS E (2) RODÍZIOS NA LATERAL PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO. - DIMENSÕES TOTAIS DA BALANÇA: PROFUNDIDADE 1200 MM X LARGURA 1100 MM. -SISTEMA DE PESAGEM COM 4 CÉLULAS DE CARGA. -FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. -SAÍDA DE DADOS RS 232. - COMPRIMENTO DO CABO ENTRE A PLATAFORMA E O INDICADOR: 3 METROS. -FUNÇÃO TARA MANUAL PROGRAMADA OU AUTOMÁTICA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM. -HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. -01 ANO DE GARANTIA. -OPCIONAL : SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA INDICADOR EM LED. -PESO BRUTO: 86,000 KG - PESO LIQUIDO: 65,000 KG -ALTURA (CM): 26 -LARGURA (CM): 1174 -COMPRIMENTO (CM): 157 - VOLUME (M³): 0,4264	R\$ 7.504,90
32	3	UN	BALANÇA ELETRONICA PEDIÁTRICA - 15KG - CONCHA EM ABS - BALANÇA ELETRONICA PEDIÁTRICA - 15KG - CONCHA EM ABSCAPACIDADE DE 15KG DIVISÃO DE 5G FAIXA DE MEDIÇÃO ANTROPOMÉTRICA NA CONCHA DE 54 CM. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 290 MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES. DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA. ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO ACABAMENTO BICROMATIZADO. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO - BI-VOLT. FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. PROCEDÊNCIA NACIONAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. 01 ANO DE GARANTIA.	R\$ 770,00
33	2	UN	BANCO INDUSTRIAL - BANCO INDUSTRIALMEDIDAS BANCO: 200X45X30CM LARGURA. MATERIAL: AÇO SAE 1020 SOLDADO E TAMPO DE MADEIRA. GARANTIA: 12 MESES	R\$ 985,90
34	1	UN	BARRA PARALELA SIMPLES - BARRA PARALELA SIMPLES 2 METROS DE COMPRIMENTO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO (OPÇÃO EM AÇO INOX) 1 PAR DE CORRIMÃO PINTADOS APÓS PRÉVIO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DOTADA DE 2 BARRAS VERTICAIS DE CADA LADO 2 BARRAS (CORRIMÃO) HORIZONTAIS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA PLATAFORMA DE MADEIRA REVESTIDA EM PISO	R\$ 2.013,38





			SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES DA PLATAFORMA 2,00X0,80M (CXL) ALTURA MÁXIMA DO CORRIMÃO 0,90M ALTURA MÍNIMA DO CORRIMÃO 0,52M LARGURA MÁXIMA DO CORRIMÃO 0,60M LARGURA MÍNIMA DO CORRIMÃO 0,39M GARANTIA 12 MESES	
35	1	UN	BATEDEIRA TIPO PLANETÁRIA - BATEDEIRA TIPO PLANETÁRIA	R\$ 110,00
36	2	PC	BEBEDOURO DE AGUA - BEBEDOURO DE AGUABEBEDOURO DE PRESSAO, COM REFRIGERACAO, CONTENDO 2 SAIDAS DEAGUA, SENDO UMA CURVA.CONFECCIONADO EM INOX, 110VOLTS.	R\$ 1.043,29
37	11	PC	BIOMBO - BIOMBODESCRITIVO CONFORME FNS MATERIAL DE CONFECCÃO - AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO - DUPLO RODÍZIOS - POSSUI	R\$ 1.000,00
38	4	UN	BOMBA DE INFUSAO - 2 - BOMBA DE INFUSAO - 2BOMBA PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, COM CONTROLE PERFEITO DE GOTEJAMENTO. MOSTRADOR DIGITAL, PAINEL EM PORTUGUES, ALARMES SONOROS E VISUAIS.	R\$ 5.581,70
39	3	UN	BRAÇADEIRA HOSPITALAR - BRAÇADEIRA HOSPITALARBRAÇADEIRA HOSPITALAR COM ESTRUTURA DO TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA DE APOIO BRAÇAL EM AÇO INOXIDÁVEL, REGULAGEM DE ALTURA, ALTURA MÍNIMA 80 CM MONTADO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR VIGENTE. NECESSÁRIO APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.	R\$ 199,99
40	62	UN	CADEIRA ACOLCHOADA COM PES PALITO - CADEIRA ACOLCHOADA COM PÉS PALITO*REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURISSIMO 100% PVC. * ASSENTO E ENCOSTO MODELO EXECUTIVA COM MADEIRAS COMPENSADAS E ESPUMAS INJETADAS COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. * BASE PÉ PALITO EM TUBO DE AÇO 7/8. ASSENTO LARGURA: 46,0 CM PROFUNDIDADE: 43,0 CM ESPESSURA: 7,0 CM ENCOSTO LARGURA: 42,0 CM ALTURA: 36,0 CM ESPESSURA: 7,0 CM GARANTIA 12 MESES	R\$ 311,50
41	2	UN	CADEIRA DE BANHO DOBRAVEL - CADEIRA DE BANHO DOBRAVEL- MATERIAL PREDOMINANTE: AÇO CARBONO. - ESTRUTURA: DOBRÁVEL EM X. - BRAÇOS / APOIO DE BRAÇO : ESCAMOTEÁVEIS / NYLON INJETADO . - APOIO DE PÉ: ESCAMOTEÁVEL. - ENCOSTO: IMPERMEÁVEL. - ASSENTO: REMOVÍVEL POR PARAFUSO. - PESO SUPOSTADO: 85KG. - PESO DA CADEIRA: 9KG. - PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA COM VERNIZ. - FREIOS: BILATERAIS DIANTEIROS. - RODAS: ARO 6".. - GARFO: AÇO CARBONO MACIÇO. - ACOPLA AO VASO SANITÁRIO: SIM.	R\$ 490,00
42	109	UN	CADEIRA DE ESCRITORIO - CADEIRA DE ESCRITÓRIOPESO MÁXIMO SUPOSTADO 90.0. COR DO MÓVEL PRETO. MATERIAL PRINCIPAL AÇO. DIMENSÕES APROXIMADA (AXLXP) 92.0 X 60.0 X 59.0. PESO APROXIMADO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM 10500.0. GARANTIA 12 MESES	R\$ 347,00





43	6	UN	CADEIRA DE ESCRITORIO COR BRANCA - MOLA ENSACADA - CADEIRA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA - MOLA ENSACADA MOLA ENSACADA PISTÃO CLASSE 3 REFORÇADO ENCOSTO: ESPUMA INJETÁVEL D33 ASSENTO: ESPUMA INJETÁVEL D45 ASSENTO: REGULAGEM DE ALTURA BRAÇOS FIXOS REVESTIDO COM ESPUMA INJETÁVEL MECANISMO: RELAX BASE CROMADA COM 1,2MM DE ESPESSURA PESO MÉDIO RECOMENDADO 120 KG DIMENSÕES DO PRODUTO 57 X 30 X 78 CM. 15 QUILOGRAMAS GARANTIA 12 MESES	R\$ 871,20
44	60	UN	CADEIRA DE PLÁSTICO COM APOIO DE BRAÇO BRANCA - CADEIRA DE PLÁSTICO COM APOIO DE BRAÇO BRANCA CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO PESO MÁXIMO SUPOSTADO 182 KG MATERIAL PRINCIPAL POLIPROPILENO DIMENSÕES E PESO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (AXLXP) COMPRIMENTO: 53 CM LARGURA: 55 CM ALTURA: 80 CM	R\$ 67,71
45	3	UN	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS ADULTO DESCRITIVO CONFORME FNS MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA BRAÇOS - ESCAMOTEÁVEL APOIO PARA PÉS - REMOVÍVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS - COM ELEVAÇÃO	R\$ 1.480,00
46	2	UN	CADEIRA DE RODAS ASSENTO EXTRA LARGO ATÉ 180KG - CADEIRA DE RODAS ASSENTO EXTRA LARGO ATÉ 180KGSUORTE ROBUSTO CAPAZ DE ACOMODAR ATÉ 180 KG. - AMPLO E CONFORTÁVEL ESPAÇO INTERNO DE 60CM, GARANTINDO MAIOR COMODIDADE. - DESIGN DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE FÁCIL, PROJETADO PARA CABER EM QUALQUER PORTA-MALAS. - ASSENTO ACONCHEGANTE COM ALMOFADA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE PARA MAIOR CONFORTO. - ACOMPANHA PROTETOR DE ROUPAS E BOLSÃO CONVENIENTE PARA GUARDAR OBJETOS OU PRONTUÁRIOS. - RAIOS EM AÇO INOX REFORÇADO E AROS ROBUSTOS EM AÇO CARBONO PARA MAIOR DURABILIDADE. - ESTRUTURA DUPLA EM X DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO, CONFERINDO SUPERIOR ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA. - INCLUI CINTO PÉLVICO PARA MAIOR SEGURANÇA E AJUSTE IDEAL. - SISTEMA SWING-AWAY: PERMITE REMOÇÃO OU REBATIMENTO RÁPIDO DOS APOIOS DE PERNA, FACILITANDO O USO. - POSSUI TIP ASSIST, UM AUXÍLIO PARA LIDAR COM DESNÍVEIS, PROPORCIONANDO MAIS PRATICIDADE E SEGURANÇA PARA O USUÁRIO.	R\$ 2.100,00
47	5	UN	CADEIRA DE RODAS ATÉ 130KG - CADEIRA DE RODAS ATÉ 130KGLARGURA DO ASSENTO: 52 CM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44 CM. ALTURA DO CHÃO: 50 CM. ALTURA DO ENCOSTO: 32 CM. MATERIAL: AÇO CARBONO. ESTRUTURA: DOBRÁVEL EM X. BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEIS. PESO SUPOSTADO: 130 KG. APOIO DE BRAÇO: NYLON INJETADO. APOIO DE PÉ: NYLON REMOVÍVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA. APOIO DE PANTURRILHA: ESPUMA INJETADA COM REGULAGEM DE ALTURA. ENCOSTO: NYLON DUPLO REFORÇADO COM LONA. ASSENTO: NYLON DUPLO. ARO IMPULSOR: BILATERAIS EM NYLON. RODAS DIANTEIRAS: ARO	R\$ 1.500,00





			6" RODAS TRASEIRAS: ARO 24". PESO DA CADEIRA: 19 KG. GARFO: AÇO CARBONO MACIÇO. ROLAMENTO: BLINDADO. PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA COM VERNIZ. FREIOS: BILATERAIS COM REGULAGEM.	
48	1	UN	CADEIRA DE RODAS OBESO - CADEIRA DE RODAS OBESO- AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXY - MONOBLOCO - APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL - APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL - ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS - ALMOFADA EM ESPUMA NO ASSENTO - ARGOLÃO EM AÇO PINTADO (PRATA COM VERNIZ) - INDICADA PARA USUÁRIOS ATÉ 250KG - COR PRETA - AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. - MONOBLOCO (NÃO É DOBRÁVEL). - APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL. - APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL COM FAIXA DE PANTURRILHA COM PEDALEIRA REBATÍVEL. - ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS. - ALMOFADA EM ESPUMA NO ASSENTO. - ARGOLÃO EM AÇO PINTADO (PRATA COM VERNIZ). - SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS. - SISTEMA DE ANTI TOMBO BILATERAIS. - RODAS TRASEIRAS DE 24" COM SISTEMA ANTI FURO COM ARO DE IMPULSÃO EM AÇO PINTADO. - RODAS DIANTEIRAS DE 8". MACIÇAS. - INDICADA PARA USUÁRIOS ATÉ 250KG. - LARGURA DO ASSENTO: 80CM. - LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 110CM.	R\$ 5.780,00
49	180	UN	CADEIRA EMPILHÁVEL ISO LINHA POLIPROPILENO ISO COR:PRETO - CADEIRA EMPILHÁVEL ISO LINHA POLIPROPILENO ISO COR:PRETO CADEIRA COM PLÁSTICO ASSENTO / ENCOSTO EM POLIPROPILENO LAVÁVEL. DIMENSÕES DO ASSENTO LARG. 460 X PROF. 400 X ESP. 8-MM DIMENSÕES DO ENCOSTO ALT. 240 X LARG. 460 X ESP. 8-MM ESTRUTURA 4 PÉS EM AÇO CARBONO SEÇÃO OVAL OBLONGO 16 X 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA.	R\$ 110,00
50	102	UN	CADEIRA LONGARINA ISO 3 LUGARES - CADEIRA LONGARINA ISO 3 LUGARES LONGARINA DE 3 LUGARES. COM DESIGN ANATÔMICO. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PLÁSTICO). ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. MEDIDAS: CONFORME DESENHO JUSTO AS IMAGENS GARANTIA 12 MESES	R\$ 890,00

AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT
51	9	UN	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA DESCRITIVO CONFORME FNS TERMINAIS - ATÉ 3 EQUIPO - TOPO CART OU ACOPLADO COMANDO DA CADEIRA - PEDAL CONTRA ÂNGULO - POSSUI CABECEIRA - POSSUI REFLETOR - POSSUI SERINGA TRÍPLICE - POSSUI PEÇA RETA - POSSUI CUBA - PORCELANA OU CERÂMICA MICRO MOTOR - POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO -	R\$ 21.000,00





			POSSUI UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR) - POSSUI MOCHO - POSSUI	
52	1	UN	CADEIRA PARA OBESO - CADEIRA PARA OBESODESCRITIVO CONFORME FNS ESTRUTURA - AÇO OU FERRO PINTADO MATERIAL DE CONFEÇÃO - ESTOFADO RODÍZIOS - POSSUI BRAÇOS - POSSUI	R\$ 2.262,00
53	1	UN	CAIXA AMPLIFICADA - CAIXA AMPLIFICADA BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL BIVOLT DISPLAY DIGITAL E RÁDIO FM ALTO-FALANTE 12" E 550W RMS BLUETOOTH FUNÇÃO TWS (TRUE WIRELESS STEREO) MÚLTIPLAS CONEXÕES (USB/AUX/MIC/GUITAR) POTÊNCIA TOTAL 550W TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO GARANTIA 12 MESES CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 CAIXA AMPLIFICADA 1 CABO DE FORÇA 1 CABO RCA/P2 1 CABO PARA BATERIA EXTERNA ALTURA 57,50 CM LARGURA 37,00 CM PROFUNDIDADE 33,00 CM PESO 7,80 KG	R\$ 680,00
54	8	UN	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 3 MOVIMENTOS - CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 3 MOVIMENTOSCARGA DE TRABALHO SEGURA - 200KG. VOLTAGEM - 100-240 V (BIVOLT). TAMANHO EXTERNO (CXLXA) - 2110X960X(400-710)MM. PLATAFORMA DO COLCHÃO - 1925X820MM. AJUSTE DO DORSO - 0-75° (10°). AJUSTE DO APOIO DE PERNAS - 0-35° (10°). FREQUENCIA - 50/60HZ. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI, TESTE ASTM ANTIBACTERIANO, ESEPSUSRA DA TINTA 0,12MM, BRILHO 60°. PROTEÇÕES LATERAIS PARA REDUÇÃO DE IMPACTO DE COLISÃO. GRADE LATERAL DE LIGA DE ALUMÍNIO, 6 HASTES, TIPO DOBRÁVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA. PESEIRA E CABECEIRA EM ABS DE DESIGN MODERNO, FÁCILDE LIMPAR E INSTALAR. RODÍZIOS DE 5" COM FREIO, APROVAÇÃO EM TESTE DINÂMICO, CAPA RÍGIDA ANTIENROLAMENTO. GANCHOS DE DRENAGEM CORTADOS A LASER EM AMBOS OS LADOS. SUPORTE DE SORO COM COLUNA DE AÇO INOXIDÁVEL E GANCHO PLÁSTICO.	R\$ 5.400,00
55	1	UN	CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS - CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINASCAMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 140 L TIPO VERTICAL, MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO E RODÍZIOS GIRATÓRIOS TRAVÁVEIS. CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, DOTADO DE TRÊS PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PERFURAÇÃO HERMÉTICA. ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA, TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO COM A PORTA FECHADA. EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 75 MM. ATRAVÉS DE VENTILADOR DA UNIDADE DE AR FORÇADO, COM DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA PORTA. DE VIDRO TRIPLO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO. ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, COM CIRCULAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R-134 A	R\$ 19.500,00





			ISENTO DE CFC, UNIDADE EVAPORADORA ALETADA TIPO "AR FORÇADO". SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO. TEMPERATURA ABAIXO DE 2°C, TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8°C (OU PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO), FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PORTA ABERTA, COM TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR O BUZZER POR 15 MINUTOS. CAPACIDADE INTERNA: 140 LITROS / 8.100 DOSES DE 5 ML. 1440 MM ALTURA X 600 MM LARGURA X 570 MM PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS: 780 MM ALTURA X 460 MM LARGURA X 445MM PROFUNDIDADE. BIVOLT 127/220 VOLTS - 50/60 HZ. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA 24 OU 48 HORAS.	
56	5	PC	CANIL DE AÇO - PARA 7 ANIMAIS - CANIL DE AÇO - PARA 7 ANIMAIS Canil de aço inox completo para 7 animais, feito em aço Inox, contendo 03 módulos: 1 pequeno (duas portas) de 120 cm de comp. x 60 cm de larg. x 60 cm de alt. 1 pequeno (três portas) de 120 cm de comp. x 60 cm de larg. x 60 cm de alt. 1 módulo grande (com duas portas) de 120 cm de comp. x 60 cm de larg. x 80 cm de alt. Acompanha bandejas em aço inox, divisórias e telas removíveis. Apresentar catalogo com fotos. Garantia mínima 12 meses.	R\$ 11.470,00
57	1	UN	CARDIOMAX + MARCAPASSO E DEA - CARDIOMAX + MARCAPASSO E DEA • COMPACTO, COM FÁCIL ACESSO A TODAS AS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO E LEVE, PERMITINDO AO USUÁRIO CONFORTO E AGILIDADE EM SEU MANUSEIO. • ALÇA ROBUSTA E CONFORTÁVEL QUE FACILITA SEU TRANSPORTE E COM GRANDE ERGONOMIA. • UM DOS MAIS RÁPIDOS DO MERCADO, PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. • DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. • ALIMENTAÇÃO: 100 A 220 VAC, 50/60 HZ E 11 A 16 VDC. • ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 J. • TECNOLOGIA DE CHOQUE BIFÁSICO. • AUTO DIAGNÓSTICO PROGRAMÁVEL • BATERIA MODULAR RECARREGÁVEL (4 AH), DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO PELO PRÓPRIO USUÁRIO, SEM A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER TIPOS DE FERRAMENTAS, COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 250 CHOQUES EM CARGA MÁXIMA (360 J). CONFIGURAÇÃO: CARDIOVERSÃO, DESFIBRILAÇÃO, MONITORIZAÇÃO DE ECG 7D, RESPIRAÇÃO, FUNÇÕES ASC, PMS, MARCAPASSO E BATERIA DE LI-ION 4H POSSIBILIDADE DE UPGRADE: IMPRESSORA E DEA	R\$ 31.000,00
58	1	UN	CARRINHO MULTIUSO 3 BANDEJAS - BRANCO - CARRINHO MULTIUSO 3 BANDEJAS - BRANCO CARRINHO MULTIUSO 3 BANDEJAS - COR: BRANCO DIMENSÕES: 28X53X72CM	R\$ 237,90
59	1	UN	CARRINHO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CARRINHO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALTURA 1050 X LARGURA 780 X PROFUNDIDADE 500 COMPOSIÇÃO: •PERFIS LATERAIS FABRICADOS EM AÇO SAE 1010 •SETE BANDEJAS FIXAS FABRICADAS EM AÇO SAE 1010 •PUXADOR EM AÇO INOX 304 •4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS Ø 100MM SENDO DOIS COM TRAVAS •BATENTES DE SILICONE NAS	R\$ 8.023,90





			EXTREMIDADE •35 CAIXAS PARA MEDICAMENTOS A100 X L130 X C320 •FECHAMENTO EXTERNO FABRICADO EM AÇO SAE 1010 •ACABAMENTO ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ •TRATAMENTO QUÍMICO ATRAVÉS DE BANHO DE FOSFATO GARANTIA 12 MESES	
60	4	UN	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA - CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIADESCRIÇÃO: O CARRO DE CURATIVO EM AÇO INOX COM BALDE E BACIA É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO PARA TODOS OS CENTROS MÉDICOS, AINDA MAIS EM LOCAIS ONDE SÃO APLICADOS MEDICAMENTOS E REALIZADOS CURATIVOS, PERMITINDO UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO DO LUGAR E RÁPIDA HIGIENIZAÇÃO. COMPATÍVEL: HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS E CASA DE REPOUSO. CARACTERÍSTICAS: ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS COM RODÍZIOS DE 3"., VARANDA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA. MEDIDA 1,13X0,48X0,85. ACOMPANHA BALDE DE 5L EM ALUMÍNIO E E BACIA DE 3L EM INOX.	R\$ 1.330,00
61	1	UN	CARRO DE CHÁ/CAFE, AÇO INOX, 3 BANDEJAS E RODÍZIO DE 3" - CARRO DE CHÁ/CAFÉ, AÇO INOX, 3 BANDEJAS E RODÍZIO DE 3" CARRO DE SERVIÇO, CARRO DE APOIO OU CARRO DE CHÁ/CAFÉ, COM 3 BANDEJAS, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE DE 100 KG POR BANDEJA. EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS DE 3", SENDO 2 FIXO E 2 GIRATÓRIOS. MEDIDAS: 75 X 40 X 90 CM (CXLXA) -PESO: 27 KG -CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 300 KG, OU 100 KG POR BANDEJA -TIPO DE RODA: RODÍZIOS ZINCADOS DE 3", SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS. -MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESPELHADO -GARANTIA: 12 MESES	R\$ 491,00
62	2	UN	CARRO DE EMERGENCIA C/ 4 GAVETAS TOTALMENTE EM AÇO INOX - CARRO DE EMERGÊNCIA C/ 4 GAVETAS TOTALMENTE EM AÇO INOXBASE: CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM PERFIS EM "U", ESPESSURA DE 0,75 MM. ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA DE 0,75 MM, COM SEU PERFIL FORMANDOCOLUNAS. GAVETAS: CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA DE 0,75 MM, SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CORREDIÇAS DE PRÓPRIA FABRICAÇÃO, COM PUXADORES. TRAVA DAS GAVETAS: CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA DE 1,20 MM, COM LINGUETA PARARECEBIMENTO DE TRAVA OU CADEADO. TAMPO: EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA DE 0,60 MM, PERFIL COM REBAIXO PARA EVITAR QUEDA DE EQUIPAMENTOS. SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA DE 1,6 MM, COM VARANDA LATERAL PARA EVITAR QUEDA DE EQUIPAMENTO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA: CONSTRUÍDA EM POLIETILENO 10,00 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO LIVRE DE REBARBAS. RODÍZIOS: 4 RODIZIOS GIRATÓRIOS DE 3" POLEGADAS (76,2	R\$ 4.572,80





			MM), SENDO 2 COM FREIOS. ACOMPANHA: ALÇA PARA LOCOMOÇÃO, TÁBUA DE MASSAGEM CARDIACA, DIVISÓRIA EM ACRILICO PARA A 1ª GAVETA, SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE PARA PRANCHETA, SUPORTE DE CILINDRO CIRCULAR COM VELCRO/ CINTA PARA A TRAVA DO CILINDRO, RÉGUA/ FILTRO DE LINHA BIVOLT COM CABO DE 1,0 M CONTENDO 3 SAÍDAS NO MINIMO, PARA-CHOQUE BUMPPER EM PERFIL ESTILO "CANTONEIRA".	
63	2	PC	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA - CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZACarro funcional para limpeza profissional utilizado para transportar materiais para maior eficiência na limpeza e na remoção de lixo. Apresentar grande área útil para acondicionar os mais diversos produtos de limpeza, composto por presilhas laterais para acondicionamento de cabos, espaço na parte frontal para colocação de balde espremedor e compartimento com tampa e bolsa sem zíper para melhor manuseio e retirada do lixo. Deverá conter em espaço visível e de fácil identificação o brasão da Prefeitura Municipal de Ubatuba e acompanhado dos seguintes acessórios: 1 (um) conjunto de mop úmido e placa sinalizadora para piso molhado. Constar no produto etiqueta com marca, código de barras e dados de identificação do fabricante.	R\$ 1.377,40
64	4	UN	CARRO MACA HIDRÁULICO - CARRO MACA HIDRÁULICOMOVIMENTOS: EXECUTADOS POR UMA COLUNA HIDRÁULICA E PISTÕES A GÁS POSIÇÕES: FOWLER, SEMI-FOWLER (DORSO DE 0° A 90°) E PERNAS, TRENDELENBURG E REVERSO DO TRENDELENBURG ACIONADOS MANUALMENTE POR MOLA A GÁS. MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO DE ALTURA ATRAVÉS DE UMA COLUNA COM SISTEMA HIDRÁULICO A PEDAL. BASE: CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 50X30X2,0MM, COM PÉS RECUADOS REVESTIMENTO BASE: REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO E SUPORTE PARA MATERIAIS CHASSI: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO CARBONO PINTADO DE 40X20X1,5MM LEITO: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO CARBONO PINTADO 30X20X1,2MMM, ARTICULADO E REVESTIDO EM LAMINADO RADIOTRANSARENTE PARA USO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEM E RAI0-X: GAVETA RAI0-X: PROVIDA DE GAVETA LOCALIZADA NO DORSO, PARA USO DE PLACAS DE RAI0-X PARA-CHOQUE: DE PVC EM TODA A VOLTA RODÍZIOS: DE 6". POLEGADAS (150 MM), SENDO DUAS COM FREIOS EM DIAGONAL GRADES: EMPILHÁVEIS, CONSTRUÍDAS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COLCHÃO: COLCHÃO DE 5CM DE ESPESSURA REVESTIDO EM COURVIM NAS DIMENSÕES DA MACA SUPORTE PARA SORO: EM AÇO INOX COM REGULAGEM DE ALTURA ADAPTÁVEL NOS 4 CANTOS DO LEITO COM 2 GANCHOS CAPACIDADE DE CARGA: 180 KG EXTERNAS: 2080MM X 750 MM (COMPRIMENTO X LARGURA) ALTURA MÍNIMA: 670 MM	R\$ 3.700,00





			ALTURA MÁXIMA: 1040 MM INTERNAS: 1900 MM X 600 MM (COMPRIMENTO X LARGURA)	
65	2	UN	CARRO PARA MATERIAIS E MEDICAMENTOS BRANCO C/ 3 GAVETAS - CARRO PARA MATERIAIS E MEDICAMENTOS BRANCO C/ 3 GAVETAS DESCRIÇÃO: CARRO PARA MATERIAIS E MEDICAMENTOS BRANCO C/ 3 GAVETAS COM MESA SUPERIOR EM AÇO INOX, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR. CARACTERÍSTICAS: PORTA DOCUMENTOS 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO DOIS COM TRAVAS E DOIS SEM TRAVAS ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE1010 SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3 LITROS 1 HASTE DE SUPORTE DE SORO	R\$ 1.596,00
66	2	UN	COLPOSCOPIO - COLPOSCOPIO ILUMINAÇÃO DE LED (A ILUMINAÇÃO DE LED DE ALTA INTENSIDADE GERA UM CONTRASTE SUPERIOR NA IDENTIFICAÇÃO DE TECIDOS ANORMAIS E LESÕES, PERMITINDO AO PROFISSIONAL REALIZAR PROCEDIMENTOS DE FORMA SEGURA E COM BASTANTE PRECISÃO.) AJUSTE DA INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO 50 MIL HORAS DE USO, CUSTO ZERO COM TROCA DE FIBRA ÓPTICA FILTROS: AZUL COBALTO E VERDE (IMPRESINDÍVEL O EQUIPAMENTO POSSUIR ESSE RECURSO) BINÓCULO RETO / OCULARES DE 12,5X DISTÂNCIA INTERPUPILAR: 55MM A 77MM FOCALIZAÇÃO: MICROFOCALIZAÇÃO MANUAL NA OBJETIVA AUMENTOS: 3X, 4X, 7X, 11X, 17X SELEÇÃO DE AUMENTO: TIPO TAMBOR OBJETIVA: 300MM CAMPO ILUMINADO: 89MM CAMPO OBSERVADO: 78MM, 50MM, 32MM, 19MM, 13MM CONTROLE DE ILUMINAÇÃO: AJUSTE MANUAL POR BOTÃO GIRATÓRIO NA CABEÇA ÓTICA ESTATIVAS: RODANTE COM 04 RODÍZIO COM TRAVAS EXTENSÃO BRAÇO: CURSO BRAÇO VERTICAL: 150MM DIÂMETRO BASE: 780MM DISTÂNCIA DE TRABALHO: 300MM	R\$ 17.500,00
67	10	UN	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DESCRITIVO CONFORME FNS CAPACIDADE - 30 A 39L POTÊNCIA - 10A 1,5HP CONSUMO - 6 A 7 PÉS ISENTO DE ÓLEO - SIM	R\$ 5.900,00
68	8	UN	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) DESCRITIVO CONFORME FNS ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB INTERFACE PCIE NVME M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2666MHZ MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG,	R\$ 5.292,00





			<p>ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI E DISPLAY PORT, ÂNGULOS DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL MÍNIMO DE 178° .</p> <p>INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.</p>	
69	1	KIT	CONJUNTO DE JARRA COM TAMPAS E COPOS - CONJUNTO DE JARRA COM TAMPAS E COPOS 2L, TAMANHOS- JARRA: 24CM X 16CM X 8CM / COPOS: 10CM X 8CM X 6CM.	R\$ 51,79
70	1	UN	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL DESCRITIVO CONFORME FNS CADEIRA ODONTOLÓGICA EQUIPO SUGADOR COMPRESSOR DE AR FOCO REFLETOR MOCHO	R\$ 22.300,00
71	1	UN	CORTINA DE AR - CORTINA DE AR TEM A FUNÇÃO DE SEPARAR A TEMPERATURA AMBIENTE EXTERIOR DA TEMPERATURA INTERIOR, VAZÃO DE AR (M ³ /H) 2000 M ³ /H, ACESSÓRIOS INCLUSOS CONTROLE REMOTO, MEDIDAS DO PRODUTO (LXXP/CM) 120 X 18,5 X 14,5CM, PESO LÍQUIDO (KG) 7,7 KG POTÊNCIA (W) 230W RUÍDO 51 DB(A) TENSÃO (V)/ FREQUÊNCIA (HZ) 220V / 60HZ, VOLTAGEM 220V, GARANTIA 12 MESES	R\$ 1.050,00
72	1	UN	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DESCRITIVO CONFORME FNS AUTONOMIA DA BATERIA - 50 A 250 CHOQUES AUXÍLIO RCP - POSSUI ACESSÓRIO - 1 PAR ELETRODO	R\$ 9.621,99
73	1	UN	DERMATOSCOPIO - DERMATOSCOPIO LUMINAÇÃO: LUZ BRANCA (BRANCO FRIO) PARA UMA VISUALIZAÇÃO NÍTIDA E PRECISA. TENSÃO ELÉTRICA: 3,0 V (VOLTS) PARA UM FUNCIONAMENTO EFICIENTE. CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÉRES) PARA ECONOMIA DE ENERGIA. FLUXO	R\$ 7.990,00





			LUMINOSO: 18.000 MCD (MILICANDELAS) PARA ILUMINAÇÃO ADEQUADA. TEMPERATURA DE COR: 6.000 K (KELVIN) PARA UMA ILUMINAÇÃO NATURAL. LENTE: COM OPÇÕES DE AUMENTO DE 8X OU 10X, PROPORCIONANDO DETALHES PRECISOS. VIDA ÚTIL: 20.000 HORAS, GARANTINDO DURABILIDADE E CONFIABILIDADE. PESO: LEVE, COM APENAS 0,6 KG, PARA FACILITAR O MANUSEIO. DIMENSÕES: MEDINDO 18,8 CM DE COMPRIMENTO, 3 CM DE LARGURA E 18,8 CM DE ALTURA, É COMPACTO E FÁCIL DE TRANSPORTAR. GARANTIA 12 MESES	
74	1	UN	DESFIBRILADOR - DESFIBRILADOR DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO LEVE E PORTÁTIL. ESTRUTURA EM ABS RESISTENTE. DISPLAY COLORIDO COM TELA DE 2,3". DUAS FORMAS DE CONTROLE DO EQUIPAMENTO (UNIDADE PRINCIPAL / CONTROLE REMOTO). POSSUI 10 CENÁRIOS DIFERENTES PARA TREINAMENTO. SIMULAÇÃO DE TREINAMENTO EM ADULTO E CRIANÇA. PÁS AUTOADESIVAS. BATERIA DE LÍTIO 4000 MAH, COM AUTONOMIA DE 8 HORAS. SAÍDA AUXILIAR PARA CONEXÃO DE CAIXA DE SOM EXTERNA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT COM ADAPTADOR 4,5 VDC / 300MA. PESO: 600 G. DIMENSÕES: 26X 23X5CM.	R\$ 7.250,00
75	1	KIT	DISPLAY ACRILICO A4 KIT C/ 5 - DISPLAY ACRILICO A4 KIT C/ 5 TAMANHO: ALTURA: 31 CENTÍMETROS. LARGURA: 23 CENTÍMETROS. CAPACIDADE: 1 FOLHA OU PAPEL A4. MATERIAL: ACRÍLICO TRANSPARENTE (CRISTAL)	R\$ 125,00
76	2	UN	ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS - ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS FORMAÇÕES DO PRODUTO: - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. - FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE. - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX. - FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR). - AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS. - CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS. - INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA. - INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX). - ALIMENTAÇÃO, BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V. - IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO - IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4 - ECONOMIA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRADE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX - INTERPRETAÇÃO DO ECG E MEDIDAS COMPLEXAS - SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR / ARQUIVAR / ENVIAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM - OPCIONAIS DE SUPORTE COM RODÍZIOS E/OU MESA DE TRANSPORTE - GARANTIA: 1 ANO	R\$ 6.894,00
77	11	UN	ESCADA COM 2 DEGRAUS - ESCADA COM 2 DEGRAUS AÇO INOXIDÁVEL CONFORME FNS	R\$ 360,00





78	3	UN	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO DESCRITIVO CONFORME FNS TIPO - ANALÓGICO MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO	R\$ 328,00
79	3	UN	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO MANGUITO COM PÊRA EM PVC BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO ACOMPANHA ESTETOSCÓPIO PREMIUM ESTOJO PARA VIAGEM LEVE TUBO EM Y DE PVC TUBO DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. PAR DE OLIVAS RÍGIDAS MEMBRANA DE PLÁSTICO RÍGIDO AUSCULTADOR CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL. FECHAMENTO DE CONTATO MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG.. MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE. VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. TAMANHO DA BRAÇADEIRA: PARA CIRCUNFERÊNCIA BRAÇO: 18 A 35 CM MATERIAL: BRAÇADEIRA FEITA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO EM NYLON COLORIDO MANGUITO: BOLSA COM TUBOS INTERLIGADOS ENTRE MANÔMETRO, VÁLVULA E PÊRA. CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA. PERA: FEITA DE BORRACHA VULCANIZADA. USADA PARA INFLAR O MANGUITO. MANÔMETRO: CAIXA METÁLICA. É USADO PARA AFERIR A PRESSÃO ARTERIAL. MANGUITO EM PVC. 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 328,00
80	6	UN	ESFIGMOMANOMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO DESCRITIVO CONFORME FNS ESFIGMOMANÔMETRO OBESO TIPO - ANALÓGICO MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA - NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO	R\$ 570,00
81	1	UN	ESPELHO DE CHÃO TRIPE - ESPELHO DE CHÃO TRIPÉ ESPELHO BASE RETA MOLDURA EM METAL COM TRIPÉ APOIO DE CHÃO, MOLDURA DOURADA. MEDIDAS: 170 X 80	R\$ 1.000,00
82	2	UN	ESPELHO DE MÃO OVAL - ESPELHO DE MÃO OVALE ESPELHO DE MÃO OVAL COM ESTRUTURA DE ACRÍLICO MEDINDO 25CM.	R\$ 28,00
83	1	UN	ESTADIOMETRO PORTÁTIL - ESTADIÔMETRO PORTÁTIL BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL AFERIÇÃO: 20CM A 210 CM GRADUAÇÃO: 0,1 CM PESO APROXIMADO - 2,6 KG DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM COR BASE: PRETO COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA COR DA RÉGUA: BRANCA ESTABILIZADOR PARA ENCOSTAR NA PAREDE PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE À REGUA DE MEDIÇÃO. GARANTIA 1 ANO	R\$ 349,00
84	4	UN	ESTANTE EM AÇO 5 BANDEJAS - ESTANTE EM AÇO 5 BANDEJAS PROFUNDIDADE 27,5 CM ALTURA 1,70 CM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS 5 MATERIAL AÇO LARGURA 90 CM COM RODAS NÃO GARANTIA 12 MESES	R\$ 265,00





85	1	PC	ESTEIRA ERGOMETRICA - ESTEIRA ERGOMETRICASISTEMA DE ERGOMETRIA, COMPOSTO DE: ESTEIRA ERGOMETRICA ESISTEMA DE ERGOMETRIA PARA WINDOWS.ESTEIRA ERGOMETRICA COM PROTOCOLO DE FREQUENCIA CARDIACA AU-TOMATICO. PROTOCOLO DE RAMPA. SETE PROGRAMAS DE LIVRE EDICAOPERSONALIZADOS E ARMAZENADOS NA MEMORIA	R\$ 6.038,00
86	2	UN	ESTETOSCOPIO - ESTETOSCÓPIO ESTETOSCÓPIO CONSTRUÇÃO HASTE E TUBO COM LÚMEN ÚNICO, OLIVAS MALEÁVEIS E CONFORTÁVEIS, MATERIAL LEVE, COM TUBO DOBRÁVEL, SUPER FLEXÍVEL E DE GRANDE DURABILIDADE, VERSÁTIL, COM UM AUSCULTADOR DE DOIS LADOS, DIAFRAGMAS SINTONIZÁVEIS EM AMBOS OS LADOS, HASTES PRODUZIDAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PAR DE OLIVAS EXTRAS, GARANTIA DE FÁBRICA DE 5 ANOS.	R\$ 989,99
87	3	UN	ESTETOSCOPIO ADULTO - ESTETOSCOPIO ADULTOESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES, PRETO, COM AUSCUTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE, OLIVAS MACIAS E ANATOMICAS, TUBO EM Y CONFECCIONADO EM PVC, EMBALAGEM INDIVIDUAL, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR VIGENTE.	R\$ 514,00
88	1	KIT	FAQUEIRO 48 PEÇAS - FAQUEIRO 48 PEÇASCOMPONENTES INCLUÍDOS FAQUEIRO 48PC GARANTIA 90 DIAS.	R\$ 154,00
89	1	UN	FOCO CIRURGICO - FOCO CIRURGICOFOCO CIRÚRGICO COM PEDESTAL, 6 LUZES DE LED. BAIXO CONSUMO. MAIOR LUMINOSIDADE. ILUMINAÇÃO IDEAL PARA TECIDOS SENSÍVEIS AO CALOR, DEVIDO À UTILIZAÇÃO DE LEDS FRIOS, DIÂMETRO DA CÚPULA: 200MM. INTENSIDADE LUMINOSA: 1 CÚPULA 19MIL LUX +/-5% (EM COMPARAÇÃO A ILUMINAÇÃO DE LÂMPADA COMUM A POTÊNCIA É 3X MAIOR). TEMPERATURA DA COR: 3.200°K / 4.200°K +/- 200°K. LEDS: 6 POR CÚPULA. VIDA ÚTIL: +/- 20MIL HORAS. ALIMENTAÇÃO: 110V. GARANTIA DE 1 ANO PARA O EQUIPAMENTO	R\$ 2.940,30
90	5	PC	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - FOCO REFLETOR AMBULATORIALDESCRITIVO CONFORME FNS ILUMINAÇÃO - LED HASTE - FLEXÍVEL	R\$ 731,25
91	3	UN	FOGÃO - FOGÃO DESCRITIVO CONFORME FNS TIPO DE ACENDIMENTO - AUTOMÁTICO BOCAS - 06	R\$ 2.157,98
92	2	UN	FOGÃO 4 BOCAS - FOGÃO 4 BOCASCOR: BRANCO GARANTIA: 1 ANO DIMENSÕES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM: LARG X ALT X PROF (EM CM) 48 X 85,3 X 57,3 MESA EM AÇO INOX ACENDIMENTO MANUAL FORNO LIMPA FÁCIL VIDRO TOTAL NA PORTA DO FORNO VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO CAPACIDADE DO FORNO: 50 L DIMENSÕES DO FORNO: LARG X ALT X PROF (EM CM) 37 X 30 X 45 TREMPE DUPLA EM AÇO ESMALTADO 1 GRADE DESLIZANTE COM 2 REGULAGENS DE ALTURA 2Q RAMAL 1,7KW 2Q FAMÍLIA 2,0KW GARANTIA 12 MESES	R\$ 662,00





93	2	UN	FORNO DE MICROONDAS 25L - FORNO DE MICROONDAS 25LCOR BRANCO GARANTIA (DIAS) 360 •CAPACIDADE 25L •PRATO COM DIÂMETRO DE 285MM •TECLAS FÁCEIS: FIT E MANTER AQUECIDO •OPÇÕES DESCONGELAR POR TEMPO OU DESCONGELAR POR PESO •FUNÇÃO POTÊNCIA •FUNÇÃO RELÓGIO •FUNÇÃO DISPLAY / SOUND •FUNÇÃO TIRA ODOR •1100W DE POTÊNCIA •CLASSE A. EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. ALTURA DO PRODUTO 28,8 CM LARGURA DO PRODUTO 47,6 CM COMPRIMENTO DO PRODUTO 38,6 CM PESO DO PRODUTO 11,43 KG	R\$ 617,43
94	3	UN	FOTOFORO - FOCO DE LUZ DE CABEÇA - FOTÓFORO - FOCO DE LUZ DE CABEÇADESCRITIVO CONFORME FNS INTENSIDADE DE LUZ - REGULÁVEL TIPO - LED SEM FIO ALIMENTAÇÃO - BATERIA DE LÍCIO RECARREGÁVEL AUTONOMIA DE BATERIA - LUX 5 W VIDA ÚTIL - 50.000 HORAS FOCO - REGULÁVEL	R\$ 5.100,00
95	4	UN	GELADEIRA REFRIGERADR - GELADEIRA REFRIGERADRPRATELEIRA PORTA LATAS REVERSÍVEL PARA 5 UNIDADES. GAVETA EXTRA FRIA. DEGELO PRÁTICO. 240 LITROS. BRANCO. 127 VOLTS. GARANTIA 12 MESES	R\$ 2.200,00
96	2	UN	IMPRESSORA - IMPRESSORAQUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200X1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5 , A4, CARTA E OFÍCIO. CAPACIADADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS, INTERFACE USB, PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE DE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N, SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES, 110V	R\$ 3.759,00
97	2	UN	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL)DESCRITIVO CONFORME FNS ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED. PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO. TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX). MEMÓRIA 128 MB. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI. RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI. RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO. CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS. CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS. FAX 33.6KBPS OPCIONAL. INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N . FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO.	R\$ 3.100,00
98	1	UN	INFANTOMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL - INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTALAPARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS COM ATÉ 146CM. COM CERTIFICADO DO IMI - INMETRO EM ABS, LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL. APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS COR DA	R\$ 219,00





			RÉGUA: AREIA CONTÉM: 03 RÉGUAS 01 MEDIDOR FIXO 01 MEDIDOR MÓVEL GARANTIA: 03 ANOS	
99	3	UN	JARRA DE VIDRO COM TAMPAS FLORAS - JARRA DE VIDRO COM TAMPAS FLORAS CARACTERÍSTICAS: TAMANHO: ALTURA 25CM, LARGURA 13CM CAPACIDADE: 1,5L COMPOSIÇÃO: JARRA VIDRO / TAMPAS DE ACRÍLICO COR: TRANSPARENTE	R\$ 50,00
100	1	UN	JARRA GRADUADA MEDIDOR - JARRA GRADUADA MEDIDOR CAPACIDADE PARA ATÉ 1 LITRO (12X13X12CM - DIAMETRO: 10CM). FABRICADA EM INOX, COM ACABAMENTO EXTERNO DE ALTO BRILHO E DO LADO INTERNO ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO. AS MARCAS DA MEDIÇÃO SÃO EXIBIDAS DOS DOIS LADOS, EXTERNO E INTERNO	R\$ 61,80
101	1	UN	JOGO DE PAINÉIS 7 PEÇAS - JOGO DE PAINÉIS 7 PEÇAS JOGO DE PAINÉIS COM 7 PEÇAS GARANTIA 90 DIAS	R\$ 324,15
102	1	UN	JOGO DE TABULEIRO DITIX - JOGO DE TABULEIRO DITIX JOGO DE 3 A 8 JOGADORES. CONTÉM: 84 CARTAS, 1 LIVRO DE REGRAS, 8 COELHOS MARCADORES DE JOGADOR, 8 MARCADORES DE PONTO, 1 TABULEIRO MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 28 X 28 X 7 CM COMPOSIÇÃO: PAPEL CARTÃO.	R\$ 295,00
103	1	KIT	KIT ADIPOMETRO CLÍNICO - LEITURA DIRETA COM Trena e Disco de IMC - KIT ADIPOMETRO CLÍNICO - LEITURA DIRETA COM Trena e Disco de IMC 01 ADIPOMETRO CLÍNICO REGISTRO ANVISA. FICHA TÉCNICA MATÉRIA PRIMA: ABS TERPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. RESOLUÇÃO: MILÍMETROS. FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 55 MM. TOLERÂNCIA: ± 1 MM EM 55 MM. GARANTIA: 02 ANOS 01 Trena ANTROPOMÉTRICA DE FIBRA COM TRAVA. FICHA TÉCNICA AMPLITUDE DE MEDIÇÃO: 0 CM A 150 CM (1,50 METROS). RESOLUÇÃO DA ESCALA: MILÍMETROS. MATÉRIA PRIMA: Trena FIBRA DE VIDRO e CORPO EM PVC. REBOBINAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA: 03 MESES 01 Disco de IMC. 01 BOLSA PARA TRANSPORTE.	R\$ 389,90
104	1	KIT	KIT ALIMENTOS FAKES - KIT ALIMENTOS FAKES PRODUTO EM MATERIAL RESISTENTE COM 1 ANO DE GARANTIA DE FABRICAÇÃO. PRODUZIDO EM DIVERSOS MATERIAIS COMO POLIETILENO, POLIURETANO, SILICONE e PLÁSTICO. TAMANHO APROXIMADO AS DIMENSÕES DE ALIMENTOS NATURAIS. KIT DE REPLICAS COMPLETO VEM EM 2 MALAS, MODELO DE GORDURA e MÚSCULO, ÁLBUM PORÇÃO DOS ALIMENTOS, KIT MEDIDORES, KIT PRATO SAUDÁVEL BEBIDAS: 1 XÍCARA DE CAFÉ DE 50 ML 1 COPO DE SUCO DE LARANJA DE 120 ML 1 COPO DE SUCO DE UVA DE 120 ML 1 COPO DE LEITE DE 120 ML 1 COPO DE SUCO VERDE DE 180 ML 1 COPO DE IOGURTE NATURAL FRUTAS: 1/2 MAMÃO 1 FATIA PEQUENA DE MELANCIA 1 MAÇÃ VERMELHA 1 BANANA 1 LARANJA 1 LIMÃO 1 FATIA DE ABACAXI PÃES 1 PÃO FRANCÊS 2 PÃES DE FORMA FATIA 2 MINIS PÃES DE	R\$ 5.269,70





			QUEIJO LEGUMINOSAS: 2 COLHERES DE FEIJÃO 1 PORÇÃO DE ERVILHA CEREAIS: 2 COLHERES DE ARROZ 1 PORÇÃO DE MILHO VERDE LEGUMES E VERDURAS: 1 PORÇÃO BATATA INGLESA COZIDA 2 UNIDADES DE BRÓCOLIS 2 UNIDADES DE COUVE FLOR 2 FATIAS DE TOMATES 1 PORÇÃO DE BETERRABA 1 PORÇÃO DE CENOURA COZIDA 1 PORÇÃO DE MANDIOCA COZIDA 1 PORÇÃO DE INHAME 1 PORÇÃO DE BATATA DOCE 1 FOLHA DE ALFACE 1 PORÇÃO DE BATATA FRITA (COM 6 PALITOS) 1 PORÇÃO DE MACARRÃO SEM MOLHO CARNES E PROTEINAS: 1 OVO FRITO 1 BIFE DE BOI 1 COXA DE FRANGO 1 FILÉ DE FRANGO 1 FATIA DE QUEIJO BRANCO 1 FATIA DE QUEIJO SUÍÇO 1 PEDAÇO DE SALMÃO DOCES E GORDURAS: 1 QUINDIM 1 PUDIM DE LEITE CONDENSADO 1 CHOCOLATE ALPINO 2 BIS 2 BISCOITOS RECHEADOS 1 MANTEIGA PORÇÃO 1 MARGARINA PORÇÃO 1 AZEITE PORÇÃO 2 MALAS DE NAILON COM ALÇA 4 KITS DE PRATO EDUCATIVO SAUDÁVEL QUE CONTÉM: 4 PRATOS EDUCATIVOS SAUDÁVEIS, 4 JOGOS AMERICANOS EDUCATIVOS, 4 COPOS COM ESCRITO, BEBA ÁGUA ANTES DE SENTIR SEDE. E 4 SACOLAS COM ESTAMPA. EU FAÇO ESCOLHAS SAUDÁVEIS. 1 PRATO DE PLASTICO BRANCO 1 LIVRO ALBUM FOTOGRÁFICO PORÇÃO DOS ALIMENTOS 4 PASTAS DE PLÁSTICOS PARA SEPARAÇÃO DOS PRODUTOS 0,5 KG DE MUSCULO HUMANA 0,5 DE GODURA HUMANA	
105	1	KIT	KIT COM 12 XÍCARAS DE CHÁ LISA 150 ML - KIT COM 12 XÍCARAS DE CHÁ LISA 150 ML MATERIAL PORCELANA COR BRANCA	R\$ 110,22
106	1	KIT	KIT COM 12 XICARAS LISA 300ML - KIT COM 12 XICARAS LISA 300ML • CAPACIDADE: 300 ML • MATERIAL DO PRODUTO: VIDRO CRISTALINO TRANSPARENTE	R\$ 182,12
107	1	KIT	KIT COM 13 FRUTAS ARTIFICIAIS VARIADAS EM TAMANHO REAL - KIT COM 13 FRUTAS ARTIFICIAIS VARIADAS EM TAMANHO REAL MATERIAL DO PRODUTO: ISOPOR RESISTENTE PLÁSTICO SILICONE SEDA.	R\$ 45,50
108	1	KIT	KIT COPOS DE VIDRO 200ML 12 PEÇAS - KIT COPOS DE VIDRO 200ML 12 PEÇAS • CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 12 COPOS • CAPACIDADE: 200 ML • MATERIAL DO PRODUTO: VIDRO CRISTALINO TRANSPARENTE	R\$ 102,00
109	1	KIT	KIT COPOS DE VIDRO 240 ML 12 PEÇAS - KIT COPOS DE VIDRO 240 ML 12 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES: ALTURA: 12 CM DIÂMETRO DA BOCA: 6,3 CM CAPACIDADE: 240ML MATERIAL: VIDRO CONTÉM: 12 COPOS TAMANHO: MÉDIO	R\$ 85,32
110	2	KIT	KIT MESA LATERAL DE APOIO TRIPE RETRO - KIT MESA LATERAL DE APOIO TRIPÉ RETRÔ MESINHA TRIPÉ RETRÔ - BRANCO MESA 1 COM: 47 X 29 ALTURA: 47 CM DIAMETRO: 29 CM ESPESSURA MDF: 15 MM MESA 2 COM: 32 X 29 ALTURA: 32 CM DIAMETRO: 29 CM ESPESSURA MDF: 15 MM	R\$ 236,00
111	1	KIT	KIT NICHOS 7 PEÇAS - KIT NICHOS 7 PEÇAS KIT NICHOS 7 PEÇAS PRATELEIRA MDF DECORATIVO PAREDE 10 CM DE PROFUNDIDADE DIMENSÕES: UMA PEÇA RETANGULAR COM PRATELEIRA COMPRIMENTO: 60 CM X ALTURA: 45 CM X	R\$ 199,50





			PROFUNDIDADE: 10 CM DUAS PEÇAS QUADRADAS COMPRIMENTO: 20 CM X ALTURA: 20 CM X PROFUNDIDADE: 10 CM QUATRO PRATELEIRAS EM "L" COMPRIMENTO: 17 CM X ALTURA: 17 CM X PROFUNDIDADE : 10 CM PRODUZIDOS EM 100% MDF DE 15 MM	
112	1	KIT	KIT UTENSÍLIOS COZINHA 7 PEÇAS - KIT UTENSÍLIOS COZINHA 7 PEÇAS COMPRIMENTO TOTAL: 31.5 CM CONTEÚDO DO KIT: 1UN ESPÁTULA PARA BOLO 1UN COLHER 1UN CONCHA 1UN ESCUMADEIRA 1UN PEGADOR DE MACARRÃO 1UN ESPÁTULA VAZADA 1UN BATEDOR FUÉ GARANTIA 12 MESES	R\$ 88,02
113	1	KIT	KIT XICARAS MEDIDORAS EM INOX 4 PEÇAS - KIT XICARAS MEDIDORAS EM INOX 4 PEÇAS MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COR AÇO INOX DIMENSÕES DO ITEM C X L X A - 45 X 87 X 175 MILÍMETROS SOBRE ESTE ITEM FEITOS EM AÇO INOX RESISTENTE E DURÁVEL FURAÇÃO QUE PERMITE PENDURAR TAMANHOS: 1 XICARA (240 ML) 1/2 XICARA (120 ML) 1/3 XICARA (80 ML) 1/4 XÍCARA (60 ML) GARANTIA 12 MESES	R\$ 21,99
114	1	KIT	KIT 6 FORMA ASSADEIRA BOLO REDONDA - KIT 6 FORMA ASSADEIRA BOLO REDONDA KIT 6 FORMA ASSADEIRA BOLO REDONDA MATERIAL ALUMÍNIO ITENS INCLUSOS 1 (UMA) ASSADEIRA REDONDA ALTA FUNDO FIXO - 15 X 7 CM 1 (UMA) ASSADEIRA REDONDA ALTA FUNDO FIXO - 17 X 7 CM 1 (UMA) ASSADEIRA REDONDA ALTA FUNDO FIXO - 20 X 7 CM 1 (UMA) ASSADEIRA REDONDA ALTA FUNDO FIXO - 25 X 7 CM 1 (UMA) ASSADEIRA REDONDA ALTA FUNDO FIXO - 30 X 7 CM 1 (UMA) ASSADEIRA REDONDA ALTA FUNDO FIXO - 35 X 7 CM GARANTIA 12 MESES	R\$ 72,00
115	1	CJT	LASERPULSE + CANETA - LASERPULSE + CANETA EQUIPAMENTO MICROCONTROLADO DE TERAPIA DE FOTOBIOMODULAÇÃO DESENVOLVIDO PARA A UTILIZAÇÃO EM DIFERENTES ÁREAS DA SAÚDE E ESTÉTICA. FEITO PARA DIVERSOS TRATAMENTOS, ENTRE ELES ACNE, ÁREAS HIPERPIGMENTADAS (MELASMA), AUMENTO DA CIRCULAÇÃO LOCAL, TRATAMENTO DA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARMO, DIMINUIÇÃO DA DOR MUSCULAR E ARTICULAR, ESTÍMULO DA MICROCIRCULAÇÃO, REJUVENESCIMENTO FACIAL, LASERPUNтура, PSORÍASE, RELAXAMENTO MUSCULAR, ATENUAÇÃO DE ESPASMOS MUSCULARES, ALOPECIA E CONTROLE HERPES (SIMPLES) LABIAL. FICHA TÉCNICA DO APARELHO DIMENSÕES APROXIMADAS: 19,9 X 13,9 X 4,25 CM (CXLXA). VOLTAGEM: BATERIA RECARREGÁVEL: LI-ION (LITIO- LON) 3,7V 2600 MA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 5,2 V 2A. SEGURANÇA: DEVE TER UM SISTEMA COM SENHA DE ACESSO. FUNCIONAMENTO: PODE SER CONECTADO À TOMADA OU UTILIZADO À BATERIA. DEVE APRESENTAR PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E A POSSIBILIDADE DE SALVAR ATÉ 20 PROTOCOLOS PARTICULARES, PERSONALIZANDO AS APLICAÇÕES CONFORME OBJETIVO TERAPÊUTICO. FICHA TÉCNICA DAS CANETAS FONTE GERADORA DE LUZ: LASER COMPRIMENTO DE ONDA: 904 NM POTÊNCIA MÉDIA DE 70 MW POTÊNCIA DE PICO 70 WPK. MODOS DE EMISSÃO: PULSADO GARANTIA	R\$ 2.629,99





			MÍNIMA DE 18 MESES. OBS: NECESSÁRIO APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE DO PRODUTO (LASERPULSE + CANETA LASER)	
116	1	UN	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 12 KG - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 12 KGLAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 12 KG, NA COR BRANCA, FUNÇÕES LAVA, ENXÁGUA, CENTRIFUGA, ABERTURA DA TAMP A SUPERIOR, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, COM PÉS NIVELADORES, 10 A 12 CICLOS DE LAVAGEM, COM FILTRO, MEDINDO NO MÍNIMO: LARGURA: 58 CM ALTURA: 96 CM PROFUNDIDADE: 60 CM PESO: 32 KG VOLTAGEM: 110 V GARANTIA: 12 MESES	R\$ 2.258,00
117	2	UN	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRASDESCRITIVO CONFORME FNS ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. TIPO PISTOLA MANUAL COM FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650NM. INDICADOR SONORO DE LEITURA. VELOCIDADE DE LEITURA DE 100 LINHAS POR SEGUNDO, CAPACIDADE DE LER ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS COM 16CM OU MAIS DE LARGURA. CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS: UPC/EAN, UPC/EAN COM COMPLEMENTOS, UCC/EAN 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 FULL ASCII, CÓDIGO 39 TRIOPTIC, CÓDIGO 128, CÓDIGO 128 FULL ASCII, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93, MSI, CÓDIGO 11 POSSUIR INTERFACE MINIMAMENTE USB.	R\$ 410,00
118	1	UN	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICOCARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1200W, CAPACIDADE DO COPO 2,7 L, 12 VELOCIDADES, ACOMPANHA FILTRO, FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA, PÉS ANTIDERRAPANTES, SOBRETAMPA, 4 LÂMINAS, TIPO DAS LÂMINAS - LISAS E SERRILHADAS DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 25,5 CM TENSAO 127V GARANTIA DE 12 MESES APRESENTAÇÃO DE CATALOGO LARGURA: 39,2 CM PROFUNDIDADE: 21,2 CM PESO: 2,80 KG	R\$ 138,00
119	1	PC	LOUSA BRANCA 1,20 X 0,90 - (E) - LOUSA BRANCA 1,20 X 0,90 - (E)Lousa branca, quadro com moldura em alumínio, medindo 120cm x 90cm. Produto especialmente produzido para escrita com marcador e apagável a seco, podendo ser utilizado em escolas, residências, escritórios entre outros. Composição: chapa de fibra de madeira revestida em pintura branca vitrificada brilhante, moldura em alumínio natural frisado reforçado, suporte de apagador com 25cm. Acondicionado em caixa contendo 5 unidades.	R\$ 199,00
120	1	UN	LOUSA QUADRO BRANCO - LOUSA QUADRO BRANCOMOLDURA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO LINHEIRO NA FACE E COM 1,8 CM DE ESPESSURA E 4 CM DE FRENTE. TAMPO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 3 MM COM ACABAMENTO EM PINTURA UV BRANCO BRILHANTE. CANTONEIRA EM POLIETILENO. TAMANHO 200X120CM	R\$ 393,12





121	2	UN	MACA PARA TRANSPORTE - MACA PARA TRANSPORTEMaca dobrável para transporte de animais. Feito em lona, com amarras, com armação em ferro esmaltado. Medidas quando aberta 120cm x 60cm	R\$ 606,63
122	73	UN	MACA FIXA COM SUPORTE PARA PAPEL - MACA FIXA COM SUPORTE PARA PAPEL- REVESTIMENTO: LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA COM O MELHOR COURVIN NO MERCADO. - REGULAGENS: COM DIVERSAS REGULAGENS DA CABECEIRA, NÃO REQUER O USO DE FERRAMENTAS. - ESTRUTURA: TUBULAR EM AÇO. - PINTURA: ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE. - DIMENSÕES: 1,82M COMPRIMENTO X 0,63M LARGURA X 0,78M ALTURA DO LEITO. - CAPACIDADE: RESISTENTE, ATÉ 170 KG. - PESO: 21 KG. - GARANTIA 12 MESES	R\$ 529,00
123	28	UN	MACA GINECOLÓGICA - MACA GINECOLÓGICAMACA GINECOLÓGICA ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR 20 X 30 X 1,20MM, PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE 1.1/4 X 1,20MM COM PONTEIRAS PLÁSTICAS LEITO: FIXO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM ESPUMA DE 50MM, D-28, REVESTIDO EM COURVIN DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO E PERNAS REGULÁVEIS POR CREMALHEIRAS PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E SECAGEM EM ESTUFA BANDEJA COLETORA SUPORTE PARA LENÇOL CAPACIDADE: 150KG	R\$ 1.522,83
124	7	PC	MACA HOSPITALAR COM GRADE E RODIZIOS - MACA HOSPITALAR COM GRADE E RODIZIOSMACA HOSPITALAR COM GRADE E RODIZIOS, INOXIDAVEL, COM ARMA-CAO EM TUBOS REDONDOS 50X30 (INOX), LEITO EM CHAPA DE ACOINOX, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS REDONDOS DE 1 1/4, COM CABECEIRA REGULAVEL MANUALMENTE, DESPROVIDA DE MANIVELAS, PES COM PONTEIRA DE BORRACH	R\$ 3.240,00
125	1	UN	MÁQUINA DE LAVAR AUTOMÁTICA 15KG - MÁQUINA DE LAVAR AUTOMÁTICA 15KGVOLTAGEM - 127V EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. COR BRANCO TIPO DE CARGA SUPERIOR	R\$ 1.975,27
126	4	UN	MESA AUXILIAR - MESA AUXILIARINOX ALTURA 78 CM COMPRIMENTO X LARGURA 50CM X 40CM SEM GAVETAS COM RODAS	R\$ 333,66
127	4	UN	MESA AUXILIAR INOX - MESA AUXILIAR INOXMESA EM AÇO INOX, SUPORTA ATÉ 400KG DE CARGA, SENDO 300KG NA TAMPA SUPERIOR E 100KG NA TAMPA INFERIOR, DUAS PRATELEIRAS REFORÇADAS, PÉS AJUSTÁVEIS, GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE, COMPRIMENTO 120CM, LARGURA 60CM, ALTURA 80CM, PRATELEIRAS 52X114,5CM, ESPESSURA DAS CHAPAS DE AÇO 0,8 MM / 0,6 MM, ESPESSURA DOS TUBOS 1 MM, PESO LÍQUIDO 24,4 KG, GARANTIA 6 MESES	R\$ 996,00





128	6	UN	MESA AUXILIAR REFEIÇÃO PARA ACAMADOS - MESA AUXILIAR REFEIÇÃO PARA ACAMADOS COMPRIMENTO X LARGURA - 68CM X 36CM COM RODAS COM ALTURA AJUSTAVEL	R\$ 690,00
129	8	UN	MESA CABECEIRA FECHADA - MESA CABECEIRA FECHADA MODELO: MESA CABECEIRA FECHADA COR: BRANCO PESO: DETALHES: • 1 GAVETA • 1 PRATELEIRA INTERNA TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI • PÉS COM RODIZIOS DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: • COMPRIMENTO: 0,45 CM • LARGURA: 0,40 CM • ALTURA: 0,80 M	R\$ 620,00
130	74	PC	MESA COM 2 GAVETAS - MESA COM 2 GAVETAS MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS, EM MDP, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,68 X 0,74, GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS DE AÇO MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,48 X 0,42 X 0,65, ESTRUTURA DOS PÉS DUPLA EM AÇO. COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO PEDIDO, PODENDO SER: BRANCA, CINZA, GELO, BEGE OU AZUL GARANTIA DE 6 MESES.	R\$ 790,00
131	5	UN	MESA DE ESCRITORIO - MESA DE ESCRITÓRIOMESA PARA ESCRITÓRIO, CONFECCIONADA EM MADEIRA MDP 15 MM, ACABAMENTO EM PERFIL PVC DUAS ABAS 16MM A VOLTA TODA DO TAMPO, GAVETEIRO COM 3 GAVETAS SENDO 1 NA COR AZUL, PÉS EM TUBO 50x30 COM PINTURA EPÓXI COM PÉS NIVELADORES, MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA	R\$ 380,00
132	1	UN	MESA DE ESCRITORIO EM U - MESA DE ESCRITÓRIO EM "U"ESTRUTURA PRODUZIDA EM MDP E MDF ALTA QUALIDADE BASE EM MDP 25MM TAMPO DA MESA CURVO EM TAMBURATO 50MM TAMPO DO BALCÃO E GAVETEIRO EM MDP 18MM PRATELEIRAS DO BALCÃO EM MDP 15MM COM CANTONEIRAS DE METAL TRASEIRA ESTRUTURAL COM ACABAMENTO DOS DOIS LADOS LATERAIS EM MDP 15MM FRENTE DAS GAVETAS EM MDF DE 6MM POSSUI FITAS DE BORDA ABS POSSUI 02 PORTAS DE CORRER COM PUXADORES DE METAL CROMADOS POSSUI 04 GAVETAS COM PUXADORES DE METAL CROMADO E TRILHOS TELESCÓPICOS POSSUI KIT ROLDANAS E TRILHOS PARA PORTE DE CORRER EM METAL POSSUI ESPAÇO IDEAL PARA CPU COM PASSA FIOS NA BASE DO BALCÃO POSSUI 12 SAPATAS PLÁSTICAS COM REGULAGEM DE ALTURA ACOMPANHA CAIXA DE CONECTIVIDADE COM 02 TOMADAS 10A E ENCAIXE PARA CONECTOR RJ45 DIMENSÕES (A X L X P): 75 X 258,2 X 201,4 CM (PRODUTO MONTADO) PESO: 152,5 KG	R\$ 2.200,00
133	8	UN	MESA DE MAYO AUXILIAR INOX - MESA DE MAYO AUXILIAR INOX* ALTURA REGULÁVEL MÁXIMA: 1,20 MT - MÍNIMA: 80 CM. * BANDEJA (INTERNA): 44 CM (C) X 34 CM (L) X 1,5 CM (A) * BASE : 40 CM (C) X 40 CM (L) * PESO SUPORTADO: 18 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. * PESO DO PRODUTO: 3,8 KG GARANTIA DE FABRICAÇÃO 12 MESES BENEFÍCIOS: - AÇO INOXIDÁVEL -BANDEJA REMOVÍVEL -4 PÉS -NÃO OCUPA ESPAÇO COMO O MODELO TRADICIONAL -EVITA ACIDENTES E TROPEÇOS -MAIOR EQUILÍBRIO GARANTIA 12 MESES	R\$ 560,00





134	1	PC	MESA DE REUNIAO, FORMATO OVAL - MESA DE REUNIAO, FORMATO OVALMESA DE REUNIAO, FORMATO OVAL, DOTADA EM DE PAINEL CENTRAL,COR MARFIM, ACABAMENTO PRETO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:MEDIDAS: 2,20M LARGURA, 1,00M PROFUNDIDADE, 0,74M ALTURA.TAMPO: EM AGLOMERADO ALTA PRESSAO COM ESPESSURA 28MM, REVES-TIDO EM POSTFOR	R\$ 828,00
135	10	UN	MESA EM POLIPROPILENO REDONDA BRANCA 90CM DIAMETRO - MESA EM POLIPROPILENO REDONDA BRANCA 90CM DIAMETROMATERIAL: POLIPROPILENO. PRODUTO COM PÉS REMOVÍVEIS. DIMENSÃO DO TAMPO: 90CM DE DIÂMETRO. ALTURA: 70 CM. GARANTIA DE 6 MESES.	R\$ 399,00
136	1	UN	MESA ESCRITORIO EM L - MESA ESCRITÓRIO EM LMESA PARA ESCRITÓRIO EM L, CONFECCIONADA EM MADEIRA MDP 15 MM, ACABAMENTO EM PERFIL PVC DUAS ABAS 16MM A VOLTA TODA DO TAMPO, GAVETEIRO PARA MESA COM 2 GAVETAS, PÉS EM TUBO 50x30 COM PINTURA EPÓXI COM 2 COLUNAS COM PÉS NIVELADORES, MEDIDAS: 1 MESA DE: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA, 1 MESA DE: 0,80M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA, 1 CONEXÃO DE 60CM, GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, 02 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, COM CORREDIÇAS METÁLICAS, COM CHAVE, COM RODÍZIOS, MEDIDAS = 47CM DE LARGURA X 46CM DE PROFUNDIDADE X 67CM DE ALTURA	R\$ 1.034,97
137	6	UN	MESA GINECOLOGICA - MESA GINECOLÓGICADESCRITIVO CONFORME FNS ESTRUTURA - SEM ARMÁRIO MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO OU FERRO PINTADO	R\$ 2.099,99
138	2	PC	MESA REDONDA PARA REUNIAO - MESA REDONDA PARA REUNIAOMesa de Reunião Redonda para Escritório com Tampo com diâmetro de 1,20 m, tampo com perfil ergosoft toda volta, pé de aço com tubo redondo 3" e 4 patas com tubo 50x30". Altura: 74cm. Espessura do Tampo: 1,5cm. Diâmetro do tampo: 1,20 m, cor cinza. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar catálogo com fotos do produto.	R\$ 579,00
139	2	UN	MESA REFEITORIO 10 LUGARES COM BANCO ESCOLAR - MESA REFEITÓRIO 10 LUGARES COM BANCO ESCOLARLARGURA 240CM PROFUNDIDADE 80CM ALTURA 73CM COMPOSTA DE FERRO REQUER MONTAGEM GARANTIA DE 12 MESES	R\$ 1.290,00
140	1	UN	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO COM TRANSMISSOR DE 30 MHZ DE LARGURA, BANDA DE SELEÇÃO, 08 HORAS DE DURAÇÃO COM UMA ÚNICA BATERIA AA, CONTROLE GANHO SOBRE TRANSMISSÃO DE MÃO, INDICADOR DE BATERIA FRACA, SILENCIOSO LIGADESLIGA-MUDO NO TRANSMISSOR DE MÃO, RECEPTOR COM FREQUÊNCIA DE PORTADORA A 530 - 560 MHZ, MODULAÇÃO FM, LARGURA DE BANDA DE ÁUDIO DE 40 MHZ A 20 MHZ, TDH E RUÍDO TÍPICO DE 0,8%, RELAÇÃO SINAL RUÍDO TÍPICO DE 105 DB (A), SQUELCH AJUSTÁVEL PARA NÍVEL DE LINHA,	R\$ 1.975,00





			NÍVEL DE SAÍDA ESTIMADO EM 500 MV RMS, TRANSMISSOR HT 45 PADRÃO POLAR CARDIOIODE, FREQUÊNCIA DE PORTADORA DE A (530-560 MHZ, MODULAÇÃO FM, LARGURA DE BANDA DE ÁUDIO ENTRE 40 HZ A 20 AKHZ, THD E RUÍDO TÍPICO 0,8%, RELAÇÃO SINAL-RUÍNA TÍPICO DE 105 DB (A), SAÍDA RF DE 10 MW, ALIMENTAÇÃO COM BATERIA AA DE 1,5, DURAÇÃO DE 08 HORAS	
141	4	UN	MICROONDAS 30L - MICROONDAS 30LESPECIFICAÇÕES: COR BRANCO CAPACIDADE: 30 LITROS POTÊNCIA: 800 WATTS PAINEL DIGITAL DE FÁCIL OPERAÇÃO FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS PARA FACILITAR O USO TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS DESCONGELAMENTO RÁPIDO E UNIFORME TECNOLOGIA EASYCLEAN PARA LIMPEZA FÁCIL E RÁPIDA TIMER DIGITAL COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DIMENSÕES: (LXAXP) 508 X 291 X 405 MM GARANTIA: - 12 MESES	R\$ 790,00
142	1	PC	MINI INCUBADORA P/ TESTE BIOLÓGICO - MINI INCUBADORA P/ TESTE BIOLÓGICO MEDIDAS ALTURA: 9,5CM LARGURA: 10,5CM PROFUNDIDADE: 10,5CM PESO: 0,300KG GARANTIA: 01 ANO TENSÃO: BIVOLT	R\$ 430,00
143	1	UN	MIXER CULINÁRIO - MIXER CULINÁRIO 250W DE POTÊNCIA COM FUNÇÃO TURBO LÂMINAS DE ALTA PERFORMANCE EM AÇO INOX ACOMPANHA KIT DE ACESSÓRIOS PARA TRITURAR, PICAR, MOER, PROCESSAR E BATER CLARAS EM NEVE COPO COM TAMPAS TEM CAPACIDADE DE 700ML VOLTAGEM 110 VOLTS GARANTIA 12 MESES	R\$ 300,00
144	3	UN	MOCHO - MOCHO DESCRITIVO CONFORME FNS MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO OU FERRO CROMADO ENCOSTO - POSSUI REGULAGEM DE ALTURA - A GÁS	R\$ 890,00
145	1	UN	MONITOR ANALISADOR DE GORDURA CORPORAL POR BIOIMPEDÂNCIA - MONITOR ANALISADOR DE GORDURA CORPORAL POR BIOIMPEDÂNCIA ANALISA POR BIA: % DE GORDURA % LÍQUIDO % MASSA MUSCULAR INGESTÃO CALÓRICA IDADE METABÓLICA AFERE: % DE GORDURA % LÍQUIDO % MASSA MUSCULAR INGESTÃO CALÓRICA IDADE METABÓLICA CLASSIFICAÇÃO DE NORMALIDADE, MEMÓRIA 8 USUÁRIOS TELA LCD 4.5' BOTÃO ON/OFF LINGUAGEM PORTUGUÊS ALTURAS : 100 210 CM - DIVISÃO: 0,5 CM PESO: 10 250 KG, DIVISÃO: 0,2 KG IDADE: 10 80, DIVISÃO: 1 GÊNERO : MASCULINO / FEMININO AFERE ATÉ 50% GORDURA 2 PILHAS AAA INCLUSAS PESO DO PRODUTO: 262GR DIMENSÕES: 23CM X 17CM X 4CM - GARANTIA DE 12 MESES	R\$ 324,74
146	2	UN	MONITOR CARDÍACO - MONITOR CARDÍACO Monitor de frequência cardíaca tipo relógio, utilizado para proporcionar uma medição precisa da intensidade do exercício controlando o desempenho, com dígitos grandes que facilitam a leitura durante as atividades e um único botão de ajuste tornando simples o manuseio. O produto deverá possuir transmissor t-31 simples, temporizador progressivo, função hora (12/24h), medição de frequência cardíaca contínua e média, memória	R\$ 4.000,00





			de tempo total do exercício, ser resistente á água, com indicador de nível de bateria, função toque cardíaco, controle da zona alvo de exercício, limites manuais e alarme. Deverá acompanhar o produto cinta transmissora com elástico e manual.	
147	1	UN	MULTI ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO - MULTI ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO5 FRENTE5 40 OPÇÕES DE EXERCÍCIO SUPORTA 150KG 1,35M A 1,70 DE ALTURA INCLUI CROSS OVER, SUPINO, PECK DECK, DESENVOLVIMENTO DE MOBRO, PUXADOR ALTO E BAIXO GARANTIA 12 MESES	R\$ 16.035,86
148	3	UN	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO Negatoscopio com 02 corpos - 02 sobre 02 corpos, em chapa de aço tratado e pintado, frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de 1 lâmpada fluorescente circular de 32 w com reator eletrônico por corpo, luminária, acendimento através de interruptor, alimentação 110w. dimensão externa 77x110x1000mm.	R\$ 1.800,00
149	3	UN	PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO - PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIOPERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO MANUAL DE CORDINHA. MEDIDA: 1,60 LARGURA X 1,50 ALTURA COR BRANCO	R\$ 535,00
150	1	UN	PLACA ACRILICO LIVRE E OCUPADO SALA DA PSICOLOGIA - PLACA ACRILICO "LIVRE" E "OCUPADO" SALA DA PSICOLOGIA PLACA EM ACRILICO COM CORTE A LASER, SISTEMA DESLIZANTE LIVRE E OCUPADO, TEXTO PERSONALIZADO COM O NOME SALA DA PSICOLOGIA, NA PARTE SUPERIOR DA PLACA.	R\$ 110,00
151	2	UN	POLTRONA - POLTRONAESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE COURO SINTÉTICO, NA COR MARROM/CAFÉ OU BEGE, PÉS DE MADEIRA, ENCOSTO FIXO. MATERIAL: A POLTRONA POSSUI ESTRUTURA EM EUCALIPTO 22MM, ENCOSTO E ASSENTO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D23 E REVESTIMENTO SINTÉTICO. MEDIDAS: ALTURA: 77 CM LARGURA: 77 CM PROFUNDIDADE: 72 CM. MODELO: VITROLA	R\$ 450,00
152	10	UN	POLTRONA HOSPITALAR COLETA COM SUPORTE SORO - POLTRONA HOSPITALAR COLETA COM SUPORTE SORO CARACTERÍSTICAS MODELO: RECLINÁVEL EM ATÉ 04 POSIÇÕES. ESTRUTURA: TUBO DE AÇO CARBONO DE 1.1/4" X 1,20MM E 7/8" X 1,20MM, E COM SUPORTE DE SORO. ACABAMENTO: COSTURADO ENCOSTO, ASSENTO E DESCANSA PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA D23R COM 70MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM TECIDO CORANO®. PÉS: PONTEIRAS PLÁSTICAS. MOVIMENTO: SIMULTÂNEOS DE ENCOSTO E DESCANA PÉS COMANDADO POR MEIO E ALAVANCA LATERAL. ACOMPANHA: BRAÇADEIRAS PARA COLETA DE SANGUE EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPA ESTOFADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MANÍPULOS. PINTURA: TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: DEITADA: 170 X 75 X 55 CM (C X L X A) SENTADA: 103 X 75 X 125 CM (C X L X A) ASSENTO LIVRE: 55 CM (L) OPCIONAL: SEM SUPORTE DE	R\$ 1.120,00





			SORO E RODÍZIOS PESO APROX.: 24 KG CAPACIDADE APROX.: 150 KG	
153	9	UN	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR DESCANSO E ACOMPANHANTE 150KG - POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR DESCANSO E ACOMPANHANTE 150KG- POLTRONA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E APOIO DOS PÉS, SENDO A ÚLTIMA A POSIÇÃO TRENDLENBURG. - ENCOSTO, ASSENTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS COM ESPUMA D26 REVESTIDO EM COURVIN DE FÁCIL ASSEPSIA. - POLTRONA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE MOLLA COM ACIONAMENTO DE ALAVANCA LATERAL PROTEGIDA POR MANOPLA PLÁSTICA, COM TRAVA (SOB ASSENTO). - POLTRONA COM BRAÇOS ARTICULADOS E ENCOSTO E APOIO DE PÉS SINCRONIZADO DE MODO A DESLOCAREM-SE CONJUNTAMENTE. - PINTURA EPÓXI, ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ - PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. OPCIONAL RODÍZIOS MEDIDAS: - POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75 M - ALTURA DO ASSENTO: 0,55 M - LARGURA ASSENTO (INTERNO): 0,53 M - POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65 M X L=0,75 M A=0,55 M - CAPACIDADE 150 KG OPCIONAL: RODÍZIOS AMORTECEDOR A GÁS	R\$ 1.779,00
154	2	UN	PORTA BANNER C/ GARRAS SUPORTE PEDESTAL TRIPE - PORTA BANNER C/ GARRAS SUPORTE PEDESTAL TRIPÉ ALTURA MÁXIMA DE 1,80 METROS E TOTALMENTE FECHADO COM 0,70 CM, FEITO DE ALUMÍNIO LEVE E DURÁVEL, COM CONEXÕES EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI 2 ESTÁGIOS AJUSTÁVEIS DE REGULAGEM	R\$ 78,00
155	3	UN	PRATELEIRA MULTIUSO EM AÇO INOX DE 3 ELEMENTOS COM RODINHAS - PRATELEIRA MULTIUSO EM AÇO INOX DE 3 ELEMENTOS COM RODINHAS MATERIAL AÇO INOX ALTURA: 75 CM COMPRIMENTO: 60 CM LARGURA: 35 CM GARANTIA 12 MESES	R\$ 380,00
156	1	UN	PROCESSADOR DE ALIMENTOS - PROCESSADOR DE ALIMENTOS COR PRETO REGISTRO NO INMETRO CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS CORTA, RALA, TRITURA, PICA E MOE, DISCO E LÂMINA EM INOX, DESMONTÁVEL, PORTA-FIO, TRAVA DE SEGURANÇA PEÇAS PARA MONTAGEM 1 MULTIPROCESSADOR 1 JARRA 1 TAMPA 1 PILÃO 1 DISCO 1 EIXO ADAPTADOR 1 LÂMINA E 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO VOLTAGEM 110 VOLTS ETIQUETA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ENCE) 1 A POTÊNCIA EM WATTS 300 WATTS TIPO DE FONTE DE ENERGIA AC/DC TIPO DE MATERIAL PLÁSTICO DIMENSÕES DO PRODUTO 21 X 41 X 33 CM. 1,19 QUILOGRAMAS GARANTIA 12 MESES	R\$ 320,01
157	1	UN	PROJETOR COM RESOLUÇÃO HD - PROJETO COM RESOLUÇÃO HD PROJETO DE LED TA-P3500+, CONTA COM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM, RESOLUÇÃO NATIVA DE 1920*1080 - 1080P PROPORCIONANDO IMAGENS NÍTIDAS E SUAVES, CORES VIVAS E REAIS. TRANSMITE SINAIS DIGITAIS	R\$ 800,00





			DE ALTA DEFINIÇÃO DE VÍDEO. PROJETOR: 3500 LUMENS SISTEMA PROJETO: LÂMPADAS LED , PAINEL DE LCD DE 5,8". LTPS LCD RESOLUCAO NATIVA : 1080P RELAÇÃO DE CONTRASTE 1500 : 1 COR: COR CHEIA (16,7 MILHÕES) PROPORÇÃO DA TELA: 16:9 E 4:3 LÂMPADAS DE ENERGIA: LED 200W,30.000 HORAS DE VIDA GIRO IMAGEM: 360 GRAUS TAMANHO DA IMAGEM: 42 POLEGADAS ATÉ 200 POLEGADAS TIPO DELENTE: FOCO MANUAL INTERFACE DE ENTRADA: 2HDMI/2USB/1VGA/1AV/1AUDIO/1 FONE DISTANCIA MAX DE PROJEÇÃO : DE 0.95M ATÉ 3.5M FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT CONSUMO:115W ALTO FALANTES:2 X 5W TAMANHO SEM EMBALAGEM 31X27X11CM TAMANHO COM EMBALAGEM 40X32X17CM PESO BRUTO 4,00 KG PESO LIQUIDO 3,00 KG ITENS INCLUSOS: 01 PROJETO 01 CONTROLE REMOTO 01 CABO DE ENERGIA 01 MANUAL DO USUÁRIO GARANTIA DE 03 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	
158	36	PC	QUADRO DE AVISO COM FELTRO - QUADRO DE AVISO COM FELTROMEDIDA 100X70 COM FELTRO VERDE MOLDURA DE MADEIRA	R\$ 145,00
159	1	UN	RAMPA PARA ALONGAMENTO - RAMPA PARA ALONGAMENTODESCRIÇÃO: MEDIDAS - 45 CM X 30CM X 28CM (COMP X LARG X ALTURA) MATERIAL: COMPENSADO NAVAL/REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR COM EVA 2MM (PRODUTO NÃO ENVERNIZADO) GARANTIA 12 MESES	R\$ 175,00
160	4	UN	REANIMADOR INFANTIL AMBU MANUAL EM PVC COM RESERVATORIO - REANIMADOR INFANTIL AMBU MANUAL EM PVC COM RESERVATÓRIOVOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR: 500+- 50ML. VOLUME DO BOMBEAMENTO (COM UMA MÃO): 2800+-30ML. VOLUME DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO: 1000L. VÁLVULA POP-OFF: 40+-5CMH2O. COMPRIMENTO DA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO: 2,1M GARANTIA 12 MESES	R\$ 138,95
161	6	UN	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)DESCRIPTIVO CONFORME FNS MATERIAL DE CONFECÇÃO - SILICONE VÁLVULA PEEP - POSSUI VÁLVULA UNIDIRECIONAL - POSSUI RESERVATÓRIO - POSSUI DE SILICONE	R\$ 427,50
162	1	PC	REFRIGERADOR 340 LITROS - REFRIGERADOR 340 LITROSREFRIGERADOR 340 LTS DOMESTICO, FROST FREE, COM CAPACIDADEDE 340LTS, EXTERNAMENTE CONTRUIDO EM ACO ESMALTADO OU SIMI-LAR, NA COR BRANCA, COM CONGELADOR EXTERNO TIPO DUPLEX.	R\$ 2.257,68
163	1	UN	SELADORA DE PEDAL COM TEMPORIZADOR - SELADORA DE PEDAL COM TEMPORIZADORTENSÃO 110/220 V - CHAVE SELETORA POTÊNCIA 200W FREQUÊNCIA 60HZ DIMENSÕES DA MÁQUINA (C X L X A) 305 X 250 X 900 MM PESO 7 KG	R\$ 637,00





164	1	UN	SOFÁ ESTOFADO DE 2 LUGARES - SOFÁ ESTOFADO DE 2 LUGARES ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE COURO SINTÉTICO, NA COR MARROM/CAFÉ OU BEGE, PÉS DE MADEIRA, ENCOSTO FIXO. MATERIAL: O SOFÁ POSSUI ESTRUTURA EM EUCALIPTO 22MM, ENCOSTO E ASSENTO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D23 E REVESTIMENTO SINTÉTICO. MEDIDAS: ALTURA: 77 CM LARGURA: 175 CM PROFUNDIDADE: 72 CM. MODELO: VITROLA	R\$ 690,00
165	1	UN	SOFÁ 2 LUGARES BRANCO - SOFÁ 2 LUGARES BRANCO- ALTURA: 78 CM. -LARGURA: 140 CM. -PROFUNDIDADE: 81 CM. -ALTURA DO ASSENTO: 44 CM. -ALTURA DO BRAÇO: 68 CM. -LARGURA DO ASSENTO: 120 CM. -PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 52 CM. -LARGURA DO ENCOSTO: 120 CM. -ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM. -ESPESSURA DO ASSENTO: 13 CM. - ESPESSURA DO ENCOSTO: 20 CM. -ALTURA DO PÉ: 10 CM. - PESO: 35 KG. -PESO SUPORTADO: 240 KG. DIFERENCIAIS DO SOFÁ: -MATERIAL DA ESTRUTURA: FABRICADO COM MADEIRA PINUS E EUCALIPTO REFLORESTADA, E ALGUNS DETALHES EM MDF. -TIPO DE ASSENTO: ESTOFADO E COM ESPUMA DE DENSIDADE D-26. -TIPO DE ENCOSTO: ESTOFADO E COM ESPUMA DE DENSIDADE D-18. -DETALHES DOS PÉS: ACOMPANHA KIT DE PÉS (4 PÉS) DE MADEIRA, NO ESTILO QUADRADO NA COR MEL, COM ALTA RESISTÊNCIA. GARANTIA 12 MESES	R\$ 690,00
166	6	UN	SUPORTE BRAÇADEIRA - SUPORTE BRAÇADEIRA SUPORTE DE BRAÇO HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE, COM ALTURA REGULÁVEL COM CAPA ESTOFADA BASE EM TRIPÉ DE TUBO DE AÇO CARBONO. COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO. HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO. CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX - AISI430. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANÍPULO E CONCHA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ACOMPANHA CAPA ESTOFADA PARA APOIO DO BRAÇO NA COR PRETA. DIMENSÃO MÍNIMO: 800 MM - MÁXIMO: 1300 MM.	R\$ 176,00
167	5	PC	SUPORTE DE SORO - SUPORTE DE SORO DESCRITIVO CONFORME FNS TIPO - PEDESTAL MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL	R\$ 245,00
168	5	UN	SUPORTE PARA CILINDRO - SUPORTE PARA CILINDRO SUPORTE PARA ACOMODAR CILINDRO DE OXIGÊNIO 20/40/50 LITROS (3,0 – 6.6 – 10.0 M3) CARACTERÍSTICAS: - AÇO AO CARBONO - PINTURA ELETROSTÁTICA (COR BRANCA) - BASE E ANÉIS REVESTIDA EM BORRACHAS GARANTIA 12 MESES	R\$ 357,51
169	2	PC	TABLET - TABLET ESPECIFICAÇÕES: - FORMATO DO APARELHO: TABLET - INTERFACE COM O USUÁRIO: TOUCH SCREEN - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 13 OU SUPERIOR - PLATAFORMA 64 BITS - NÚMERO DE NÚCLEOS: OCTA-CORE - VELOCIDADE DO PROCESSADOR 2X 2.2 GHZ + 6X 2.0 GHZ BANDAS: - 2G GSM (GPRS/EDGE):	R\$ 1.310,00





			<p>GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 - 3G BANDAS B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) - 4G BANDAS B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B20(800),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3) CONECTIVIDADE: - BLUETOOTH V5.1 - CONEXÃO WI-FI WIFI 5, 802.11 A/B/G/N/AC 2.4G+5GHZ, VHT80 - ROTEADOR WI-FI SIM - TIPO DE SIM NANO-SIM - USB VERSÃO 2.0 - USB CONECTOR TIPO C - 4G SENSORES: - TIPOS DE SENSORES ACELERÔMETRO, GIROSCÓPIO, GEOMAGNÉTICO, SENSOR HALL, LUZ RGB - RECONHECIMENTO FACIAL SIM DISPLAY: - TECNOLOGIA TFT - TAMANHO DO DISPLAY 8.7 POLEGADAS. - TAXA DE ATUALIZAÇÃO DA TELA 60 HZ - NÚMERO DE PIXELS 800 X 1370 (WXGA+) - QUANTIDADE DE CORES 16 M CÂMERA TRASEIRA: - RESOLUÇÃO 8MP F2.0 - FOCO AUTOMÁTICO (AF) SIM CÂMERA FRONTAL: - RESOLUÇÃO 2MP F2.2 - FLASH FRONTAL SIM, NA TELA VÍDEO: - FORMATOS SUPOSTADOS PARA REPRODUÇÃO MP4,M4V,3GP,3G2 - RESOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO FHD (1920 X 1080) @30FPS - RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO FHD (1920 X 1080) @30FPS IMAGEM: - FORMATOS SUPOSTADOS A-GIF,BMP,GIF,JPEG,PNG,WBMP MÚSICA: - REPRODUÇÃO DE MÚSICA SIM - FORMATOS SUPOSTADOS MP3,M4A,3GA,AAC GPS: - GPS: SIM - A-GPS SIM MEMÓRIA: - MEMÓRIA INTERNA 64GB - SUPORTE A CARTÃO DE MEMÓRIA: SIM - TIPO CARTÃO DE MEMÓRIA SUPOSTADO MICRO SD - CAPACIDADE DO CARTÃO DE MEMÓRIA ATÉ 1TB - MEMÓRIA RAM 4GB OUTROS: - EAS IT POLICY 7.0 - MDM ANDROID 6.9 - ODE (ON DEVICE ENCRYPTION) S/W ODE - VPN IPSEC, SSL VPN - KNOX ANDROID 3.9 COR: -GRAFITE BATERIA E CARREGAMENTO: - CAPACIDADE DA BATERIA (MAH) 5.100 MAH - TIPO DE BATERIA IONS DE LÍTIO - VOLTAGEM BI-VOLT - CARREGAMENTO RÁPIDO SIM (15W) CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - TABLET - CARREGADOR - CABOS DE DADOS - EXTRATOR DA BANDEJA DE MICROSD DEVE ACOMPANHAR: - PELÍCULA DE VIDRO TEMPERADO - CAPA DO TIPO CARTEIRA QUE PROTEJA TODO O EQUIPAMENTO (TELA E TRASEIRA), QUE SE PRENDA FIRMEMENTE NO TABLET, NA COR PRETA. GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA PESO: O PESO DO EQUIPAMENTO SEM EMBALAGEM DEVE SER DE NO MAXIMO 333G</p>	
170	1	UN	<p>TAPETE ELETROESTIMULAÇÃO DISTAL - TAPETE ELETROESTIMULAÇÃO DISTALBATERIA RECARREGÁVEL VIA USB. - TAPETE EMS VEM COM UMA PELÍCULA SILICONADA. - CABO USB INCLUSO NO PACOTE. - TAMANHO: 28 CM X 31 CM. - MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA 12 MESES</p>	R\$ 135,00
171	1	UN	<p>TELAO DE PROJECAO C/TRIPE - TELA DE PROJECAO C/TRIPEFUNCIONALIDADE: TELA DE PROJEÇÃO TIPO DE TELA: TRIPÉ ÁREA DE PROJEÇÃO: = 200 X 150 CM. ALTURA MÁXIMA DO TRIPÉ: = 230 CM. DIMENSÕES EM POLEGADAS: 100" . TECIDO: MATTE WHITE 1.1</p>	R\$ 870,00





172	2	UN	TELEFONE SEM FIO - TELEFONE SEM FIO TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, VIVA VOZ PRETO - 127V TELEFONE MODELO SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS E REGISTRO DAS ÚLTIMAS CHAMADAS. COM AS FUNÇÕES: REDISCAGEM, MUDO E FLASH. COM DISPLAY LUMINOSO, ACOMPANHADO DE BASE, BATERIA RECARREGÁVEL E CABO DE LINHA TELEFÔNICA. CHAMADAS INTERNAS E TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OBS: NECESSÁRIO APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO COM FOTOS	R\$ 199,90
173	4	UN	TELEVISOR 32 - TELEVISOR 32" TAMANHO DA TELA: 32" RESOLUÇÃO: HD TIPO DE TELA: LED SISTEMA OPERACIONAL: WEBOS TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60 HZ INTEGRAÇÃO COM ASSISTENTE DE VOZ CONTROLE REMOTO GARANTIA 12 MESES	R\$ 1.758,00
174	1	UN	UMIDIFICADOR E AROMATIZADOR - UMIDIFICADOR E AROMATIZADOR CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS SILENCIOSO CAPACIDADE 130 MILLILITERS PILHA(S) OU BATERIA(S): 1 POLÍMERO DE LÍTIO BATERIAS NECESSÁRIAS. (INCLUSAS) ÁREA DO ASSOALHO 20 SQUARE METERS MODO DE OPERAÇÃO VAPORIZADOR PESO: 130G MATERIAL: ABS PP DIMENSÕES: 10,2CM X 10,2CM X 15,0CM DURAÇÃO APROXIMADA: 4 HORAS TENSÃO: DC 5V POTÊNCIA: 3W COMPRIMENTO DO CABO: 1M CAPACIDADE: 130ML ÁREA APLICÁVEL: 10-20 METROS QUADRADO MODELO: MADEIRA CLARA GARANTIA 12 MESES	R\$ 117,90
175	6	UN	VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE CONSUMO DE ENERGIA: 3,20KWH/MÊS COR: PRETO DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 16.500 X 61.000 X 61.000 CM GRADE: 600MM HÉLICE: 521MM MARCA: VENTISOL PESO: 2,5 KG POTÊNCIA: 147W ROTAÇÃO: 1200 RPM VAZÃO: 0,97M ³ /S VOLTAGEM: 127V INFORMAÇÃO ADICIONAL: • OSCILAÇÃO HORIZONTAL • CONTROLE DE VELOCIDADE NO CAPACETE • ACOMPANHA CHAVE CCV • EIXO DE GIRO COM ROLAMENTO TEMPO DE GARANTIA: 12 MESES	R\$ 215,89
176	2	UN	VENTILADOR MECANICO PULMONAR PARA UTI - VENTILADOR MECANICO PULMONAR PARA UTI PERMITIR VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COM COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO EM QUALQUER MODALIDADE AJUSTATA MANTER O HISTÓRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ÚLTIMAS 72 HORAS POSSUIR BATERIA COM ATÉ 3,5 HORAS DE DURAÇÃO GARANTIA 12 MESES	R\$ 40.300,00

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

2.2. O credenciamento é a condição para formulação de lances e praticar todos os atos neste Pregão, que se dará pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e



intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico, por meio do site obtida no site www.bll.com.br.

2.2.1. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada;

2.2.2. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma Empresa licitante;

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.6. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.7. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

2.8. Não poderão disputar esta licitação:

2.8.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.8.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.8.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.8.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.8.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.8.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.8.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.8.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](#).

2.9. O impedimento de que trata o item 3.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.8.2 e 3.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.12. O disposto nos itens 2.8.2 e 2.8.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

2.14. A vedação de que trata o item 2.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.15. Nos casos de vedação de participação de pessoas jurídicas em consórcio a contratante deverá apresentar as justificativas da vedação.

2.16. Será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, atendidas as condições do art. 15 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e aquelas estabelecidas neste edital.

2.16.1. A empresa consorciada fica impedida de participar isoladamente desta licitação, assim como de integrar mais de um consórcio

2.16.2. Deverá ser entregue, junto com os documentos de habilitação:

a) comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, que discriminará os poderes e encargos de cada consorciado e indicará a etapa do objeto a que cada um ficará responsável, com o respectivo percentual de participação;

b) documento com indicação da empresa responsável pelo consórcio, a qual deverá atender às condições de liderança, fixadas neste edital

2.16.3 A empresa líder será a representante e responsável por todas as comunicações e informações do Consórcio, e deverá subscrever a proposta de preços, em nome do consórcio.

2.16.4. Os integrantes do consórcio respondem de forma solidária pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do contrato.

2.16.5. Qualquer uma das consorciadas poderá apresentar, em nome do consórcio, a garantia da execução, quando exigida.

2.16.6. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 2.16.2 "a", que deverá prever:

2.16.6.1. Compromissos e obrigações das consorciadas, dentre os quais o de que cada consorciada responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de ordens fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitação;

2.16.6.2. Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, das consorciadas pelos atos praticados pelo consórcio, em relação à licitação e, posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execução;

2.16.6.3. Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuência do órgão ou entidade contratante, até a conclusão dos trabalhos ou fornecimento que vierem a ser contratados;

2.16.6.4. Compromisso de que o prazo de duração do consórcio deverá ser igual ou maior do que o prazo de vigência da contratação decorrentes desta licitação;

2.16.6.5. Compromisso expresso de que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros, bem como não terá denominação própria ou diferente das suas consorciadas;

2.16.6.6. Compromissos e a divisão do escopo no fornecimento para cada uma das consorciadas, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como o percentual de participação de cada uma em relação ao fornecimento previsto.

2.16.7. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

2.17. Para os ITENS 01 ao 50, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.17.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.17.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando for o caso.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

- 3.2.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 3.3.** O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.4.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 3.5.** Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- 3.6.** Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- 3.7.** Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
- 3.7.1.** A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- 3.7.2.** Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
- 3.8.** O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
- 3.8.1.** Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
- 3.8.2.** Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
- 3.9.** O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
- 3.10.** Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 3.11.** O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 4.1.** A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital;
- 4.2.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública;
- 4.2.1.** Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

- 4.2.2.** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 4.2.3.** A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 4.3.** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances;
- 4.4.** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes;
- 4.5.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- 4.5.1.** O lance deverá ser ofertado pelo **valor unitário**;
- 4.5.2.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital;
- 4.5.3.** O licitante somente poderá oferecer lance *de valor inferior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;
- 4.5.4.** O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **R\$ 0,01 (um centavo)**.
- 4.6.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 4.7.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;
- 4.8.** A etapa de lances da sessão pública será do modo **ABERTO**, conforme Art. 56, inc.I da Lei Federal 14.133/2021;
- 4.8.1.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública;
- 4.8.2.** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem 4.8.1, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários;
- 4.8.3.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens 4.8.1 e 4.8.2, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente;
- 4.8.4.** Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, conforme os subitens 4.8.1. e 4.8.2, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço;
- 4.9.** Após a definição da melhor proposta, se a diferença entre esta e a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações (§4º do art. 56 da Lei Federal nº 14.133/2021);
- 4.10.** A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.10.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

4.10.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos quando participarem de licitações públicas;

4.10.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 3.5.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.

4.12. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

4.13. Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior.

4.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, **VEDADA** a identificação do licitante;

4.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances;

4.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

4.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

4.18. Em relação ao critério de desempate para microempresas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#);

4.19. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

4.20. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

4.21. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

4.22. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

- 4.23.** Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
- 4.24.** Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- 4.25.** Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- 4.26.** Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- 4.27.** Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- 4.28.** Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- 4.29.** Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
- 4.30.** Empresas brasileiras;
- 4.31.** Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 4.32.** Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
- 4.33.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
- 4.33.1.** Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.
- 4.34.** A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
- 4.35.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 4.36.** O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
- 4.37.** O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 3 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 4.38.** É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
- 4.39.** Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

5. DA FASE DE JULGAMENTO

- 5.1.** Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 5.1.1.** Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

5.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

5.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#).

5.2.1. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

5.3. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação;

5.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o edital.

5.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no [artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

5.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

5.6.1. contiver vícios insanáveis;

5.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

5.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

5.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

5.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

5.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

5.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

5.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

5.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

5.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

5.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

5.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

5.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

5.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

5.12. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

5.12.1. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

5.13. A empresa classificada deverá apresentar após o encerramento da Sessão de Pregão, conforme comunicação pelo Agente de Contratação, **MANUAL TÉCNICO DO EQUIPAMENTO** do item vencido constante no Termo de Referência, item 5.1, para análise técnica. Deverá ser protocolado no Sistema da realização do Pregão.

5.14. O critério de análise do **MANUAL TÉCNICO DO EQUIPAMENTO** ficará adstrito ao atendimento das especificações constantes no Termo de Referência, bem como a verificação da qualidade e especificações constantes na proposta comercial com a marca/modelo apresentados na proposta.

5.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

5.16. No caso de não houver entrega do **MANUAL TÉCNICO DO EQUIPAMENTO** ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega do **MANUAL TÉCNICO DO EQUIPAMENTO** fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será desclassificada.

5.16.1.

6. DA FASE DE HABILITAÇÃO

6.1. Os documentos previstos neste Edital, são necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

6.2. Os documentos de Habilitação, deverão ser inseridos na plataforma pelo(s) licitante(s) vencedor(es), após a fase de lances e aceitação de preços. A solicitação para a inserção dos documentos será realizada via chat pelo Agente de Contratação, para que o licitante a faça no prazo de até 30 (trinta) minutos. A critério do Agente de Contratação, desde que haja manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial, o prazo poderá ser prorrogado. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

6.3. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

6.4. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6.5. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

6.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. ([IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º](#)).

6.7. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

6.8. A verificação dos documentos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

6.8.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

6.9. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):

6.9.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

6.9.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

6.10. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

6.11. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

6.12. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

6.13. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação ([art. 4º do Decreto nº 8.538/2015](#)), no entanto as empresas enquadradas nesse quesito deverão apresentar suas certidões de regularidade mesmo que apresentem restrições ou estejam vencidas.

6.14. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

6.15. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

6.16. DA REGULARIDADE JURÍDICA a ser apresentada:

6.16.1. Habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada.

6.16.2. Registro comercial, no caso de empresa individual – Constituição e última alteração quando houver;

6.16.3. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado da última alteração, no caso de inexistência de contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, além do estatuto e alterações subsequentes, a licitante deverá apresentar a documentação relativa à eleição de seus administradores;

6.16.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da Diretoria em exercício;

6.16.5. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir

6.17. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a ser apresentada:

6.17.1. Atestado(s), expedido por órgão público, autarquia, empresa de economia mista ou pública, ou por empresas privadas, em nome da licitante, que comprove a capacidade e aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, observado o limite de 50% preconizado pelo §2º do artigo 67 da Lei 14.133/21. Caso referidos atestados não detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-á, complementarmente aos documentos, cópia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal (ais).

6.18. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

6.18.1. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto do certame, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de envio da documentação;

6.18.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a **Tributos Federais** e à Dívida Ativa da União, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de envio da documentação.

6.18.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por meio do Certificado de Regularidade do **FGTS** (CRF), que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de envio da documentação;

6.18.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria da **Fazenda Estadual**, do domicílio ou sede da licitante, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de envio da documentação;

6.18.5. Prova de Regularidade para com a **Fazenda Municipal**, por meio de Certidão em relação a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede da licitante, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de envio da documentação;

6.18.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br; www.csjt.jus.br ou www.trt2.jus.br), conforme Lei nº 12.440 de 07/07/2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de envio da documentação;

6.18.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – **CNPJ**; (aplicação por analogia do inciso I do Art. 29 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993);

6.19. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

6.19.1. Certidão Negativa de Pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, salvo para o caso de a licitante apresentar Certidão Positiva de Recuperação Judicial, com a demonstração de Plano de Recuperação, homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar a sua viabilidade econômico-financeiras estabelecidas no Edital;

6.20. O valor total estimado do presente Pregão Eletrônico é de **R\$ 1.733.342,87 (trinta e oito mil reais)**. Fonte: 01 – TESOURO. Fonte 08 – Emendas Parlamentares Individuais e Fonte 05 – Transferências e Convênios Vinculados.

6.21. OUTRAS DECLARAÇÕES

6.21.1. Declaração que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo; - ANEXO II;

6.21.2. Declaração que Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição – ANEXO III;

6.21.3. Declaração que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas – ANEXO IV;

6.21.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. - ANEXO V;

6.21.5. *Declaração de Pleno Cumprimento dos Requisitos de Habilitação – ANEXO VI;*

6.21.6. *Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme ao Marco Legal Anticorrupção – ANEXO VII;*

6.21.7. *Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos – ANEXO VIII;*

6.21.8. Declaração que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas – ANEXO IX;

7. DA CONTRATAÇÃO

7.1. Depois de homologado o resultado deste pregão, o licitante vencedor será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação.

7.2. O prazo de convocação de que trata o subitem 7.1 deste Edital poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

7.3. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

7.4. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

7.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital de licitação, se recusar a assinar o contrato ou não aceitar, ou não retirar o instrumento equivalente:

I - Será facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

II - Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inciso I deste item, a Administração poderá convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

III - Quando frustrada a negociação de melhor condição de que trata o inciso II deste item, a Administração poderá adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória.

7.6. Na adoção dos procedimentos descritos nos incisos II e III deste subitem, a Administração não poderá aceitar propostas/lances superiores ao valor estimado da contratação, observado o índice de atualização de preços correspondente.

7.7. A negociação de que trata o inciso II do subitem 7.5 será conduzida pelo pregoeiro, e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.8. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido no subitem 7.1 deste Edital caracterizará como a conduta tipificada no inciso VI do art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e sujeitará à penalidade prevista no subitem 11.2.3 deste Edital e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, se houver.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

- 8.3.** Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
- 8.3.1.** a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
 - 8.3.2.** o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 30 (trinta) minutos.
 - 8.3.3.** o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
 - 8.3.4.** na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no [§ 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
- 8.4.** Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 8.5.** O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 8.6.** Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 8.7.** O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 8.8.** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 8.9.** O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 8.10.** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico <https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/licitacao/modalidades.php>.

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 9.1.** Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 9.1.1.** deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
 - 9.1.2.** Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
 - 9.1.2.1.** não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 - 9.1.2.2.** recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
 - 9.1.2.3.** pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
 - 9.1.2.4.** deixar de apresentar amostra;
 - 9.1.2.5.** apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
 - 9.1.3.** não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 9.1.3.1.** recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
 - 9.1.4.** apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
 - 9.1.5.** fraudar a licitação

- 9.1.6.** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
- 9.1.6.1.** agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - 9.1.6.2.** induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 9.1.6.3.** apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 9.1.7.** praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 9.1.8.** praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013](#).
- 9.2.** Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 9.2.1.** advertência;
 - 9.2.2.** multa;
 - 9.2.3.** impedimento de licitar e contratar e
 - 9.2.4.** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 9.3.** Na aplicação das sanções serão considerados:
- 9.3.1.** a natureza e a gravidade da infração cometida.
 - 9.3.2.** as peculiaridades do caso concreto
 - 9.3.3.** as circunstâncias agravantes ou atenuantes
 - 9.3.4.** os danos que dela provierem para a Administração Pública
 - 9.3.5.** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 9.4.** A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
- 9.4.1.** Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
 - 9.4.2.** Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
- 9.5.** As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 9.6.** Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 9.7.** A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 9.8.** Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no [art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021](#).

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

9.10. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei nº 14.133, de 2021](#), devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através da plataforma www.bll.com.br.

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/licitacao/modalidades>.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 11.11.1.** ANEXO I - Termo de Referência;
- 11.11.2.** ANEXO II – Modelo De Proposta Comercial Com a Declaração que sua Proposta Econômica Compreendem a Integralidade dos Custos;
- 11.11.3.** ANEXO III – Modelo De Declaração De Que Não Emprega Menor De 18 Anos;
- 11.11.4.** ANEXO IV – Declaração de que Cumpre as Exigências de Reserva de Cargos;
- 11.11.5.** ANEXO V – Declaração de Enquadramento de ME/EPP;
- 11.11.6.** ANEXO VI – Declaração de Pleno Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
- 11.11.7.** ANEXO VII - Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme ao Marco Legal Anticorrupção;
- 11.11.8.** ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;
- 11.11.9.** ANEXO IX - Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e reabilitado da previdência social;
- 11.11.10.** ANEXO X - Declaração De Inexistência De Vínculo ao Pregão Eletrônico Nº 65/2024;
- 11.11.11.** ANEXO XI – Declaração de Idoneidade desse Pregão Eletrônico;
- 11.11.12.** ANEXO XII - Minuta do Contrato;
- 11.11.13.** ANEXO XIII - Termo de Ciência e Notificação;

Ubatuba, 17 de outubro de 2024.

SIMONE BRITO DOS SANTOS MARCONDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de materiais e equipamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades vinculadas, conforme recursos disponibilizados da Câmara Municipal de Ubatuba através das emendas parlamentares de 2024, como também emendas parlamentares federais destinada para este objetivo, e recursos próprios da Secretaria de Saúde.

5. Esclarecemos que o recurso proveniente da Emenda Parlamentar nº 1 para a aquisição de veículo para o Centro de Referência Animal fora destinada ao Meio Ambiente. Entretanto, dentro da estrutura administrativa, o Centro de Referência Animal é responsabilidade da Secretaria de Saúde e, por tal motivo, tratar-se-á como Secretaria de Saúde ao longo do presente documento.

1.1. Natureza do Objeto

A natureza dos itens deste termo é não contínua. Trata-se de bem comum, visto que o padrão de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido, em perfeita conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado.

1.2. Quantitativos

Os quantitativos estimados para a aquisição dos equipamentos conforme as emendas especificadas, foram organizados de acordo com o quantitativo detalhado a seguir:

<u>Cód. Material</u>	<u>Descrição</u>	<u>Descrição Completa</u>	<u>Quant.</u>	<u>Medida</u>
71.339.524	ABAJUR DE CHÃO TRIPÉ	ABAJUR DE CHÃO TRIPÉ, PÉS DE MADEIRA, PINTURA SEMIBRILHO, CÚPULA REVESTIDA DE TECIDO, VOLTAGEM BIVOLT. MEDIDAS: ALTURA 158CM LARGURA 45CM E PROFUNDIDADE 45CM.	1	UN
67.189.264	APARELHO LASERTERAPIA DE	REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) ANALGESIA E DESINFLAMAÇÃO ACELERAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO PÓS CIRÚRGICA E FERIMENTOS DIMINUIÇÃO DO EDEMA, HEMATOMA E ESCARAS REDUÇÃO ANTIMICROBIANA ÓCULOS DE PROTEÇÃO 660NM/808NM (PROFISSIONAL) ÓCULOS DE SEGURANÇA BLOQUEADOR (PACIENTE) PROTOCOLOS DE ODONTOLOGIA (VERSÃO DIGITAL – DOWNLOAD) KIT DE FIBRAS – ITEM VENDIDO SEPARADAMENTE PONTEIRA ACUPUNTURA – ITEM VENDIDO SEPARADAMENTE PULSEIRA ILIB ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,4 V/ 650 MA AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 180 MINUTOS TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60 – 120 MINUTOS ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE: 127-220V~/50- 60HZ VS: 9V/1,2 A EMISSOR DE LUZ: LASER SEMICONDUTOR (GAA1AS E INGAALP) ÁREA DO	1	UN



		FEIXE LASER DE SAÍDA NO BICO DA CANETA LASER: 3MM ² COMPRIMENTO DE ONDA: 660NM (LASER VERMELHO) E 808NM (LASER INFRAVERMELHO) GARANTIA 12 MESES		
67.189.263	APARELHO DE PUNÇÃO VENOSA INFRAVERMELHO	-7 CORES DISPONÍVEIS: ADEQUADAS PARA DIFERENTES TONS DE PELE OU AMBIENTES. -5 NÍVEIS DE BRILHO: AJUSTE A IMAGEM PROJETADA PARA O BRILHO MAIS CONFORTÁVEL. -INVERSÃO: REDUZIR A INTERFERÊNCIA DO CABELO DO BRAÇO E TORNAR OS VASOS SANGUÍNEOS MAIS CLAROS. - MODO APRIMORADO: MELHORA A CLAREZA DA DETECÇÃO DE VASOS SANGUÍNEOS. - SLEEP MODE: ENTRA EM UM MODO DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA QUANDO O USUÁRIO PRECISA DE UM INTERVALO MENOR E PODE ACORDAR RAPIDAMENTE. ESPECIFICAÇÃO: ζ FONTE DE LUZ PARA DETECÇÃO DE VARIZES: LUZ INFRAVERMELHA PRÓXIMA ζ COMPRIMENTO DE ONDA INFRAVERMELHO: 8 MM ζ MELHOR DISTÂNCIA DE IMAGEM: 15-25CM ζ PRECISÃO DA POSIÇÃO DOS VASOS SANGUÍNEOS: ±0,5 MM ζ PRECISÃO DA RESOLUÇÃO DO VASO: ±0,5 MM ζ TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA: 3 HORAS ζ BATERIA: BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL DE 3400MA ζ 7 CORES PARA ESCOLHER: ADEQUADO PARA DIFERENTES TONS DE PELE OU AMBIENTES ζ ADEQUADO PARA: ADEQUADO PARA ADULTOS, CRIANÇAS E RECÉM-NASCIDOS ζ DIMENSÕES (LWXHX): 200MMX65MMX60MM ζ PESO: 280G GARANTIA 12 MESES	1	UN
67.189.229	AQUECEDOR ELÉTRICO	CARACTERÍSTICAS: 3 EM 1: AQUECE, CIRCULA E DESUMIDIFICA O AMBIENTE; POTÊNCIA: 1500W; NÍVEIS DE POTÊNCIA: 2; VOLTAGEM: 127V; COR: BRANCO; TOMADA: 20A GARANTIA 12 MESES	1	UN
41.178.11	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	AR CONDICIONADO 12000 BTUS AR CONDICIONADO 12000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H FRIO 220V CAPACIDADE (BTU/H) 12.000 BTU/H CICLO FRIO ESTILO SPLIT HI-WALL TIPO REFRIGERAÇÃO TECNOLOGIA CONVENCIONAL ALIMENTAÇÃO 220V FREQUÊNCIA (HZ) 60 FASE MONOFÁSICO TENSÃO/FASE 220V/MONOFÁSICO GÁS REFRIGERANTE R-410A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO MINIMA B VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO 4 DIMENSÕES EVAPORADORA (LXAXP)MM 805 X 285 X 194 DIMENSÕES CONDENSADORA (LXAXP)MM 386 X 558 X 455 SERPENTINA COBRE COMPRESSOR CONVENCIONAL GARANTIA DE 12 MESES APRESENTAÇÃO DE CATALOGO	26	UN
41.178.10	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	AR CONDICIONADO 9000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H FRIO 220V CAPACIDADE (BTU/H) 9.000 BTU/H CICLO FRIO ESTILO SPLIT HI-WALL TIPO REFRIGERAÇÃO TECNOLOGIA CONVENCIONAL ALIMENTAÇÃO 220V FREQUÊNCIA (HZ) 60 FASE MONOFÁSICO TENSÃO/FASE 220V/MONOFÁSICO GÁS REFRIGERANTE R-410A EFICIÊNCIA	4	UN





		ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO MINIMA B VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO 4 GARANTIA DE 12 MESES APRESENTAÇÃO DE CATALOGO		
41.178.31	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30000 BTU/H	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30000 BTU/H CAPACIDADE (BTU/H) 30.000 BTUS VOLTAGEM 220 VOLTS CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A CICLO FRIO IDEAL ATÉ (M²) 40 M² MODELO AR CONDICIONADO PHILCO INVERTER CÓDIGO MODELO EVAPORADORA 96662299 CÓDIGO MODELO CONDENSADORA 96662300 COR DA EVAPORADORA BRANCO TIPO DE CONDENSADORA HORIZONTAL TECNOLOGIA INVERTER SIM INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA SIM CONTROLE REMOTO NÃO REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO SIM SLEEP SIM SWING SIM TIMER SIM TURBO SIM DESUMIDIFICAÇÃO SIM AVISO LIMPA FILTRO SIM FILTRO ANTI-BACTÉRIA SIM GÁS REFRIGERANTE R-32 DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA 5 CORRENTE BIFÁSICO SERPENTINA COBRE POTÊNCIA REFRIGERAÇÃO (W) 2150 CONSUMO MENSAL (KWH/MÊS) 102,41 KWH/MÊS TECNOLOGIA WI-FI NÃO	7	UN
41.178.32	AR-CONDICIONADO SPLIT PISO TETO ECO R-32 60.000 BTUS	AR-CONDICIONADO SPLIT PISO TETO ECO R-32 60.000 BTUS CICLO: FRIO TECNOLOGIA: CONVENCIONAL GÁS REFRIGERANTE: R-32 ÁREA DO AMBIENTE ATÉ (M²): 70 VOLTAGEM (V): 220 FASE: TRIFÁSICO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO: B CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H): 60.000 POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA - REFRIGERAÇÃO (W/H): 5725 VAZÃO DE AR (M³/MIN): 50,06 FUNÇÕES: FUNÇÃO, ECO, TEMPO, VELOCIDADE, DORMIR, VISOR, OSCILAR, TURBO MODOS: REFRIGERAR, VENTILAR, DESUMIDIFICAR E AUTOMÁTICO CONEXÃO DA TUBULAÇÃO LÍQUIDA (MM/"): 9,53 (3/8") CONEXÃO DA TUBULAÇÃO GÁS (MM/"): 19,05 (3/4") ATÉ 10M 22,23 (7/8") ATÉ 15M 25,40 (1") ATÉ 20M 28,58 (1 1/8") ATÉ 30M COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBULAÇÃO (M): 30 DESNÍVEL MÁXIMO (M): 15 SERPENTINA DA CONDENSADORA: COBRE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA (SEM EMBALAGEM) (LXAXP MM): 1650X235X675 UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA (SEM EMBALAGEM) (LXAXP MM)*: 710X843X710 PESO LÍQUIDO UNIDADE INTERNA (KG): 39,0 PESO LÍQUIDO UNIDADE EXTERNA (KG): 89,7 GARANTIA 12 MESES	1	UN
73.191.334	ARMARIO DE COZINHA 4 PORTAS	ARMARIO DE COZINHA 4 PORTAS COR: AMADEIRADO COM OFF WHITE; DIMENSÕES DO ARMÁRIO (A X L X P): 172CM X 90CM X 35CM; QUANTIDADE DE GAVETA: 01; QUANTIDADE DE PORTA: 04; GARANTIA 12 MESES	30	UN
71.339.546	ARMARIO MULTIUSO AÇO	QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03; QUANTIDADE DE PORTAS: 02; QUANTIDADE DE DIVISÓRIAS: 01; CHAPA DAS PRATELEIRAS: #26 (0,45MM) / CHAPA DAS TRAVAS: #20 (0,90MM); DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32; PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI; PESO	1	UN





		SUPORTADO: 20KG POR PRATELEIRA + ESPAÇO DIVIDIDO. GARANTIA 12 MESES		
71.339.370	ARMARIO DE ACO TIPO VESTIARIO	ARMARIO DE ACO TIPO VESTIARIO COM 8 VAOS SOBREPOSTOS, SUPORTE PARA CADEADO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA 1980MM XLARGURA 1290MMX PROFUNDIDADE 420MM.	1	UN
71.339.544	ARMÁRIO COLMÉIA	ARMÁRIO COLMÉIA MATERIAL: MDF 15MM QUANTIDADE DE NICHOS: 15 COR: BRANCO MEDIDAS (C X A X P): 0,90CM X 1,85M X 0,32CM	66	UN
71.339.535	ARMÁRIO DE AÇO	ARMÁRIO DE AÇO, COM 4 PRATELEIRAS (1 FIXA E 3 AJUSTÁVEIS), SUPORTA ATÉ 30 KG POR PRATELEIRA, AS PORTAS POSSUEM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC, QUANTIDADE DE PORTAS: 2, CHAPA DAS PRATELEIRAS: #26 (0,45 MM), CHAPA DAS TRAVAS: #20 (0,90 MM), DIMENSÕES (ALP): 198X90X40 CM, PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA, 4 PÉS NIVELADORES, GARANTIAS: 12 MESES	4	UN
71.339.540	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO COR CINZA QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03; QUANTIDADE DE PORTAS: 02; CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM); CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM); DIMENSÕES (ALP/CM): 150 X 75 X 32; PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI; PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA; GARANTIA 12 MESES	88	UN
67.189.227	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI; PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM; 4 PRATELEIRAS; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,66 CM; PROFUNDIDADE 0,40 CM; ALTURA 1,65M; GARANTIA 12 MESES	39	UN
67.189.255	ASPIRADOR CIRÚRGICO	ASPIRADOR CIRÚRGICO 40 L/MIN E 675 MMHG EXTREMAMENTE SILENCIOSO 6 ANOS DE GARANTIA SISTEMA DE COLETA DESCARTÁVEL OU REUTILIZÁVEL	2	UN
67.189.259	ASPIRADOR CLÍNICO DE SECREÇÃO E LÍQUIDO	ASPIRADOR CLÍNICO DE SECREÇÃO E LÍQUIDO DADOS TÉCNICOS TIPO: ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÃO VOLTAGEM: 127/220V CAPACIDADE DO FRASCO DE ASPIRAÇÃO: 1.300 ML POSSUI VÁLVULA ANTI TRANSBORDAMENTO. MOTOR: 1/33 HP VAZÃO (FLUXO LIVRE): 20L/MINUTO GARANTIA: 01 ANO	2	UN
67.189.230	ASPIRADOR DE MÃO	PORTÁTIL E SEM FIO; BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO COM CARREGAMENTO MÍNIMO DE 3 HORAS; USO CONTÍNUO DE NO MÍNIMO 15 MINUTOS; BIVOLT; COM CARREGADOR DE TOMADA; GARANTIA DE 12 MESES	1	UN
67.181.1	AUTO CLAVE	COR: BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL. CÂMARA: AÇO INOX. CAPACIDADE: 21 LITROS. QUANTIDADE DE ÁGUA UTILIZADA A CADA CICLO: 250 ML DE ÁGUA DESTILADA. POTÊNCIA: 1.600 WATTS. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO.	1	UN





		CONSUMO DE ENERGIA: 485 WATTS/HORA. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. DIMENSÕES: AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P). PESO BRUTO: 26,8 KG. DIMENSÕES DAS BANDEJAS: 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO). TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA. CONTA COM 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA.		
67.253.5	AUTOCLAVE 21 LITROS	AUTOCLAVE 21 LITROS CÂMARAS EM AÇO INOXIDÁVEL; TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA; 4 CICLOS PRÉ-PROGRAMÁVEIS; DIGITAL MICROPROCESSADA E PAINEL COM INDICAÇÕES VISUAIS E SONORAS; SECAGEM COM PORTA ABERTA OU FECHADA E POSSIBILIDADE DE CICLOS DE SECAGEM EXTRA; REGISTRO NA ANVISA	1	UN
67.253.6	AUTOCLAVE 54 LITROS	AUTOCLAVE 54 LITROS COR: BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL CÂMARA: AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE: 54 LITROS QUANTIDADE DE ÁGUA POR CICLO: 1.000 ML DE ÁGUA DESTILADA POTÊNCIA: 3.600 WATTS FREQUÊNCIA: 50/60 HZ DIMENSÕES: AUTOCLAVE: 54 X 60,8 X 80 CM (L X A X P) CÂMARA: 34 X 66 CM (D X P) PESO BRUTO: 89,5 KG DIMENSÕES DAS BANDEJAS: 28 X 2,5 X 47 CM (L X A X P) PORTA COM SISTEMA DE ABERTURA E TRAVAMENTO MOTORIZADOS. AVISOS COM DATAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MONITORAMENTO BIOLÓGICO. RELATÓRIO DOS PARÂMETROS DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO SALVO EM PEN DRIVE (PDF). ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE POR MEIO DA PORTA USB. SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHAS. 6 PROGRAMAS: INSTRUMENTAL EMBALADO / INSTRUMENTAL DESEMBALADO / PLÁSTICOS E ALGODÃO / KIT CIRÚRGICO E TECIDOS / LÍQUIDOS / SECAGEM EXTRA. VOLTAGEM 220V. CAPACIDADE 54 LITROS. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SECAGEM ULTRA EFICIENTE COM PORTA FECHADA. POSSUI INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO. CONTA COM 26 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS: CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA. 2 ANOS DE GARANTIA	1	UN
67.189.241	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DESCRITIVO CONFORME FNS MODO DE OPERAÇÃO - DIGITAL CAPACIDADE - ATÉ 25 LITROS	2	UN
67.189.150	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA BALANÇA DIGITAL COM ANTROPOMETRO CAPACIDADE 200 QUILOS DIVISÃO 100 GRAMAS DISPLAY COM 6 DÍGITOS EM LED VERMELHO OU LCD BACKLIGHT FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM	1	UN





		CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT) CONSUMO: 08 VA PLATAFORMA E COLUNA EM AÇO CARBONO PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDA DE ATÉ 2MM COM FRAÇÃO 0,5 CM ENTRADA PARA BATERIA DE 12 VCC (EXTERNA) PINTURA EPÓXI BRANCA HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM GARANTIA DE 01 ANO		
67.189.169	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	BALANÇA DIGITAL COM ANTROPÔMETRO W200 A 100G. MODELO W 200/100 A. CAPACIDADE 200 KG. CARGA MÍNIMA 1 KG. DISPLAY COM 06 DÍGITOS EM: LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA; FUNC, A~O: TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇ, A; FONTE DE ALIMENTAC, A~O EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMA'TICO (BIVOLT); CONSUMO: 08 VA; PLATAFORMA E COLUNA DE AC, O CARBONO. BASE EM AC, O CARBONO, ACABAMENTO BICROMATIZADO; PE'S REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTE'TICA; TAPETE ANTIDERRAPANTE; ANTROPO^METRO EM ALUMÍ'NIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDA DE: ATE' 2 MM COM FRAC, A~O DE 0,5 CM (OPCIONAL - ESPECIFICAR NO PEDIDO); ENTRADA PARA BATERIA 12VCC (EXTERNA), APENAS PARA BALANC, AS SEM BATERIA INTERNA; PINTURA: EPO'XI NA COR BRANCA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. CARGA MÍNIMA: 1 KG DIVISÃO: 100G OPCIONAIS: SAÍDA DE DADOS RS 232 PARA COMPUTADOR; KIT ADAPTADOR RS 232 PARA USB. CABO AUXILIAR PARA ALIMENTAC, A~O DE ENERGIA COM BATERIA EXTERNA, APENAS PARA BALANC, AS SEM BATERIA INTERNA. BATERIA INTERNA COM DURAC, A~O DE 40 HORAS (DISPONÍVEL APENAS PARA OS MODELOS EM LCD) BATERIA INTERNA COM DURAC, A~O DE 08 HORAS PARA O MO'DULO EM LED	1	UN
67.189.233	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DESCRITIVO CONFORME FNS MODO DE OPERAÇÃO - MECÂNICA CAPACIDADE - ATÉ 150 KG RPEGUA ANTROPOMÉTRICA - ATÉ 2 METROS	2	UN
67.189.168	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	A BALANÇA POSSUI PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA QUE PERMITEM A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO OFERECENDO UMA MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA NA HORA DE REALIZAR AS PESAGENS. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: 25KG, COM DUPLA ESCALA, SENDO: 2G ATÉ 10,000KG E 5G DE 10,005G ATÉ 25,000KG; ALIMENTAÇÃO: FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE" EXTERNA; ENTRADA: 90-250VAC, 50/60HZ E SAÍDA 5,5V/500MA; CONCHA ANATÔMICA: EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA - BRANCO; GABINETE: EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRA - BRANCO; TECLADO TIPO "MEMBRANA" DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO,	1	UN





		COM PAINEL EM POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS; FUNÇÕES DO TECLADO: LIGA/DESLIGA, TARA (MÁX 100% DA CAPACIDADE MÁXIMA), ZERO E IMPRESSÃO. A FUNÇÃO TARAATUA PARA FACILITAR O CÁLCULO DE PESO DO BEBÊ ANTES E DEPOIS DA AMAMENTAÇÃO, PESO DE FRALDA LIMPA E FRALDA SUJA, E AINDA PERMITE PESAGEM DESCONTANDO O PESO DE TRAVESSEIROS COBERTORES, ETC... BUZZER SONORO: SONORIZAÇÃO DE TECLAS DURANTE A DIGITAÇÃO; DIMENSÕES: GABINETE: 30L X 28P X 9,5A CM / CONCHA ANATÔMICA: 55P X 30L X 8,5A CM; CONSUMO: 0,2W OU 12W DURANTE A RECARGA DA BATERIA (QUANDO HOVER).		
67.189.266	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS CAPACIDADE 300 KG CARGA MÍNIMA 1 KG DIVISÃO 50 G DIMENSÃO 40 X 50 CM BALANÇA COM COLUNA DE 1,20M DE ALTURA; CAPACIDADE 300 KG, DIVISÕES DE 50G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0,5 CM; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA PLATAFORMA 400 X 500 MM; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI; PERSONALIZADA NA COR PRETA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA. GARANTIA 12 MESES	1	UN
67.189.216	BALANÇA COMERCIAL DIGITAL	CARACTERÍSTICAS. DIVERSOS TIPOS DE TARA; . CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE ZERO; . CORREÇÃO DE ZERO AO LIGAR; . 5 TIPOS DE FILTROS DIGITAIS; . COMUNICAÇÃO SERIAL COM O COMPUTADOR; . BACKLIGH INTELIGENTE; . TEMPO PARA DESLIGAR AUTOMATICAMENTE; . ETIQUETA DE IMPRESSÃO DO PESO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS . BATERIA INTERNA; (OPCIONAL) . TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 90 A 240 VCA ESTÁVEL; . FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ +/- 1 HZ; . DISPLAY BACKLIGHT; . DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM 16 DÍGITOS, ÂNGULO DE VISÃO DE 75 MM (L) X 64 MM (A), ALTURA DO DÍGITO 6,60 MM (L) X 14,04 MM (A); . SAÍDA PARA IMPRESSORA ETIQUETADORA TÉRMICA P560. ESTE PRODUTO FOI DESENVOLVIDO CONFORME A PORTARIA 236/94 DO INMETRO PARA CLASSE III. GARANTIA 1 ANO	1	UN
67.189.214	BALANÇA DIGITAL DE BIOIMPEDÂNCIA DE CORPO INTEIRO	CARACTERÍSTICAS: 7 INDICADORES DE PARÂMETROS CORPORAIS: - PESO CORPORAL - GORDURA CORPORAL - ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) - MÚSCULOS ESQUELÉTICOS - GORDURA VISCERAL - METABOLISMO BASAL - IDADE CORPORAL - ANÁLISE COMPLETA DA COMPOSIÇÃO CORPORAL (CORPO INTEIRO) - PERFIL PESSOAL 43; CONVIDADO - CAPACIDADE DE 150KG, COM INCREMENTOS DE 100G - 1 ANO DE GARANTIA CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL (CORPO INTEIRO) - MANUAL	1	UN





		- PILHAS DIMENSÕES: ALTURA: 350 MM LARGURA: 300 MM PROFUNDIDADE: 147 MM PESO: 2,1 KG		
68.63.4	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA COM ALÇA PARA PESAGEM COM SUSPENSÓRIO CEGONHA, POSSUI PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL. PARA FACILITAR O MANUSEIO, TODAS AS OPERAÇÕES SÃO CONCENTRADAS EM APENAS 1 BOTÃO. PARA INDICAÇÃO DO PESO, A BALANÇA REALIZA AUTOMATICAMENTE O TRAVAMENTO DA CARGA PESADA, DURANTE A PESAGEM E TAMBÉM POSSUI A FUNÇÃO TARA SUCESSIVA, QUE SUBTRAI O PESO ATÉ 100% DA CAPACIDADE. COM TECNOLOGIA AVANÇADA, A BALANÇA POSSUI SISTEMA DE PESAGEM ATRAVÉS DE SENSOR ESPECIAL DE ALTA PRECISÃO (ACTIVE LOAD GAGE SYSTEM), TENDO TAMBÉM O DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. SUAS UNIDADES DE PESAGEM DISPONÍVEIS SÃO KG/LB/ST, E SUA ALIMENTAÇÃO É DE 1 BATERIA CR2032 QUE JÁ VEM INCLUSA. SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 50KG. GARANTIA 12 MESES APRESENTAÇÃO DE CATALOGO	4	PC
67.189.213	BALANÇA ELETRONICA PEDIÁTRICA - 15KG - CONCHA EM ABS	BALANÇA ELETRONICA PEDIÁTRICA - 15KG - CONCHA EM ABS CAPACIDADE DE 15KG DIVISÃO DE 5G FAIXA DE MEDIÇÃO ANTROPOMÉTRICA NA CONCHA DE 54 CM; CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 290 MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO ACABAMENTO BICROMATIZADO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO - BI-VOLT; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEN; PROCEDÊNCIA NACIONAL; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. 01 ANO DE GARANTIA	3	UN
67.189.217	BALANÇA ELETRÔNICA P/ CADEIRANTE 500KG C/ RAMPA	-BALANÇA PESADORA DE PLATAFORMA COM UMA RAMPA INCORPORADA -ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; -PINTURA POLIÉSTER A PÓ NA COR BRANCA; -INDICADOR DE 500KG, DIVISÃO DE 100 G; -DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14 MM DE ALTURA E 8 MM DE LARGURA; -DIMENSÕES DA PLATAFORMA: PROF. 930 MM X LARG. 850 MM; -(2) ALÇAS E (2) RODÍZIOS NA LATERAL PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO; -DIMENSÕES TOTAIS DA BALANÇA: PROFUNDIDADE 1200 MM X LARGURA 1100 MM; -SISTEMA DE PESAGEM COM 4 CÉLULAS DE CARGA; -FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; -SAÍDA DE DADOS RS 232; -COMPRIMENTO DO CABO ENTRE A PLATAFORMA E O INDICADOR: 3 METROS; -FUNÇÃO TARA MANUAL PROGRAMADA OU AUTOMÁTICA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM; - HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO	1	UN





		IPEM; -01 ANO DE GARANTIA; -OPCIONAL : SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA INDICADOR EM LED. -PESO BRUTO: 86,000 KG - PESO LIQUIDO: 65,000 KG - ALTURA (CM): 26 -LARGURA (CM): 1174 - COMPRIMENTO (CM): 157 -VOLUME (M³): 0,4264		
67.189.215	BALANÇA PROFISSIONAL HOSPITALAR PARA PESAGEM NO LEITO	CAPACIDADE 500 KG X 200G ACURÁCIA +200G UNIDADE KG MOSTRADOR LCD 1,0 POL. LCD COM 5 E 1/2 DÍGITOS DIMENSÕES: DIMENSÃO TOTAL: 109 X 7,5 X 25,5 CM ÁREA DE PESAGEM: 88 X 18 CM TECLAS DE FUNÇÕES ON/OFF, ZERO, HOLD, BMI, PRINT, TARE, PRE-TARE, CLEAR, ENTER, MI-10, MONITOR WEIGHT, ALARM, 0~9 KEYS FONTE DE ALIMENTAÇÃO 6 BATERIAS TIPO AA BATERIAS RECARREGÁVEIS (OPCIONAL) FONTE CHAVEADA 12V 2A COMPONENTES PRINCIPAIS PLATAFORMA DE PESAGEM X 2, CABO DE INTERLIGAÇÃO X 1, DP3700 MOSTRADOR X 1, ADAPTADOR X 1, MANUAL DO USUÁRIO X 1, CABO RS232, SUPORTE PARA MONTAGEM DO MOSTRADOR EM PAREDE X 1 TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5°C ~ 35°C 1 ANO DE GARANTIA	1	UN
71.339.545	BANCO INDUSTRIAL	BANCO INDUSTRIAL MEDIDAS BANCO: 200X45X30CM LARGURA; MATERIAL: AÇO SAE 1020 SOLDADO E TAMPO DE MADEIRA. GARANTIA: 12 MESES	2	UN
67.361.21	BARRA PARALELA SIMPLES	2 METROS DE COMPRIMENTO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO (OPÇÃO EM AÇO INOX) 1 PAR DE CORRIMÃO PINTADOS APÓS PRÉVIO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DOTADA DE 2 BARRAS VERTICAIS DE CADA LADO 2 BARRAS (CORRIMÃO) HORIZONTAIS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA PLATAFORMA DE MADEIRA REVESTIDA EM PISO SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES DA PLATAFORMA 2,00X0,80M (CXL) ALTURA MÁXIMA DO CORRIMÃO 0,90M ALTURA MÍNIMA DO CORRIMÃO 0,52M LARGURA MÁXIMA DO CORRIMÃO 0,60M LARGURA MÍNIMA DO CORRIMÃO 0,39M GARANTIA 12 MESES	1	UN
73.153.46	BATEDEIRA PLANETÁRIA COM TIGELA INOX	COR çGRANITE GRAY CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS çTIGELA REMOVÍVEL PEÇAS PARA MONTAGEM 1 BATEDEIRA PLANETÁRIA CINZA COM TIGELA INOX 5L 127V; 3 BATEDORES (FOUET; GANCHO E PLANO) VOLTAGEM 110 VOLTS ETIQUETA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ENCE) 60HZ POTÊNCIA EM WATTS 750 WATTS TIPO DE FONTE DE ENERGIA: ENERGIA ELÉTRICA TIPO DE MATERIAL PLÁSTICO, ALUMÍNIO, AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES DO PRODUTO 22,6 X 37,9 X 33,7 CM; 3,85 QUILOGRAMAS GARANTIA: 12 MESES	1	UN
71.339.405	BEBEDOURO DE ÁGUA	BEBEDOURO DE ÁGUA BEBEDOURO DE PRESSAO, COM REFRIGERACAO, CONTENDO 2 SAIDAS DEAGUA, SENDO UMA CURVA.CONFECCIONADO EM INOX, 110VOLTS.	2	PC





67.189.239	BIOMBO	BIOMBO DESCRITIVO CONFORME FNS MATERIAL DE CONFEÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO - DUPLO RODÍZIOS - POSSUI	11	PC
67.189.145	BOMBA DE INFUSAO - 2	BOMBA PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, COM CONTROLE PERFEITO DE GOTEJAMENTO. MOSTRADOR DIGITAL, PAINEL EM PORTUGUES, ALARMES SONOROS E VISUAIS	4	UN
67.189.207	BRAÇADEIRA HOSPITALAR	BRAÇADEIRA HOSPITALAR BRAÇADEIRA HOSPITALAR COM ESTRUTURA DO TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA DE APOIO BRAÇAL EM AÇO INOXIDÁVEL, REGULAGEM DE ALTURA, ALTURA MÍNIMA 80 CM MONTADO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR VIGENTE. NECESSÁRIO APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO	3	UN
71.339.553	CADEIRA ACOLCHOADA COM PÉS PALITO	*REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURISSIMO 100% PVC. * ASSENTO E ENCOSTO MODELO EXECUTIVA COM MADEIRAS COMPENSADAS E ESPUMAS INJETADAS COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. * BASE PÉ PALITO EM TUBO DE AÇO 7/8. ASSENTO LARGURA: 46,0 CM PROFUNDIDADE: 43,0 CM ESPESSURA: 7,0 CM ENCOSTO LARGURA: 42,0 CM ALTURA: 36,0 CM ESPESSURA: 7,0 CM GARANTIA 12 MESES	62	UN
67.361.18	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL - MATERIAL PREDOMINANTE: AÇO CARBONO; - ESTRUTURA: DOBRÁVEL EM X; - BRAÇOS / APOIO DE BRAÇO: ESCAMOTEÁVEIS / NYLON INJETADO; - APOIO DE PÉ: ESCAMOTEÁVEL; - ENCOSTO: IMPERMEÁVEL; - ASSENTO: REMOVÍVEL POR PARAFUSO; - PESO SUPOSTADO: 85KG; - PESO DA CADEIRA: 9KG; - PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA COM VERNIZ; - FREIOS: BILATERAIS DIANTEIROS; - RODAS: ARO 6" ; - GARFO: AÇO CARBONO MACIÇO; - ACOPLA AO VASO SANITÁRIO: SIM	2	UN
71.339.539	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA DE 45 – BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS – SISTEMA REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS – BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA EM POLIPROPILENO – NR17 – REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO PRETO COM COSTURA. – MEDIDA DO ASSENTO: 0,47 CM X 0,45 CM – MEDIDA DO ENCOSTO: 0,43 CM X 0,50 CM – ALTURA MÁXIMA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 52 CM -ALTURA MÍNIMA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 42 CM - COR PRETA – INDICADA PARA ATÉ 120 KG GARANTIA 12 MESES	109	UN
71.339.530	CADEIRA DE ESCRITÓRIO BRANCA - MOLA	MOLA ENSACADA PISTÃO CLASSE 3 REFORÇADO ENCOSTO: ESPUMA INJETÁVEL D33 ASSENTO: ESPUMA INJETÁVEL D45 ASSENTO: REGULAGEM DE ALTURA BRAÇOS FIXOS REVESTIDO COM ESPUMA	6	UN





		INJETÁVEL MECANISMO: RELAX BASE CROMADA COM 1,2MM DE ESPESSURA PESO MÉDIO RECOMENDADO 120 KG DIMENSÕES DO PRODUTO 57 X 30 X 78 CM; 15 QUILOGRAMAS GARANTIA 12 MESES		
67.361.15	CADEIRA DE RODAS ADULTO	CADEIRA DE RODAS ADULTO DESCRITIVO CONFORME FNS MATERIAL DE CONFECCÃO - AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA BRAÇOS - ESCAMOTEÁVEL APOIO PARA PÉS - REMOVIVEL ELEVACÃO DE PERNAS - COM ELEVACÃO	3	UN
67.361.17	CADEIRA DE RODAS ASSENTO EXTRA LARGO ATÉ 180KG	CADEIRA DE RODAS ASSENTO EXTRA LARGO ATÉ 180KG SUPORTE ROBUSTO CAPAZ DE ACOMODAR ATÉ 180 KG. - AMPLO E CONFORTÁVEL ESPAÇO INTERNO DE 60CM, GARANTINDO MAIOR COMODIDADE. - DESIGN DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE FÁCIL, PROJETADO PARA CABER EM QUALQUER PORTA-MALAS. - ASSENTO ACONCHEGANTE COM ALMOFADA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE PARA MAIOR CONFORTO. - ACOMPANHA PROTETOR DE ROUPAS E BOLSÃO CONVENIENTE PARA GUARDAR OBJETOS OU PRONTUÁRIOS. - RAIOS EM AÇO INOX REFORÇADO E AROS ROBUSTOS EM AÇO CARBONO PARA MAIOR DURABILIDADE. - ESTRUTURA DUPLA EM X DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO, CONFERINDO SUPERIOR ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA. - INCLUI CINTO PÉLVICO PARA MAIOR SEGURANÇA E AJUSTE IDEAL. - SISTEMA SWING-AWAY: PERMITE REMOÇÃO OU REBATIMENTO RÁPIDO DOS APOIOS DE PERNA, FACILITANDO O USO. - POSSUI TIP ASSIST, UM AUXÍLIO PARA LIDAR COM DESNÍVEIS, PROPORCIONANDO MAIS PRATICIDADE E SEGURANÇA PARA O USUÁRIO.	2	UN
67.361.14	CADEIRA DE RODAS ATÉ 130KG	CADEIRA DE RODAS ATÉ 130KG LARGURA DO ASSENTO: 52 CM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44 CM. ALTURA DO CHÃO: 50 CM. ALTURA DO ENCOSTO: 32 CM. MATERIAL: AÇO CARBONO. ESTRUTURA: DOBRÁVEL EM X. BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEIS. PESO SUPORTADO: 130 KG. APOIO DE BRAÇO: NYLON INJETADO. APOIO DE PÉ: NYLON REMOVÍVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA. APOIO DE PANTURRILHA: ESPUMA INJETADA COM REGULAGEM DE ALTURA. ENCOSTO: NYLON DUPLO REFORÇADO COM LONA. ASSENTO: NYLON DUPLO. ARO IMPULSOR: BILATERAIS EM NYLON. RODAS DIANTEIRAS: ARO 6". RODAS TRASEIRAS: ARO 24". PESO DA CADEIRA: 19 KG. GARFO: AÇO CARBONO MACIÇO. ROLAMENTO: BLINDADO. PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA COM VERNIZ. FREIOS: BILATERAIS COM REGULAGEM.	5	UN
67.361.16	CADEIRA DE RODAS OBESO	CADEIRA DE RODAS OBESO - AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXY - MONOBLOCO - APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL - APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL - ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS - ALMOFADA EM ESPUMA NO ASSENTO - ARGOLÃO EM AÇO PINTADO (PRATA COM	1	UN





		VERNIZ) - INDICADA PARA USUÁRIOS ATÉ 250KG - COR PRETA - AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI; - MONOBLOCO (NÃO É DOBRÁVEL); - APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; - APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL COM FAIXA DE PANTURRILHA COM PEDALEIRA REBATÍVEL; - ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS; - ALMOFADA EM ESPUMA NO ASSENTO; - ARGOLÃO EM AÇO PINTADO (PRATA COM VERNIZ); - SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS; - SISTEMA DE ANTI TOMBO BILATERAIS; - RODAS TRASEIRAS DE 24" COM SISTEMA ANTI FURO COM ARO DE IMPULSÃO EM AÇO PINTADO; - RODAS DIANTEIRAS DE 8" MACIÇAS; - INDICADA PARA USUÁRIOS ATÉ 250KG; - LARGURA DO ASSENTO: 80CM. - LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 110CM;		
71.339.500	CADEIRA EMPILHÁVEL ISO LINHA POLIPROPILENO ISO COR:PRETO	CADEIRA COM PLÁSTICO ASSENTO / ENCOSTO EM POLIPROPILENO LAVÁVEL. DIMENSÕES DO ASSENTO LARG. 460 X PROF. 400 X ESP. 8-MM DIMENSÕES DO ENCOSTO ALT. 240 X LARG. 460 X ESP. 8-MM ESTRUTURA 4 PÉS EM AÇO CARBONO SEÇÃO OVAL OBLONGO 16 X 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA.	180	UN
71.339.538	CADEIRA LONGARINA ISO 3 LUGARES	LONGARINA DE 3 LUGARES; COM DESIGN ANATÔMICO; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PLÁSTICO); ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; MEDIDAS: CONFORME DESENHO JUSTO AS IMAGENS GARANTIA 12 MESES	102	UN
65.197.41	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	DESCRIPTIVO CONFORME FNS TERMINAIS - ATÉ 3 EQUIPO - TOPO CART OU ACOPLADO COMANDO DA CADEIRA - PEDAL CONTRA ÂNGULO - POSSUI CABECEIRA - POSSUI REFLETOR - POSSUI SERINGA TRÍPLICE - POSSUI PEÇA RETA - POSSUI CUBA - PORCELANA OU CERÂMICA MICRO MOTOR - POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO - POSSUI UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR) - POSSUI MOCHO - POSSUI	9	UN
71.339.547	CADEIRA PARA OBESO	DESCRIPTIVO CONFORME FNS ESTRUTURA - AÇO OU FERRO PINTADO MATERIAL DE CONFECÇÃO - ESTOFADO RODÍZIOS - POSSUI BRAÇOS - POSSUI	1	UN
69.155.63	CAIXA AMPLIFICADA	BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL BIVOLT DISPLAY DIGITAL E RÁDIO FM ALTO-FALANTE 12" E 550W RMS BLUETOOTH FUNÇÃO TWS (TRUE WIRELESS STEREO) MÚLTIPLAS CONEXÕES (USB/AUX/MIC/GUITAR) POTÊNCIA TOTAL 550W TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO GARANTIA 12 MESES CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 CAIXA AMPLIFICADA 1 CABO DE FORÇA 1 CABO RCA/P2 1 CABO PARA BATERIA EXTERNA ALTURA 57,50 CM LARGURA 37,00 CM PROFUNDIDADE 33,00 CM PESO 7,80 KG	1	UN
67.189.222	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 8 MOVIMENTOS COM ELEVAÇÃO DO LEITO E COLCHÃO D33 ·ESTRUTURA ESTRUTURA REFORÇADA, PRODUZIDA EM AÇO CARBONO; ·LEITO	1	





		ARTICULÁVEL COM QUATRO SEÇÕES, PRODUZIDO EM AÇO CARBONO; ·PINTURA / ACABAMENTO ESTRUTURA E LEITO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ·CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, PRODUZIDAS EM POLIETILENO (PEAD) E COM SUPORTE EM AÇO CARBONO; ·GRADES LATERAIS QUATRO GRADES LATERAIS EM POLIETILENO (PEAD) COM ACIONAMENTO SEMI-GIRO; ·RODÍZIOS RODÍZIOS COM DIÂMETRO DE 3”, SENDO DOIS COM FREIO EM DIAGONAL; ·ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ATUADORES LINEARES BIVOLT (110/240V), ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO COM FIO; ·MOVIMENTOS ELEVAÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO, TRENDELEMBURG, PROCLIVE, POSIÇÃO POLTRONA E ELEVAÇÃO DO LEITO(REGULAGEM DE ALTURA). ·CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA 180KG; ·DIMENSÕES ALTURA MÍNIMA E MÁXIMA DO LEITO: 56,5CM E 76CM LARGURA E COMPRIMENTO ÚTIL: 90CM E 190CM LARGURA E COMPRIMENTO TOTAL: 105CM E 196CM (± 5 CM) ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR DENSIDADE 33 ADESIVO DECORATIVO NÃO ESTÁ INCLUSO, CAMA TODA NA COR BRANCA		
67.189.244	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 3 MOVIMENTOS	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 3 MOVIMENTOS CARGA DE TRABALHO SEGURA - 200KG; VOLTAGEM - 100-240 V (BIVOLT); TAMANHO EXTERNO (CXLXA) - 2110X960X(400-710)MM; PLATAFORMA DO COLCHÃO - 1925X820MM; AJUSTE DO DORSO - 0-75° (10°); AJUSTE DO APOIO DE PERNAS - 0-35° (10°); FREQUENCIA - 50/60HZ; ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI, TESTE ASTM ANTIBACTERIANO, ESEPSUSRA DA TINTA 0,12MM, BRILHO 60°; PROTEÇÕES LATERAIS PARA REDUÇÃO DE IMPACTO DE COLISÃO; GRADE LATERAL DE LIGA DE ALUMÍNIO, 6 HASTES, TIPO DOBRÁVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA; PESEIRA E CABECEIRA EM ABS DE DESIGN MODERNO, FÁCILDE LIMPAR E INSTALAR; RODÍZIOS DE 5" COM FREIO, APROVAÇÃO EM TESTE DINÂMICO, CAPA RÍGIDA ANTIENROLAMENTO; GANCHOS DE DRENAGEM CORTADOS A LASER EM AMBOS OS LADOS; SUPORTE DE SORO COM COLUNA DE AÇO INOXIDÁVEL E GANCHO PLÁSTICO.	7	UN
67.189.64	CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS	CAMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 140 L TIPO VERTICAL, MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO E RODÍZIOS GIRATÓRIOS TRAVÁVEIS. CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, DOTADO DE TRÊS PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PERFURAÇÃO HERMÉTICA. ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA, TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO COM A PORTA FECHADA. EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 75 MM. ATRAVÉS DE VENTILADOR DA UNIDADE DE AR FORÇADO, COM DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA	1	UN





		PORTA. DE VIDRO TRIPLO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO. ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, COM CIRCULAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R-134 A ISENTA DE CFC, UNIDADE EVAPORADORA ALETADA TIPO "AR FORÇADO". SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO. TEMPERATURA ABAIXO DE 2°C, TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8°C (OU PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO), FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PORTA ABERTA, COM TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR O BUZZER POR 15 MINUTOS. CAPACIDADE INTERNA: 140 LITROS / 8.100 DOSES DE 5 ML. 1440 MM ALTURA X 600 MM LARGURA X 570 MM PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS: 780 MM ALTURA X 460 MM LARGURA X 445MM PROFUNDIDADE. BIVOLT 127/220 VOLTS - 50/60 HZ. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA 24 OU 48 HORAS.		
103.144.16	CANIL DE AÇO - PARA 7 ANIMAIS	CANIL DE AÇO INOX COMPLETO PARA 7 ANIMAIS, FEITO EM AÇO INOX, CONTENDO 03 MÓDULOS: 1 PEQUENO (DUAS PORTAS) DE 120 CM DE COMP. X 60 CM DE LARG. X 60 CM DE ALT. 1 PEQUENO (TRÊS PORTAS) DE 120 CM DE COMP. X 60 CM DE LARG. X 60 CM DE ALT. 1 MÓDULO GRANDE (COM DUAS PORTAS) DE 120 CM DE COMP. X 60 CM DE LARG. X 80 CM DE ALT. ACOMPANHA BANDEJAS EM AÇO INOX, DIVISÓRIAS E TELAS REMOVÍVEIS. APRESENTAR CATALOGO COM FOTOS. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	5	UN
67.189.261	CARDIOMAX + MARCAPASSO E DEA	CARDIOMAX + MARCAPASSO E DEA • COMPACTO, COM FÁCIL ACESSO A TODAS AS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO E LEVE, PERMITINDO AO USUÁRIO CONFORTO E AGILIDADE EM SEU MANUSEIO. • ALÇA ROBUSTA E CONFORTÁVEL QUE FACILITA SEU TRANSPORTE E COM GRANDE ERGONOMIA. • UM DOS MAIS RÁPIDOS DO MERCADO, PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. • DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. • ALIMENTAÇÃO: 100 A 220 VAC, 50/60 HZ E 11 A 16 VDC. • ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 J. • TECNOLOGIA DE CHOQUE BIFÁSICO. • AUTO DIAGNÓSTICO PROGRAMÁVEL • BATERIA MODULAR RECARREGÁVEL (4 AH), DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO PELO PRÓPRIO USUÁRIO, SEM A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER TIPOS DE FERRAMENTAS, COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 250 CHOQUES EM CARGA MÁXIMA (360 J). CONFIGURAÇÃO: CARDIOVERSÃO, DESFIBRILAÇÃO, MONITORIZAÇÃO DE ECG 7D, RESPIRAÇÃO, FUNÇÕES ASC, PMS, MARCAPASSO E BATERIA DE LI-ION 4H POSSIBILIDADE DE UPGRADE: IMPRESSORA E DEA	1	UN
73.153.54	CARRINHO MULTIUSO 3 BANDEJAS - BRANCO	CARRINHO MULTIUSO 3 BANDEJAS - COR: BRANCO DIMENSÕES: 28X53X72CM	1	UN





67.189.258	CARRINHO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CARRINHO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALTURA 1050 X LARGURA 780 X PROFUNDIDADE 500 COMPOSIÇÃO: •PERFIS LATERAIS FABRICADOS EM AÇO SAE 1010 •SETE BANDEJAS FIXAS FABRICADAS EM AÇO SAE 1010 •PUXADOR EM AÇO INOX 304 •4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS Ø 100MM SENDO DOIS COM TRAVAS •BATENTES DE SILICONE NAS EXTREMIDADE •35 CAIXAS PARA MEDICAMENTOS A100 X L130 X C320 •FECHAMENTO EXTERNO FABRICADO EM AÇO SAE 1010 •ACABAMENTO ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ •TRATAMENTO QUÍMICO ATRAVÉS DE BANHO DE FOSFATO GARANTIA 12 MESES	1	UN
67.189.250	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA DESCRIÇÃO: O CARRO DE CURATIVO EM AÇO INOX COM BALDE E BACIA É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO PARA TODOS OS CENTROS MÉDICOS, AINDA MAIS EM LOCAIS ONDE SÃO APLICADOS MEDICAMENTOS E REALIZADOS CURATIVOS, PERMITINDO UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO DO LUGAR E RÁPIDA HIGIENIZAÇÃO. COMPATÍVEL: HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS E CASA DE REPOUSO. CARACTERÍSTICAS: ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS COM RODÍZIOS DE 3", VARANDA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA. MEDIDA 1,13X0,48X0,85. ACOMPANHA BALDE DE 5L EM ALUMÍNIO E E BACIA DE 3L EM INOX.	4	UN
73.153.53	CARRO DE CHÁ/CAFÉ, AÇO INOX, 3 BANDEJAS E RODÍZIO DE 3	CARRO DE SERVIÇO, CARRO DE APOIO OU CARRO DE CHÁ/CAFÉ, COM 3 BANDEJAS, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE DE 100 KG POR BANDEJA. EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS DE 3", SENDO 2 FIXO E 2 GIRATÓRIOS. MEDIDAS: 75 X 40 X 90 CM (CXLXA) -PESO: 27 KG -CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 300 KG, OU 100 KG POR BANDEJA -TIPO DE RODA: RODÍZIOS ZINCADOS DE 3, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS. -MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESPELHADO -GARANTIA: 12 MESES	1	UN
67.189.248	CARRO DE EMERGÊNCIA C/ 4 GAVETAS TOTALMENTE EM AÇO INOX	CARRO DE EMERGÊNCIA C/ 4 GAVETAS TOTALMENTE EM AÇO INOX BASE: CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM PERFIS EM "U", ESPESSURA DE 0,75 MM. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA DE 0,75 MM, COM SEU PERFIL FORMANDOCOLUNAS. GAVETAS: CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA DE 0,75 MM, SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CORREDIÇAS DE PRÓPRIA FABRICAÇÃO, COM PUXADORES. TRAVA DAS GAVETAS: CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA DE 1,20 MM, COM LINGUETA PARARECEBIMENTO DE TRAVA OU CADEADO. TAMPO: EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA DE 0,60 MM, PERFIL COM REBAIXO PARA EVITAR QUEDA DE EQUIPAMENTOS. SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA DE 1,6 MM, COM	2	UN





		VARANDA LATERAL PARA EVITAR QUEDA DE EQUIPAMENTO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA: CONSTRUÍDA EM POLIETILENO 10,00 MM DE ESPESURA. ACABAMENTO LIVRE DE REBARBAS. RODÍZIOS: 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3" POLEGADAS (76,2 MM), SENDO 2 COM FREIOS. ACOMPANHA: ALÇA PARA LOCOMOÇÃO, TÁBUA DE MASSAGEM CARDIACA, DIVISÓRIA EM ACRILICO PARA A 1ª GAVETA, SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE PARA PRANCHETA, SUPORTE DE CILINDRO CIRCULAR COM VELCRO/ CINTA PARA A TRAVA DO CILINDRO, RÉGUA/ FILTRO DE LINHA BIVOLT COM CABO DE 1,0 M CONTENDO 3 SAÍDAS NO MINIMO, PARA-CHOQUE BUMPPER EM PERFIL ESTILO "CANTONEIRA".		
71.339.394	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA PROFISSIONAL UTILIZADO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA MAIOR EFICIÊNCIA NA LIMPEZA E NA REMOÇÃO DE LIXO. APRESENTAR GRANDE ÁREA ÚTIL PARA ACONDICIONAR OS MAIS DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA, COMPOSTO POR PRESILHAS LATERAIS PARA ACONDICIONAMENTO DE CABOS, ESPAÇO NA PARTE FRONTAL PARA COLOCAÇÃO DE BALDE ESPREMEDOR E COMPARTIMENTO COM TAMPA E BOLSA SEM ZIPER PARA MELHOR MANUSEIO E RETIRADA DO LIXO. DEVERÁ CONTER EM ESPAÇO VISÍVEL E DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA E ACOMPANHADO DOS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 1 (UM) CONJUNTO DE MOP ÚMIDO E PLACA SINALIZADORA PARA PISO MOLHADO. CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM MARCA, CÓDIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	2	PC
67.189.245	CARRO HIDRÁULICO MACA	CARRO MACA HIDRÁULICO MOVIMENTOS: EXECUTADOS POR UMA COLUNA HIDRÁULICA E PISTÕES A GÁS POSIÇÕES: FOWLER, SEMI-FOWLER (DORSO DE 0° A 90°) E PERNAS, TRENDELENBURG E REVERSO DO TRENDELENBURG ACIONADOS MANUALMENTE POR MOLLA A GÁS. MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO DE ALTURA ATRAVÉS DE UMA COLUNA COM SISTEMA HIDRÁULICO A PEDAL. BASE: CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 50X30X2,0MM, COM PÉS RECUADOS REVESTIMENTO BASE: REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO E SUPORTE PARA MATERIAIS CHASSI: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO CARBONO PINTADO DE 40X20X1,5MM LEITO: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO CARBONO PINTADO 30X20X1,2MMM, ARTICULADO E REVESTIDO EM LAMINADO RADIOTRANSARENTE PARA USO DE	4	UN





		INTENSIFICADOR DE IMAGEM E RAIOS-X GAVETA RAIOS-X: PROVIDA DE GAVETA LOCALIZADA NO DORSO, PARA USO DE PLACAS DE RAIOS-X PARACHOQUE: DE PVC EM TODA A VOLTA RODÍZIOS: DE 6" POLEGADAS (150 MM), SENDO DUAS COM FREIOS EM DIAGONAL GRADES: EMPILHÁVEIS, CONSTRUÍDAS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COLCHÃO: COLCHÃO DE 5CM DE ESPESSURA REVESTIDO EM COURVIM NAS DIMENSÕES DA MACA SUPORTE PARA SORO: EM AÇO INOX COM REGULAGEM DE ALTURA ADAPTÁVEL NOS 4 CANTOS DO LEITO COM 2 GANCHOS CAPACIDADE DE CARGA: 180 KG EXTERNAS: 2080MM X 750 MM (COMPRIMENTO X LARGURA) ALTURA MÍNIMA: 670 MM ALTURA MÁXIMA: 1040 MM INTERNAS: 1900 MM X 600 MM (COMPRIMENTO X LARGURA).		
67.189.249	CARRO PARA MATERIAIS E MEDICAMENTOS BRANCO C/ 3 GAVETAS	CARRO PARA MATERIAIS E MEDICAMENTOS BRANCO C/ 3 GAVETAS DESCRIÇÃO: CARRO PARA MATERIAIS E MEDICAMENTOS BRANCO C/ 3 GAVETAS COM MESA SUPERIOR EM AÇO INOX, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR. CARACTERÍSTICAS: PORTA DOCUMENTOS 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO DOIS COM TRAVAS E DOIS SEM TRAVAS ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE1010 SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3 LITROS 1 HASTE DE SUPORTE DE SORO.	2	UN
67.189.191	COLPOSCOPIO	ILUMINAÇÃO DE LED (A ILUMINAÇÃO DE LED DE ALTA INTENSIDADE GERA UM CONTRASTE SUPERIOR NA IDENTIFICAÇÃO DE TECIDOS ANORMAIS E LESÕES, PERMITINDO AO PROFISSIONAL REALIZAR PROCEDIMENTOS DE FORMA SEGURA E COM BASTANTE PRECISÃO.) AJUSTE DA INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO 50 MIL HORAS DE USO, CUSTO ZERO COM TROCA DE FIBRA ÓPTICA FILTROS: AZUL COBALTO E VERDE (IMPRESINDÍVEL O EQUIPAMENTO POSSUIR ESSE RECURSO) BINÓCULO RETO / OCULARES DE 12,5X DISTÂNCIA INTERPUPILAR: 55MM A 77MM FOCALIZAÇÃO: MICROFOCALIZAÇÃO MANUAL NA OBJETIVA AUMENTOS: 3X, 4X, 7X, 11X, 17X SELEÇÃO DE AUMENTO: TIPO TAMBOR OBJETIVA: 300MM CAMPO ILUMINADO: 89MM CAMPO OBSERVADO: 78MM, 50MM, 32MM, 19MM, 13MM CONTROLE DE ILUMINAÇÃO: AJUSTE MANUAL POR BOTÃO GIRATÓRIO NA CABEÇA ÓTICA ESTATIVAS: RODANTE COM 04 RODÍZIO COM TRAVAS EXTENSÃO BRAÇO: CURSO BRAÇO VERTICAL: 150MM DIÂMETRO BASE: 780MM DISTÂNCIA DE TRABALHO: 300MM	2	UN
65.197.43	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	DESCRIPTIVO CONFORME FNS CAPACIDADE - 30 A 39L POTÊNCIA - 10A 1,5HP CONSUMO - 6 A 7 PÉS ISENTO DE ÓLEO - SIM	10	
71.156.140	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) DESCRIPTIVO CONFORME FNS ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE	8	UN





		ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB INTERFACE PCIE NVME M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2666MHZ MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI E DISPLAY PORT, ÂNGULOS DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL MÍNIMO DE 178°. INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.		
65.197.42	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL	DESCRITIVO CONFORME FNS CADEIRA ODONTOLÓGICA EQUIPO SUGADOR COMPRESSOR DE AR FOCO REFLETOR; MOCHO	1	UN
41.178.29	CORTINA DE AR	CORTINA DE AR TEM A FUNÇÃO DE SEPARAR A TEMPERATURA AMBIENTE EXTERIOR DA TEMPERATURA INTERIOR, VAZÃO DE AR (M ³ /H) 2000 M ³ /H, ACESSÓRIOS INCLUSOS CONTROLE REMOTO, MEDIDAS DO PRODUTO (LXAXP/CM) 120 X 18,5 X 14,5CM, PESO LÍQUIDO (KG) 7,7 KG POTÊNCIA (W) 230W RUÍDO 51 DB(A) TENSÃO (V)/ FREQUÊNCIA (HZ) 220V / 60HZ, VOLTAGEM 220V, GARANTIA 12 MESES	1	UN
67.189.235	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	DESCRITIVO CONFORME FNS AUTONOMIA DA BATERIA - 50 A 250 CHOQUES AUXÍLIO RCP - POSSUI ACESSÓRIO - 1 PAR ELETRODO	1	UN





67.189.265	DERMATOSCOPIO	LUMINAÇÃO: LUZ BRANCA (BRANCO FRIO) PARA UMA VISUALIZAÇÃO NÍTIDA E PRECISA. TENSÃO ELÉTRICA: 3,0 V (VOLTS) PARA UM FUNCIONAMENTO EFICIENTE. CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÉRES) PARA ECONOMIA DE ENERGIA. FLUXO LUMINOSO: 18.000 MCD (MILICANDELAS) PARA ILUMINAÇÃO ADEQUADA. TEMPERATURA DE COR: 6.000 K (KELVIN) PARA UMA ILUMINAÇÃO NATURAL. LENTE: COM OPÇÕES DE AUMENTO DE 8X OU 10X, PROPORCIONANDO DETALHES PRECISOS. VIDA ÚTIL: 20.000 HORAS, GARANTINDO DURABILIDADE E CONFIABILIDADE. PESO: LEVE, COM APENAS 0,6 KG, PARA FACILITAR O MANUSEIO. DIMENSÕES: MEDINDO 18,8 CM DE COMPRIMENTO, 3 CM DE LARGURA E 18,8 CM DE ALTURA, É COMPACTO E FÁCIL DE TRANSPORTAR. GARANTIA 12 MESES	1	UN
67.189.87	DESFIBRILADOR	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO LEVE E PORTÁTIL. ESTRUTURA EM ABS RESISTENTE. DISPLAY COLORIDO COM TELA DE 2,3". DUAS FORMAS DE CONTROLE DO EQUIPAMENTO (UNIDADE PRINCIPAL / CONTROLE REMOTO). POSSUI 10 CENÁRIOS DIFERENTES PARA TREINAMENTO. SIMULAÇÃO DE TREINAMENTO EM ADULTO E CRIANÇA. PÁS AUTOADESIVAS. BATERIA DE LÍCIO 4000 MAH, COM AUTONOMIA DE 8 HORAS. SAÍDA AUXILIAR PARA CONEXÃO DE CAIXA DE SOM EXTERNA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT COM ADAPTADOR 4,5 VDC / 300MA. PESO: 600 G. DIMENSÕES: 26X 23X5CM.	1	UN
71.339.551	DISPLAY ACRILICO A4 KIT C/ 5	DISPLAY ACRILICO A4 KIT C/ 5 TAMANHO: ALTURA: 31 CENTÍMETROS. LARGURA: 23 CENTÍMETROS. CAPACIDADE: 1 FOLHA OU PAPEL A4. MATERIAL: ACRÍLICO TRANSPARENTE (CRISTAL)	1	KIT
67.189.257	ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS	ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS NFORMAÇÕES DO PRODUTO: - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; - FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); - AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; - CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; - INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; - INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); - ALIMENTAÇÃO, BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V; - IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO - IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4 - ECONOMIA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRADE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX - INTERPRETAÇÃO DO ECG E MEDIDAS COMPLEXAS - SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR / ARQUIVAR / ENVIAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM - OPCIONAIS	2	





		DE SUPORTE COM RODÍZIOS E/OU MESA DE TRANSPORTE - GARANTIA: 1 ANO		
67.189.231	ESCADA COM 2 DEGRAUS	ESCADA COM 2 DEGRAUS AÇO INOXIDÁVEL CONFORME FNS.	11	UN
67.189.267	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	MANGUITO COM PÊRA EM PVC BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO ACOMPANHA ESTETOSCÓPIO PREMIUM ESTOJO PARA VIAGEM LEVE TUBO EM Y DE PVC TUBO DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. PAR DE OLIVAS RÍGIDAS MEMBRANA DE PLÁSTICO RÍGIDO AUSCULTADOR CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; FECHAMENTO DE CONTATO MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG.; MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE; VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. TAMANHO DA BRAÇADEIRA: PARA CIRCUNFERÊNCIA BRAÇO: 18 A 35 CM MATERIAL: BRAÇADEIRA FEITA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO EM NYLON COLORIDO MANGUITO: BOLSA COM TUBOS INTERLIGADOS ENTRE MANÔMETRO, VÁLVULA E PÊRA. CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA. PERA: FEITA DE BORRACHA VULCANIZADA. USADA PARA INFLAR O MANGUITO. MANÔMETRO: CAIXA METÁLICA. É USADO PARA AFERIR A PRESSÃO ARTERIAL. MANGUITO EM PVC; 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	3	UN
67.189.232	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	DESCRIPTIVO CONFORME FNS TIPO - ANALÓGICO MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO	3	UN
67.189.234	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	DESCRIPTIVO CONFORME FNS ESFIGMOMANÔMETRO OBESO TIPO - ANALÓGICO MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA - NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO	6	UN
71.339.526	ESPELHO DE CHÃO TRIPÉ	ESPELHO BASE RETA MOLDURA EM METAL COM TRIPÉ APOIO DE CHÃO, MOLDURA DOURADA. MEDIDAS: 170 X 80	1	UN
67.189.219	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL	BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL AFERIÇÃO: 20CM A 210 CM GRADUAÇÃO: 0,1 CM PESO APROXIMADO - 2,6 KG DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM COR BASE: PRETO COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA COR DA RÉGUA: BRANCA ESTABILIZADOR PARA ENCOSTAR NA PAREDE PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE À REGUA DE MEDIÇÃO. GARANTIA 1 ANO	1	UN
71.339.550	ESTANTE EM AÇO 5 BANDEJAS	PROFUNDIDADE 27,5 CM ALTURA 1,70 CM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS 5 MATERIAL AÇO LARGURA 90 CM COM RODAS NÃO GARANTIA 12 MESES.	4	UN





67.189.30	ESTEIRA ERGOMETRICA	SISTEMA DE ERGOMETRIA, COMPOSTO DE: ESTEIRA ERGOMETRICA ESISTEMA DE ERGOMETRIA PARA WINDOWS.ESTEIRA ERGOMETRICA COM PROTOCOLO DE FREQUENCIA CARDIACA AUTOMATICO; PROTOCOLO DE RAMP; SETE PROGRAMAS DE LIVRE EDICAOPERSONALIZADOS E ARMAZENADOS NA MEMORIA	1	UN
67.189.59	ESTETOSCOPIO ADULTO	ESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES, PRETO, COM AUSCUTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE, OLIVAS MACIAS E ANATOMICAS, TUBO EM Y CONFECCIONADO EM PVC, EMBALAGEM INDIVIDUAL, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR VIGENTE	3	UN
67.189.223	ESTETOSCÓPIO	O ESTETOSCÓPIO CONSTRUÇÃO HASTE E TUBO COM LÚMEN ÚNICO, OLIVAS MALEÁVEIS E CONFORTÁVEIS, MATERIAL LEVE, COM TUBO DOBRÁVEL, SUPER FLEXÍVEL E DE GRANDE DURABILIDADE, VERSÁTIL, COM UM AUSCULTADOR DE DOIS LADOS, DIAFRAGMAS SINTONIZÁVEIS EM AMBOS OS LADOS, HASTES PRODUZIDAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PAR DE OLIVAS EXTRAS, GARANTIA DE FÁBRICA DE 5 ANOS;	2	UN
67.189.225	FOCO CIRURGICO	FOCO CIRÚRGICO COM PEDESTAL, 6 LUZES DE LED; BAIXO CONSUMO; MAIOR LUMINOSIDADE; ILUMINAÇÃO IDEAL PARA TECIDOS SENSÍVEIS AO CALOR, DEVIDO À UTILIZAÇÃO DE LEDS FRIOS, DIÂMETRO DA CÚPULA: 200MM; INTENSIDADE LUMINOSA: 1 CÚPULA 19MIL LUX +/-5% (EM COMPARAÇÃO A ILUMINAÇÃO DE LÂMPADA COMUM A POTÊNCIA É 3X MAIOR); TEMPERATURA DA COR: 3.200°K / 4.200°K +/- 200°K; LEDS: 6 POR CÚPULA; VIDA ÚTIL: +/- 20MIL HORAS; ALIMENTAÇÃO: 110V; GARANTIA DE 1 ANO PARA O EQUIPAMENTO	1	UN
71.339.549	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	DESCRIPTIVO CONFORME FNS ILUMINAÇÃO - LED HASTE - FLEXÍVEL	5	PC
73.191.335	FOGÃO	FOGÃO DESCRIPTIVO CONFORME FNS TIPO DE ACENDIMENTO - AUTOMÁTICO BOCAS - 06	3	UN
73.153.56	FOGÃO 4 BOCAS	COR: BRANCO GARANTIA: 1 ANO DIMENSÕES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM: LARG X ALT X PROF (EM CM) 48 X 85,3 X 57,3 MESA EM AÇO INOX ACENDIMENTO MANUAL FORNO LIMPA FÁCIL VIDRO TOTAL NA PORTA DO FORNO VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO CAPACIDADE DO FORNO: 50 L DIMENSÕES DO FORNO: LARG X ALT X PROF (EM CM) 37 X 30 X 45 TREMPE DUPLA EM AÇO ESMALTADO 1 GRADE DESLIZANTE COM 2 REGULAGENS DE ALTURA 2Q RAMAL 1,7KW 2Q FAMÍLIA 2,0KW GARANTIA 12 MESES.	2	UN
73.153.52	FORNO MICROONDAS 25L DE	COR BRANCO GARANTIA (DIAS) 360 •CAPACIDADE 25L •PRATO COM DIÂMETRO DE 285MM •TECLAS FÁCEIS: FIT E MANTER AQUECIDO •OPÇÕES DESCONGELAR POR TEMPO OU DESCONGELAR POR PESO •FUNÇÃO POTÊNCIA •FUNÇÃO RELÓGIO	2	





		•FUNÇÃO DISPLAY / SOUND •FUNÇÃO TIRA ODOR •1100W DE POTÊNCIA •CLASSE A; EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. ALTURA DO PRODUTO 28,8 CM LARGURA DO PRODUTO 47,6 CM COMPRIMENTO DO PRODUTO 38,6 CM PESO DO PRODUTO 11,43 KG 127 VOLTS		
67.189.243	FOTÓFORO - FOCO DE LUZ DE CABEÇA	DESCRIPTIVO CONFORME FNS INTENSIDADE DE LUZ - REGULÁVEL TIPO - LED SEM FIO ALIMENTAÇÃO - BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL AUTONOMIA DE BATERIA - LUX 5 W VIDA ÚTIL - 50.000 HORAS FOCO - REGULÁVEL	3	UN
73.153.55	GELADEIRA REFRIGERADR	PRATELEIRA PORTA LATAS REVERSÍVEL PARA 5 UNIDADES; GAVETA EXTRA FRIA; DEGELO PRÁTICO; 240 LITROS; BRANCO; 127 VOLTS; GARANTIA 12 MESES	4	UN
71.156.13	IMPRESSORA	IMPRESSORA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200X1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPELA5, A4, CARTA E OFÍCIO. CAPACIADADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS, INTERFACE USB, PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE DE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N, SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES, 110V	2	
71.156.141	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL)	DESCRIPTIVO CONFORME FNS ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO.	2	UN
67.189.220	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL	APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS COM ATÉ 146CM. COM CERTIFICADO DO IMI - INMETRO EM ABS, LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL. APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS COR DA RÉGUA: AREIA CONTÉM: 03 RÉGUAS 01 MEDIDOR FIXO 01 MEDIDOR MÓVEL GARANTIA: 03 ANOS	1	UN
67.189.218	KIT ADIPÔMETRO CLÍNICO - LEITURA DIRETA COM TRENA E DISCO DE IMC	DISCO DE IMC 01 ADIPÔMETRO CLÍNICO REGISTRO ANVISA; FICHA TÉCNICA MATÉRIA PRIMA: ABS TERPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; RESOLUÇÃO: MILÍMETROS; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 55 MM; TOLERÂNCIA: ± 1 MM EM 55 MM. GARANTIA: 02 ANOS 01 TRENA ANTROPOMÉTRICA DE FIBRA COM	1	KIT





		TRAVA; FICHA TÉCNICA AMPLITUDE DE MEDIÇÃO: 0 CM A 150 CM (1,50 METROS); RESOLUÇÃO DA ESCALA: MILÍMETROS; MATÉRIA PRIMA: TRENA FIBRA DE VIDRO E CORPO EM PVC. REBOBINAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA: 03 MESES 01 DISCO DE IMC; 01 BOLSA PARA TRANSPORTE.		
71.339.523	KIT MESA LATERAL DE APOIO TRIPÉ RETRÔ	MESINHA TRIPÉ RETRÔ - BRANCO MESA 1 COM: 47 X 29 ALTURA: 47 CM DIAMETRO: 29 CM ESPESSURA MDF: 15 MM MESA 2 COM: 32 X 29 ALTURA: 32 CM DIAMETRO: 29 CM ESPESSURA MDF: 15 MM	2	KIT
67.189.183	LASERPULSE + CANETA	EQUIPAMENTO MICROCONTROLADO DE TERAPIA DE FOTOBIMODULAÇÃO DESENVOLVIDO PARA A UTILIZAÇÃO EM DIFERENTES ÁREAS DA SAÚDE E ESTÉTICA. FEITO PARA DIVERSOS TRATAMENTOS, ENTRE ELES ACNE, ÁREAS HIPERPIGMENTADAS (MELASMA), AUMENTO DA CIRCULAÇÃO LOCAL, TRATAMENTO DA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARMO, DIMINUIÇÃO DA DOR MUSCULAR E ARTICULAR, ESTÍMULO DA MICROCIRCULAÇÃO, REJUVENESCIMENTO FACIAL, LASERPUNтура, PSORÍASE, RELAXAMENTO MUSCULAR, ATENUAÇÃO DE ESPASMOS MUSCULARES, ALOPECIA E CONTROLE HERPES (SIMPLES) LABIAL. FICHA TÉCNICA DO APARELHO DIMENSÕES APROXIMADAS: 19,9 X 13,9 X 4,25 CM (CXLXA); VOLTAGEM: BATERIA RECARREGÁVEL: LI-ION (LITIO- LON) 3,7V 2600 MA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 5,2 V 2A; SEGURANÇA: DEVE TER UM SISTEMA COM SENHA DE ACESSO. FUNCIONAMENTO: PODE SER CONECTADO À TOMADA OU UTILIZADO À BATERIA; DEVE APRESENTAR PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E A POSSIBILIDADE DE SALVAR ATÉ 20 PROTOCOLOS PARTICULARES, PERSONALIZANDO AS APLICAÇÕES CONFORME OBJETIVO TERAPÊUTICO. FICHA TÉCNICA DAS CANETAS FONTE GERADORA DE LUZ: LASER COMPRIMENTO DE ONDA: 904 NM POTÊNCIA MÉDIA DE 70 MW POTÊNCIA DE PICO 70 WPK. MODOS DE EMISSÃO: PULSADO GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES. OBS: NECESSÁRIO APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE DO PRODUTO (LASERPULSE + CANETA LASER)	1	CJT
79.329.7	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 12 KG	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 12 KG, NA COR BRANCA, FUNÇÕES LAVA, ENXÁGUA, CENTRIFUGA, ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, COM PÉS NIVELADORES, 10 A 12 CICLOS DE LAVAGEM, COM FILTRO, MEDINDO NO MÍNIMO: LARGURA: 58 CM ALTURA: 96 CM PROFUNDIDADE: 60 CM PESO: 32 KG VOLTAGEM: 110 V GARANTIA: 12 MESES	1	UN
71.156.142	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPTIVO CONFORME FNS ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TIPO PISTOLA MANUAL COM FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650NM; INDICADOR SONORO DE LEITURA;	2	UN





		VELOCIDADE DE LEITURA DE 100 LINHAS POR SEGUNDO, CAPACIDADE DE LER ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS COM 16CM OU MAIS DE LARGURA; CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS: UPC/EAN, UPC/EAN COM COMPLEMENTOS, UCC/EAN 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 FULL ASCII, CÓDIGO 39 TRIOPTIC, CÓDIGO 128, CÓDIGO 128 FULL ASCII, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93, MSI, CÓDIGO 11 POSSUIR INTERFACE MINIMAMENTE USB.		
73.153.49	LIQUIDIFICADOR 127V COM JARRA DE VIDRO	POTÊNCIA E CAPACIDADE PARA VOCÊ FAZER A RECEITA QUE DESEJAR: O NOVO LIQUIDIFICADOR DE 1000W COM JARRA DE VIDRO 1,7L DE CAPACIDADE TOTAL: *CAPACIDADE ÚTIL 1,5L JARRA DE VIDRO MOTOR COM 1000W 5 VELOCIDADES + FUNÇÃO PULSAR LÂMINAS REMOVÍVEIS LÂMINAS COM 4 FACAS EM AÇO INOX DIMENSÕES [LXAXP] 165x375x170MM GARANTIA (MESES) 12 MESES	1	UN
71.339.531	LUMINÁRIA DE CHÃO BRANCA MADEIRA E TECIDO	LUMINÁRIA DE CHÃO PISO 160XØ30CM MADEIRA E TECIDO TENSÃO BIVOLT MATERIAL MADEIRA, TECIDO TIPO DE LÂMPADA BULBO LED SOQUETE E27 QUANTIDADE DE LÂMPADAS 1X BULBO ESTILO MODERNO, RÚSTICO, NATURAL ALTURA (CM) 160 DIÂMETRO Ø (CM) 30 CONTÊM NA EMBALAGEM • LUMINÁRIA DE CHÃO PISO • LÂMPADA GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES	1	UN
67.189.226	MACA FIXA COM SUPORTE PARA PAPEL	MACA FIXA COM SUPORTE PARA PAPEL - REVESTIMENTO: LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA COM O MELHOR COURVIN NO MERCADO. - REGULAGENS: COM DIVERSAS REGULAGENS DA CABECEIRA, NÃO REQUER O USO DE FERRAMENTAS. - ESTRUTURA: TUBULAR EM AÇO. - PINTURA: ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE. - DIMENSÕES: 1,82M COMPRIMENTO X 0,63M LARGURA X 0,78M ALTURA DO LEITO. - CAPACIDADE: RESISTENTE, ATÉ 170 KG. - PESO: 21 KG; - GARANTIA 12 MESES	73	UN
67.189.187	MACA GINECOLÓGICA	MACA GINECOLÓGICA ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR 20 X 30 X 1,20MM, PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE 1.1/4 X 1,20MM COM PONTEIRAS PLÁSTICAS LEITO: FIXO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM ESPUMA DE 50MM, D-28, REVESTIDO EM COURVIN DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO E PERNAS REGULÁVEIS POR CREMALHEIRAS PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E SECAGEM EM ESTUFA BANDEJA COLETORA SUPORTE PARA LENÇOL CAPACIDADE: 150KG	28	UN
67.189.38	MACA HOSPITALAR COM GRADE E RODIZIOS	MACA HOSPITALAR COM GRADE E RODIZIOS, INOXIDAVEL, COM ARMA-CAO EM TUBOS REDONDOS 50X30 (INOX), LEITO EM CHAPA DE ACOINOX, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS	7	PC





		REDONDOS DE 1 1/4, COM CABECEIRA REGULÁVEL MANUALMENTE, DESPROVIDA DE MANIVELAS, PES COM PONTEIRA DE BORRACHA		
103.144.15	MACA PARA TRANSPORTE	MACA DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS. FEITO EM LONA, COM AMARRAS, COM ARMAÇÃO EM FERRO ESMALTADO. MEDIDAS QUANDO ABERTA 120CM X 60CM	2	UN
67.189.251	MESA AUXILIAR	MESA AUXILIAR INOX ALTURA 78 CM COMPRIMENTO X LARGURA 50CM X 40CM SEM GAVETAS COM RODAS	4	UN
67.189.224	MESA AUXILIAR INOX	MESA EM AÇO INOX, SUPORTA ATÉ 400KG DE CARGA, SENDO 300KG NA TAMPA SUPERIOR E 100KG NA TAMPA INFERIOR, DUAS PRATELEIRAS REFORÇADAS, PÉS AJUSTÁVEIS, GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE, COMPRIMENTO 120CM, LARGURA 60CM, ALTURA 80CM, PRATELEIRAS 52X114,5CM, ESPESSURA DAS CHAPAS DE AÇO 0,8 MM / 0,6 MM, ESPESSURA DOS TUBOS 1 MM, PESO LÍQUIDO 24,4 KG, GARANTIA 6 MESES	4	UN
67.189.253	MESA AUXILIAR REFEIÇÃO PARA ACAMADOS	MESA AUXILIAR REFEIÇÃO PARA ACAMADOS COMPRIMENTO X LARGURA - 68CM X 36CM COM RODAS COM ALTURA AJUSTÁVEL.	6	UN
67.189.254	MESA CABECEIRA FECHADA	MESA CABECEIRA FECHADA MODELO: MESA CABECEIRA FECHADA COR: BRANCO PESO: DETALHES: • 1 GAVETA • 1 PRATELEIRA INTERNA TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI • PÉS COM RODÍZIOS DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: • COMPRIMENTO: 0,45 CM • LARGURA: 0,40 CM • ALTURA: 0,80 M	8	UN
71.339.349	MESA COM 2 GAVETAS	MESA COM 2 GAVETAS MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS, EM MDP, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,68 X 0,74, GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS DE AÇO MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,48 X 0,42 X 0,65, ESTRUTURA DOS PÉS DUPLA EM AÇO. COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO PEDIDO, PODENDO SER: BRANCA, CINZA, GELO, BEGE OU AZUL GARANTIA DE 6 MESES	74	UN
71.339.536	MESA DE ESCRITÓRIO	MESA PARA ESCRITÓRIO, CONFECCIONADA EM MADEIRA MDP 15 MM, ACABAMENTO EM PERFIL PVC DUAS ABAS 16MM A VOLTA TODA DO TAMPO, GAVETEIRO COM 3 GAVETAS SENDO 1 NA COR AZUL, PÉS EM TUBO 50x30 COM PINTURA EPÓXI COM PÉS NIVELADORES, MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA	5	UN
71.339.552	MESA DE ESCRITÓRIO EM "U"	ESTRUTURA PRODUZIDA EM MDP E MDF ALTA QUALIDADE BASE EM MDP 25MM TAMPO DA MESA CURVO EM TAMBURATO 50MM TAMPO DO BALCÃO E GAVETEIRO EM MDP 18MM PRATELEIRAS DO BALCÃO EM MDP 15MM COM CANTONEIRAS DE METAL TRASEIRA ESTRUTURAL COM ACABAMENTO DOS DOIS LADOS LATERAIS EM MDP 15MM FRENTE DAS GAVETAS EM MDF DE 6MM POSSUI FITAS DE BORDA ABS POSSUI 02 PORTAS DE CORRER COM PUXADORES DE METAL CROMADOS POSSUI 04	1	UN





		GAVETAS COM PUXADORES DE METAL CROMADO E TRILHOS TELESCÓPICOS POSSUI KIT ROLDANAS E TRILHOS PARA PORTE DE CORRER EM METAL POSSUI ESPAÇO IDEAL PARA CPU COM PASSA FIOS NA BASE DO BALCÃO POSSUI 12 SAPATAS PLÁSTICAS COM REGULAGEM DE ALTURA ACOMPANHA CAIXA DE CONECTIVIDADE COM 02 TOMADAS 10A E ENCAIXE PARA CONECTOR RJ45 DIMENSÕES (A X L X P): 75 X 258,2 X 201,4 CM (PRODUTO MONTADO) PESO: 152,5 KG		
67.189.252	MESA DE MAYO AUXILIAR INOX	MESA DE MAYO AUXILIAR INOX * ALTURA REGULÁVEL MÁXIMA: 1,20 MT - MÍNIMA: 80 CM. * BANDEJA (INTERNA): 44 CM (C) X 34 CM (L) X 1,5 CM (A) * BASE : 40 CM (C) X 40 CM (L) * PESO SUPORTADO: 18 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. * PESO DO PRODUTO: 3,8 KG GARANTIA DE FABRICAÇÃO 12 MESES BENEFÍCIOS: -AÇO INOXIDÁVEL -BANDEJA REMOVÍVEL -4 PÉS - NÃO OCUPA ESPAÇO COMO O MODELO TRADICIONAL -EVITA ACIDENTES E TROPEÇOS - MAIOR EQUILÍBRIO GARANTIA 12 MESES	8	UN
71.339.307	MESA DE REUNIAO, FORMATO OVAL	MESA DE REUNIAO, FORMATO OVAL MESA DE REUNIAO, FORMATO OVAL, DOTADA EM DE PAINEL CENTRAL, COR MARFIM, ACABAMENTO PRETO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTI-CAS: MEDIDAS: 2,20M LARGURA, 1,00M PROFUNDIDADE, 0,74M ALTURA. TAMPO: EM AGLOMERADO ALTA PRESSAO COM ESPESSURA 28MM, REVES-TIDO EM POSTFOR * ASSENTO E ENCOSTO MODELO EXECUTIVA COM MADEIRAS COMPENSSADAS E ESPUMAS INJETADAS COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. * BASE PÉ PALITO EM TUBO DE AÇO 7/8. ASSENTO LARGURA: 46,0 CM PROFUNDIDADE: 43,0 CM ESPESSURA: 7,0 CM ENCOSTO LARGURA: 42,0 CM ALTURA: 36,0 CM ESPESSURA: 7,0 CM GARANTIA 12 MESES.	1	PC
71.339.537	MESA ESCRITÓRIO EM L	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L, CONFECCIONADA EM MADEIRA MDP 15 MM, ACABAMENTO EM PERFIL PVC DUAS ABAS 16MM A VOLTA TODA DO TAMPO, GAVETEIRO PARA MESA COM 2 GAVETAS, PÉS EM TUBO 50x30 COM PINTURA EPÓXI COM 2 COLUNAS COM PÉS NIVELADORES, MEDIDAS: 1 MESA DE: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA, 1 MESA DE: 0,80M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA, 1 CONEXÃO DE 60CM, GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, 02 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, COM CORREDIÇAS METÁLICAS, COM CHAVE, COM RODÍZIOS, MEDIDAS = 47CM DE LARGURA X 46CM DE PROFUNDIDADE X 67CM DE ALTURA	1	UN
67.189.240	MESA GINECOLÓGICA	MESA GINECOLÓGICA DESCRITIVO CONFORME FNS ESTRUTURA - SEM ARMÁRIO MATERIAL DE CONFECCÃO - AÇO OU FERRO PINTADO	6	UN
71.339.124	MESA REDONDA PARA REUNIAO	MESA DE REUNIÃO REDONDA PARA ESCRITÓRIO COM TAMPO COM DIÂMETRO DE 1,20 M, TAMPO COM PERFIL ERGOSOFT TODA VOLTA, PÉ DE AÇO COM	2	UN





		TUBO REDONDO 3" E 4 PATAS COM TUBO 50X30". ALTURA: 74CM; ESPESSURA DO TAMPO: 1,5CM; DIÂMETRO DO TAMPO: 1,20 M, COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTOS DO PRODUTO.		
73.191.336	MESA REFEITÓRIO 10 LUGARES COM BANCO ESCOLAR	MESA REFEITÓRIO 10 LUGARES COM BANCO ESCOLAR LARGURA 240CM PROFUNDIDADE 80CM ALTURA 73CM COMPOSTA DE FERRO REQUER MONTAGEM GARANTIA DE 12 MESES	2	UN
69.155.45	MICROFONE SEM FIO	MICROFONE SEM FIO COM TRANSMISSOR DE 30 MHZ DE LARGURA, BANDA DE SELEÇÃO, 08 HORAS DE DURAÇÃO COM UMA ÚNICA BATERIA AA, CONTROLE GANHO SOBRE TRANSMISSÃO DE MÃO, INDICADOR DE BATERIA FRACA, SILENCIOSO LIGA- DESLIGA-MUDO NO TRANSMISSOR DE MÃO, RECEPTOR COM FREQUÊNCIA DE PORTADORA A 530 - 560 MHZ, MODULAÇÃO FM, LARGURA DE BANDA DE ÁUDIO DE 40 MHZ A 20 MHZ, TDH E RUÍDO TÍPICO DE 0,8%, RELAÇÃO SINAL RUÍDO TÍPICO DE 105 DB (A), SQUELCH AJUSTÁVEL PARA NÍVEL DE LINHA, NÍVEL DE SAÍDA ESTIMADO EM 500 MV RMS, TRANSMISSOR HT 45 PADRÃO POLAR CARDIOIODE, FREQUÊNCIA DE PORTADORA DE A (530-560 MHZ, MODULAÇÃO FM, LARGURA DE BANDA DE ÁUDIO ENTRE 40 HZ A 20 AKHZ, THD E RUÍDO TÍPICO 0,8%, RELAÇÃO SINAL-RUÍNA TÍPICO DE 105 DB (A), SAÍDA RF DE 10 MW, ALIMENTAÇÃO COM BATERIA AA DE 1,5, DURAÇÃO DE 08 HORAS	1	UN
73.191.313	MICROONDAS 30L	MICROONDAS 30L ESPECIFICAÇÕES: COR BRANCO CAPACIDADE: 30 LITROS POTÊNCIA: 800 WATTS PAINEL DIGITAL DE FÁCIL OPERAÇÃO FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS PARA FACILITAR O USO TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS DESCONGELAMENTO RÁPIDO E UNIFORME TECNOLOGIA EASYCLEAN PARA LIMPEZA FÁCIL E RÁPIDA TIMER DIGITAL COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DIMENSÕES: (LXAXP) 508 X 291 X 405 MM GARANTIA: - 12 MESES	4	UN
67.189.138	MINI INCUBADORA P/ TESTE BIOLÓGICO	MEDIDAS ALTURA: 9,5CM LARGURA: 10,5CM PROFUNDIDADE: 10,5CM PESO: 0,300KG GARANTIA: 01 ANO TENSÃO: BIVOLT	1	UN
73.153.50	MIXER CULINÁRIO	250W DE POTÊNCIA COM FUNÇÃO TURBO LÂMINAS DE ALTA PERFORMANCE EM AÇO INOX ACOMPANHA KIT DE ACESSÓRIOS PARA TRITURAR, PICAR, MOER, PROCESSAR E BATER CLARAS EM NEVE COPO COM TAMPA TEM CAPACIDADE DE 700ML VOLTAGEM 110 VOLTS GARANTIA 12 MESES	1	UN
65.197.40	MOCHO	DESCRIPTIVO CONFOEM FNS MATERIAL DE CONFEÇÃO - AÇO OU FERRO CROMADO ENCOSTO - POSSUI REGULAGEM DE ALTURA - A GÁS	3	UN
67.189.221	MONITOR ANALISADOR DE GORDURA CORPORAL POR BIOIMPEDÂNCIA	BIOIMPEDÂNCIA ANALISA POR BIA: % DE GORDURA % LÍQUIDO % MASSA MUSCULAR INGESTÃO CALÓRICA IDADE METABÓLICA AFERE: % DE GORDURA % LÍQUIDO % MASSA MUSCULAR INGESTÃO CALÓRICA IDADE	1	UN





		METABÓLICA CLASSIFICAÇÃO DE NORMALIDADE, MEMÓRIA 8 USUÁRIOS TELA LCD 4.5' BOTÃO ON/OFF LINGUAGEM PORTUGUÊS ALTURAS : 100 210 CM - DIVISÃO: 0,5 CM PESO: 10 250 KG, DIVISÃO: 0,2 KG IDADE: 10 80, DIVISÃO: 1 GÊNERO : MASCULINO / FEMININO AFERE ATÉ 50% GORDURA 2 PILHAS AAA INCLUSAS PESO DO PRODUTO: 262GR DIMENSÕES: 23CM X 17CM X 4CM - GARANTIA DE 12 MESES		
67.189.117	MONITOR CARDIACO	MONITOR CARDIACO MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA TIPO RELÓGIO, UTILIZADO PARA PROPORCIONAR UMA MEDIÇÃO PRECISA DA INTENSIDADE DO EXERCÍCIO CONTROLANDO O DESEMPENHO, COM DÍGITOS GRANDES QUE FACILITAM A LEITURA DURANTE AS ATIVIDADES E UM ÚNICO BOTÃO DE AJUSTE TORNANDO SIMPLES O MANUSEIO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR TRANSMISSOR T-31 SIMPLES, TEMPORIZADOR PROGRESSIVO, FUNÇÃO HORA (12/24H), MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA CONTÍNUA E MÉDIA, MEMÓRIA DE TEMPO TOTAL DO EXERCÍCIO, SER RESISTENTE Á ÁGUA, COM INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA, FUNÇÃO TOQUE CARDÍACO, CONTROLE DA ZONA ALVO DE EXERCÍCIO, LIMITES MANUAIS E ALARME. DEVERÁ ACOMPANHAR O PRODUTO CINTA TRANSMISSORA COM ELÁSTICO E MANUAL.	2	UN
67.361.20	MULTI ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO	5 FRENTES 40 OPÇÕES DE EXERCÍCIO SUPORTAM 150KG 1,35M A 1,70 DE ALTURA INCLUI CROSS OVER, SUPINO, PECK DECK, DESENVOLVIMENTO DE MOBRO, PUXADOR ALTO E BAIXO GARANTIA 12 MESES	1	UN
73.153.58	MÁQUINA DE LAVAR AUTOMÁTICA 15KG	MÁQUINA DE LAVAR AUTOMÁTICA 15KG VOLTAGEM - 127V EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. COR BRANCO TIPO DE CARGA SUPERIOR.	1	UN
67.189.75	NEGATOSCOPIO	NEGATOSCOPIO COM 02 CORPOS - 02 SOBRE 02 CORPOS, EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE 1 LÂMPADA FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 W COM REATOR ELETRÔNICO POR CORPO, LUMINÁRIA, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, ALIMENTAÇÃO 110W; DIMENSÃO EXTERNA 77X110X1000MM.	3	UN
71.339.527	PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO	PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO MANUAL DE CORDINHA. MEDIDA: 1,60 LARGURA X 1,50 ALTURA COR BRANCO	3	UN
71.339.522	POLTRONA	ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE COURO SINTÉTICO, NA COR MARROM/CAFÉ OU BEGE, PÉS DE MADEIRA, ENCOSTO FIXO. MATERIAL: A POLTRONA POSSUI ESTRUTURA EM EUCALIPTO 22MM, ENCOSTO E ASSENTO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D23 E REVESTIMENTO SINTÉTICO. MEDIDAS: ALTURA: 77 CM LARGURA: 77 CM PROFUNDIDADE: 72 CM. MODELO: VITROLA	2	UN





67.189.247	POLTRONA HOSPITALAR COLETA COM SUPORTE SORO	POLTRONA HOSPITALAR COLETA COM SUPORTE SORO SORO CARACTERÍSTICAS MODELO: RECLINÁVEL EM ATÉ 04 POSIÇÕES; ESTRUTURA: TUBO DE AÇO CARBONO DE 1.1/4" X 1,20MM E 7/8" X 1,20MM, E COM SUPORTE DE SORO; ACABAMENTO: COSTURADO ENCOSTO, ASSENTO E DESCANSA PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA D23R COM 70MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM TECIDO CORANO®; PÉS: PONTEIRAS PLÁSTICAS; MOVIMENTO: SIMULTÂNEOS DE ENCOSTO E DESCANSA PÉS COMANDADO POR MEIO E ALAVANCA LATERAL; ACOMPANHA: BRAÇADEIRAS PARA COLETA DE SANGUE EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPA ESTOFADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MANÍPULOS; PINTURA: TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: DEITADA: 170 X 75 X 55 CM (C X L X A) SENTADA: 103 X 75 X 125 CM (C X L X A) ASSENTO LIVRE: 55 CM (L) OPCIONAL: SEM SUPORTE DE SORO E RODÍZIOS PESO APROX.: 24 KG CAPACIDADE APROX.: 150 KG	10	UN
67.189.246	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR DESCANSO ACOMPANHANTE 150KG E	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR DESCANSO E ACOMPANHANTE 150KG - POLTRONA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E APOIO DOS PÉS, SENDO A ÚLTIMA A POSIÇÃO TRENDLENBURG; - ENCOSTO, ASSENTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS COM ESPUMA D26 REVESTIDO EM COURVIN DE FÁCIL ASSEPSIA; - POLTRONA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE MOLA COM ACIONAMENTO DE ALAVANCA LATERAL PROTEGIDA POR MANOPLA PLÁSTICA, COM TRAVA (SOB ASSENTO); - POLTRONA COM BRAÇOS ARTICULADOS E ENCOSTO E APOIO DE PÉS SINCRONIZADO DE MODO A DESLOCAREM-SE CONJUNTAMENTE; - PINTURA EPÓXI, ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ - PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. OPCIONAL RODÍZIOS MEDIDAS: - POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75 M - ALTURA DO ASSENTO: 0,55 M - LARGURA ASSENTO (INTERNO): 0,53 M - POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65 M X L=0,75 M A=0,55 M - CAPACIDADE 150 KG OPCIONAL: RODÍZIOS AMORTECEDOR A GÁS	9	UN
67.189.268	PRATELEIRA MULTIUSO EM AÇO INOX DE 3 ELEMENTOS COM RODINHAS	PRATELEIRA MULTIUSO EM AÇO INOX DE 3 ELEMENTOS COM RODINHAS MATERIAL AÇO INOX ALTURA: 75 CM COMPRIMENTO: 60 CM LARGURA: 35 CM GARANTIA 12 MESES	3	UN
73.153.51	PROCESSADOR DE ALIMENTOS	COR PRETO REGISTRO NO INMETRO CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS CORTA, RALA, TRITURA, PICA E MOE, DISCO E LÂMINA EM INOX, DESMONTÁVEL, PORTA-FIO, TRAVA DE SEGURANÇA PEÇAS PARA MONTAGEM ;1 MULTIPROCESSADOR 1 JARRA 1 TAMPA 1 PILÃO 1 DISCO 1 EIXO ADAPTADOR 1 LÂMINA E 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO VOLTAGEM ;110 VOLTS ETIQUETA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ENCE) ;A POTÊNCIA EM WATTS 300 WATTS TIPO DE FONTE DE ENERGIA AC/DC TIPO DE	1	UN





		MATERIAL PLÁSTICO DIMENSÕES DO PRODUTO 21 X 41 X 33 CM; 1,19 QUILOGRAMAS GARANTIA 12 MESES		
69.155.62	PROJETOR RESOLUÇÃO HD COM	O PROJETOR DE LED TA-P3500+, CONTA COM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM, RESOLUÇÃO NATIVA DE 1920*1080 - 1080P PROPORCIONANDO IMAGENS NÍTIDAS E SUAVES, CORES VIVAS E REAIS. TRANSMITE SINAIS DIGITAIS DE ALTA DEFINIÇÃO DE VÍDEO. PROJETOR: 3500 LUMENS SISTEMA PROJETO: LÂMPADAS LED , PAINEL DE LCD DE 5,8"; LTPS LCD RESOLUCAO NATIVA : 1080P RELAÇÃO DE CONTRASTE 1500 : 1 COR: COR CHEIA (16,7 MILHÕES) PROPORÇÃO DA TELA: 16:9 E 4:3 LÂMPADAS DE ENERGIA: LED 200W,30.000 HORAS DE VIDA GIRO IMAGEM: 360 GRAUS TAMANHO DA IMAGEM: 42 POLEGADAS ATÉ 200 POLEGADAS TIPO DE LENTE: FOCO MANUAL INTERFACE DE ENTRADA: 2HDMI/2USB/1VGA/1AV/1AUDIO/1 FONE DISTANCIA MAX DE PROJEÇÃO : DE 0.95M ATÉ 3.5M FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT CONSUMO:115W ALTO FALANTES:2 X 5W TAMANHO SEM EMBALAGEM 31X27X11CM TAMANHO COM EMBALAGEM 40X32X17CM PESO BRUTO 4,00 KG PESO LIQUIDO 3,00 KG ITENS INCLUSOS: 01 PROJETO 01 CONTROLE REMOTO 01 CABO DE ENERGIA 01 MANUAL DO USUÁRIO GARANTIA DE 03 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	1	UN
71.339.251	QUADRO DE AVISO COM FELTRO	QUADRO DE AVISO COM FELTRO MEDIDA 100X70 COM FELTRO VERDE MOLDURA DE MADEIRA	36	PC
71.339.525	QUADRO DECORATIVO ARVORE DA VIDA	QUADRO DECORATIVO ÁRVORE DA VIDA DOURADA COM MOLDURA E VIDRO. TAMANHO: 60X90 CM	1	UN
67.50.32	RAMPA PARA ALONGAMENTO	RAMPA PARA ALONGAMENTO DESCRIÇÃO: MEDIDAS - 45 CM X 30CM X 28CM (COMP X LARG X ALTURA) MATERIAL: COMPENSADO NAVAL/REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR COM EVA 2MM (PRODUTO NÃO ENVERNIZADO) GARANTIA 12 MESES	1	UN
67.189.262	REANIMADOR INFANTIL AMBU MANUAL EM PVC COM RESERVATÓRIO	REANIMADOR INFANTIL AMBU MANUAL EM PVC COM RESERVATÓRIO VOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR: 500+- 50ML; VOLUME DO BOMBEAMENTO (COM UMA MÃO): 2800+-30ML; VOLUME DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO: 1000L; VÁLVULA POP-OFF: 40+-5CMH2O; COMPRIMENTO DA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO: 2,1M GARANTIA 12 MESES	4	UN
67.189.236	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) DESCRITIVO CONFORME FNS MATERIAL DE CONFECÇÃO - SILICONE VÁLVULA PEEP - POSSUI VÁLVULA UNIDIRECIONAL - POSSUI RESERVATÓRIO - POSSUI DE SILICONE	6	UN
73.191.40	REFRIGERADOR LITROS 340	REFRIGERADOR 340 LITROS REFRIGERADOR 340 LTS DOMESTICO, FROST FREE, COM CAPACIDADEDE 340LTS, EXTERNAMENTE CONTRUIDO EM ACO ESMALTADO OU SIMI-LAR, NA COR BRANCA, COM CONGELADOR EXTERNO TIPO DUPLEX.	1	UN





67.189.260	SELADORA DE PEDAL COM TEMPORIZADOR	SELADORA DE PEDAL COM TEMPORIZADOR TENSÃO 110/220 V - CHAVE SELETORA POTÊNCIA 200W FREQUÊNCIA 60HZ DIMENSÕES DA MÁQUINA (C X L X A) 305 X 250 X 900 MM PESO 7 KG	1	UN
71.339.529	SOFÁ 2 LUGARES BRANCO	-ALTURA: 78 CM; -LARGURA: 140 CM; -PROFUNDIDADE: 81 CM; -ALTURA DO ASSENTO: 44 CM; -ALTURA DO BRAÇO: 68 CM; -LARGURA DO ASSENTO: 120 CM; -PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 52 CM; -LARGURA DO ENCOSTO: 120 CM; -ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM; -ESPESSURA DO ASSENTO: 13 CM; -ESPESSURA DO ENCOSTO: 20 CM; -ALTURA DO PÉ: 10 CM. -PESO: 35 KG. -PESO SUPOSTADO: 240 KG. DIFERENCIAIS DO SOFÁ: -MATERIAL DA ESTRUTURA: FABRICADO COM MADEIRA PINUS E EUCALIPTO REFLORESTADA, E ALGUNS DETALHES EM MDF; -TIPO DE ASSENTO: ESTOFADO E COM ESPUMA DE DENSIDADE D-26; -TIPO DE ENCOSTO: ESTOFADO E COM ESPUMA DE DENSIDADE D-18; -DETALHES DOS PÉS: ACOMPANHA KIT DE PÉS (4 PÉS) DE MADEIRA, NO ESTILO QUADRADO NA COR MEL, COM ALTA RESISTÊNCIA; GARANTIA 12 MESES	1	UN
71.339.521	SOFÁ ESTOFADO DE 2 LUGARES	ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE COURO SINTÉTICO, NA COR MARROM/CAFÉ OU BEGE, PÉS DE MADEIRA, ENCOSTO FIXO. MATERIAL: O SOFÁ POSSUI ESTRUTURA EM EUCALIPTO 22MM, ENCOSTO E ASSENTO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D23 E REVESTIMENTO SINTÉTICO. MEDIDAS: ALTURA: 77 CM LARGURA: 175 CM PROFUNDIDADE: 72 CM. MODELO: VITROLA	1	UN
67.189.188	SUPORTE BRAÇADEIRA	SUPORTE BRAÇADEIRA SUPORTE DE BRAÇO HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE, COM ALTURA REGULÁVEL COM CAPA ESTOFADA BASE EM TRIPÉ DE TUBO DE AÇO CARBONO. COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO. HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO. CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX - AISI430. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANÍPULO E CONCHA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ACOMPANHA CAPA ESTOFADA PARA APOIO DO BRAÇO NA COR PRETA. DIMENSÃO MÍNIMO: 800 MM - MÁXIMO: 1300 MM.	6	UN
67.189.237	SUPORTE DE SORO	SUPORTE DE SORO DESCRITIVO CONFORME FNS TIPO - PEDESTAL MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL	5	PC
67.189.256	SUPORTE PARA CILINDRO	SUPORTE PARA CILINDRO SUPORTE PARA ACOMODAR CILINDRO DE OXIGÊNIO 20/40/50 LITROS (3,0 – 6.6 – 10.0 M3) CARACTERÍSTICAS: - AÇO AO CARBONO - PINTURA ELETROSTÁTICA (COR BRANCA) - BASE E ANÉIS REVESTIDA EM BORRACHAS GARANTIA 12 MESES	5	UN
71.156.123	TABLET	TABLET ESPECIFICAÇÕES: - FORMATO DO APARELHO: TABLET - INTERFACE COM O USUÁRIO: TOUCH SCREEN - SISTEMA OPERACIONAL	2	UN





		<p>ANDROID 13 OU SUPERIOR - PLATAFORMA 64 BITS - NÚMERO DE NÚCLEOS:OCTA-CORE - VELOCIDADE DO PROCESSADOR 2X 2.2 GHZ + 6X 2.0 GHZ BANDAS:</p> <p>- 2G GSM (GPRS/EDGE): GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 - 3G BANDAS B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) - 4G BANDAS B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600), B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B20(800),B26(850), B28(700),B32(1500),B66(A WS-3) CONECTIVIDADE: - BLUETOOTH V5.1 - CONEXÃO WI-FI WIFI 5, 802.11 A/B/G/N/AC 2.4G+5GHZ, VHT80 - ROTEADOR WI-FI SIM - TIPO DE SIM NANO-SIM - USB VERSÃO 2.0 - USB CONECTOR TIPO C - 4G SENSORES: - TIPOS DE SENSORES ACELERÔMETRO, GIROSCÓPIO, GEOMAGNÉTICO, SENSOR HALL, LUZ RGB - RECONHECIMENTO FACIAL SIM DISPLAY: - TECNOLOGIA TFT - TAMANHO DO DISPLAY 8.7 POLEGADAS; - TAXA DE ATUALIZAÇÃO DA TELA 60 HZ - NÚMERO DE PIXELS 800 X 1370 (WXGA+) - QUANTIDADE DE CORES 16 M CÂMERA TRASEIRA: - RESOLUÇÃO 8MP F2.0 - FOCO AUTOMÁTICO (AF) SIM CÂMERA FRONTAL: - RESOLUÇÃO 2MP F2.2 - FLASH FRONTAL SIM, NA TELA VÍDEO: - FORMATOS SUPORTADOS PARA REPRODUÇÃO MP4,M4V,3GP,3G2 - RESOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO FHD (1920 X 1080) @30FPS - RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO FHD (1920 X 1080) @30FPS IMAGEM: - FORMATOS SUPORTADOS A-GIF,BMP,GIF,JPEG,PNG,WBMP MÚSICA: - REPRODUÇÃO DE MÚSICA SIM - FORMATOS SUPORTADOS MP3,M4A,3GA,AAC GPS: - GPS: SIM - A-GPS SIM MEMÓRIA: - MEMÓRIA INTERNA 64GB - SUPORTE A CARTÃO DE MEMÓRIA: SIM - TIPO CARTÃO DE MEMÓRIA SUPORTADO MICRO SD - CAPACIDADE DO CARTÃO DE MEMÓRIA ATÉ 1TB - MEMÓRIA RAM 4GB OUTROS: - EAS IT POLICY 7.0 - MDM ANDROID 6.9 - ODE (ON DEVICE ENCRYPTION) S/W ODE - VPN IPSEC, SSL VPN - KNOX ANDROID 3.9 COR: -GRAFITE BATERIA E CARREGAMENTO: - CAPACIDADE DA BATERIA (MAH) 5.100 MAH - TIPO DE BATERIA IONS DE LÍTIO - VOLTAGEM BI-VOLT - CARREGAMENTO RÁPIDO SIM (15W) CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - TABLET - CARREGADOR - CABOS DE DADOS - EXTRATOR DA BANDEJA DE MICROSD DEVE ACOMPANHAR: - PELÍCULA DE VIDRO TEMPERADO - CAPA DO TIPO CARTEIRA QUE PROTEJA TODO O EQUIPAMENTO (TELA E TRASEIRA), QUE SE PRENDA FIRMEMENTE NO TABLET, NA COR PRETA. GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA PESO: O PESO DO EQUIPAMENTO SEM EMBALAGEM DEVE SER DE NO MAXIMO 333G</p>		
67.361.19	TAPETE ELETROESTIMULAÇÃO DISTAL	BATERIA RECARREGÁVEL VIA USB; - TAPETE EMS VEM COM UMA PELÍCULA SILICONADA; - CABO USB INCLUSO NO PACOTE; - TAMANHO: 28 CM X 31 CM; - MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA 12 MESES	1	UN
69.155.19	TELAO DE PROJECAO C/TRIPE	FUNCIONALIDADE: TELA DE PROJEÇÃO TIPO DE TELA: TRIPÉ ÁREA DE PROJEÇÃO: = 200 X 150 CM.	1	UN





		ALTURA MÁXIMA DO TRIPÉ: = 230 CM. DIMENSÕES EM POLEGADAS: 100". TECIDO: MATTE WHITE 1.1		
58.452.9	TELEFONE SEM FIO	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, VIVA VOZ PRETO - 127V TELEFONE MODELO SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS E REGISTRO DAS ÚLTIMAS CHAMADAS. COM AS FUNÇÕES: REDISCAGEM, MUDO E FLASH. COM DISPLAY LUMINOSO, ACOMPANHADO DE BASE, BATERIA RECARREGÁVEL E CABO DE LINHA TELEFÔNICA. CHAMADAS INTERNAS E TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OBS: NECESSÁRIO APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO COM FOTOS	2	UN
58.400.1	TELEVISOR 32"	TELEVISOR 32" TAMANHO DA TELA: 32"; RESOLUÇÃO: HD TIPO DE TELA: LED SISTEMA OPERACIONAL: WEBOSS TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60 HZ INTEGRAÇÃO COM ASSISTENTE DE VOZ CONTROLE REMOTO GARANTIA 12 MESES	4	UN
71.193.27	UMIDIFICADOR AROMATIZADOR	E CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS SILENCIOSO CAPACIDADE 130 MILLILITERS PILHA(S) OU BATERIA(S): 1 POLÍMERO DE LÍTIO BATERIAS NECESSÁRIAS. (INCLUSAS) ÁREA DO ASSOALHO 20 SQUARE METERS MODO DE OPERAÇÃO VAPORIZADOR PESO: 130G MATERIAL: ABS PP DIMENSÕES: 10,2CM X 10,2CM X 15,0CM DURAÇÃO APROXIMADA: 4 HORAS TENSÃO: DC 5V POTÊNCIA: 3W COMPRIMENTO DO CABO: 1M CAPACIDADE: 130ML ÁREA APLICÁVEL: 10-20 METROS QUADRADO MODELO: MADEIRA CLARA GARANTIA 12 MESES	1	UN
41.178.33	VENTILADOR PAREDE	DE VENTILADOR DE PAREDE CONSUMO DE ENERGIA: 3,20KWH/MÊS COR: PRETO DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 16.500 X 61.000 X 61.000 CM GRADE: 600MM HÉLICE: 521MM MARCA: VENTISOL PESO: 2,5 KG POTÊNCIA: 147W ROTAÇÃO: 1200 RPM VAZÃO: 0,97M³/S VOLTAGEM: 127V INFORMAÇÃO ADICIONAL: • OSCILAÇÃO HORIZONTAL • CONTROLE DE VELOCIDADE NO CAPACETE • ACOMPANHA CHAVE CCV • EIXO DE GIRO COM ROLAMENTO TEMPO DE GARANTIA: 12 MESES	6	UN
67.189.269	VENTILADOR MECANICO PULMONAR PARA UTI	VENTILADOR MECANICO PULMONAR PARA UTI PERMITIR VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COM COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO EM QUALQUER MODALIDADE AJUSTATA MANTER O HISTÓRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ÚLTIMAS 72 HORAS POSSUIR BATERIA COM ATÉ 3,5 HORAS DE DURAÇÃO GARANTIA 12 MESES	2	UN
78.195.1	ESPALDAR MADEIRA	EM ESPALDAR DE MADEIRA MACIÇA NATURAL DE EUCALIPTO, REVESTIDO COM PELÍCULA DE SELADOR, NAS DIMENSÕES 48X93X238CM (CXLXA).	1	UN
65.223.2	JOGO DE HALTERES	KIT DE HALTERES EMBORRACHADOS, PARES DE 1KG, 2KG E 3KG	2	JG
78.195.129	BOLA SUÍÇA 65CM	BOLA SUÍÇA BOBATH NO TAMANHO 65CM	2	UN
78.195.130	BOLA SUÍÇA 55CM	BOLA SUÍÇA BOBATH NO TAMANHO 55CM	2	UN





78.177.293	STEP E.V.A AERÓBICO	STEP EVA AERÓBICO EMBORRACHADO 60X30	4	UN
78.177.294	STEP AERÓBICO 3 NÍVEIS AJUSTÁVEIS	STEP AERÓBICO EM PVC 70CM COM 3 NÍVEIS AJUSTÁVEIS (12 / 17 / 22 CM)	3	UN
78.176.550	DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL	-	2	UN
78.176.551	DISCO DE EQUILÍBRIO SÓLIDO EM MADEIRA OU MDF	-	2	UN
78.195.131	BASTÃO DE GINÁSTICA	BASTÃO DE GINÁSTICA SEM CARGA EM PVC, COMPRIMENTO ENTRE 90CM E 100CM.	5	UN
78.176.552	COLCHONETE GINÁSTICA	COLCHONETE GINÁSTICA ABDOMINAL ACADEMIA, CAPA EM NAPA IMPERMEÁVEL 100X60X5 CM	3	UN
78.176.553	FAIXA ELÁSTICA	PARA FISIOTERAPIA DE INTENSIDADE LEVE	5	UN
78.176.554	FAIXA ELÁSTICA-MODERADA	FAIXA ELÁSTICA PARA FISIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODERADA	5	UN
78.195.132	KIT PERCURSO DE AGILIDADE	KIT DE PERCURSO COM ESCADA DE AGILIDADE E CONE DE AGILIDADE.	1	KIT
65.141.124 1	FAIXA PARA BANDAGEM FUNCIONAL	-	15	RL
65.141.124 2	FITA MÉTRICA 1,5M	-	3	UN
78.176.555	ROLO POSICIONADOR EM ESPUMA	-	5	UN
78.176.556	KIT BOLAS DE MASSAGEM	-	1	KIT
78.176.557	KIT TAPETES SENSORIAIS	-	1	KIT
78.176.558	CAIXA TÁTIL SENSORIAL	CAIXA TÁTIL COM PEÇAS PARA AVALIAÇÃO SENSORIAL	1	UN
78.176.559	BALANÇO PROPRIOCEPTIVO	-	1	UN
78.176.560	MACA DIVÃ TABLADO	MACA DIVÃ TABLADO COM ESTRUTURA DE MADEIRA NAS MEDIDAS 1,90 CM X 80 CM X 1,00 CM - (C X L X A)	1	UN
65.141.124 3	BRAÇADEIRA ELÁSTICA DE COMPRESSÃO M	BRAÇADEIRA ELÁSTICA DE COMPRESSÃO 20-30MMHG - TAMANHO M	10	UN
65.141.124 4	BRAÇADEIRA ELÁSTICA DE COMPRESSÃO G	BRAÇADEIRA ELÁSTICA DE COMPRESSÃO 20-30MMHG - TAMANHO G	10	UN
78.267.337	JOGO DE TABULEIRO DITIX	JOGO DE 3 A 8 JOGADORES. CONTÉM: 84 CARTAS, 1 LIVRO DE REGRAS, 8 COELHOS MARCADORES DE JOGADOR, 8 MARCADORES DE PONTO, 1 TABULEIRO MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 28 X 28 X 7 CM COMPOSIÇÃO: PAPEL CARTÃO.	1	UN
71.39.2	PLACA ACRILICO "LIVRE" E "OCUPADO" SALA DA PSICOLOGIA	PLACA EM ACRILICO COM CORTE A LASER, SISTEMA DESLIZANTE LIVRE E OCUPADO, TEXTO PERSONALIZADO COM O NOME SALA DA PSICOLOGIA, NA PARTE SUPERIOR DA PLACA.	1	UN





71.39.1	ESPELHO DE MÃO OVAL	ESPELHO DE MÃO OVAL COM ESTRUTURA DE ACRÍLICO MEDINDO 25CM.	2	UN
73.191.312	CONJUNTO DE JARRA COM TAMPAS HERMÉTICA E COPOS DE VIDRO	MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO, COM TAMPAS HERMÉTICAS, 2L, TAMANHOS- JARRA: 24CM X 16CM X 8CM / COPOS: 10CM X 8CM X 6CM.	1	KIT
73.191.316	KIT UTENSÍLIOS COZINHA EM AÇO INOX 7 PEÇAS	COMPRIMENTO TOTAL: 31.5 CM MATERIAL DO CABO: AÇO INOXIDÁVEL MATERIAL DA ESCUMADEIRA: AÇO INOXIDÁVEL CONTEÚDO DO KIT: 1UN ESPÁTULA PARA BOLO 1UN COLHER 1UN CONCHA 1UN ESCUMADEIRA 1UN PEGADOR DE MACARRÃO 1UN ESPÁTULA VAZADA 1UN BATEDOR FUÉ GARANTIA 12 MESES	1	KIT
73.191.317	KIT 6 FORMA ASSADEIRA BOLO REDONDA	KIT 6 FORMA ASSADEIRA BOLO REDONDA MATERIAL ALUMÍNIO ITENS INCLUSOS 1 (UMA) ASSADEIRA REDONDA ALTA FUNDO FIXO - 15 X 7 CM 1 (UMA) ASSADEIRA REDONDA ALTA FUNDO FIXO - 17 X 7 CM 1 (UMA) ASSADEIRA REDONDA ALTA FUNDO FIXO - 20 X 7 CM 1 (UMA) ASSADEIRA REDONDA ALTA FUNDO FIXO - 25 X 7 CM 1 (UMA) ASSADEIRA REDONDA ALTA FUNDO FIXO - 30 X 7 CM 1 (UMA) ASSADEIRA REDONDA ALTA FUNDO FIXO - 35 X 7 CM GARANTIA 12 MESES	1	KIT
73.191.318	KIT XICARAS MEDIDORAS EM INOX 4 PEÇAS	MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COR AÇO INOX DIMENSÕES DO ITEM C X L X A - 45 X 87 X 175 MILÍMETROS SOBRE ESTE ITEM FEITOS EM AÇO INOX RESISTENTE E DURÁVEL FURAÇÃO QUE PERMITE PENDURAR TAMANHOS: 1 XICARA (240 ML) 1/2 XICARA (120 ML) 1/3 XICARA (80 ML) 1/4 XICARA (60 ML) GARANTIA 12 MESES	1	KIT
73.191.319	JARRA GRADUADA MEDIDOR	CAPACIDADE PARA ATÉ 1 LITRO (12X13X12CM - DIAMETRO: 10CM). FABRICADA EM INOX, COM ACABAMENTO EXTERNO DE ALTO BRILHO E DO LADO INTERNO ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO. AS MARCAS DA MEDIÇÃO SÃO EXIBIDAS DOS DOIS LADOS, EXTERNO E INTERNO	1	UN
73.191.320	JARRA DE VIDRO COM TAMPAS FLORA	CARACTERÍSTICAS: TAMANHO: ALTURA 25CM, LARGURA 13CM CAPACIDADE: 1,5L COMPOSIÇÃO: JARRA VIDRO / TAMPAS DE ACRÍLICO COR: TRANSPARENTE	3	UN
73.191.321	KIT COPOS DE VIDRO 200ML 12 PEÇAS	• CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 12 COPOS • CAPACIDADE: 200 ML • MATERIAL DO PRODUTO: VIDRO CRISTALINO TRANSPARENTE	1	KIT
73.191.322	KIT COPOS DE VIDRO 240 ML 12 PEÇAS	ESPECIFICAÇÕES: ALTURA: 12 CM DIÂMETRO DA BOCA: 6,3 CM CAPACIDADE: 240ML MATERIAL: VIDRO CONTÉM: 12 COPOS TAMANHO: MÉDIO	1	KIT
73.191.323	KIT COM 12 XÍCARAS DE CHÁ LISA 150 ML	MATERIAL PORCELANA COR BRANCA	1	KIT
73.191.324	KIT COM 12 XICARAS LISA 300ML	• CAPACIDADE: 300 ML • MATERIAL DO PRODUTO: VIDRO CRISTALINO TRANSPARENTE	1	KIT
71.339.532	KIT NICHOS 7 PEÇAS	KIT NICHOS 7 PEÇAS PRATELEIRA MDF DECORATIVO PAREDE 10 CM DE PROFUNDIDADE DIMENSÕES: UMA PEÇA RETANGULAR COM PRATELEIRA	1	KIT





		COMPRIMENTO: 60 CM X ALTURA: 45 CM X PROFUNDIDADE: 10 CM DUAS PEÇAS QUADRADAS COMPRIMENTO: 20 CM X ALTURA: 20 CM X PROFUNDIDADE: 10 CM QUATRO PRATELEIRAS EM "L" COMPRIMENTO: 17 CM X ALTURA: 17 CM X PROFUNDIDADE: 10 CM PRODUZIDOS EM 100% MDF DE 15 MM		
75.47.273	LOUSA BRANCA 1,20 X 0,90 - (E)	LOUSA BRANCA, QUADRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, MEDINDO 120CM X 90CM. PRODUTO ESPECIALMENTE PRODUZIDO PARA ESCRITA COM MARCADOR E APAGÁVEL A SECO, PODENDO SER UTILIZADO EM ESCOLAS, RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS ENTRE OUTROS. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REVESTIDA EM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL FRISADO REFORÇADO, SUPORTE DE APAGADOR COM 25CM. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 5 UNIDADES.	1	PC
71.39.3	KIT COM 13 FRUTAS ARTIFICIAIS VARIADAS EM TAMANHO REAL	MATERIAL DO PRODUTO: ISOPOR RESISTENTE PLÁSTICO SILICONE SEDA.	1	KIT
71.39.4	KIT ALIMENTOS FAKES	PRODUTO EM MATERIAL RESISTENTE COM 1 ANO DE GARANTIA DE FABRICAÇÃO. PRODUZIDO EM DIVERSOS MATERIAIS COMO POLIETILENO, POLIURETANO, SILICONE E PLÁSTICO. TAMANHO APROXIMADO AS DIMENSÕES DE ALIMENTOS NATURAIS. KIT DE REPLICAS COMPLETO VÊM EM 2 MALAS, MODELO DE GORDURA E MÚSCULO, ÁLBUM PORÇÃO DOS ALIMENTOS, KIT MEDIDORES, KIT PRATO SAUDÁVEL BEBIDAS: 1 XÍCARA DE CAFÉ DE 50 ML 1 COPO DE SUCO DE LARANJA DE 120 ML 1 COPO DE SUCO DE UVA DE 120 ML 1 COPO DE LEITE DE 120 ML 1 COPO DE SUCO VERDE DE 180 ML 1 COPO DE IOGURTE NATURAL FRUTAS: 1/2 MAMÃO 1 FATIA PEQUENA DE MELANCIA 1 MAÇÃ VERMELHA 1 BANANA 1 LARANJA 1 LIMÃO 1 FATIA DE ABACAXI PÃES: 1 PÃO FRANCES 2 PÃES DE FORMA FATIA 2 MINIS PÃES DE QUEIJO LEGUMINOSAS: 2 COLHERES DE FEIJÃO 1 PORÇÃO DE ERVILHA CEREAIS: 2 COLHERES DE ARROZ 1 PORÇÃO DE MILHO VERDE LEGUMES E VERDURAS: 1 PORÇÃO BATATA INGLESA COZIDA	1	KIT





		<p>2 UNIDADES DE BRÓCOLIS 2 UNIDADES DE COUVE FLOR 2 FATIAS DE TOMATES 1 PORÇÃO DE BETERRABA 1 PORÇÃO DE CENOURA COZIDA 1 PORÇÃO DE MANDIOCA COZIDA 1 PORÇÃO DE INHAME 1 PORÇÃO DE BATATA DOCE 1 FOLHA DE ALFACE 1 PORÇÃO DE BATATA FRITA (COM 6 PALITOS) 1 PORÇÃO DE MACARRÃO SEM MOLHO CARNES E PROTEINAS: 1 OVO FRITO 1 BIFE DE BOI 1 COXA DE FRANGO 1 FILÉ DE FRANGO 1 FATIA DE QUEIJO BRANCO 1 FATIA DE QUEIJO SUÍÇO 1 PEDAÇO DE SALMÃO DOCES E GORDURAS: 1 QUINDIM 1 PUDIM DE LEITE CONDENSADO 1 CHOCOLATE ALPINO 2 BIS 2 BISCOITOS RECHEADOS 1 MANTEIGA PORÇÃO 1 MARGARINA PORÇÃO 1 AZEITE PORÇÃO 2 MALAS DE NAILON COM ALÇA 4 KITS DE PRATO EDUCATIVO SAUDÁVEL QUE CONTÉM: 4 PRATOS EDUCATIVOS SAUDÁVEIS, 4 JOGOS AMERICANOS EDUCATIVOS, 4 COPOS COM ESCRITO, BEBA ÁGUA ANTES DE SENTIR SEDE; E 4 SACOLAS COM ESTAMPA; EU FAÇO ESCOLHAS SAUDÁVEIS; 1 PRATO DE PLASTICO BRANCO 1 LIVRO ALBUM FOTOGRÁFICO PORÇÃO DOS ALIMENTOS 4 PASTAS DE PLÁSTICOS PARA SEPARAÇÃO DOS PRODUTOS 0,5 KG DE MUSCULO HUMANA 0,5 DE GODURA HUMANA</p>		
71.193.28	PORTA BANNER C/ GARRAS SUPORTE PEDESTAL TRIPÉ	ALTURA MÁXIMA DE 1,80 METROS E TOTALMENTE FECHADO COM 0,70 CM, FEITO DE ALUMÍNIO LEVE E DURÁVEL, COM CONEXÕES EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI 2 ESTÁGIOS AJUSTÁVEIS DE REGULAGEM	2	UN
71.339.533	CADEIRA DE PLÁSTICO COM APOIO DE BRAÇO BRANCA	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO PESO MÁXIMO SUPPORTADO 182 KG MATERIAL PRINCIPAL POLIPROPILENO DIMENSÕES E PESO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (AXLXP) COMPRIMENTO: 53 CM LARGURA: 55 CM ALTURA: 80 CM	60	UN
71.339.468	MESA EM POLIPROPILENO REDONDA BRANCA 90CM DIAMETRO	MATERIAL: POLIPROPILENO; PRODUTO COM PÉS REMOVÍVEIS; DIMENSÃO DO TAMPO: 90CM DE DIÂMETRO; ALTURA: 70 CM. GARANTIA DE 6 MESES.	10	UN
75.47.679	LOUSA QUADRO BRANCO	MOLDURA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO LINHEIRO NA FACE E COM 1,8 CM DE ESPESSURA E 4 CM DE FRENTE. TAMPO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 3 MM COM ACABAMENTO EM PINTURA	1	UN





		UV BRANCO BRILHANTE. CANTONEIRA EM POLIETILENO; TAMANHO 200X120CM		
73.153.47	FAQUEIRO INOX 84 PEÇAS	COR CINZA TIPO DE MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL PESO DO PRODUTO 1,9 QUILOGRAMAS COMPONENTES INCLUÍDOS FAQUEIRO INOX 84PC DIMENSÕES DA EMBALAGEM 30,8 X 26,7 X 6,4 CM; 1,9 QUILOGRAMAS GARANTIA 90 DIAS.	1	KIT
73.153.45	JOGO DE PANEAS INOX COM FUNDO TRIPLO 7 PEÇAS	COR INOX NOME DO MODELO JOGO DE PANEAS TRAMONTINA ALLEGRA EM AÇO INOX COM FUNDO TRIPLO 7 PEÇAS ANO 2017 CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS PODE USAR NOS FOGÕES: ELETRICO, VITROCERAMICO, INDUÇÃO E A GÁS, COZIMENTO UNIFORME E RAPIDO, PODE IR À LAVA-LOUÇA PEÇAS PARA MONTAGEM - 1X COZI-VAPORE 20CM 2,20L - 1X CAÇAROLA ROSA 22CM 3,30L - 1X CAÇAROLA FUNDA 20CM 3,10L - 1X FRIGIDEIRA 20CM 1,30L - 1X FERVEDOR 12CM 1,40L - 1X ASSADEIRA COSMO 295X192MM - 1X PANEAS 16CM 1,50L TIPO DE MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES DO PRODUTO 27,8 X 21,4 X 55,8 CM; 3,88 G GARANTIA 90 DIAS	1	UN
73.153.48	APARELHO DE JANTAR E CHÁ 20 PEÇAS DE PORCELANA BRANCO REDONDO	QUANTIDADE DE PEÇAS 20 COMPOSIÇÃO: 4 PRATOS RASOS 25CM, 4 PRATOS FUNDOS 21CM, 4 PRATOS SOBREMESA 19CM, 4 CONJUNTOS DE XÍCARA 185ML E 4 PIRES 15CM. MATERIAL PORCELANA, FORMATO REDONDO, COR BRANCO PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 9,2KG DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM LARGURA: 24,2CM - ALTURA: 39,4CM - PROFUNDIDADE: 30,7CM PRAZO DE GARANTIA 03 MESES DE GARANTIA	1	KIT

1.3. Justificativa da Quantidade Estimada Requerida

A quantidade de materiais e equipamentos a serem adquiridos visa atender as unidades ligadas a saúde especializada, a rede da atenção primária e seção de urgência e emergência, considerando o recurso disponibilizado da emenda parlamentar, foi definida com base na necessidade de criar ambientes que promovam o bem-estar e a eficiência no atendimento dos profissionais de saúde aos pacientes, visando sempre promover um ambiente acolhedor e propício ao processo de recuperação emocional, psicológica e física. Considerando as necessidades analisadas, a aquisição justifica-se por:

- Individualização do atendimento: Cada profissional necessita de equipamentos específicos para realizar suas atividades de forma adequada e personalizada, garantindo a qualidade do atendimento a cada paciente.
- Conforto e privacidade: Permite que cada sala seja equipada com mobiliário e recursos que proporcionem conforto e privacidade aos pacientes durante as sessões, favorecendo o estabelecimento de um ambiente terapêutico.
- A deterioração dos equipamentos e móveis existentes, decorrente do uso contínuo e da ação do tempo, compromete a eficiência das atividades realizadas nas unidades de saúde. A falta de materiais adequados impacta diretamente no atendimento aos usuários, gerando transtornos.



- A reposição desses itens é fundamental para garantir a qualidade dos serviços prestados, a segurança dos profissionais e a otimização dos processos de trabalho.

O quantitativo visou otimizar o recurso disponibilizado através das emendas impositivas e federais, para melhorar o ambiente de trabalho e atendimento à população. Portanto, a aquisição de mobiliários e equipamentos é uma ação justificada e essencial para a adequação do ambiente terapêutico e para a promoção de um atendimento de excelência aos pacientes.

1.4. Prazo do Contrato

A relação contratual se encerra automaticamente com a entrega dos produtos conforme especificações acordadas, devidamente em funcionamento e/ou pronto para uso e o correspondente pagamento.

1.5. Possibilidade de Prorrogação

Não se aplica.

1.6. Garantias e Especificações da Garantia

A contratada deverá fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses para os produtos fornecidos, respeitando a garantia individualizada de cada equipamento e mobiliário, conforme especificações do fabricante, a contar da data de sua efetiva entrega.

- a) Será aplicada também na aquisição, a garantia legal estabelecida pelo art. 26, da Lei Federal nº. 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC).
- b) Dispor de assistência técnica, não exigindo que o estabelecimento da contratada seja situado na cidade, mas sim que preste serviço no município.
- c) A CONTRATADA deve possuir canal de comunicação para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) foi realizada como parte do procedimento padrão em processos licitatórios, com o objetivo de definir detalhadamente as necessidades e especificações técnicas dos bens e serviços a serem adquiridos. O ETP contemplou as particularidades desta aquisição, levando em conta:

- **Especificidade da Emenda Impositiva:** A emenda impositiva direcionou os recursos especificamente para a aquisição de equipamentos e mobiliários permanentes destinados aos setores da secretaria de saúde e ao Centro de Referência Animal, o que ajudou a orientar o ETP na delimitação do escopo da aquisição.
- **Necessidades Definidas:** As necessidades destes setores foram claramente identificadas durante o processo de elaboração do ETP, sendo esta aquisição planejada para atender a essas demandas específicas, especialmente considerando que a maioria dos espaços foram recentemente inaugurados e estão em fase de adequações.

2.1. Normas legais

- Os equipamentos médicos devem possuir registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e atender aos requisitos de segurança e eficácia estabelecidos pela agência.
- Os equipamentos e mobiliários devem possuir certificados de qualidade emitidos por órgãos competentes, como o ISO 9001.
- E demais normas aplicáveis ao objeto direta e indiretamente, como condição de contratação ou de execução do objeto.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. Aquisição de Mobiliários e Equipamentos:

- Os mobiliários e equipamentos a serem adquiridos são de solução simples, facilitando a sua implementação imediata no ambiente de trabalho. Esses itens são essenciais para a organização e funcionalidade do espaço, proporcionando conforto e eficiência tanto para os servidores quanto para os pacientes.
- A seleção desses itens considerará critérios como durabilidade, ergonomia e conformidade com as normas de segurança vigentes. Isso garantirá a segurança dos usuários e a longevidade dos bens adquiridos.

3.2. Aquisição de Eletrodomésticos:

- Os eletrodomésticos necessários para o bom funcionamento das instalações serão escolhidos com base em critérios de eficiência energética e funcionalidade, visando minimizar o impacto ambiental e otimizar o consumo de energia.
- Esses itens são fundamentais para o suporte diário das atividades realizadas no ambiente, proporcionando facilidades que contribuem para a qualidade do atendimento prestado.

3.3. Solução Composta:

- O sistema de climatização é o único item de solução composta que requer um planejamento específico para sua instalação e operação. A escolha de aparelhos de ar condicionado será pautada pela capacidade adequada ao ambiente e pela eficiência energética, assegurando um clima confortável para todos os usuários.
- Serão incluídas exigências relacionadas à manutenção preventiva e corretiva, bem como a garantia de assistência técnica, para assegurar o bom funcionamento e a durabilidade do sistema de climatização.

3.4. Exigências de Manutenção e Assistência Técnica:

3.4.1 Mobiliários e Equipamentos:

- Apesar de serem itens de solução simples, será exigida a garantia de qualidade e a disponibilidade de assistência técnica de responsabilidade do fornecedor durante o período de garantia, para eventuais reparos ou substituições.
- A manutenção preventiva será incentivada para prolongar a vida útil dos itens e evitar interrupções nas atividades.

3.4.2 Eletrodomésticos:

- Os eletrodomésticos deverão contar com assistência técnica autorizada e garantia de funcionamento. A manutenção preventiva e corretiva será fundamental para garantir a eficiência e a segurança no uso diário.
- Contratos de manutenção poderão ser estabelecidos para assegurar que os eletrodomésticos estejam sempre em condições adequadas de uso.

3.4.3 Sistema de Climatização:

- A instalação do sistema de ar condicionado incluirá a contratação de serviços especializados para a montagem, além de prever um plano de manutenção periódica.
- Serão exigidas garantias de fábrica e contratos de assistência técnica para assegurar a eficiência do sistema e a sua longevidade.

3.5. Ciclo de Vida do Objeto

A aquisição abrange desde a seleção dos fornecedores, passando pela negociação, até a formalização do contrato e a entrega dos itens.

3.5.1 Os equipamentos e mobiliários serão entregues no local indicado no item 5.2.3 deste termo de referência, devidamente montados, embalados e acompanhados da documentação pertinente.

3.5.2 Os equipamentos e mobiliários adquiridos serão utilizados no dia a dia das unidades de saúde, para as finalidades a que se destinam.

3.5.3 O fornecedor deverá garantir a assistência técnica e a disponibilidade de peças de reposição (quando aplicável) durante o período de garantia. Após o término da garantia, caberá ao contratante contratar um serviço de manutenção preventiva para prolongar a vida útil dos equipamentos e mobiliários.

3.5.4 Ao final da vida útil dos equipamentos e mobiliários, estes deverão ser descartados de forma ambientalmente correta, seguindo as normas e legislação vigentes. O contratante deverá se responsabilizar por este procedimento, contratando uma empresa especializada (caso não tenha contrato vigente) em descarte de equipamentos eletrônicos e móveis.

3.5.5 Cada equipamento e mobiliário deverá ser acompanhado de um manual de instruções em português, contendo informações sobre instalação, operação e manutenção. Este ciclo de vida visa garantir a eficiência, a segurança e a durabilidade dos equipamentos e mobiliários adquiridos, contribuindo para o bom funcionamento das unidades de saúde.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Especificações Técnicas

As especificações técnicas a seguir devem ser rigorosamente atendidas pelos equipamentos e mobiliários a serem adquiridos, garantindo a qualidade, a segurança e a funcionalidade dos mesmos:

4.1.1. Mobiliário:

- Sofás, poltronas, macas e camas: Estrutura resistente, revestimento lavável e antialérgico, espuma de alta densidade, ajuste de altura e braços, dimensões compatíveis com o descritivo.
- Cadeiras: Ergonomia adequada para longos períodos de uso, ajuste de altura e encosto, revestimento lavável e resistente.
- Mesas: Tampo resistente a riscos e manchas, estrutura firme, altura ajustável (quando aplicável).
- Armários: Material resistente à umidade e produtos de limpeza, portas com fechadura, prateleiras ajustáveis.

4.1.2. Eletrodomésticos:

- Geladeira: Isolamento térmico eficiente para manter a temperatura interna, portas com vedação magnética. Prateleiras ajustáveis para acomodar diversos tipos de alimentos e/ou medicamentos. Sistema de degelo automático e função de congelamento rápido.
- Fogão: Queimadores a gás ou elétricos, com diferentes potências para atender a diversas necessidades. Forno com termostato para controle da temperatura. Grade removível para facilitar a limpeza, porta do forno com vidro temperado, sistema de segurança para evitar vazamentos de gás.
- Micro-ondas: Com controle digital e diversas funções de cozimento.

4.1.3. Equipamentos:

- Equipamentos de monitoramento: Precisão na medida de sinais vitais, fácil operação, bateria de longa duração.
- Equipamentos de emergência: Certificação de segurança, fácil transporte, autonomia da bateria, acessórios completos.
- Equipamentos para atividades terapêuticas: Durabilidade, fácil higienização, materiais não tóxicos.
- Balanças: Visor digital de fácil leitura, com indicação de peso em diferentes unidades de medida. Função de tara, impressão de resultados.

4.1.4 Materiais e Acabamento:

- Priorizar materiais de alta qualidade, duráveis, resistentes à umidade e produtos de limpeza, e que atendam às normas de segurança e higiene.
- Evitar materiais que possam causar reações alérgicas ou irritações.
- O acabamento dos móveis e equipamentos deve ser impecável, sem imperfeições ou rebarbas.
- As cores e os materiais utilizados devem ser harmoniosos e compatíveis com o ambiente hospitalar.

4.1.5 Critérios Adicionais

- Os equipamentos e mobiliários devem possuir rótulos claros e legíveis, indicando o nome do fabricante, modelo, número de série, país de origem e instruções de uso.

- A embalagem deve proteger os equipamentos e mobiliários durante o transporte e armazenamento, evitando danos.
 - Os equipamentos devem ser submetidos a manutenção preventiva e corretiva de acordo com as recomendações do fabricante.
 - A instalação dos equipamentos e mobiliários devem ser realizadas por profissionais qualificados e de acordo com as instruções do fabricante.
 - Os equipamentos e mobiliários devem garantir a segurança dos profissionais de saúde e dos pacientes, seguindo as normas de biossegurança.
 - Os equipamentos e mobiliários devem ser acessíveis e adequados às necessidades dos usuários, considerando as normas de acessibilidade.
- Informações técnicas complementares ao objeto estão descritas no item 1.2 deste termo de referência.

4.2 Especificações Financeiras

As especificações financeiras exigidas para a aquisição de mobiliários e equipamentos, buscam otimizar os processos e garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública.

4.2.1. Considerando a natureza do objeto e o valor estimado da contratação, alguns critérios gerais podem ser considerados:

- A empresa deve demonstrar condições de arcar com os custos do contrato, incluindo aquisição de materiais, pagamento de pessoal, encargos sociais e tributos.
- A empresa deve estar em dia com suas obrigações fiscais e trabalhistas.
- A empresa necessitará comprovar experiência em execução de contratos semelhantes, demonstrando sua capacidade técnica e operacional.

4.2.2. Documentação Necessária:

- Balanço Patrimonial da empresa dos anos anteriores;
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
- Declaração de Imposto de Renda;
- Certidões Negativas: Comprovando que a empresa não possui débitos com a Receita Federal, previdência social, trabalhistas e outros órgãos.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7. 5.1 Do Manual Técnico

8. 5.1.1. A apresentação de manual técnico do fabricante com descrição detalhada dos itens se faz necessária para avaliação eficiente das propostas dos licitantes, conforme critérios classificatórios estabelecidos.

9. 5.1.2. Os licitantes vencedores deverão fornecer o manual técnico do fabricante juntamente com os documentos de habilitação, em conjunto com a proposta comercial, sendo enviado para o endereço de e-mail informado pela contratante.

10. 5.1.3. Os manuais técnicos deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação e serão avaliados pelo fiscal do contrato, com base no atendimento às

especificações dos itens descritos no tópico 1.2 e especificações técnicas do tópico 4.1 deste Termo de Referência.

11. 5.2 Das Condições, Prazos e Local de entrega

12. **5.2.1.** As entregas deverão ser efetuadas em até 10 (dez) dias corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela CONTRATANTE.

13. **5.2.2.** As autorizações de Fornecimento serão expedidas e enviadas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da empresa vencedora, preferencialmente o correio eletrônico.

14. **5.2.3.** Os itens deverão ser entregues, **montados**, em parcela única, no almoxarifado da secretaria de saúde, situado na **Avenida Rio Grande do Sul, nº 710–Centro, Ubatuba–SP**, de segunda a sexta-feira, entre as 8h e 16h.

15. **5.2.6.** O fiscal do contrato estará incumbido de realizar a verificação e o recebimento dos mobiliários e equipamentos, conforme especificações técnicas e contratuais.

16. **5.2.7.** Correrão por conta da empresa vencedora todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição de produtos.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

17. 6.1 Regras Gerais

6.1.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as disposições da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial, conforme art. 115 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

6.1.2 As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.1.3 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.1.4 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.1.5 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais gestores e fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados

conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e Decreto Municipal nº 8.390, de 2024.

6.1.4 Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do contrato, deverão ser observadas as disposições dos art. 155 a 163 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, a fim de apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente aplicar sanções.

6.2 Da Fiscalização do Contrato

6.2.1 O fiscal do contrato prestará apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes as suas competências, nos termos dos incisos do art. 17 do Decreto Municipal nº 8.390, de 2024.

6.2.2 O fiscal do contrato anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, de acordo com o § 1º, art. 117 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, em consonância com Decreto Municipal nº 8.390, de 2024.

6.2.3 O fiscal do contrato emitirá notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção.

6.2.4 O fiscal do contrato informará a seus superiores e ao gestor do contrato, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

6.2.5 O fiscal do contrato comunicará imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas.

6.2.6 O fiscal do contrato fiscalizará a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato.

6.2.7 O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências contratuais.

6.2.8 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade do Contratado por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

6.2.9 A Secretária Municipal de Saúde designa os(a) colaboradores(a) ADENILSA AMBROSIO DOS SANTOS, Enfermeira, matrícula 916740 para desempenhar a função de FISCAL DO CONTRATO.

6.3 Da Gestão do Contrato

6.3.1. O gestor do contrato orientará os fiscais de contrato no desempenho de suas atribuições, nos termos dos incisos, do art. 11 do Decreto Municipal nº 8.390, de 2024.

6.3.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados, das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informará à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.3.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.3.4. O gestor do contrato coordenará a autuação da rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais;

6.3.5. O gestor do contrato coordenará os atos preparatórios relativos à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização da celebração de aditivos, prorrogações, reajustes, repactuações ou rescisões contratuais, nos termos Decreto Municipal nº 8.390, de 2024.

6.3.6. O gestor do contrato realizará o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

6.3.7. O gestor do contrato tomará as providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso, Decreto Municipal nº 8.390, de 2024.

6.3.8. A Secretária Municipal de Saúde designa os colaboradores(a) ALESSANDRA REGINA DE SOUZA SANTOS, Enfermeira, matrícula 915421 para desempenhar a função de GESTORES(A) DE CONTRATO.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1 Medição dos Serviços

A medição dos serviços prestados será realizada de forma clara e objetiva, com base nos seguintes critérios:

- Será realizada a contagem física dos equipamentos e mobiliários entregues e instalados, confrontando com as quantidades especificadas no contrato.
- A qualidade dos equipamentos e mobiliários será avaliada conforme as especificações técnicas do contrato, incluindo aspectos como material, acabamento, funcionalidade e compatibilidade com o ambiente.

- Será verificada a conformidade dos equipamentos e mobiliários com as normas técnicas e regulamentações aplicáveis.
- A instalação dos equipamentos e mobiliários será inspecionada para verificar se foi realizada de forma correta e segura, conforme as instruções do fabricante.

7.2 Condições de Pagamento

- A nota fiscal deverá ser emitida em nome da contratante e conter a descrição detalhada dos serviços executados.
- Os relatórios de medição deverão ser apresentados de acordo com o cronograma estabelecido no contrato.
- Os serviços executados deverão ser aprovados pela fiscalização da contratante.
- O contratado deverá cumprir todas as obrigações estabelecidas no contrato, incluindo prazos, qualidade dos serviços e normas de segurança.

8. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de PREGÃO ELETRÔNICO, que culminará com a seleção da proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, conforme autorizado pela Lei Federal 14.133/2021.

18. 8.1. Critérios Técnicos

- Além do preço, a proposta deverá atender às especificações técnicas detalhadas no edital, incluindo requisitos de qualidade, durabilidade e segurança dos produtos.
- A empresa licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista, conforme exigências legais vigentes, para participação na eventual contratação.
- Serão considerados critérios de capacidade técnica e operacional da empresa fornecedora, incluindo experiência prévia na entrega de produtos similares e capacidade de atendimento da demanda prevista pela Secretaria Municipal de Saúde.
- A proposta deverá incluir prazo de entrega compatível com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo o fornecimento dos produtos.

19. 8.2. Critérios Financeiros

- A empresa deverá apresentar garantias adequadas de cumprimento do contrato, conforme estabelecido no edital, garantindo a segurança na execução do fornecimento.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor de referência para esta aquisição será obtido considerando os orçamentos apurados junto ao mercado, além do valor a ser aprovado pela Seção de Compras/licitação e a estimativa completa, realizada com base na ampla pesquisa de mercado. É essa pesquisa de preços que vai balizar a contratação por meio de licitação.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 Secretaria Municipal de Saúde, a saber:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1222 - 11.01.10.302.0017.2.054.449052.08.3010041

Ficha - Dotação Orçamentária: 1208 – 11.01.10.301.0017.2.052.449052.08.3010050

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1032 - 11.01.10.302.0017.2.054.449052.05.3020000

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1065 - 11.01.10.302.0017.2.054.449052.01.3020000

Ficha - Dotação Orçamentaria: 962 - 11.01.10.301.0017.2.052.339030.01.3010000

Ficha - Dotação Orçamentaria: 985 - 11.01.10.301.0017.2.052.449052.01.3010000

Ficha - Dotação Orçamentaria: 987 - 11.01.10.302.0017.2.054.449052.05.3010000

10.2 Secretaria de Meio Ambiente:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1237 - 14.02.18.541.0014.2.062.449052.08.1100000

Ubatuba, 28 de agosto 2024

SIMONE BRITO DOS SANTOS MARCONDES
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE

GUILHERME AUGUSTO BARBOSA ARANTES
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ciente: _____
ALESSANDRA REGINA DE SOUZA SANTOS
GESTOR DO CONTRATO

Ciente: _____
ADENILSA AMBROSIO DOS SANTOS
FISCAL DE CONTRATO

ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 70/2024

Objeto: Aquisição de Materiais e equipamentos para atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Proponente:		
Endereço:		
Cidade:	Estado:	CEP:
Fone ()	Fax ()	E-mail:
CNPJ:	Insc. Estadual:	

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
X	X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ XXXXX	R\$ XXXX
Valor Global:					R\$ XXXX

- **Valor Unitário da Proposta:** R\$ _____ (_____).
- **Validade da Proposta:** mínimo 60 dias.
- **Prazo de Entrega: 10 (dez) dias** após a emissão da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, pela secretaria solicitante.

- ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

-nos preços unitários por nós cotados, levamos em consideração todos os custos diretos e indiretos para a perfeita e satisfatória execução dos serviços objetivados neste edital, inclusive as despesas com materiais e equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, canteiro de obras, regulamentos e posturas Municipais, Estaduais e Federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa dos serviços, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes deste Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA.

Declaramos total conhecimento e concordância dos termos do edital do pregão e dos seus anexos.

(Local e data).

Assinatura do Representante Legal

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 70/2024

..... inscrito no CNPJ N°, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a), portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°.....DECLARA para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da lei nº. 14.133/2021, acrescido do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

(OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e Data:

Nome e assinatura

Razão Social da empresa.

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

Art.63, inc. IV Lei Federal 14.133/2021

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 70/2024

A Empresa inscrito no CNPJ N....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº....., DECLARO, sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO V-DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 70/2024

A Empresa inscrita no CNPJ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)., CPF visando a participação no Pregão Eletrônico n° 70/2024, para fins de tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar n° 123/06, **DECLARA** que:

() está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de microempresa e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4º do Art. 3º da Lei Complementar n° 123/06.

() está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de empresa de pequeno porte e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4º do Art. 3º da Lei Complementar n° 123/06.

() nos termos do § 1º do Art. 43 da Lei Complementar n° 123/06, há restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, cuja regularização, procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, à critério da Secretaria cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei.

_____, ____ de _____ de 20XX.

Nome do Representante Legal e Assinatura

ANEXO VI-DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Nome completo: _____, RG nº: _____.

CPF nº: _____, DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa _____(nome empresarial), interessado em participar da Pregão Eletrônico nº 70/2024, Processo N° 5489/2024 cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO VII-DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema, por intermédio do seu representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, interessado em participar da Pregão Eletrônico nº 70/2024, Processo nº 5489/2024, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013, tais como:

- I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
- III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- IV – no tocante a licitações e contratos:
 - a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
 - b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
 - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem



autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respeccivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

h) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

(Local e data).



ANEXO VIII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Nome completo: _____ RG nº: _____ CPF nº: _____
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ___(nome empresarial), interessado em participar da Pregão Eletrônico nº 70/2024 Processo nº 5489/2024, para fins do disposto no inciso I do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021, que atendem aos requisitos de habilitação, e que:

- a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;
- b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação deste Edital;
- c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
- d) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

**ANEXO IX-DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS
PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Nome completo: _____, RG nº: _____ e
CPF nº: _____, DECLARO, sob as penas da lei o devido cumprimento das
exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência
Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO X-DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2024

A empresa _____, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº _____, sediada à Rua/Avenida _____ nº _____, Setor/Bairro _____, na cidade de _____ Estado de _____, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor _____, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de participação no **Pregão Eletrônico nº 70/2024**, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de UBATUBA, nos cargos de direção, chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

_____, ____/____/____.

Local e Data

Nome, RG do Representante Legal e Assinatura



ANEXO XI-DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2024

A Empresa, inscrita no CNPJ sob o nº....., com sede na, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a), portador(a) do Documento de Identidade nº, órgão emissor e do CPF nº....., DECLARA para fins de participação na Pregão Eletrônico Nº 70/2024, não ter recebido do Município de Ubatuba, ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

....., ... de de

(Local)(Data)

.....

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal



**ANEXO XII-MINUTA DO CONTRATO****CONTRATO N.º XXX/2024****PREGÃO ELETRÔNICO N.º 70/2024****EDITAL N.º 135/2024****PROCESSO N.º 5489/2024**

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA E A EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pelo presente Instrumento Contratual, de um lado o **MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, com sede nesta cidade, à Avenida Dona Maria Alves, nº 865, Centro, inscrita no CNPJ/MF nº 46.482.857/0001-96, denominada simplesmente **CONTRATANTE**, ora representado pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. SIMONE BRITO DOS SANTOS MARCONDES**, ora em diante designado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa, inscrita no CNPJ/MF sob nº, com sede na, nº, bairro, município de/SP, representada por, portador do RG, inscrito no CPF/MF sob nº, na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, na qualidade de detentora do Contrato oriundo do Pregão Eletrônico nº 70/2024 processo administrativo nº 5489/2024 cujo inteiro teor a CONTRATADA declara expressamente, nesta avença, conhecer e aceitar, e ao qual se vinculam as partes, firmam o presente contrato, em observância às disposições da Lei Federal 14.133/2021 e seus atos regulamentadores; da Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações atuais; supletivamente aos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 - O objeto do presente instrumento é a Aquisição de Materiais e equipamentos para atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Saúde.





1.2 Objeto da Contratação:

Item	Un.	Qtd.	Descrição do item	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1	Un.	1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	RS	R\$
2	Un.	1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	RS	R\$
3	Un.	1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	RS	R\$
4	Un.	1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	RS	R\$
5	Un.	1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	RS	R\$
6	Un.	1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	RS	R\$
7	Un.	1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	RS	R\$
8	Un.	1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	RS	R\$

1.3. Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os documentos a seguir relacionados, os quais, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar:

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA.

2.1 - Este contrato vigorará por 12 (doze) meses corridos contados da emissão e envio da autorização de fornecimento à contratada, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei nº14.133, de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 - O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

3.2 – Fica designado como gestor do contrato a servidora, ALESSANDRA REGINA DE SOUZA SANTOS.





3.3 – Fica designado como fiscal do contrato a servidora ADENILSA AMBROSIO DOS SANTOS.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1. PREÇO

5.1.1. O valor total da contratação é de R\$ _____ (_____).

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. Nos termos do artigo 40 da lei 14.133/2021, inciso I, a aquisição e pagamento serão semelhantes aos praticados no setor privado.

5.2.2. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento será efetuado na ordem cronológica de pagamentos, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, em até 30 (trinta) dias.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.4.1. O pagamento será efetuado, no prazo de 30 (trinta dias) dias úteis da data de apresentação da nota fiscal, desde que a totalidade do objeto contratado tenha sido executada, atestada e aprovada pela Contratante, observando-se ainda que o pagamento será efetuado na conta corrente da Contratada através de Ordem Bancária.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e





f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.4.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

5.4.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.4.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

5.4.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.4.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.4.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data do valor estimado da contratação, em **xx/xx/2024**.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao





Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. São obrigações do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

7.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.1.8.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

7.1.8.2. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

7.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

7.1.10. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21.

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO





8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.1.1. manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

8.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

8.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

8.1.3. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.1.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo





executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

8.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

8.1.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

8.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

8.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

8.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9. CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

9.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

9.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado





eliminar-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

9.6 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

9.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

9.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

9.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

9.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

9.12 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração





falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
- ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
- iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)
- iv) Multa:
 - (1) Multa de multa de até 5% (cinco por cento), sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;
 - (2) Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157);
 - (3) Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).
 - (4) Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- a) A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- b) Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) :
 - a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - b) as peculiaridades do caso concreto;
 - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - d) os danos que dela provierem para o Contratante;
 - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- c) Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)
- d) A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com





abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

e) O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

f) As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

a) O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

b) Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma físico-financeiro.

i) Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na dotação abaixo discriminada:

1222 – 11.01.10.302.0017.2.054.449052.08.0000000

1208 – 11.01.10.301.0017.2.052.449052.08.0000000

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

a) Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES





- a) Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- b) O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- c) As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.
- d) Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

- a) Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

- a) É eleito o Foro do Município de Ubatuba para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

SIMONE BRITO DOS SANTOS MARCONDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REPRESENTANTE
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

LUIZ ALBERTO MACEDO FAGUNDES
RG. 30.602.322-2

MANUEL VIEIRA DE ASSUNÇÃO
RG 44.632.528-4



**ANEXO XIII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)****(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)****CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA****CONTRATADO:****CONTRATO Nº (DE ORIGEM): PE 70/2024****OBJETO: Aquisição de Materiais e equipamentos para atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Saúde.**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Ubatuba,**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:****Nome: FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO****Cargo: PREFEITA MUNICIPAL****CPF: 264.858.918-03**



RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:

Atribuições: RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME, ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE E GESTOR DO CONTRATO:

Nome: SIMONE BRITO DOS SANTOS MARCONDES

Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF: 356.006.748-05

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: GESTOR DO CONTRATO

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: FISCAL DO CONTRATO

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

