



À
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, MATERIAIS E PATRIMÔNIO

1. ÁREA REQUISITANTE

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COVISA) - SECRETARIA DE SAÚDE

2. OBJETO

AQUISIÇÃO DE EPI's E MATERIAIS DE USO PERMANENTE, PARA CONTROLE DE HIMENÓPTEROS E NEBULIZAÇÃO.

3. CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO

☒ Material/Consumo ☐ Serviço ☐ Obras ☐ Serviços de Engenharia
☐ Soluções de TI ☐ Locação de Imóveis ☐ Alienação/Concessão/Permissão

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Um dos objetivos desta aquisição, é atender as demandas organizacionais e técnicas da área requisitante, relacionadas às atividades desempenhadas nas áreas operacionais, no que se refere a proteção da saúde dos trabalhadores que compõe a equipe da coordenadoria de zoonoses.

A aquisição também se faz necessária para atender às Normas Regulamentadoras de Segurança e Proteção no Trabalho, consideradas nos Documentos Oficiais da instituição (PPRA, PCMSO, LTCAT, AET etc.) elaborados para este fim, o que prevê tornar as atividades mais seguras, além de cumprir a legislação trabalhista de proteção e segurança do trabalhador.

Também, existe a necessidade de reposição de EPI's e Materiais de uso duradouro para as equipes da Gerência de Zoonoses, que desenvolvem o trabalho de Controle de Himenópteros e Programa de Escorpião. Considerando os riscos das atividades desenvolvidas, todos os itens da intenção de compra são de suma importância na rotina de trabalho como para proteção à saúde e vida do trabalhador, assim como para o cumprimento das demandas ao longo de todo ano dentre as ações de vigilância e prevenção em risco à saúde pública. Os EPI's e materiais que estão em uso pelas equipes são insuficientes e encontram-se com avarias e com estoque zero para reposição.

Os EPIs e materiais que estão em uso pelas equipes, são insuficientes, dado ao aumento do uso nas ações de nebulização nos territórios com alta transmissão de Dengue.

5. MATERIAIS / CONSUMO / SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO E-GOV	CATMAT / CATSER	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.
1	32573	355666	Luvas de Raspa de Couro - Especificação Técnica: Luva de segurança com punho do mesmo material da luva (aproximadamente 15 cm comprimento); Com reforço interno na palma; Tira de reforço externo na junção do polegar com a face palmar; Costuras em fios de algodão de alta resistência; Deverá ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego - C.A.	100	PAR ES



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | DFD

2	25673	467743	Pinça Anatômica de Ponta Romba - Especificação Técnica: Pinça anatômica; Em aço inoxidável, reta; Com Serrilha; Com Comprimento de 30 cm.	50	UN
3	24244	—	Lanterna tática UV visão noturna - luz negra escorpião - Especificação Técnica: Lanterna Tática Com Luz Negra e Luz Branca Equipada com LED Cree T6 + LED UV Ultra Violeta, com zoom, 704000 lumens. Kit com bateria recarregável e carregador bivolt.	20	UN
4	29990	430628	Lanterna recarregável - Especificação Técnica: lanterna de led, recarregável, carregador bivolt.	50	UN
5	33445	—	Bolsa para transporte de materiais - Agentes de Endemias - Especificação Técnica: Bolsa Standard - Personalizada para os agentes de endemias: Confeccionada em lona impermeável 10, 100% algodão, nas seguintes medidas: 32 cm de altura x 37 cm de largura x 20 cm de fundo; composta de 04 repartições internas; sendo uma divisória com compartimentos para dosadores. Costuras com reforço e com acabamento em viés de polipropileno. Alça da bolsa com cadaço de polipropileno, regulagem de altura através dos passadores em metal, (resistente para evitar corte da alça), ombreiras em nylon, fixadas à bolsa com costuras em 'x'.	60	UN
6	22434	415618	Caixa organizadora plástica para colocar os frascos (30 L) - Especificação Técnica: fechamento oposto nas laterais, plástico transparente; Dimensões aproximadas: 43,5 L x 32,7 W x 30,2 H (centímetros).	50	UN
7	24475	349491	Luva de borracha nitrílica - Especificação Técnica: Luva de borracha nitrílica, com forro flocado de algodão, clorinada, punho reto com 33 cm de comprimento; Proteção de usuário de agentes químicos; tamanhos P, M, G.	100	PAR ES
8	33446	444214	Bota impermeável de PVC - Especificação Técnica: cano alto, com forro, desenvolvida com solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a sangue e gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral (derivados de petróleo). Atende às normas ABNT, NBR. ISO 20344 e 20347 - C.A. obrigatório.	100	PAR ES
9	33447	246947	Pulverizador Costal - Especificação Técnica: Luva Pulverizador costal capacidade para 10L, de alavanca, bico cônico regulável (para aplicação em névoa fina, grossa ou jato). - Capacidade do tanque: 10 l (2,6 gal) - Peso Vazio: 3,4 kg (7,5 lbs) - Pressão Máxima: 4,8 bar (70 psi) - Vazão de ponta regulável: 600 ml/min (0,16 gal/min) - Embalagem: 405x170x480 mm (15,9 x6,7 x 18,9 in).	30	UN
10	33448	297586	Mangueira longa para adaptação em pulverizador costal- Especificação Técnica: Kit 5 metros de mangueira com conexões e prolongador Comprimento: 5 metros Diâmetro externo: 10 mm Diâmetro interno: 6 mm Acompanha conexões e prolongador de rosca externa Compatível com pulverizadores manuais, elétricos e lavadores de Split.	30	UN



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | DFD

11	33449	—	Cabo/Haste telescópica para piscinas - Especificação Técnica: Cabo de alumínio 5m, retrátil. Acompanha ponteira com engate de vassoura para limpeza de forro gesso ou pintura. Tamanho aproximado: 5 metros; Tamanho aproximado quando fechado: 1,90 metro.	30	UN
12	22049	312242	Espátula em aço (para adaptação em haste telescópica) - Especificação Técnica: Espátula do tipo lisa, feita de aço inoxidável. Possui o cabo de madeira envernizada. Dimensões aproximadas - 20.5 x 8 x 8 centímetros.	20	UN
13	33450	611169	Roupa de proteção mecânica Apicultor - Especificação Técnica: Máscara - removível com tela nylon (viseira super-resistente) e aro em arame galvanizado que mantém a tela do visor esticada. Elásticos reforçados nas extremidades. Roupa bem larga para evitar contato com pele.	100	UN
14	20975	287995	Óculos de Proteção/Segurança - Especificação Técnica: Óculos de proteção ampla visão, antiembaçante, com vedação total de órbita do olho, elástico ajustável e 4 aberturas indiretas para conforto e proteção química. C.A. obrigatório	50	UN
15	9932	287943	Óculos de Proteção /Segurança com hastes - Especificação Técnica: Hastes flexíveis, proteção em bordas superior e lateral. Armação e visor em policarbonato. C.A. obrigatório.	50	UN
16	33451	260449	Roupa de Proteção Química com tratamento hidro-repelente - Especificação Técnica: Kit Costal Alumínio Tradicional com avental, Boné tipo touca árabe com aba plástica, fechado no pescoço, jaleco com gola, com fechamento em zíper, com ombreiras com velcro para fixação do avental (ajustável) e com elásticos nas mangas; calça com perneiras frontais até as virilhas em alumínio; avental alumínio com velcro para fixação nas ombreiras do jaleco; viseira de proteção facial anatômica (espuma especial com formato da cabeça) com viés e acetato 100% celulose. Confeccionado com o exclusivo tecido 100% algodão - reforço: 60% poliéster, 40% laminado em PVC com tratamento hidrorrepelente. C.A. (Certificado de Aprovação) obrigatório	100	UN
17	33452	301258	Respirador semi - facial- Especificação Técnica: Respirador reutilizável semifacial compatível com dois cartuchos Classe 1 vapores orgânicos e gases ácidos - GMC - com encaixe tipo baioneta da mesma marca. C.A (certificado de aprovação) obrigatório.	50	UN
18	33453	290968	Filtros para vapores orgânicos e material particulado (semifacial) - mesma marca dos respiradores - Especificação Técnica: Filtros/cartuchos químicos - baioneta - específicos para vapores orgânicos e gases ácidos - GMC - classe 1. Para ser utilizado com o respirador semifacial - purificador de ar, reutilizável da mesma marca. C.A. (certificado de aprovação) obrigatório. Primeiro terço da validade.	100	PAR ES
19	33454	—	Gatilhos para pulverizador - Especificação Técnica: Válvula descarga (gatilho) para lança de pulverizador costal 10L. Contém sistema de segurança composto por trava que impede a pulverização acidental. Com filtro no corpo da válvula para reduzir o risco de entupimento do bico. Compatível para vários modelos de pulverizadores costais.	30	UN
20	33455	393226	Bolsa para Raticidas (ferramentas) - Especificação Técnica: Bolsa de lona medindo aproximadamente 38 x 30 x 17 cm. Preferencialmente com no mínimo três divisões internas. Capacidade máxima de carga: 15 kg.	10	UN



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | DFD

21	33456	408602	Botina de Segurança- Especificação Técnica: Botina de segurança confeccionada em couro e com solado em poliuretano (PU) bidensidade. Biqueira de PVC C.A. obrigatório.	50	PAR ES
----	-------	--------	--	----	-----------

6. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRO PROCESSO DE COMPRAS

☒ Não

☐ Sim

7. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO REDUZIDO	PROGRAMA DE TRABALHO	RUBRICA	FONTE	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
599	12.12.10.305.2444	33.90.30.38.00.00.00	1	31000

8. PEDIDO(s) DE COMPRAS N.º 1670/2024 ✓

(Nos casos de itens com participação de mais de um órgão, citar todos os pedidos de compras elaborados)

DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO

01/06/2024

9. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS DA ÁREA REQUISITANTE

ORDENADOR DE DESPESA (SECRETÁRIO / ADJUNTO OU EQUIVALENTE)

NOME	CPF	CARGO / FUNÇÃO
ELIENE DE PAULA PINTO	046.620.298-99	SECRETÁRIA DE SAÚDE

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DFD

NOME	CPF	CARGO / FUNÇÃO
Wilksonita O. Souza	280.515.858-01	Assist. Adm. SR IV

INDICAÇÃO DE SERVIDOR PARA COMPOR EQUIPE DE APOIO (PORTARIA 11.801/24)

NOME	CPF	CARGO / FUNÇÃO
Ana Lúcia Ferrari	562.540.169-15	Médica Veterinária

De acordo com o artigo 4º da portaria mencionada, a indicação deverá ser feita pela Coord. de licitações, materiais e patrimônio

INDICAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCAL DE ATA / CONTRATO

NOME	CPF	CARGO / FUNÇÃO
Ana Lucia Ferrari	562.540.169-15	Médica Veterinária



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | **DFD**

INDICAÇÃO DE SERVIDOR PARA GESTOR DE ATA / CONTRATO

NOME	CPF	CARGO / FUNÇÃO
Alessandra Cristina dos Santos	224.416.368-71	Gerente da Zoonoses

Eliene de Paula Pinto
Secretária
Secretaria de Saúde