



Orçamentos

Mariane de Oliveira Bueno Caris
Divisão de Compras
e Licitações

756059

Proc. nº 5419/24

Fl. 153 Rubrica M

**DULLYFIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA****CNPJ 04.445.030/0001-62****Telefone 11 2337-6200 e-mail denise@dully.com.br**

À

Prefeitura de Mauá

Av. João Ramalho, 205 - Vila Noêmia

Mauá - CEP: 09371-520 - São Paulo

CNPJ: 46.522.959/0001-98

IT E M	DESCRIÇÃO	QTD	TOTAL/UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Luvas de Raspa de Couro - Especificação Técnica: Luva de segurança com punho do mesmo material da luva (aproximadamente 15 cm comprimento); Com reforço interno na palma; Tira de reforço externo na junção do polegar com a face palmar; Costuras em fios de algodão de alta resistência; Deverá ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego - C.A.	20 - P 30 - M 50 - G	100 - PARES	11,99	1.199,00
2	<u>Pinça Anatômica de Ponta Romba-</u> Especificação Técnica: Pinça anatômica; Em aço inoxidável, reta; Com Serrilha; Com Comprimento de 30 cm.		50 - UN	74,90	3.745,00
3	<u>Lanterna tática UV visão noturna - luz negra escorpião- Especificação Técnica: Lanterna Tática Com Luz Negra e Luz Branca Equipada com LED Cree T6 + LED UV Ultra Violeta, com zoom, 704000 lumens. Kit com bateria recarregável e carregador bivolt.</u>		20 - UN	59,90	1.198,00
4	<u>Lanterna recarregável- Especificação Técnica: lanterna de led, recarregável, carregador bivolt.</u>		50 - UN	54,90	2.745,00
5	<u>Bolsa para transporte de materiais - Agentes de Endemias- Especificação Técnica: Bolsa Standard - Personalizada para os agentes de endemias: Confeccionada em lona impermeável 10, 100% algodão, nas seguintes medidas: 32 cm de altura x 37 cm de largura x 20 cm de fundo; composta de 04 repartições internas; sendo uma divisória com compartimentos para dosadores. Costuras com reforço e com acabamento em viés de polipropileno. Alça da bolsa com cadarço de polipropileno, regulagem de altura através dos passadores em metal,</u>		60 - UN	160,00	9.600,00

Martinho de Oliveira Bueno Caris
Divisão de Compras
e Licitações

**DULLYFIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA****CNPJ 04.445.030/0001-62****Telefone 11 2337-6200 e-mail denise@dully.com.br**

	<u>(resistente para evitar corte da alça), ombreiras em nylon, fixadas à bolsa com costuras em 'x'.</u>				
6	<u>Caixa organizadora plástica para colocar os frascos (30 L) - Especificação Técnica: fechamento oposto nas laterais, plástico transparente; Dimensões aproximadas: 43,5 L x 32,7 W x 30,2 H (centímetros).</u>		50 - UN	✓ 39,90	1.995,00
7	<u>Luva de borracha nitrílica- Especificação Técnica: Luva de borracha nitrílica, com forro flocado de algodão, clorinada, punho reto com 33 cm de comprimento; Proteção de usuário de agentes químicos; tamanhos P, M, G.</u>	25 - P 25 - M 50 - G	100 - PARES	✓ 6,90	690,00
8	<u>Bota impermeável de PVC- Especificação Técnica: cor preta, cano alto, com forro, desenvolvida com solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a sangue e gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral (derivados de petróleo). Atende às normas ABNT, NBR. ISO 20344 e 20347 - C.A. obrigatório.</u>	10 - TAM. 36 10 - TAM. 37 15 - TAM. 38 25 - TAM. 39 10 - TAM. 40 20 - TAM. 42 10 - TAM. 43	100 - PARES	✓ 39,90	399,00
9	<u>Pulverizador Costal- Especificação Técnica: Pulverizador costal capacidade para 10L, de alavanca, bico cônico regulável (para aplicação em névoa fina, grossa ou jato). - Capacidade do tanque: 10 l (2,6 gal) - Peso Vazio: 3,4 kg (7,5 lbs) - Pressão Máxima: 4,8 bar (70 psi) - Vazão de ponta regulável: 600 ml/min (0,16 gal/min).</u>		30 - UN	✓ 269,90	8.097,00

Martane de Oliveira Bueno Caris
Divisão de Compras
e Licitações

**DULLYFIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA****CNPJ 04.445.030/0001-62****Telefone 11 2337-6200****e-mail denise@dully.com.br**Proc. nº 5419/24
Fl 154 Rubrica M

10	<u>Mangueira longa para adaptação em pulverizador costal- Especificação Técnica: Kit 5 metros de mangueira com conexões e prolongador</u> <u>Comprimento: 5 metros</u> <u>Diâmetro externo: 10 mm</u> <u>Diâmetro interno: 6 mm</u> <u>Acompanha conexões e prolongador de rosca externa</u> <u>Compatível com pulverizadores manuais, elétricos e lavadores de Split.</u>		30 - UN		
11	<u>Cabo/Haste telescópica para piscinas - Especificação Técnica: Cabo de alumínio 5m, retrátil. Acompanha ponteira com engate de vassoura para limpeza de forro gesso ou pintura. Tamanho aproximado: 5 metros; Tamanho aproximado quando fechado: 1,90 metro.</u>		30 - UN		
12	<u>Espátula em aço- Especificação Técnica: Espátula do tipo lisa, feita de aço inoxidável. Possui o cabo de madeira envernizada. Tamanho aproximado: 8 CM.</u>		20 - UN		
13	<u>Roupa de proteção mecânica Apicultor - Especificação Técnica: Máscara - removível com tela nylon (viseira super-resistente) e aro em arame galvanizado que mantém a tela do visor esticada. Elásticos reforçados nas extremidades. Roupa bem larga para evitar contato com pele.</u>		100 - UN	149,90 ✓	14.990,00
14	<u>Óculos de Proteção/Segurança- Especificação Técnica: Óculos de proteção ampla visão, antiembaçante, com vedação total de órbita do olho, elástico ajustável e 4 aberturas indiretas para conforto e proteção química. C.A. obrigatório.</u>		50 - UN	36,90 *	1.845,00
15	<u>Óculos de Proteção /Segurança com hastes - Especificação Técnica: Hastes flexíveis, proteção em bordas superior e lateral. Armação e visor em policarbonato. C.A. obrigatório.</u>		50 - UN	19,90 *	995,00
16	<u>Roupa de Proteção Química com tratamento hidro-repelente - Especificação Técnica: Kit Costal Alumínio Tradicional com avental, Boné tipo touca árabe com aba plástica,</u>	50 - M 50 - GG	100 - UN		

Mariane de Oliveira Bueno Caris
Divisão de Compras
e Licitações

**DULLYFIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA****CNPJ 04.445.030/0001-62****Telefone 11 2337-6200 e-mail denise@dully.com.br**

	<u>fechado no pescoço, jaleco com gola, com fechamento em zíper, com ombreiras com velcro para fixação do avental (ajustável) e com elásticos nas mangas; calça com perneiras frontais até as virilhas em alumínio; avental alumínio com velcro para fixação nas ombreiras do jaleco; viseira de proteção facial anatômica (espuma especial com formato da cabeça) com viés e acetato 100% celulose. Confeccionado com o exclusivo tecido 100% algodão – reforço: 60% poliéster, 40% laminado em PVC com tratamento hidrorrepelente. C.A. (Certificado de Aprovação) obrigatório.</u>				
17	<u>Respirador semifacial- Especificação Técnica: Respirador reutilizável semifacial compatível com dois cartuchos Classe 1 vapores orgânicos e gases ácidos – GMC - com encaixe tipo baioneta da mesma marca. C.A. (certificado de aprovação) obrigatório.</u>		50 - UN	208,77 ✓	10.438,50
18	<u>Filtros para vapores orgânicos e material particulado (semifacial) – mesma marca dos respiradores- Especificação Técnica: Filtros/cartuchos químicos - baioneta - específicos para vapores orgânicos e gases ácidos – GMC – classe 1. Para ser utilizado com o respirador semifacial - purificador de ar, reutilizável da mesma marca. C.A. (certificado de aprovação) obrigatório. Primeiro terço da validade.</u>		100 - PARES	86,90 ✓	8.690,00
19	<u>Gatilhos para pulverizador- Especificação Técnica: Válvula descarga (gatilho) para lança de pulverizador costal 10L. Contém sistema de segurança composto por trava que impede a pulverização acidental. Com filtro no corpo da válvula para reduzir o risco de entupimento do bico. Compatível para vários modelos de pulverizadores costais.</u>		30 - UN		
20	<u>Bolsa para Raticidas (ferramentas)- Especificação Técnica: Bolsa de lona medindo aproximadamente 38 x 30 x 17 cm. Preferencialmente com no mínimo três divisões internas. Capacidade máxima de carga: 15 kg.</u>		10 - UN		
21	<u>Botina de Segurança- Especificação Técnica: Botina de segurança confeccionada em couro e com solado em poliuretano (PU) bidensidade. Biqueira de PVC C.A. obrigatório.</u>		50 - PARES	69,90 ✓	3.495,00

Mariane de Oliveira Bueno Caris
Divisão de Compras
e Licitações



DULLYFIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ 04.445.030/0001-62

Telefone 11 2337-6200 e-mail denise@dully.com.br

Proc. 54/9/24

Fl. 155 Rubrica m

04.445.030/0001-62

**DULLYFIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA LTDA**

RUA QUINTA DE SANTA LUZIA, 142

VILA MINEIRA - CEP 04460-040

SÃO PAULO - SP

Debora dos Santos

São Paulo 31 de julho de 2024

Debora Santos

Mariano de Oliveira Bueno Caris
Divisão de Compras
e Licitações



756075

Proc. 5419/24

Fl. 59 Rubrica M

CORDEIRO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Cnpj :45.687.128/0002-94
CEP 83203-540 Telefone: 41-985042711

À

Prefeitura de Mauá

Av. João Ramalho, 205 - Vila Noêmia

Mauá - CEP: 09371-520 - São Paulo

CNPJ: 46.522.959/0001-98

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	TOTAL/UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Luvas de Raspa de Couro - Especificação Técnica: Luva de segurança com punho do mesmo material da luva (aproximadamente 15 cm comprimento); Com reforço interno na palma; Tira de reforço externo na junção do polegar com a face palmar; Costuras em fios de algodão de alta resistência; Deverá ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego – C.A.	20 - P 30 - M 50 - G	100 - PARES	12,90	1290,00
2	Pinça Anatômica de Ponta Romba- Especificação Técnica: Pinça anatômica; Em aço inoxidável, reta; Com Serrilha; Com Comprimento de 30 cm.		50 - UN		
3	Lanterna tática UV visão noturna - luz negra escorpião- Especificação Técnica: Lanterna Tática Com Luz Negra e Luz Branca Equipada com LED Cree T6 + LED UV Ultra Violeta, com zoom, 704000 lumens. Kit com bateria recarregável e carregador bivolt.		20 - UN		
4	Lanterna recarregável- Especificação Técnica: lanterna de led, recarregável, carregador bivolt.		50 - UN		
5	Bolsa para transporte de materiais - Agentes de Endemias- Especificação Técnica: Bolsa Standard - Personalizada para os agentes de endemias: Confeccionada em lona impermeável 10, 100% algodão, nas seguintes medidas: 32 cm de altura x 37 cm de largura x 20 cm de fundo; composta de 04 repartições internas; sendo uma divisória com compartimentos para dosadores. Costuras com reforço e com acabamento em viés de polipropileno. Alça da bolsa com cadarço de polipropileno, regulagem de		60 - UN		

Mariane de Oliveira Bueno Caris
Divisão de Compras e Licitações

	altura através dos passadores em metal, (resistente para evitar corte da alça), ombreiras em nylon, fixadas à bolsa com costuras em 'x'.				
6	Caixa organizadora plástica para colocar os frascos (30 L) - Especificação Técnica: fechamento oposto nas laterais, plástico transparente; Dimensões aproximadas: 43,5 L x 32,7 W x 30,2 H (centímetros).		50 - UN		
7	Luva de borracha nitrílica- Especificação Técnica: Luva de borracha nitrílica, com forro flocado de algodão, clorinada, punho reto com 33 cm de comprimento; Proteção de usuário de agentes químicos; tamanhos P, M, G.	25 - P 25 - M 50 - G	100 - PARES	6,30	630,00
8	Bota impermeável de PVC- Especificação Técnica: cor preta, cano alto, com forro, desenvolvida com solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a sangue e gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral (derivados de petróleo). Atende às normas ABNT, NBR. ISO 20344 e 20347 - C.A. obrigatório.	10 - TAM. 36 10 - TAM. 37 15 - TAM. 38 25 - TAM. 39 10 - TAM. 40 20 - TAM. 42 10 - TAM. 43	100 - PARES	41,30	4130,00
9	Pulverizador Costal- Especificação Técnica: Pulverizador costal capacidade para 10L, de alavanca, bico cônico regulável (para aplicação em névoa fina, grossa ou jato). - Capacidade do tanque: 10 l (2,6 gal) - Peso Vazio: 3,4 kg (7,5 lbs) - Pressão Máxima: 4,8 bar (70 psi) - Vazão de ponta regulável: 600 ml/min (0,16 gal/min).		30 - UN		

Marlene De Oliveira Bueno Caris
Divisão de Compras
e Licitações

10	<u>Mangueira longa para adaptação em pulverizador costal- Especificação Técnica: Kit 5 metros de mangueira com conexões e prolongador</u> <u>Comprimento: 5metros</u> <u>Diâmetro externo: 10 mm</u> <u>Diâmetro interno: 6 mm</u> <u>Acompanha conexões e prolongador de rosca externa</u> <u>Compatível com pulverizadores manuais, elétricos e lavadores de Split.</u>		30 - UN		
11	<u>Cabo/Haste telescópica para piscinas - Especificação Técnica: Cabo de alumínio 5m, retrátil. Acompanha ponteira com engate de vassoura para limpeza de forro gesso ou pintura. Tamanho aproximado: 5 metros; Tamanho aproximado quando fechado: 1,90 metro.</u>		30 - UN		
12	<u>Espátula em aço- Especificação Técnica: Espátula do tipo lisa, feita de aço inoxidável. Possui o cabo de madeira envernizada. Tamanho aproximado: 8 CM.</u>		20 - UN		
13	<u>Roupa de proteção mecânica Apicultor - Especificação Técnica: Máscara - removível com tela nylon (viseira super-resistente) e aro em arame galvanizado que mantém a tela do visor esticada. Elásticos reforçados nas extremidades. Roupa bem larga para evitar contato com pele.</u>		100 - UN	185,00	18500,00
14	<u>Óculos de Proteção/Segurança- Especificação Técnica: Óculos de proteção ampla visão, antiembaçante, com vedação total de órbita do olho, elástico ajustável e 4 aberturas indiretas para conforto e proteção química. C.A. obrigatório.</u>		50 - UN	29,41	1470,05
15	<u>Óculos de Proteção /Segurança com hastes - Especificação Técnica: Hastes flexíveis, proteção em bordas superior e lateral. Armação e visor em policarbonato. C.A. obrigatório.</u>		50 - UN	4,21	210,50
16	<u>Roupa de Proteção Química com tratamento hidro-repelente - Especificação Técnica: Kit Costal Alumínio Tradicional com avental, Boné tipo touca árabe com aba plástica, fechado no pescoço, jaleco com gola, com fechamento em zíper, com ombreiras com</u>	50 – M 50 - GG	100 - UN	90,00	9000,00

Mariano de Oliveira Bueno Caris
Divisão de Compras e Licitações

	<u>velcro para fixação do avental (ajustável) e com elásticos nas mangas; calça com pernas frontais até as virilhas em alumínio; avental alumínio com velcro para fixação nas ombreiras do jaleco; viseira de proteção facial anatômica (espuma especial com formato da cabeça) com viés e acetato 100% celulose. Confeccionado com o exclusivo tecido 100% algodão – reforço: 60% poliéster, 40% laminado em PVC com tratamento hidrorrepelente. C.A. (Certificado de Aprovação) obrigatório.</u>			
17	<u>Respirador semifacial- Especificação Técnica: Respirador reutilizável semifacial compatível com dois cartuchos Classe 1 vapores orgânicos e gases ácidos – GMC - com encaixe tipo baioneta da mesma marca. C.A (certificado de aprovação) obrigatório.</u>	50 - UN	178,00	8900,00
18	<u>Filtros para vapores orgânicos e material particulado (semifacial) – mesma marca dos respiradores- Especificação Técnica: Filtros/cartuchos químicos - baioneta - específicos para vapores orgânicos e gases ácidos – GMC – classe 1. Para ser utilizado com o respirador semifacial - purificador de ar, reutilizável da mesma marca. C.A. (certificado de aprovação) obrigatório. Primeiro terço da validade.</u>	100 - PARES	121,52	12152,00
19	<u>Gatilhos para pulverizador- Especificação Técnica: Válvula descarga (gatilho) para lança de pulverizador costal 10L. Contém sistema de segurança composto por trava que impede a pulverização acidental. Com filtro no corpo da válvula para reduzir o risco de entupimento do bico. Compatível para vários modelos de pulverizadores costais.</u>	30 - UN		
20	<u>Bolsa para Raticidas (ferramentas)- Especificação Técnica: Bolsa de lona medindo aproximadamente 38 x 30 x 17 cm. Preferencialmente com no mínimo três divisões internas. Capacidade máxima de carga: 15 kg.</u>	10 - UN		
21	<u>Botina de Segurança- Especificação Técnica: Botina de segurança confeccionada em couro e com solado em poliuretano (PU) bidensidade. Biqueira de PVC C.A. obrigatório.</u>	50 - PARES		

Marlene de Oliveira Bueno Costa
Divisão de Compras
e Licitações



Proc. nº 5419/24
Fl. 61 Rubrica M

PARANAGUÁ, 02 DE AGOSTO DE 2024.

DENISE CORDEIRO
FINANCEIRO

45.687.128/0002-94
CORDEIRO EPI COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
RUA NESTOR VICTOR,
198 ANDAR 3 SL 305
JOÃO GUALBERTO - PARANAGUÁ-PR

Mariane de Oliveira Bueno Caris
Divisão de Compras
e Licitações

CLIQUE AQUI E RESPONDA O SEU ORÇAMENTO

PROT-CAP

Orçamento ABSVWR

Data 01/08/2024

À **MUNICIPIO DE MAUA** (P 036642/0000)
A/C **MARIANE DE OLIVEIRA BUENO CARI** - Tel (11) 4547-6215
C.Custo
E-Mail carismo@maua.sp.gov.br
Tel. 11 4547-6215

CNPJ/CPF 46.522.959/0001-98
I.E. ISENTO
Atendente **GIOVANNA SILVA DA COSTA**

	Endereço	Bairro	Município	UF CEP
FATUR.	AV JOAO RAMALHO, 205 PACO MUNICIPAL		MAUA	SP 09371-900
COB.	AV JOAO RAMALHO, 205 PACO MUNICIPAL		MAUA	SP 09371-900
ENTR.	AV JOAO RAMALHO, 205 PACO MUNICIPAL		MAUA	SP 09371-900

Item	Quantidade	Descrição	Valor	Unidade	Valor Unit	Valor Total	Valor Líq	Valor Descont	Valor Líq Descont	Valor Líq Descont
01	100 PR	522								
		LUVA RASPA PUNHO 15CM MARFE CA 35559 NCM 4203.29.00		000	Imediato	12,39	0,00%	18,00%	1.239,00	
02	25 PR	DA36200 P VD								
		LUVA NITRILICA CLORINADA 33CM 0,30MM DANNY NITRASOLV P/VERDE CA 25313 NCM 4015.19.00		200	Imediato	7,83	0,00%	18,00%	195,75	
03	25 PR	DA36200 M VD								
		LUVA NITRILICA CLORINADA 33CM 0,30MM DANNY NITRASOLV M/VERDE CA 25313 NCM 4015.19.00		200	Imediato	7,83	0,00%	18,00%	195,75	
04	50 PR	DA36200 G VD								
		LUVA NITRILICA CLORINADA 33CM 0,30MM DANNY NITRASOLV G/VERDE CA 25313 NCM 4015.19.00		200	Imediato	7,83	0,00%	18,00%	391,50	
05	20 PR	2502CLPP 213PT								
		BOTA PVC LONGA 34CM CALFOR INDUSTRIAL 36/37/PRETO CA 37773 NCM 6401.92.00		000	Imediato	49,35	0,00%	18,00%	987,00	
06	15 PR	2502CLPP 38 PT								
		BOTA PVC LONGA 34CM CALFOR INDUSTRIAL 38/PRETO CA 37773 NCM 6401.92.00		000	11/10/2024	49,35	0,00%	18,00%	740,25	
07	25 PR	2502CLPP 39 PT								
		BOTA PVC LONGA 34CM CALFOR INDUSTRIAL 39/PRETO CA 37773 NCM 6401.92.00		000	Imediato	49,35	0,00%	18,00%	1.233,75	
08	10 PR	2502CLPP 40 PT								
		BOTA PVC LONGA 34CM CALFOR INDUSTRIAL 40/PRETO CA 37773 NCM 6401.92.00		000	Imediato	49,35	0,00%	18,00%	493,50	
09	20 PR	2502CLPP 42 PT								
		BOTA PVC LONGA 34CM CALFOR INDUSTRIAL 42/PRETO CA 37773 NCM 6401.92.00		000	Imediato	49,35	0,00%	18,00%	987,00	
10	10 PR	2502CLPP 43 PT								
		BOTA PVC LONGA 34CM CALFOR INDUSTRIAL 43/PRETO CA 37773 NCM 6401.92.00		000	Imediato	49,35	0,00%	18,00%	493,50	

Proc. 5919/24
Fl. 168 Rubrica M

11	50 PC	451RA		OCULOS POLICARB AMPLAVISAO PERFURADO KALIPSO RA INCOLOR CA 44957 NCM 9004.90.20	200	11/09/2024	* 10,75	0,00%	18,00%	537,50
12	50 PC	DA14500IN		OCULOS POLICARB AR DANNY FENIX DA14500 INCOLOR CA 9722 NCM 9004.90.20	200	Imediato	✓ 3,81	0,00%	18,00%	190,50
13	50 PC	6200		RESPIRADOR SEMIFACIAL BORRACHA PARA 2 CARTUCHOS 3M 6200 M CA 4115 NCM 9020.00.10	400	Imediato	✓ 140,22	0,00%	18,00%	7.011,00
14	100 PR	1032		CARTUCHO VO GA MSA GMC 218221 ADVANTAGE CA 00000 NCM 8421.39.90	520	Imediato	✓ 82,23	0,00%	18,00%	8.223,00
15	50 PR	10VB48BP 38 PT		BOTINA EL SEM BICO BID COURO LIXADO VULCAFLEX PRETA 38/PRETO CA 43377 NCM 6403.99.90	500	Imediato	✓ 62,78	0,00%	18,00%	3.139,00

Sub-total R\$ 26.058,00
Total geral R\$ 26.058,00

Condição de pagamento: 30 DDL (crédito sujeito à análise)
Validade da proposta: 15/08/2024
Frete: CIF
Transportadora: 008168 - TRACKER LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
Pedido mínimo: R\$ 600,00

Importante

Estoque rotativo, sujeito a alteração do prazo de entrega.

* Produtos com a origem 3/5/8 (1º número do campo CST) podem sofrer alteração na alíquota do ICMS conforme determina a resolução do Senado Federal 13/2012 e Convênio do ICMS 38/2013
* Sujeito à análise de crédito e fiscal.



TREINAMENTO

CERTIFICAÇÃO

INSPEÇÃO



BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
Tel +55 (11) 2090 3300
vendas@protcap.com.br


CNPJ 43.854.777/0001-26
I.E. 796292477119
www.protcap.com.br

Giovanna Silva do
43.854.777/0001-26

CLIQUE AQUI E RESPONDA O SEU ORÇAMENTO

BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA
ESTRADA VELHA GUARULHOS SÃO MIGUEL, 5135 BOX 301
JD. ARAPONGAS CEP: 07210-250
GUARULHOS-SP

Mariana de Oliveira Bueno Caris
Divisão de Compras
e Licitações



CNPJ.: 35.761.275/0001-22
INSCR. EST.: 128.256.482.110

T-027/24

A
PREFEITURA DE MAUA
A/C: MARIANA CARIS

ORÇAMENTO

ITEM	QNT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITARIO	TOTAL
01	100	Luvas de Raspa de Couro - Especificação Técnica: Luva de segurança com punho do mesmo material da luva (aproximadamente 15 cm comprimento); Com reforço interno na palma; Tira de reforço externo na junção do polegar com a face palmar; Costuras em fios de algodão de alta resistência; Deverá ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego - C.A.	PLASTCOR CA 35194	* 22,81	2.281,40
03	20	Lanterna tática UV visão noturna - luz negra escor - pião- Especificação Técnica: Lanterna Tática Com Luz Negra e Luz Branca Equipada com LED Cree T6 + LED UV Ultra Violeta, com zoom, 704000 lumens. Kit com bateria recarregável e carregador bivolt	JFR	110,00 ✓	2.200,00
07	100	Luva de borracha nitrílica - Especificação Técnica: Luva de borracha nitrílica, com forro flocado de algodão, clorinada, punho reto com 33 cm de comprimento; Proteção de usuário de agentes químicos; tamanhos P, M, G.	LALAN CA 42398	9,61 ✓	961,40
08	100	Bota impermeável de PVC- Especificação Técnica: cor preta, cano alto, com forro, desenvolvida com solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a sangue e gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral (derivados de petróleo). Atende às normas ABNT, NBR. ISO 20344 e 20347 - C.A. obrigatório.	INNPRO CA 36026	61,60 ✓	6.160,00
09	30	Pulverizador Costal- Especificação Técnica: Pulverizador costal capacidade para 10L, de alavanca, bico cônico regulável (para aplicação em névoa fina, grossa ou jato). - Capacidade do tanque: 10 l (2,6 gal) - Peso Vazio: 3,4 kg (7,5 lbs) - Pressão Máxima: 4,8 bar (70 psi) - Vazão de ponta regulável: 600 ml/min (0,16 gal/min).	GUARANY	* 587,18	17.615,40
10	30	Mangueira longa para adaptação em pulverizador costal- Especificação Técnica: Kit 5 metros de mangueira com conexões e prolongador Comprimento: 5 metros Diâmetro externo: 10 mm Diâmetro interno: 6 mm Acompanha conexões e prolongador de rosca externa Compatível com pulverizadores manuais, elétricos e lavadores de Split.	GUARANY	85,80 ✓	2.574,00
14	50	Óculos de Proteção/Segurança- Especificação Técnica: Óculos de proteção ampla visão,	KALIPSO C.A. 44957	* 18,70	935,00

TÁTICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
RUA TAKAO MINAMI, 37 – JD DAS LARANJEIRAS
SÃO PAULO – SP - FONE: 11 3537-3931
EMAIL.: comercial.tatico@hotmail.com

Mariana de Oliveira Bueno Caris
Divisão de Compras
e Licitações



CNPJ.: 35.761.275/0001-22
INSCR. EST.: 128.256.482.110

		antiembaçante, com vedação total de órbita do olho, elástico ajustável e 4 aberturas indiretas para conforto e proteção química. C.A. obrigatório.			
15	50	Óculos de Proteção /Segurança com hastes - Especificação Técnica: Hastes flexíveis, proteção em bordas superior e lateral. Armação e visor em policarbonato. C.A. obrigatório	MAIS CA 48018	4,18	209,00
17	50	Respirador semifacial- Especificação Técnica: Respirador reutilizável semifacial compatível com dois cartuchos Classe 1 vapores orgânicos e gases ácidos – GMC – com encaixe tipo baioneta da mesma marca. C.A (certificado de aprovação) obrigatório.	ALLTEC CA 10463	98,30	4.914,80
18	100	Filtros para vapores orgânicos e material particulado (semifacial) – mesma marca dos respiradores- Especificação Técnica: Filtros/cartuchos químicos - baioneta – específicos para vapores orgânicos e gases ácidos – GMC – classe 1. Para ser utilizado com o respirador semifacial - purificador de ar, reutilizável da mesma marca. C.A. (certificado de aprovação) obrigatório. Primeiro terço da validade.	ALLTEC	80,94	8.093,80
21	50	Botina de Segurança- Especificação Técnica: Botina de segurança confeccionada em couro e com solado em poliuretano (PU) bidensidade. Biqueira de PVC C.A. obrigatório	CARTOM CA 29391	93,61	4.680,50
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					50.625,30

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS


PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS.

INCLUSO FRETE CIF.

SÃO PAULO, 06 AGOSTO DE 2024.

TÁTICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA


MARCOS APARECIDO DA SILVA.
GERENTE DE VENDAS
RG 16.259.121-4

(verso)

TÁTICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
RUA TAKAO MINAMI, 37 – JD DAS LARANJEIRAS
SÃO PAULO – SP - FONE: 11 3537-3931
EMAIL.: comercial.tatico@hotmail.com


Mariana de Oliveira Bueno Caris
Divisão de Compras
e Licitações

À

Prefeitura de Mauá

Av. João Ramalho, 205 - Vila Noêmia

Mauá - CEP: 09371-520 - São Paulo

CNPJ: 46.522.959/0001-98

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	TOTAL/U N.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Luvas de Raspa de Couro - Especificação Técnica: Luva de segurança com punho do mesmo material da luva (aproximadamente 15 cm comprimento); Com reforço interno na palma; Tira de reforço externo na junção do polegar com a face palmar; Costuras em fios de algodão de alta resistência; Deverá ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego - C.A.	20 - P 30 - M 50 - G *CA 42917*	100 - PARES	* 53,30	5.330,00
2	Pinça Anatômica de Ponta Romba- Especificação Técnica: Pinça anatômica; Em aço inoxidável, reta; Com Serrilha; Com Comprimento de 30 cm.	Marca: Goldran	50 - UN	✓ 75,98	3.799,00
3	Lanterna tática UV visão noturna - luz negra escorpião- Especificação Técnica: Lanterna Tática Com Luz Negra e Luz Branca Equipada com LED Cree T6 + LED UV Ultra Violeta, com zoom, 704000 lumens. Kit com bateria recarregável e carregador bivolt.		20 - UN	✓ 201,93	4.038,60
4	Lanterna recarregável- Especificação Técnica: lanterna de led, recarregável, carregador bivolt.	Marca: Vonder	50 - UN	✓ 30,70	1.535,00
5	Bolsa para transporte de materiais - Agentes de Endemias- Especificação Técnica: Bolsa Standard - Personalizada para os agentes de endemias: Confeccionada em lona impermeável 10, 100% algodão, nas seguintes medidas: 32 cm de altura x 37 cm de largura x 20 cm de fundo; composta de 04 repartições internas; sendo uma divisória com compartimentos para dosadores. Costuras com reforço e com acabamento em viés de polipropileno. Alça da bolsa		60 - UN	* 390	23.400,00

Mipe Supply Comércio de Suprimentos Ltda

Rua São Luís, 87 - Bairro Santa Paula - São Caetano do Sul - SP - 09541-460

www.mipesupply.com.br

Marlene de Oliveira Bueno Caris
Divisão de Compras
e Licitações



	com cadarço de polipropileno, regulagem de altura através dos passadores em metal, (resistente para evitar corte da alça), ombreiras em nylon, fixadas à bolsa com costuras em 'x'.				
6	Caixa organizadora plástica para colocar os frascos (30 L) - Especificação Técnica: fechamento oposto nas laterais, plástico transparente; Dimensões aproximadas: 43,5 L x 32,7 W x 30,2 H (centímetros).		50 - UN	✓ 67,90	3.395,00
7	Luva de borracha nitrílica- Especificação Técnica: Luva de borracha nitrílica, com forro flocado de algodão, clorinada, - punho reto com 33 cm de comprimento; Proteção de usuário de agentes químicos; tamanhos P, M, G.	25 - P 25 - M 50 - G	100 - PARES	✓ 8,62	862,00
8	Bota impermeável de PVC- Especificação Técnica: cor preta, cano alto, com forro, desenvolvida com solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a sangue e gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral (derivados de petróleo). Atende às normas ABNT, NBR. ISO 20344 e 20347 - C.A. obrigatório.	10 - TAM. 36 10 - TAM. 37 15 - TAM. 38 25 - TAM. 39 10 - TAM. 40 20 - TAM. 42 10 - TAM. 43 *CA 41419*	100 - PARES	* 84,70	8.470,00
9	Pulverizador Costal- Especificação Técnica: Pulverizador costal capacidade para 10L, de alavanca, bico cônico regulável (para aplicação em névoa fina, grossa ou jato). - Capacidade do tanque: 10 l (2,6 gal) - Peso Vazio: 3,4 kg (7,5 lbs) - Pressão Máxima: 4,8 bar (70 psi) - Vazão de ponta regulável: 600 ml/min (0,16 gal/min).	Marca: Vonder	30 - UN	✓ 180,75	5.422,50

Marcelo de Oliveira Bueno Caris
Divisão de Compras
e Licitações

Mipe Supply Comércio de Suprimentos Ltda

Rua São Luis, 87 - Bairro Santa Paula - São Caetano do Sul - SP - 09541-460

www.mipesupply.com.br



10	Mangueira longa para adaptação em pulverizador costal- Especificação Técnica: Kit 5 metros de mangueira com conexões e prolongador Comprimento: 5 metros Diâmetro externo: 10 mm Diâmetro interno: 6 mm Acompanha conexões e prolongador de rosca externa Compatível com pulverizadores manuais, elétricos e lavadores de Split.		30 - UN	16,90 ✓	507,00
11	Cabo/Haste telescópica para piscinas - Especificação Técnica: Cabo de alumínio 5m, retrátil. Acompanha ponteira com engate de vassoura para limpeza de forro gesso ou pintura. Tamanho aproximado: 5 metros; Tamanho aproximado quando fechado: 1,90 metro.		30 - UN	252,00 ✓	7.560,00
12	Espátula em aço- Especificação Técnica: Espátula do tipo lisa, feita de aço inoxidável. Possui o cabo de madeira envernizada. Tamanho aproximado: 8 CM.	Marca: Vonder	20 - UN	11,80 ✓	236,00
13	Roupa de proteção mecânica Apicultor - Especificação Técnica: Máscara - removível com tela nylon (viseira super-resistente) e aro em arame galvanizado que mantém a tela do visor esticada. Elásticos reforçados nas extremidades. Roupa bem larga para evitar contato com pele.		100 - UN	* 320,15	32.015,00
14	Óculos de Proteção/Segurança- Especificação Técnica: Óculos de proteção ampla visão, antiembaçante, com vedação total de órbita do olho, elástico ajustável e 4 aberturas indiretas para conforto e proteção química. C.A. obrigatório.	*CA 42919*	50 - UN	23,50 ✓	1.175,00
15	Óculos de Proteção /Segurança com hastes - Especificação Técnica: Hastes flexíveis, proteção em bordas superior e lateral. Armação e visor em policarbonato. C.A. obrigatório.	*CA 42716*	50 - UN	4,50 ✓	225,00

Mipe Supply Comércio de Suprimentos Ltda

Rua São Luis, 87 – Bairro Santa Paula – São Caetano do Sul – SP – 09541-460

www.mipesupply.com.br

Mariane de Oliveira Bueno Costa
Divisão de Compras
e Licitações



16	Roupa de Proteção Química com tratamento hidro-repelente - Especificação Técnica: Kit Costal Alumínio Tradicional com avental, Boné tipo touca árabe com aba plástica, fechado no pescoço, jaleco com gola, com fechamento em zíper, com ombreiras com velcro para fixação do avental (ajustável) e com elásticos nas mangas; calça com perneiras frontais até as virilhas em alumínio; avental alumínio com velcro para fixação nas ombreiras do jaleco; viseira de proteção facial anatômica (espuma especial com formato da cabeça) com viés e acetato 100% celulose. Confeccionado com o exclusivo tecido 100% algodão – reforço: 60% poliéster, 40% laminado em PVC com tratamento hidrorrepelente. C.A. (Certificado de Aprovação) obrigatório.	50 – M 50 - GG CA 20662	100 - UN	* 39,90	3.990,00
17	Respirador semifacial- Especificação Técnica: Respirador reutilizável semifacial compatível com dois cartuchos Classe 1 vapores orgânicos e gases ácidos – GMC - com encaixe tipo baioneta da mesma marca. C.A (certificado de aprovação) obrigatório.	CA 4115 Marca: 3M	50 - UN	✓ 146,00	7.300,00
18	Filtros para vapores orgânicos e material particulado (semifacial) – mesma marca dos respiradores- Especificação Técnica: Filtros/cartuchos químicos - baioneta - específicos para vapores orgânicos e gases ácidos – GMC – classe 1. Para ser utilizado com o respirador semifacial - purificador de ar, reutilizável da mesma marca. C.A. (certificado de aprovação) obrigatório. Primeiro terço da validade.	Marca: 3M	100 - PARES	* 46,75	4.672,20
19	Gatilhos para pulverizador- Especificação Técnica: Válvula descarga (gatilho) para lança de pulverizador costal 10L. Contém sistema de segurança composto por trava que impede a pulverização acidental. Com filtro no corpo da válvula para reduzir o risco de entupimento do bico. Compatível para vários modelos de pulverizadores costais.	Marca: Guarany	30 - UN	* 89,52	2.685,60

Mipe Supply Comércio de Suprimentos Ltda

Rua São Luis, 87 – Bairro Santa Paula – São Caetano do Sul – SP – 09541-460

www.mipesupply.com.br

Marlene de Oliveira, CREA 0015
Divisão de Compras
e Licitações



20	Bolsa para Raticidas (ferramentas)- Especificação Técnica: Bolsa de lona medindo aproximadamente 38 x 30 x 17 cm. Preferencialmente com no mínimo três divisões internas. Capacidade máxima de carga: 15 kg.	Marca: Vonder	10 - UN	✓ 208,95	2.098,50
21	Botina de Segurança- Especificação Técnica: Botina de segurança confeccionada em couro e com solado em poliuretano (PU) bidensidade. Biqueira de PVC C.A. obrigatório.	*CA 48254*	50 - PARES	✓ 48,96	2.448,00

(Observação: É necessário que tenha a data, carimbo e assinatura da empresa ou assinatura eletrônica)

São Caetano do Sul, 26 de julho de 2024



Daniela Lopes
Consultora de Vendas

4.624.171/0001-04

**MIPE SUPPLY COMÉRCIO
DE SUPRIMENTOS LTDA**

Rua São Luís, 87
Santa Paula - CEP 09541-460
SÃO CAETANO DO SUL - SP


Mipe Supply Comércio de Suprimentos Ltda

Rua São Luis, 87 – Bairro Santa Paula – São Caetano do Sul – SP – 09541-460

www.mipesupply.com.br

Assinado por: 
Divisão de Compras
e Licitações

04	50	UN	Lanterna recarregável - Especificação Técnica: lanterna de led, recarregável, carregador bivolt.	NÃO COTADO	
05	60	UN	Bolsa para transporte de materiais - Agentes de Endemias - Especificação Técnica: Bolsa Standard - Personalizada para os agentes de endemias: Confeccionada em lona impermeável 10, 100% algodão, nas seguintes medidas: 32 cm de altura x 37 cm de largura x 20 cm de fundo; composta de 04 repartições internas; sendo uma divisória com compartimentos para dosadores. Costuras com reforço e com acabamento em viés de polipropileno. Alça da bolsa com cadarço de polipropileno, regulagem de altura através dos passadores em metal, (resistente para evitar corte da alça), ombreiras em nylon, fixadas à bolsa com costuras em 'x'.	NÃO COTADO	
06	50	UN	Caixa organizadora plástica para colocar os frascos (30 L) - Especificação Técnica: fechamento oposto nas laterais, plástico transparente; Dimensões aproximadas: 43,5 L x 32,7 W x 30,2 H (centímetros).	NÃO COTADO	
07	100	PAR	Luva de borracha nitrílica - Especificação Técnica: Luva de borracha nitrílica, com forro flocado de algodão, clorinada, punho reto com 33 cm de comprimento; Proteção de usuário de agentes químicos; TAMANHOS: 20 – Tamanho P; 30 – Tamanho M; 50 – Tamanho G. (COTADO CA37899/40570)	12,50 OK	1.250,00
08	100	PAR	Bota impermeável de PVC - Especificação Técnica: cano alto, com forro, desenvolvida com solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a sangue e gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral (derivados de petróleo). Atende às normas ABNT, NBR. ISO 20344 e 20347 - C.A. obrigatório. TAMANHOS: 10 pares - Tamanho 36; 10 pares – Tamanho 37; 15 pares – Tamanho 38; 25 pares – Tamanho 39; 10 pares - Tamanho 40; 20 pares – Tamanho 42;	NÃO COTADO	


 Willesonita de Souza
 Analista de Compras

			e 10 pares- Tamanho- 43.		
09	30	UN	<u>Pulverizador Costal - Especificação Técnica:</u> Luva Pulverizador costal capacidade para 10L, de alavanca, bico cônico regulável (para aplicação em névoa fina, grossa ou jato). - Capacidade do tanque: 10 l (2,6 gal) - Peso Vazio: 3,4 kg (7,5 lbs) - Pressão Máxima: 4,8 bar (70 psi) - Vazão de ponta regulável: 600 ml/min (0,16 gal/min) - Embalagem: 405x170x480 mm (15,9 x6,7 x 18,9 in).	NÃO COTADO	
10	30	UN	<u>Mangueira longa para adaptação em pulverizador costal- Especificação Técnica:</u> Kit 5 metros de mangueira com conexões e prolongador Comprimento: 5metros Diâmetro externo: 10 mm Diâmetro interno: 6 mm Acompanha conexões e prolongador de rosca externa Compatível com pulverizadores manuais, elétricos e lavadores de Split.	NÃO COTADO	
11	30	UN	<u>Cabo/Haste telescópica para piscinas - Especificação Técnica:</u> Cabo de alumínio 5m, retrátil. Acompanha ponteira com engate de vassoura para limpeza de forro gesso ou pintura. Tamanho aproximado: 5 metros; Tamanho aproximado quando fechado: 1,90 metro.	NÃO COTADO	
12	20	UN	<u>Espátula em aço (para adaptação em haste telescópica) - Especificação Técnica:</u> Espátula do tipo lisa, feita de aço inoxidável. Possui o cabo de madeira envernizada. Dimensões aproximadas - 20.5 x 8 x 8 centímetros.	NÃO COTADO	

Wilson da Silva
Assessoria
Assessoria

13	100	UN	<u>Roupa de proteção mecânica Apicultor</u> – Especificação Técnica: Máscara - removível com tela nylon (viseira super-resistente) e aro em arame galvanizado que mantém a tela do visor esticada. Elásticos reforçados nas extremidades. Roupa bem larga para evitar contato com pele. <u>TAMANHOS</u>: 50 – M; 50 – GG.	NÃO COTADO	
14	50	UN	<u>Óculos de Proteção/Segurança</u> - Especificação Técnica: Óculos de proteção ampla visão, antiembaçante, com vedação total de órbita do olho, elástico ajustável e 4 aberturas indiretas para conforto e proteção química. C.A. obrigatório (OCULOS AMPLA VISAO FIT PERFURADO C.A 45827)	15,50	775,00
15	50	UN	<u>Óculos de Proteção /Segurança com hastes</u> - Especificação Técnica: Hastes flexíveis, proteção em bordas superior e lateral. Armação e visor em policarbonato. C.A. obrigatório. (COTADO CA 34082)	4,50	225,00
16	100	UN	<u>Roupa de Proteção Química com tratamento hidro-repelente</u> - Especificação Técnica: Kit Costal Alumínio Tradicional com avental, Boné tipo touca árabe com aba plástica, fechado no pescoço, jaleco com gola, com fechamento em zíper, com ombreiras com velcro para fixação do avental (ajustável) e com elásticos nas mangas; calça com perneiras frontais até as virilhas em alumínio; avental alumínio com velcro para fixação nas ombreiras do jaleco; viseira de proteção facial anatômica (espuma especial com formato da cabeça) com viés e acetato 100% celulose. Confeccionado com o exclusivo tecido 100% algodão – reforço: 60% poliéster, 40% laminado em PVC com tratamento hidrorrepelente. C.A. (Certificado de Aprovação) obrigatório. <u>TAMANHOS</u>: 50 – M; 50 – GG.	NÃO COTADO	

Wilkerson
 Analista de Compras
 Souza

17	50	UN	Respirador semi - facial- Especificação Técnica: Respirador reutilizável semifacial compatível com dois cartuchos Classe 1 vapores orgânicos e gases ácidos – GMC - com encaixe tipo baioneta da mesma marca. C.A (certificado de aprovação) obrigatório. (Kit Para Serviços Gerais BLS Italy 4200 Filtros VO + Ga + P2 Inclusos CA 35553)	259,90	12.995,00
18	100	PAR	Filtros para vapores orgânicos e material particulado (semifacial) – mesma marca dos respiradores - Especificação Técnica: Filtros/cartuchos químicos - baioneta - específicos para vapores orgânicos e gases ácidos – GMC – classe 1. Para ser utilizado com o respirador semifacial - purificador de ar, reutilizável da mesma marca. C.A. (certificado de aprovação) obrigatório. Primeiro terço da validade. (FILTRO BLS VO GA 213ABE1- PAR)	105,90 OK	10.590,00
19	30	UN	Gatilhos para pulverizador - Especificação Técnica: Válvula descarga (gatilho) para lança de pulverizador costal 10L. Contém sistema de segurança composto por trava que impede a pulverização acidental. Com filtro no corpo da válvula para reduzir o risco de entupimento do bico. Compatível para vários modelos de pulverizadores costais.	NÃO COTADO	
20	10	UN	Bolsa para Raticidas (ferramentas) - Especificação Técnica: Bolsa de lona medindo aproximadamente 38 x 30 x 17 cm. Preferencialmente com no mínimo três divisões internas. Capacidade máxima de carga: 15 kg.	NÃO COTADO	
21	50	PAR	Botina de Segurança- Especificação Técnica: Botina de segurança confeccionada em couro e com solado em poliuretano (PU) bidensidade. Biqueira de PVC C.A. obrigatório. TAMANHOS: 05 pares – Tamanho 35 05 pares – Tamanho 36; 10 pares – Tamanho 38; 10 pares – Tamanho 39 10 pares - Tamanho– 42; 10 pares - Tamanho – 43. (COTADO CA 36982)	88,90 OK	4.445,00

Wikipédia
Artigo sobre
Botina de Segurança

RAZÃO SOCIAL: EQUIVALE -COMÉRCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 43.408.538/0001-42

ENDEREÇO: Av. Miguel Varlez, 581 - Jd.Primavera

CIDADE: Caraguatatuba

CEP: 11.660-650

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS (APÓS ANÁLISE E LIBERAÇÃO DO FINANCEIRO)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS (VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES)

TELEFONE/FAX: (12)3922-5522 / (12)99169-3886

E-MAIL: vendas2@equivale.com.br

DATA: 18/04/2024

ASSINATURA E CARIMBO:

Wilson da Silva
Wilson da Silva
Sousa
Compras

Alline Garçon
43.408.538/0001-42
EQUIVALE COMERCIO DE
MATERIAL DE PROTEÇÃO
Av Miguel Varlez 581
Jardim Primavera - CEP 11660-650

FAVOR, DEVOLVER ESTA PROPOSTA ASSINADA E CARIMBADA, PARA O SEGUINTE E-MAILS:

compras.saude@maua.sp.gov.br



GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

MAUÁ – ESTADO DE SÃO PAULO, 23 DE ABRIL DE 2024

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ - ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA SAÚDE
A/C : Dr. ANDERSON SANTIAGO DE MELLO

OBJETO : AQUISIÇÃO EPI'S E MATERIAL DE USO PERMANENTE

COTAÇÃO DE PREÇOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

COTAÇÃO QUE FAZ A EMPRESA GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 26.328.632/0001-72 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 442.388.108.110, ESTABELECEDA NA RUA RIACHUELO, Nº 839 – VILA NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS – MAUÁ – SP - CEP Nº 09360-030, PARA O FORNECIMENTO DESCRITO NA TABELA A SEGUIR, DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

credor: 654656

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD / UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	<u>LUVAS DE RASPA DE COURO</u> - Especificação Técnica: Luva de segurança com punhodo mesmo material da luva (aproximadamente 15 cm comprimento); Com reforço Interno na palma; Tira de reforço externo na junção do polegar com a face palmar; Costuras em fios de algodão de alta resistência; Deverá ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego - C.A. MARCA OFERTADA: ARTS LUVAS – C.A. 34106 OBS.: FABRICANTE PRODUZ SOMENTE TAMANHO ÚNICO	100 pares 20 pares tamanho P 30 pares tamanho M 50 pares tamanho G	R\$ 24,80	R\$ 2.480,00
2	<u>PINÇA ANATÔMICA DE PONTA ROMBA</u> - Especificação Técnica: Pinça anatômica; Em aço inoxidável, reta; Com Serrilha; Com Comprimento de 30 cm. MARCA OFERTADA: ABC	50 unidades	R\$ 170,82	R\$ 8.541,00
3	<u>LANTERNA TÁTICA UV VISÃO NOTURNA – LUZ NEGRA ESCORPIÃO</u> - Especificação Técnica: Lanterna Tática Com Luz Negra e Luz Branca Equipada com LED Cree T6 + LED UV Ultra Violeta, com zoom, 704000 lumens. Kit com bateria recarregável e carregador bivolt. MARCA OFERTADA: JWS	20 unidades	R\$ 252,00	R\$ 5.040,00
4	<u>LANTERNA RECARREGÁVEL</u> - Especificação Técnica: lanterna de led, recarregável, carregador bivolt. MARCA OFERTADA: NSBAO	50 unidades	R\$ 84,00	R\$ 4.200,00

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME

CNPJ Nº 26.328.632/0001-72

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 59893

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 442.388.108.110

Rua Riachuelo, 839 - Vila Nossa Senhora das Vitórias – Mauá – SP - CEP 09360-030
Email: gajocomercial@gmail.com / (11) 4309-8783 / (11) 9.4331-7942 / (11) 9.4077-7731



GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

5	<u>BOLSA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS – AGENTES DE ENDEMIAS</u> - Especificação Técnica: Bolsa Standard - Personalizada para os agentes de endemias: Confeccionada em lona impermeável 10, 100% algodão, nas seguintes medidas: 32 cm de altura x 37 cm de largura x 20 cm de fundo; composta de 4 repartições internas; sendo uma divisória com compartimentos para dosadores. Costuras com reforço e com acabamento em viés de polipropileno. Alça da bolsa com cadarço de polipropileno, regulagem de altura através dos passadores em metal, (resistente para evitar corte da alça), ombreiras em nylon, fixadas à bolsa com costuras em 'x'. MARCA OFERTADA: MARCA PRÓPRIA	60 unidades 1 unidade por equipe (dupla)	R\$ 238,50 OK	R\$ 14.310,00
6	<u>CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA COLOCAR OS FRASCOS (30) L</u> - Especificação Técnica: fechamento oposto nas laterais, plástico transparente; Dimensões aproximadas: 43,5 L x 32,7 W x 3,0,2 H (centímetros). MARCA OFERTADA: ORDENE	50 unidades	R\$ 85,50 OK	R\$ 4.275,00
7	<u>LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA</u> - Especificação Técnica: Luva de borracha nitrílica, com forro flocado de algodão, clorinada, punho reto com 33cm de comprimento; Proteção de usuário de agentes químicos; tamanhos P, M, G. MARCA OFERTADA: VOLK – C.A. 16.313	100 pares 25 pares tamanho P 25 pares tamanho M 50 pares tamanho G	R\$ 22,00 *	R\$ 2.200,00
8	<u>BOTA IMPERMEÁVEL DE PVC</u> - Especificação Técnica: cano alto, com forro, desenvolvida com solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a sangue e gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral (derivados de petróleo). Atende às normas ABNT, NBR. ISO20344 e 20347 C.A. obrigatório. MARCA OFERTADA: BRACOL – C.A. 37455	100 pares – 1 par por pessoa 10 pares tamanho 36 10 pares tamanho 37 15 pares tamanho 38 25 pares tamanho 39 10 pares tamanho 40 20 pares tamanho 42 10 pares tamanho 43	R\$ 90,93 *	R\$ 9.093,00
9	<u>PULVERIZADOR COSTAL</u> - Especificação Técnica: Luva Pulverizador costal capacidade para 10L, de alavanca, bico cônico regulável (para aplicação em névoa fina, grossa ou jato). - Capacidade do tanque: 10 l (2,6 gal) - Peso Vazio: 3,4 kg (7,5 lbs) - Pressão Máxima: 4,8 bar (70 psi) - Vazão de ponta regulável: 600 ml/min (0,16 gal/min)	30 unidades	R\$ 397,00 * Wilksonia O. Souza Analista de Compras	R\$ 11.910,00

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME

CNPJ Nº 26.328.632/0001-72

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 59893

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 442.388.108.110

Rua Riachuelo, 839 - Vila Nossa Senhora das Vitórias – Mauá – SP - CEP 09360-030
Email: gajocomercial@gmail.com / (11) 4309-8783 / (11) 9.4331-7942 / (11) 9.4077-7731

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

	- Embalagem: 405x170x480 mm (15,9 x 6,7 x 18,9 in). MARCA OFERTADA: GUARANY			
10	<u>MANGUEIRA LONGA PARA ADAPTAÇÃO EM PULVERIZADOR COSTAL</u> - Especificação Técnica: Kit 5 metros de mangueira com conexões e prolongador Comprimento: 5 metros Diâmetro externo: 10 mm Diâmetro interno: 6 mm Acompanha conexões e prolongador de rosca externa Compatível com pulverizadores manuais, elétricos e lavadores de Split. MARCA OFERTADA: SUPERAGRI	30 unidades ✓	R\$ 95,50 ✓	R\$ 2.865,00
11	<u>CABO / HASTE TELESCÓPICA PARA PISCINAS</u> - Especificação Técnica: Cabo de alumínio 5m, retrátil. Acompanha ponteira com engate de vassoura para limpeza de forro gesso ou pintura. Tamanho aproximado: 5 metros; Tamanho aproximado quando fechado: 1,90 metro. MARCA OFERTADA: BRALIMPIA	30 unidades ✓	R\$ 240,00 ✓	R\$ 7.200,00
12	<u>ESPÁTULA EM AÇO (PARA ADAPTAÇÃO EM HASTE TELESCÓPICA)</u> - Especificação Técnica: Espátula do tipo lisa, feita de aço inoxidável. Possui o cabo de madeira envernizada. Dimensões aproximadas - 20,5 x 8 x 8 centímetros. MARCA OFERTADA: VONDER	20 unidades ✓	R\$ 25,87 ✓	R\$ 517,40
13	<u>ROUPA DE PROTEÇÃO MECÂNICA APICULTOR</u> - Especificação Técnica: Máscara - removível com tela nylon (viseira super-resistente) e aro em arame galvanizado que mantém a tela do visor esticada. Elásticos reforçados nas extremidades. Roupa bem larga para evitar contato com pele. MARCA OFERTADA: OSJUAN - C.A. 407	100 unidades ✓ 50 unidades tamanho M 50 unidades tamanho GG	R\$ 465,40 ✓	R\$ 46.540,00
14	<u>ÓCULOS DE PROTEÇÃO / SEGURANÇA</u> - Especificação Técnica: Óculos de proteção ampla visão, antiembaçante, com vedação total de órbita do olho, elástico ajustável e 4 aberturas indiretas para conforto e proteção química. C.A. obrigatório. MARCA OFERTADA: VOLK VVISION 400 - C.A. 42919	50 unidades ✓	R\$ 42,00 ✓	R\$ 2.100,00
15	<u>ÓCULOS DE PROTEÇÃO / SEGURANÇA COM HASTES</u> - Especificação Técnica: Hastes flexíveis, proteção em bordas superior e lateral. Armação e visor em policarbonato. C.A. obrigatório. MARCA OFERTADA: VOLK VVISION 200 - C.A. 42717	50 unidades ✓	R\$ 8,00 ✓	R\$ 400,00

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ Nº 26.328.632/0001-72

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 59893

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 442.388.108.110

Rua Riachuelo, 839 - Vila Nossa Senhora das Vitóriaas - Mauá - SP - CEP 09360-030

Email: gajocomercial@gmail.com / (11) 4309-8783 / (11) 9.4331-7942 / (11) 9.4077-7731

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

16	<u>ROUPA DE PROTEÇÃO QUÍMICA COM TRATAMENTO HIDRO-REPELENTE</u> - Especificação Técnica: Kit Costal Alumínio Tradicional com avental, Boné tipo touca árabe com aba plástica, fechado no pescoço, jaleco com gola, com fechamento em zíper, com ombreiras com velcro para fixação do avental (ajustável) e com elásticos nas mangas; calça com perneiras frontais até as virilhas em alumínio; avental alumínio com velcro para fixação nas ombreiras do jaleco; viseira de proteção facial anatômica (espuma especial com formato da cabeça) com viés e acetato 100% celulose. Confeccionado com o exclusivo tecido 100% algodão - reforço: 60% poliéster, 40% laminado em PVC com tratamento hidrorrepelente. C.A. (Certificado de Aprovação) obrigatório. MARCA OFERTADA: COSTAL - C.A. 46552	100 unidades ✓ 50 unidades tamanho M 50 unidades tamanho GG	R\$ 143,70 ✓	R\$ 14.370,00
17	<u>RESPIRADOR SEMI-FACIAL</u> - Especificação Técnica: Respirador reutilizável semi-facial compatível com dois cartuchos Classe 1 vapores orgânicos e gases ácidos - GMC - com encaixe tipo baioneta da mesma marca. C.A. (certificado de aprovação) obrigatório. MARCA OFERTADA: DESTRA - C.A. 28001	50 unidades ✓	R\$ 200,00 ✓	R\$ 10.000,00
18	<u>FILTROS PARA VAPORES ORGÂNICOS E MATERIAL PARTICULADO (SEMI-FACIAL) - MESMA MARCA DOS RESPIRADORES</u> - Especificação Técnica: Filtros/Cartuchos químicos - baioneta - específicos para vapores orgânicos e gases ácidos - GMC - classe 1. Para ser utilizado com o respirador semi-facial - purificador de ar, reutilizável da mesma marca. C.A. (certificado de aprovação) obrigatório. Primeiro terço da validade. MARCA OFERTADA: DESTRA - C.A. 28001	100 pares ✓	R\$ 70,00 ✓	R\$ 7.000,00
19	<u>GATILHOS PARA PULVERIZADOR</u> - Especificação Técnica: Válvula descarga (gatilho) para lança de pulverizador costal 10L. Contém sistema de segurança composto por trava que impede a pulverização acidental. Com filtro no corpo da válvula para reduzir o risco de entupimento do bico. Compatível para vários modelos de pulverizadores costais. MARCA OFERTADA: SUPERAGRI	30 unidades ✓	R\$ 40,00 ✓	R\$ 1.200,00
20	<u>BOLSA PARA RATICIDAS [FERRAMENTAS]</u> - Especificação Técnica: Bolsa de lona medindo aproximadamente 38 x 30 x 17 cm. Preferencialmente com no mínimo três divisões internas. Capacidade máxima de carga: 15 kg. MARCA OFERTADA: VONDER	10 unidades ✓	R\$ 195,00 ✓	R\$ 1.950,00
21	<u>BOTINA DE SEGURANÇA</u> - Especificação Técnica: Botina de segurança confeccionada	50 pares ✓	R\$ 88,75 ✓	R\$ 4.437,50

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ Nº 26.328.632/0001-72

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 59893

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 442.388.108.110

Rua Riachuelo, 839 - Vila Nossa Senhora das Vitóriaas - Mauá - SP - CEP 09360-030

Email: gajocomercial@gmail.com / (11) 4309-8783 / (11) 9.4331-7942 / (11) 9.4077-7731

Miksonita O. Souza
Analista de Compras

WFC
Fls. 54

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA


em couro e com solado em poliuretano (PU) bidensidade. Biqueira de PVC. C.A. obrigatório. MARCA OFERTADA: BRACOL – C.A. 48413	5 pares tamanho 35 5 pares tamanho 36 10 pares tamanho 38 10 pares tamanho 39 10 pares tamanho 42 10 pares tamanho 43		
VALOR TOTAL			R\$ 160.628,90

- 1) VALOR TOTAL PROPOSTO DA COTAÇÃO : R\$ 160.628,90 (CENTO E SESSENTA MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
- 2) ESTA PROPOSTA É VÁLIDA POR 60 (SESSENTA DIAS) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.
- 3) DECLARO QUE NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO ACRESCIDA TODAS AS DESPESAS COM MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, IMPOSTOS, SEGUROS, TAXAS, TRIBUTOS INCIDÊNCIAS FISCAIS E CONTRIBUIÇÕES DE QUALQUER NATUREZA OU ESPÉCIE, TRABALHISTA PREVIDENCIÁRIAS, SALÁRIOS, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, FRETE, FERRAMENTAS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS DECORRENTES DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS MATERIAIS, DEDUZIDOS OS ABATIMENTOS OU EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS.
- 4) A ENTREGA : CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
- 5) PRAZO DE PAGAMENTO : CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:

NOME : MARCOS PAULO LOURENÇO
CARGO : SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA
RG N° 24.423.939-3 / CPF N° : 140.428.208-40

Gajo Prestação de Serviços e Comércio
Marcos Paulo Lourenço
R.G. N° 24.423.939-3 / CPF. N° 140.428.208-40
SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA




GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
MARCOS PAULO LOURENÇO
RG N° 24.423.939-3 / CPF N° : 140.428.208-40
SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME
CNPJ Nº 26.328.632/0001-72
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 59893
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 442.388.108.110
Rua Riachuelo, 839 - Vila Nossa Senhora das Vitórias – Mauá – SP - CEP 09360-030
Email: gajocomercial@gmail.com / (11) 4309-8783 / (11) 9.4331-7942 / (11) 9.4077-7731

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

SEGUE IUSTRAÇÕES/ ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:

1- LUVAS DE RASPA DE COURO – C.A. 34106



GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME
CNPJ Nº 26.328.632/0001-72
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 59893
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 442.388.108.110
Rua Riachuelo, 839 - Vila Nossa Senhora das Vitórias – Mauá – SP - CEP 09360-030
Email: gajocomercial@gmail.com / (11) 4309-8783 / (11) 9.4331-7942 / (11) 9.4077-7731

FLS. 55
10/11

2- PINÇA ANATÔMICA DE PONTA ROMBA**Características principais**

Marca	ABC
Modelo	ANATOMICA
Comprimento	30 cm
Unidades por kit	01

Outros

É estéril	Não
-----------	-----

3- LANTERNA TÁTICA UV VISÃO NOTURNA – LUZ NEGRA ESCORPIÃO

LANTERNA TÁTICA SCORPION Com LED T6 (luz branca) e LED UV (Luz Negra)

Esse é um modelo diferenciado de lanterna tática, pois além de possuir o LED T6 que é o mais potente e equipa as

melhores lanternas, possui também LED UV para propagação de luz negra.

Um outro diferencial dessa lanterna é que possui ajuste de zoom inclusive no modo de luz ultra violeta, sendo o único modelo de lanterna com regulagem de zoom em luz negra.

É uma lanterna extremamente potente e indicada para uso profissional nas mais diversas áreas, já que além de uma excelente lanterna tática, possui também luz negra com ajuste focal.

Zoom / Foco: Regulável 0x a 2000x

Alimentação: 01 Bateria

Tipo de bateria: 18650 - 3.7v

Comprimento: 14,50 cm

Diâmetro da Lente: 2,60 cm

Diâmetro do Corpo: 3,10 cm

Diâmetro da Frente: 4,00 cm

Diâmetro Traseira (Tampa): 3,10 cm

Lumens: 704.000 Lumens

Peso Com Bateria: 183g

Tipo de Acionamento: Botão Tático Lateral

Tipo de LED: CREE LED XML T6 + CREE UV LED

Itens Inclusos:

1 Lanterna Tática T6 + UV 704.000 lumens


1 Bateria 18650 GOLD

1 Caixa tipo estojo

1 Carregador Veicular 12ZDC

1 Carregador (Bivolt 110v/220v)

1 Adaptador de Pithas AAA

4- LANTERNA RECARREGÁVEL

A Lanterna a bateria recarregável da Nsbao é indicada para iluminação em geral.

Com 12 LEDs de 59 lúmens e brilho ajustável de 2 níveis, que tem um alcance de até 65 metro.

Equipado com uma bateria de 2000 mAh que garante até 44 horas de autonomia. Podendo ser recarregado nas tomadas 110V ou 220V.

Além disso, a Lanterna a bateria recarregável da Nsbao possui corpo feito de plástico ABS super resistente, ergonômico para carregar com conforto.

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Características:

- Corpo ergonômico
- Bateria recarregável
- Brilho ajustável
- Nova cor black piano
- Alcance de luz de até 65 metros.

5- BOLSA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS – AGENTES DE ENDEMIAS

OBS.: Somente a ilustração são de 2 repartições, mas será confeccionada com 4 repartições

Informações do produto**Bolsa padrão FUNASA daqui**

Confecciona em lona impermeável de algodão fio 10; Com 2 compartimentos interno e bolso em lapela; Fechamento com castelinho bj 30mm; Alça em fita resistente de polipropileno 40mm;
Dimensões: Altura: 320mm, Largura: 370mm Espessura: 200mm Comprimento da alça: 1500mm ajustável.

6- CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA COLOCAR OS FRASCOS (30)L

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Produto	Caixa Organizadora
Material	Plástico
Tipo de Material	Polipropileno
Cor	Transparente
Formato	Retangular
Tamanho da Caixa ou Cesto	Médio: de 10 a 30 L
Capacidade	30,00 L
Altura	30,70 cm
Largura	42,50 cm
Comprimento	30,50 cm
Peso do Produto	0,95 Kg
Acompanha Tampa	Com Tampa
Material da Tampa	Plástico
Tonalidade da Tampa	Incolor
Acompanha Alças	Não
Produto Infantil	Não
Tamanho	Médio
Linha	Radical Color
Referência do Produto	21201
Aviso	Limpar com pano seco ou espanador, não molhar. Evite utilizar produtos corrosivos!

7- LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA – C.A. 16313

Analista de Compras
Analista de Compras

15.57
37

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA



8- BOTA IMPERMEÁVEL DE PVC – C.A. 37455



GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

BOTA DE PVC CANO LONGO PRETA BRACOL - BPL600PT DESCRIÇÃO Bota PVC Cano Longo Preta Bracol é impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça.

Vantagens da Bota PVC Cano Longo Preta Bracol: Produto leve, resistente e solado antiderrapante. Características Técnicas Gerais da Bota PVC Cano Longo Preta Bracol:

INDICAÇÕES: Produto desenvolvido com solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a sangue e gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral (derivados de petróleo). PRETA: Atividades com produtos químicos em geral, onde se exija alta performance do produto. EX: Indústrias químicas em geral (químicas, petroquímicas, plataformas petrolíferas), postos de gasolinas, transporte de produtos perigosos, construção civil, usinas de cana de açúcar, saneamento básico, agricultura e jardinagem. C.A: 37.455

9- PULVERIZADOR COSTAL



Wilson O. Souza
 Analista de Compras

Características do produtoCaracterísticas principais

Marca	Guarany
Modelo	0428.01.60
Cor	Amarelo
Capacidade total	10 L

Outras características

Modelo detalhado	Pulverizador
Capacidade útil	10 L
Altura do pulverizador x Largura do pulverizador x Comprimento do pulverizador	48 cm x 17 cm x 40 cm
Peso	7 kg
Pressão máxima	4.8 bar
Com válvula de segurança	Não

10- MANGUEIRA LONGA PARA ADAPTAÇÃO EM PULVERIZADOR COSTAL + PROLONGADORMANGUEIRA

Descrição do Produto

Caso seu pulverizador estrague, você precisará de acessórios de qualidade para recompor seu produto, não é mesmo? Com a Mangueira com Porca para Pulverizador Costal de 12, 16 e 20L você conseguirá solucionar seus problemas. Ela é ideal para completar a sua ferramenta e manter seu jardim e sua horta livres dos indesejáveis insetos.

- Especificações Técnicas:

- :: A mangueira emborrachada, permite maior mobilidade durante a aplicação
- :: Utilizada nos pulverizadores costais de 12, 16 e 20L

- Conteúdo da Embalagem:

- :: 1 Mangueira
- :: 2 Porcas para a fixação da mangueira na válvula e na bomba hidráulica

PROLONGADOR

- Pode ser acoplada em quadriciclos, tratores, pulverizadores costais elétricos e manuais.
- Composta por 4 bicos cônico faz um faixa de cobertura de aproximadamente 1,5 metros.
- Comprimento da barra: 1,2 metros.
- Espaçamento entre os bicos: 35,5 cm.
- Haste de fibra e conexões e bicos de plástico.
- Marca: SuperAgri.

Wilksonita O. Souza
 Analista de Compras

11- CABO / HASTE TELESCÓPICA PARA PISCINAS**Descrição do Produto**

As Garras Euro são acessórios para fixar os refis que serão utilizados para limpeza de pisos.

- Especificações técnicas:

:: Cor: Azul

- Conteúdo da embalagem:

:: 1 Haste Azul Plástica Tipo Euro com Cabo Fosco

Marca.: BRALIMPIA

12- ESPÁTULA EM AÇO (PARA ADAPTAÇÃO EM HASTE TELESCÓPICA)**Descrição do Produto**

Aplicações e dicas de uso: Indicada para aplicação de massa corrida, cola plástica, entre outros. Utilizada também para raspagens em geral. Destaques e diferenciais: Possui lâmina em aço inox, proporcionando excelente resistência à oxidação Conteúdo Embalagem: 1 Espátula

Ref.: VONDER-3592120000

Marca.: VONDER

13- ROUPA DE PROTEÇÃO MECÂNICA APICULTOR – C.A. 407

Wilson O. Souza
 Analista de Compras

F. 05.60
34

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO GERAL

- Macacão para trabalhar com abelhas em nylon e com ventilação na frente, pernas, braços, cabeça e costas.
- Macacão em tecido Nylon Paraquedas (ultra resistente resinado e hidro-repelente), não permite que a abelha consiga ter apoio para dobrar o abdômen para ferroar, não retém ferrão.
 - Máscara com chapéu ventilado e carneira para regulagem e conforto no encaixe, em formato redondo, com aro em arame galvanizado que mantém a tela do visor esticada, além de melhorar o campo de visão não permite que a tela encoste no nariz ou qualquer outra parte do rosto, protegendo de possíveis ferroadas.
 - Bolso na frente e atrás
 - Zíper com 02 cursores para maior segurança
 - Elástico na cintura para melhor ajuste ao corpo
 - Possui orifício no pescoço vedado com velcro e ilhós por onde o usuário através de um canudo poderá beber algum líquido durante o manejo apícola, não precisando se afastar do apiário, proporcionando mais segurança e conforto.
 - Em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zíper e bolsos) tem reforço através de costura travete.

Recomendações de tamanhos:

- Tamanho P - Recomendado para pessoas com 1,54 a 1,59m de altura e 50 a 56Kg
- Tamanho M - Recomendado para pessoas com 1,60 a 1,70m de altura e 56 à 65Kg
- Tamanho G - Recomendado para pessoas com 1,70 à 1,80m de altura e 66 à 80Kg
- Tamanho GG - Recomendado para pessoas com 1,80 à 1,90m de altura e 80 à 90Kg.
- Tamanho XG - Recomendado para pessoas com 1,90 à 2,00m de altura e 90 à 105Kg.
- Tamanho XXG - Recomendado para pessoas com 2,00 ou mais de altura até 135Kg.

ESPECIFICAÇÕES

Código

CA407

Categoria

Apicultura

Marca

Osjuan

14- ÓCULOS DE PROTEÇÃO / SEGURANÇA – C.A. 42919

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME
 CNPJ Nº 26.328.632/0001-72
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 59893
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 442.388.108.110
 Rua Riachuelo, 839 - Vila Nossa Senhora das Vitórias - Mauá - SP - CEP 09360-030
 Email: gajocomercial@gmail.com / (11) 4309-8783 / (11) 9.4331-7942 / (11) 9.4077-7731

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

VOLK do Brasil

DESCRIPTIVO TÉCNICO

PROTEÇÃO VISUAL

VVISION 400

CÓDIGO E LENTE
 24.25.297.11 – Lente Transparente

Este ocular de proteção é fabricado conforme as exigências da norma ABNT NBR 2471:2016.

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS
 Proteção contra raios UVA e UVB.
 Lentes com tratamento antirreflexo e antochoamento.
 Proteção contra gotas e respingos de líquidos.
 Tórax elástico que permite ajuste.
 Não possui partes metálicas.

CA: 42.919

Validade: 6 anos da data de fabricação

DESCRIÇÃO
 Ocular de segurança modelo ergonômico, composto de armação confeccionada em uma única peça de PVC. Possui transparente com sistema de ventilação inferior, fronte elástica para ajuste à face do usuário e modo de posicionamento exclusivo.

APLICAÇÃO
 Testado e aprovado para a proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas voláteis, contra raios ultravioleta (UV) e proteção contra respingos de líquidos (SL).

EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

CÓDIGO	EAN 13 (Papel)	DUN 14 (10 Peças)	DUN 14 (200 Peças)
CA 42.919	7899911000148	7899911000148	7899911000148

INSTRUÇÕES DE USO
 O EPI deve ser utilizado APENAS para uso pessoal e individual.
 É indispensável exercer proteção adicional de dispositivos de proteção de amparo metálica em áreas de perigo elevado.
 Oculares de proteção de amparo metálica podem causar choque elétrico e queimadura elétrica por contato ou quedas de tensão elétrica em áreas de perigo elevado.
 Para fornecer proteção adequada, garantir que os pontos de proteção se encaixem firmemente a face.
 Condições atmosféricas e ventilação inadequada de um protetor podem provocar lesões nos olhos. Pode ser necessária uma limpeza frequente.
 Para evitar a deterioração do produto, não deve haver penetração de luz visível direta em todos os pontos sem lente.
 Montagem lateral deve permitir capacidade de filtrar qualquer material que atinja a lente frontal.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO
 Quando necessário, lavar o EPI utilizando sabão líquido e água corrente.
 Não se recomenda higienização frequente das lentes com material abrasivo, solventes ou qualquer outro produto químico.
 Evitar o uso de EPI a quente.
 Evitar o uso de extrema pressão, repita as operações no mesmo a frio do EPI.
 Substitua imediatamente o óculo quando apresentar danos ou quando ocorrer qualquer problema.
 O óculo deve ser substituído em caso de danos.

DURABILIDADE
 Indefinida. A durabilidade do produto depende da qualidade da lente e da qualidade do produto em si. O produto é feito de plástico, sendo, portanto, sujeito a danos por uso e desgaste em condições de uso. A durabilidade do produto é dada em função da qualidade do produto e do uso.

15- ÓCULOS DE PROTEÇÃO / SEGURANÇA COM HASTES – C.A. 42717

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME
 CNPJ Nº 26.328.632/0001-72
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 59893
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 442.388.108.110
 Rua Riachuelo, 839 - Vila Nossa Senhora das Vitórias - Mauá - SP - CEP 09360-030
 Email: gajocomercial@gmail.com / (11) 4309-8783 / (11) 9.4331-7942 / (11) 9.4077-7731

19/06/2024
 19/06/2024

CONJUNTO COSTAL ECONOMY



TAMANHOS	ALTURA	TORAX	CINTURA
P 35/59	152/158	100/108	80/88
M 35/69	159/164	105/110	85/95
G 40/69	164/170	110/115	90/100
GG 42/74	170/176	115/120	95/105
XX 44/80	176/182	120/125	100/110
XXX 46/86	182/188	125/130	105/115
EG 48/90	188	130/135	110/120

COR: Branco
 EMBALAGEM: Pouch ou Saco Plástico
 CAIXA: 12 Conjuntos
 ISO 27085:2017
 CA: 46552 - 50 Lavagens

PRODUTO

A vestimenta é composta por:
 - Calça em tecido repelente a líquidos com ou sem elástico na barra e cintura com garrucha em Nylon laminado em PVC (Calça Costal Tela Nylon) com ajuste por cordão na cintura.
 - Camisa com ou sem elásticos e deslizes nos punhos (Camisa Garpa).
 - Bone tipo touca árabe (Bone Saia).
 - Vislira (Vislira Padrão).

APLICAÇÃO

Essa linha de EPI é voltada para as mais diversas culturas, produzidas através de teste realizados em campo para maior conforto e segurança do aplicador. Nosso tratamento com óleo de fluor carbono, o que proporciona grande resistência e aumenta o número de lavagens dos EPIs.

MATERIAL

Tecido tipo tela, tratado com fluorecarbono para repelência a líquidos: composição de 65% algodão e 35% poliéster gramatura 150 g/m². Nylon 50% poliamida, 50% poliéster + PVC + Silício, gramatura 100 g/m².

COSTURA

Costurado com interlig em acabamento de reta. Nossa costura é 300% (3x) mais forte que a exigida pela norma ISO 27085.

HIGIENIZAÇÃO

Lavagem branda com sabão neutro, sem amaciantes ou enzimas. Não alvejar. Secar a sombra. Não passar a ferro partes impermeáveis. Não limpar a seco. A não observação destas instruções pode acarretar perda da proteção.

Descartar após número de lavagens. Válido 2 anos após data de fabricação.

PROTECT EPI e Uniformes
 +55 19 30324652
 WWW.PROTECTEPI.COM



Óculos de Segurança Vvision 200 Incolor Volk CA 42717

O óculos de segurança Vvision 200 Incolor Volk é confeccionado em policarbonato e oferece excelente visibilidade e proteção contra riscos e arranhões. Além disso, protege os olhos contra poeira, partículas e outros materiais em ambientes de trabalho que apresentam riscos para a saúde ocular do usuário.

Dessa forma, é um equipamento de segurança de alta qualidade, que ainda conta com proteção contra raios UVA e UVB e tratamento antirrisco. As hastes são ajustáveis e possuem um design ergonômico que se adapta confortavelmente a diferentes formatos de rosto.

Portanto, é um EPI indispensável para proteção dos olhos e que atende todos os requisitos da norma ANSI Z87.1.

16- ROUPA DE PROTEÇÃO QUÍMICA COM TRATAMENTO HIDRO-REPELENTE – C.A. 46552

17- RESPIRADOR SEMI-FACIAL – C.A. 28001

F-5.62



Máscara Respirador Destra C/ Filtro Vo* Ros2001 Vo

Descrição: CA 28001

Respirador purificador de ar de segurança, com corpo confeccionado em composto de borracha e silicone ou PVC, com bordas viradas.

Filtro Químico Altec Destra Vapores Orgânicos

Filtro Químico VO CMC-1

Filtro químico recomendado somente em atmosferas contendo (1) no mínimo 19,5% de oxigênio (2) até 1000 BPM de vapores orgânicos,
Marca: Destra

18- FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS – C.A. 28001

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME

CNPJ Nº 26.328.632/0001-72

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 59893

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 442.388.108.110

Rua Riachuelo, 839 - Vila Nossa Senhora das Vitórias – Mauá – SP - CEP 09360-030
Email: gajocomercial@gmail.com / (11) 4309-8783 / (11) 9.4331-7942 / (11) 9.4077-7731



Filtro Químico Destra Gmc-1 Vo-ga

Filtro químico classe 1 vapores orgânicos e gases ácidos.

Utilizado para proteção contra poeira, nevoas, fumos metálicos, radionuclídeos e agentes biológicos.

Filtro químico recomendado somente em atmosferas contendo (1) no mínimo 18 % de oxigênio, (2) até 1000 ppm de vapores orgânicos, 10 ppm de cloro, 30 ppm de formaldeído, 50 ppm de ácido clorídrico e 50 ppm de dióxido de enxofre

19- GATILHOS PARA PULVERIZADOR



Gatilho Registro Para Pulverizador Costal Elétrico

A SuperAgri, no mercado desde 2006, pioneira na venda de pulverizadores elétricos no Brasil, tem como missão cultivar a satisfação dos clientes.

Sempre em busca de novidades, desenvolvemos produtos personalizados, de acordo com a sua necessidade.

Temos uma equipe sempre pronta para te ajudar no pós venda, porque não queremos apenas vender, queremos clientes satisfeitos.

ENVIO IMEDIATO, COM NOTA FISCAL E GARANTIA. Gatilho Registro Para Pulverizador Costal

Elétrico Especificação: Compatível com Pulverizadores Elétricos e Manuais da Marca SuperAgri Ficha

Técnica: Comprimento: 17,50 cm

Entrada da mangueira (rosca): 1,75 cm

Wilksonita O. Souza
Analista de Compras.

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME

CNPJ Nº 26.328.632/0001-72

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 59893

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 442.388.108.110

Rua Riachuelo, 839 - Vila Nossa Senhora das Vitórias – Mauá – SP - CEP 09360-030
Email: gajocomercial@gmail.com / (11) 4309-8783 / (11) 9.4331-7942 / (11) 9.4077-7731

Wf
F5563

GAJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Saída para Lança (rosca): 1,75 cm
Material: Plástico Marca: SuperAgri

20- BOLSA PARA RATICIDAS (FERRAMENTAS)

- Uso geral para ferramentas e acessórios.
- Lona reforçada, alça de nylon, reforço metálico na parte superior, alça para transporte, zíper reforçado, fundo plástico reforçado à prova d'água, abertura total, 22 divisões/ bolsos sendo 12 internos e 12 externos.
- Não acompanha ferramentas.
- Dimensões:
 - Comprimento: 40 cm
 - Largura: 20 cm
 - Altura: 30 cm
- Marca: Vonder

21- BOTINA DE SEGURANÇA - C.A. 48413

Botina de proteção com elástico lateral, com dorso acolchoado, confeccionado em couro estampa relax, forração interna da gáspes em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção. Biqueira plástica conformada, palmilha de não tecido e sobre-palmilha de eva. Solado em poliuretano (pu) bidensidade, constituído por duas camadas, injetado diretamente ao cabedal. Calçado que Proporciona conforto.

Wilksonita O. Souza
Analista de Compras

Wf
10.04