


Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

Anexo I

Processo n.º 4853/2025

Pregão Eletrônico n.º 074/2025

ANEXO I - PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES							
Item	Qtde.	Apres.	Cod. Smar	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1	6.200	Uni	1.11.32.0041.0	Kit Prevenção - Sabonete antisséptico para uso externo, a base de água de purificação de osmose reversa e concentração de PHMB 0,1%. Composição: cocoamidopropilbetaina, glicerina, 0,1% de polihexanida (biguanida), carboximetilcelulose e água purificada por osmose reversa. Indicado para hidratar, prevenção de escaras em pacientes acamados. Com indicação para uso em crianças, idosos, gestantes e diabéticos. Possuir registro na ANVISA, apresentar Tampa flip top (inviolável) em frasco de 500ml. Loção cremosa hidratante para uso externo, a base de A.G.E. (ácidos graxos essenciais) com Óleo de Girassol, rico em Ácido Linoleico, associado a Aloe Vera, D-Pantenol, Uréia, Lecitina de Soja, Silicone, T.C.M (triglicerídeos de Cadeia Média), Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetato de Tocoferol (Vitamina E), Vaseline Líquida e água Purificada por Osmose Reversa. Indicado para hidratar, prevenção de escaras em pacientes acamados. Com indicação para uso em crianças, idosos, gestantes e diabéticos (concentração de uréia 2,5%). Apresentar Tampa flip top (inviolável) em bisnagas de 200ml. Creme protetor de barreira, hipoalergênico, a base de Óxido de Zinco Micronizado, associado a A.G.E(ácidos graxos essenciais), com óleo de girassol rico em ácido linoleico, contendo ainda Lecitina de Soja, T.C.M. (triglicerídeo de cadeia média), Palmitato de Retinol (Vitamina A), acetato Tocoferol (Vitamina E), e Polietileno glicol 6000. Possuir registro na ANVISA, apresentar Tampa flip top (inviolável) em bisnagas de 100g. Na embalagem deverá conter nome e/ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de uso quando necessário e técnico responsável.			
2	1.300	Uni	1.11.32.0042.9	Kit Infecção - Sabonete antisséptico para uso externo, a base de água de purificação de osmose reversa e concentração de PHMB 0,1%. Composição: cocoamidopropilbetaina, glicerina, 0,1% de polihexanida (biguanida), carboximetilcelulose e água purificada por osmose reversa. Indicado para hidratar, prevenção de escaras em pacientes acamados. Com indicação para uso em crianças, idosos, gestantes e diabéticos. Possuir registro na ANVISA, apresentar Tampa flip top (inviolável) em frasco de 500ml. Solução aquosa para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de Glicerina, 0,1% de Polihexanida (PHMB), 0,1% de Betaina e produzido por água de WFI (proveniente de Osmose Reversa condutividade < 1,3 us/cm e TOC 500 ppb, com laudos de: Purificação da água, de Ação Bactericida para Pseudomonas, Salmonelas e outros germes, Toxicidade/reatividade Biológica Intracutânea, Sensibilidade Cutânea e Avaliação do Potencial de Citotoxicidade. Apresentando pH entre 5,5 e 7,5. Frasco de 350ml de polietileno transparente, flexível com bico apropriado para irrigação de feridas, membrana inviolável e abertura no momento do uso. Creme protetor de barreira, hipoalergênico, a base de Óxido de Zinco Micronizado, associado a A.G.E(ácidos graxos essenciais), com óleo de girassol rico em ácido linoleico, contendo ainda Lecitina de Soja, T.C.M. (triglicerídeo de cadeia média), Palmitato de Retinol (Vitamina A), acetato Tocoferol (Vitamina E), e Polietileno glicol 6000. Apresentar Tampa flip top (inviolável) em bisnagas de 100g. Bandagem de gaze de Rayon, não aderente, impregnada com pasta de óxido de zinco micronizada, embebida em óleo dermoprotetor composto com T.C.M. (triglicerídeo de cadeia média), Silica Hidrófoba e A.G.E. (ácidos graxos essenciais), com Óleo de Girassol associado a Ácido Mirístico e Ácido Láurico. Embalagem com abertura asséptica, medindo 7,5 x 20 cm. Gaze de Rayon embebida em óleo dermoprotetor composto com A.G.E. (ácidos graxos essenciais), Óleo de Girassol associado a Óleos de Melaleuca e Copaiba, rico em Ácidos Linoleico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetato de Tocoferol (Vitamina E), Lecitina de Soja e T.C.M (triglicerídeo de cadeia média), isento de óleo de soja. Embalagem com abertura asséptica, medindo 7,5 x 7,5 cm. Possuir indicação para prevenção e tratamento de feridas e registro na ANVISA, com classificação de máximo risco. Rede tubular elástica com tecnologia que permite adesão do curativo sem compressão da pele e tecidos profundos, mantendo a circulação arterial e venosa. Material hipoalergênicos com fibras elásticas de elastodieno, recoberta por poliamida. Possuir indicação para prevenção e tratamento de feridas e registro no Ministério da Saúde. Na embalagem deverá conter nome e/ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de uso quando necessário. Na embalagem deverá conter nome e/ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de uso quando necessário e técnico responsável			




Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

Anexo I

Processo n.º 4853/2025

Pregão Eletrônico n.º 074/2025

ANEXO I - PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES							
Item	Qtde.	Apres.	Cod. Smar	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	Valor Total	Marca
3	1000	Uni	1.11.32.0043.7	Kit Úlcera Venosa - Sabonete antisséptico para uso externo, a base de água de purificação de osmose reversa e concentração de PHMB 0,1%. Composição: cocoamidopropilbetaina, glicerina, 0,1% de polihexanida (biguanida), carboximetilcelulose e água purificada por osmose reversa. Indicado para hidratar, prevenção de escaras em pacientes acamados. Com indicação para uso em crianças, idosos, gestantes e diabéticos. Possuir registro na ANVISA, apresentar Tampa flip top (inviolável) em frasco de 500ml. Solução aquosa para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de Glicerina, 0,1% de Polihexanida (PHMB), 0,1% de Betaina e produzido por água de WFI (proveniente de Osmose Reversa condutividade < 1,3 us/cm e TOC 500 ppb, com laudos de: Purificação da água, de Ação Bactericida para Pseudomonas, Salmonelas e outros germes, Toxicidade/reatividade Biológica Intracutânea, Sensibilidade Cutânea e Avaliação do Potencial de Citotoxicidade. Apresentando pH entre 5,5 e 7,5. Frasco de 350ml de polietileno transparente, flexível com bico apropriado para irrigação de feridas, membrana inviolável e abertura no momento do uso. Creme protetor de barreira, hipoalergênico, a base de Óxido de Zinco Micronizado, associado a A.G.E(ácidos graxos essenciais), com óleo de girassol rico em ácido linoleico, contendo ainda Lecitina de Soja, T.C.M. (triglicerídeo de cadeia média), Palmitato de Retinol (Vitamina A), acetato Tocoferol (Vitamina E), e Polietileno glicol 6000. Apresentar Tampa flip top (inviolável) em bisnagas de 100g. Bandagem de gaze de Rayon, não aderente, impregnada com pasta de óxido de zinco micronizada, embebida em óleo dermoprotetor composto com T.C.M. (triglicerídeo de cadeia média), Sílica Hidrófoba e A.G.E. (ácidos graxos essenciais), com Óleo de Girassol associado a Ácido Mirístico e Ácido Láurico. Embalagem com abertura asséptica, medindo 7,5 x 20 cm. Gaze de Rayon embebida em óleo dermoprotetor composto com A.G.E. (ácidos graxos essenciais), Óleo de Girassol associado a Óleos de Melaleuca e Copaíba, rico em Ácidos Linoleico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetato de Tocoferol (Vitamina E), Lecitina de Soja e T.C.M (triglicerídeo de cadeia média), isento de óleo de soja. Embalagem com abertura asséptica, medindo 7,5 x 7,5 cm. Possuir indicação para prevenção e tratamento de feridas e registro na ANVISA, com classificação de máximo risco. Atadura especial semi-elástica mista (70% algodão e 30% poliéster), com acabamentos laterais evitando desfilamentos e partículas aderidas, impregnada com pasta contendo óxido de zinco micronizado, goma acácia, glicerina, óleo de ricino, petrolatum e água purificada por osmose reversa, medindo 10,2cm x 9,14m em rolo. Rede tubular elástica com tecnologia que permite adesão do curativo sem compressão da pele e tecidos profundos, mantendo a circulação arterial e venosa. Material hipoalergênicos com fibras elásticas de elastodieno, recoberta por poliamida. Possuir indicação para prevenção e tratamento de feridas e registro no Ministério da Saúde. Na embalagem deverá conter nome e/ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de uso quando necessário. Na embalagem deverá conter nome e/ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de uso quando necessário e técnico responsável.			




Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

Anexo I

Processo n.º 4853/2025

Pregão Eletrônico n.º 074/2025

ANEXO I - PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES							
Item	Qtde.	Apres.	Cod. Smar	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	Valor Total	Marca
4	400	Uni	1.11.32.0044.5	Kit Tecido Desvitalizado, Necrose e Esfacelo - Sabonete antisséptico para uso externo, a base de água de purificação de osmose reversa e concentração de PHMB 0,1%. Composição: cocoamidopropilbetaina, glicerina, 0,1% de polihexanida (biguanida), carboximetilcelulose e água purificada por osmose reversa. Indicado para hidratar, prevenção de escaras em pacientes acamados. Com indicação para uso em crianças, idosos, gestantes e diabéticos. Possuir registro na ANVISA, apresentar Tampa flip top (inviolável) em frasco de 500ml. Solução aquosa para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de Glicerina, 0,1% de Polihexanida (PHMB), 0,1% de Betaína e produzido por água de WFI (proveniente de Osmose Reversa condutividade < 1,3 us/cm e TOC 500 ppb, com laudos de: Purificação da água, de Ação Bactericida para Pseudomonas, Salmonelas e outros germes, Toxicidade/reactividade Biológica Intracutânea, Sensibilidade Cutânea e Avaliação do Potencial de Citotoxicidade. Apresentando pH entre 5,5 e 7,5. Frasco de 350ml de polietileno transparente, flexível com bico apropriado para irrigação de feridas, membrana inviolável e abertura no momento do uso. Creme protetor de barreira, hipoalergênico, a base de Óxido de Zinco Micronizado, associado a A.G.E(ácidos graxos essenciais), com óleo de girassol rico em ácido linoleico, contendo ainda Lecitina de Soja, T.C.M. (triglicerídeo de cadeia média), Palmitato de Retinol (Vitamina A), acetato Tocoferol (Vitamina E), e Polietileno glicol 6000. Apresentar Tampa flip top (inviolável) em bisnagas de 100g. Hidrogel para uso em feridas, composto de 0,1% de Polihexanida (PHMB), 0,1% de Betaína, Carboximetilcelulose, Glicerina e produzido por água de WFI (proveniente por Osmose Reversa), com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com propriedade umectante, emoliente e desbridante; com Laudos de: Purificação da Água, Laudo de Ação Bactericida para Pseudomonas, Salmonela e outros germes. Toxicidade/reactividade Biológica Intracutânea; Sensibilidade Cutânea e Avaliação do Potencial de Citotoxicidade. Apresentando pH entre 5,5 e 7,5. Frasco de 100g de Polietileno transparente, flexível com bico apropriado para dispensar o produto, membrana inviolável, com abertura no momento do uso. Bandagem de gaze de Rayon, não aderente, impregnada com pasta de óxido de zinco micronizada, embebida em óleo dermoprotetor composto com T.C.M. (triglicerídeo de cadeia média), Sílica Hidrófoba e A.G.E. (ácidos graxos essenciais), com Óleo de Girassol associado a Ácido Mirístico e Ácido Láurico. Embalagem com abertura asséptica, medindo 7,5 x 20 cm. Gaze de Rayon embebida em óleo dermoprotetor composto com A.G.E. (ácidos graxos essenciais), Óleo de Girassol associado a Óleos de Melaleuca e Copaíba, rico em Ácidos Linoleico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetato de Tocoferol (Vitamina E), Lecitina de Soja e T.C.M (triglicerídeo de cadeia média), isento de óleo de soja. Embalagem com abertura asséptica, medindo 7,5 x 7,5 cm. Possuir indicação para prevenção e tratamento de feridas e registro na ANVISA, com classificação de máximo risco. Rede tubular elástica com tecnologia que permite adesão do curativo sem compressão da pele e tecidos profundos, mantendo a circulação arterial e venosa. Material hipoalergênicos com fibras elásticas de elastodieno, recoberta por poliamida. Possuir indicação para prevenção e tratamento de feridas e registro no Ministério da Saúde. Na embalagem deverá conter nome e/ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de uso quando necessário. Na embalagem deverá conter nome e/ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de uso quando necessário e técnico responsável			




Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

Anexo I

Processo n.º 4853/2025

Pregão Eletrônico n.º 074/2025

ANEXO I - PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES							
Item	Qtde.	Apres.	Cod. Smar	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	Valor Total	Marca
5	350	Uni	1.11.32.0045.3	Kit Lesão Cavitária - Sabonete antisséptico para uso externo, a base de água de purificação de osmose reversa e concentração de PHMB 0,1%. Composição: cocoamidopropilbetaina, glicerina, 0,1% de polihexanida (biguanida), carboximetilcelulose e água purificada por osmose reversa. Indicado para hidratar, prevenção de escaras em pacientes acamados. Com indicação para uso em crianças, idosos, gestantes e diabéticos. Possuir registro na ANVISA, apresentar Tampa flip top (inviolável) em frasco de 500ml. Solução aquosa para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de Glicerina, 0,1% de Polihexanida (PHMB), 0,1% de Betaina e produzido por água de WFI (proveniente de Osmose Reversa condutividade < 1,3 us/cm e TOC 500 ppb, com laudos de: Purificação da água, de Ação Bactericida para Pseudomonas, Salmonelas e outros germes, Toxicidade/reatividade Biológica Intracutânea, Sensibilidade Cutânea e Avaliação do Potencial de Citotoxicidade. Apresentando pH entre 5,5 e 7,5. Frasco de 350ml de polietileno transparente, flexível com bico apropriado para irrigação de feridas, membrana inviolável e abertura no momento do uso. Creme protetor de barreira, hipoalergênico, a base de Óxido de Zinco Micronizado, associado a A.G.E.(ácidos graxos essenciais), com óleo de girassol rico em ácido linoleico, contendo ainda Lecitina de Soja, T.C.M. (triglicerídeo de cadeia média), Palmitato de Retinol (Vitamina A), acetato Tocoferol (Vitamina E), e Polietileno glicol 6000. Apresentar Tampa flip top (inviolável) em bisnagas de 100g. Gel curativo dermoprotetor a base de A.G.E. (ácidos graxos essenciais), Óleo de Girassol associado a Óleos de Melaleuca e Copaíba, rico e Ácido Linoleico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetato de Tocoferol (Vitamina E), Lecitina de Soja, T.C.M. (triglicerídeo de cadeia média) e Sílica Hidrófoba. Isento de óleo de soja, com indicado para prevenção e tratamento de feridas. Possuir Tampa flip top (inviolável) em bisnagas de 100g. Hidrogel para uso em feridas, composto de 0,1% de Polihexanida (PHMB), 0,1% de Betaina, Carboximetilcelulose, Glicerina e produzido por água de WFI (proveniente por Osmose Reversa), com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com propriedade umectante, emoliente e desbridante; com Laudos de: Purificação da Água, Laudo de Ação Bactericida para Pseudomonas, Salmonela e outros germes. Toxicidade/reatividade Biológica Intracutânea; Sensibilidade Cutânea e Avaliação do Potencial de Citotoxicidade. Apresentando pH entre 5,5 e 7,5. Frasco de 100g de Polietileno transparente, flexível com bico apropriado para dispensar o produto, membrana inviolável, com abertura no momento do uso. Bandagem de gaze de Rayon, não aderente, impregnada com pasta de óxido de zinco micronizada, embebida em óleo dermoprotetor composto com T.C.M. (triglicerídeo de cadeia média), Sílica Hidrófoba e A.G.E. (ácidos graxos essenciais), com Óleo de Girassol associado a Ácido Mirístico e Ácido Láurico. Embalagem com abertura asséptica, medindo 7,5 x 20 cm. Gaze de Rayon embebida em óleo dermoprotetor composto com A.G.E. (ácidos graxos essenciais), Óleo de Girassol associado a Óleos de Melaleuca e Copaíba, rico em Ácidos Linoleico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetato de Tocoferol (Vitamina E), Lecitina de Soja e T.C.M (triglicerídeo de cadeia média), isento de óleo de soja. Embalagem com abertura asséptica, medindo 7,5 x 7,5 cm. Possuir indicação para prevenção e tratamento de feridas e registro na ANVISA, com classificação de máximo risco. Rede tubular elástica com tecnologia que permite adesão do curativo sem compressão da pele e tecidos profundos, mantendo a circulação arterial e venosa. Material hipoalergênicos com fibras elásticas de elastodieno, recoberta por poliamida. Possuir indicação para prevenção e tratamento de feridas e registro no Ministério da Saúde. Na embalagem deverá conter nome e/ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de uso quando necessário. Na embalagem deverá conter nome e/ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de uso quando necessário e técnico responsável.			




Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

Anexo I

Processo n.º 4853/2025

Pregão Eletrônico n.º 074/2025

ANEXO I - PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES							
Item	Qtde.	Apres.	Cod. Smar	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	Valor Total	Marca
6	450	Uni	1.11.32.0046.1	Kit Queimadura - Sabonete antisséptico para uso externo, a base de água de purificação de osmose reversa e concentração de PHMB 0,1%. Composição: cocoamidopropilbetaina, glicerina, 0,1% de polihexanida (biguanida), carboximetilcelulose e água purificada por osmose reversa. Indicado para hidratar, prevenção de escaras em pacientes acamados. Com indicação para uso em crianças, idosos, gestantes e diabéticos. Possuir registro na ANVISA, apresentar Tampa fliptop (inviolável) em frasco de 500ml. Solução aquosa para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de Glicerina, 0,1% de Polihexanida (PHMB), 0,1% de Betaina e produzido por água de WFI (proveniente de Osmose Reversa condutividade < 1,3 us/cm e TOC 500 ppb, com laudos de: Purificação da água, de Ação Bactericida para Pseudomonas, Salmonelas e outros germes, Toxicidade/reatividade Biológica Intracutânea, Sensibilidade Cutânea e Avaliação do Potencial de Citotoxicidade. Apresentando pH entre 5,5 e 7,5. Frasco de 350ml de polietileno transparente, flexível com bico apropriado para irrigação de feridas, membrana inviolável e abertura no momento do uso. Creme protetor de barreira, hipoalergênico, a base de Óxido de Zinco Micronizado, associado a A.G.E.(ácidos graxos essenciais), com óleo de girassol rico em ácido linoleico, contendo ainda Lecitina de Soja, T.C.M. (triglicerídeo de cadeia média), Palmitato de Retinol (Vitamina A), acetato Tocoferol (Vitamina E), e Polietileno glicol 6000. Apresentar Tampa fliptop (inviolável) em bisnagas de 100g. Gel curativo dermoprotetor a base de A.G.E. (ácidos graxos essenciais), Óleo de Girassol associado a Óleos de Melaleuca e Copaiba, rico e Ácido Linoleico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetato de Tocoferol (Vitamina E), Lecitina de Soja, T.C.M. (triglicerídeo de cadeia média) e Sílica Hidrófoba. Isento de óleo de soja, com indicado para prevenção e tratamento de feridas. Possuir Tampa fliptop (inviolável) em bisnagas de 100g. Bandagem de gaze de Rayon, não aderente, impregnada com pasta de óxido de zinco micronizada, embebida em óleo dermoprotetor composto com T.C.M. (triglicerídeo de cadeia média), Sílica Hidrófoba e A.G.E. (ácidos graxos essenciais), com Óleo de Girassol associado a Ácido Mirístico e Ácido Láurico. Embalagem com abertura asséptica, medindo 7,5 x 20 cm. Gaze de Rayon embebida em óleo dermoprotetor composto com A.G.E. (ácidos graxos essenciais), Óleo de Girassol associado a Óleos de Melaleuca e Copaiba, rico em Ácidos Linoleico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetato de Tocoferol (Vitamina E), Lecitina de Soja e T.C.M (triglicerídeo de cadeia média), isento de óleo de soja. Embalagem com abertura asséptica, medindo 7,5 x 7,5 cm. Possuir indicação para prevenção e tratamento de feridas e registro na ANVISA, com classificação de máximo risco. Rede tubular elástica com tecnologia que permite adesão do curativo sem compressão da pele e tecidos profundos, mantendo a circulação arterial e venosa. Material hipoalergênicos com fibras elásticas de elastodieno, recoberta por poliamida. Possuir indicação para prevenção e tratamento de feridas e registro no Ministério da Saúde. Na embalagem deverá conter nome e/ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de uso quando necessário. Na embalagem deverá conter nome e/ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de uso quando necessário e técnico responsável.			



Anexo I

Pregão Eletrônico n.º 074/2025

Agente de
Contratação