



Santana de Parnaíba, 26 de setembro de 2025.

Memorando nº 603/2025 - SMOU

À

Secretaria Municipal de Compras e Licitações

Sra. Cleusa Carvalho

Ref: Análise de Catálogos - Pregão Eletrônico nº 154/2025 - Fornecimento parcelado de Equipamentos de Proteção Individual - EPI.

Prezada Secretária,

Venho por meio deste, informar que os catálogos foram recebidos e analisados e desta forma segue o parecer da Secretaria Municipal de Operações Urbanas acerca da aceitabilidade dos itens apresentados:

CNPJ: 18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	UND. MED.	MARCA	SITUAÇÃO
007	172	AVENTAL TÉRMICO - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM METAARAMIDA RETARDANTE A CHAMAS, PARA CALOR INTENSO; IMPERMEÁVEL; MODELO ERGONÔMICO; SEM EMENDAS; TRATAMENTO ATÓXICO. TAMANHO: A DEFINIR. CORES: INDIFERENTE	PAR	RIO VALLEY C.A. 37.995	REPROVADO O modelo apresentado é confeccionado em tecido de algodão e não em meta-aramida, como solicitado no edital.
019	663	CALÇADO DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TIPO ELETRICISTA - CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO TIPO COMPOSITE PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NO NÍVEL DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 200 J E CONTRA A	PAR	CARTOM C.A. 38.753	REPROVADO O modelo apresentado não é resistente a óleo combustível, como foi solicitado no edital.

		CARGA DE COMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 15 KN, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA. TAMANHO: A DEFINIR - COR: PRETA OU MARROM.			
020	211	CALÇADO DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TIPO ELETRICISTA - CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO TIPO COMPOSITE PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NO NÍVEL DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 200 J E CONTRA A CARGA DE COMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 15 KN, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA. TAMANHO: A DEFINIR - COR: PRETA OU MARROM.	PAR	CARTOM C.A. 38.753	REPROVADO O modelo apresentado não é resistente a óleo combustível, como foi solicitado no edital.
057	524	LUVA DE PVC - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO, REVESTIMENTO EXTERNO TOTAL EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) COM ACABAMENTO ÁSPERO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR, EXTREMIDADE DOS DEDOS E DORSO. EXTREMIDADE DO PUNHO COM ACABAMENTO SERRILHADO, COM COMPRIMENTO DE 45 CM.	PAR	PLASTCOR C.A. 34.570	REPROVADO O modelo apresentado é Tipo A e o solicitado no edital é Tipo B, aprovado para proteção do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e

		TAMANHO: ÚNICO. COR: INDIFERENTE.			perfurantes, contra agentes térmicos (calor de contato), contra agentes químicos (álcoois primários (a), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), ácidos orgânicos (n), bases orgânicas (o), peróxidos (p), aldeídos (t)), contra agentes biológicos e contra umidade proveniente de operações com o uso de água.
071	290	LUVA TÉRMICA - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM META-ARAMIDA RETARDANTE A CHAMA, FORRO EM FELTRO SINTÉTICO E ALGODÃO, MODELO DE 5 DEDOS, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 45 CM, COM CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL, COM FORRAÇÃO DISPERSANTE DE TEMPERATURA E FORRAÇÃO DESTACÁVEL. TAMANHO: A DEFINIR. CORES: INDIFERENTE	PAR	RIO VALLEY C.A. 49.963	REPROVADO O modelo apresentado é confeccionado em tecido de algodão e não em meta-aramida, como solicitado no edital.
072	96	LUVA TÉRMICA - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM META-ARAMIDA RETARDANTE A CHAMA, FORRO EM FELTRO SINTÉTICO E ALGODÃO, MODELO DE 5 DEDOS, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 45 CM, COM CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL, COM FORRAÇÃO	PAR	RIO VALLEY C.A. 49.963	REPROVADO O modelo apresentado é confeccionado em tecido de algodão e não em meta-aramida, como solicitado no edital.

		DISPERSANTE DE TEMPERATURA E FORRAÇÃO DESTACÁVEL. TAMANHO: A DEFINIR. CORES: INDIFERENTE			
073	328	LUVA TÉRMICA - MÃO DE GATO (2 DEDOS) - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM META-ARAMIDA COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMA, FORRO DESTACÁVEL EM FELTRO SINTÉTICO E ALGODÃO, MODELO DE 2 DEDOS, COM REFORÇO DE ARAMIDA CARBONO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 45 CM. TAMANHO: 10. COR: INDIFERENTE.	PAR	RIO VALLEY C.A. 49.964	REPROVADO O modelo apresentado é confeccionado em tecido de algodão e não em meta-aramida, como solicitado no edital.
102	385	PROTETOR AUDITIVO DO TIPO CONCHA COM NRRSF DE 20 DB: PROTETOR AUDITIVO DO TIPO CONCHA (CIRCUM-AURICULAR), COMPOSTO POR 2 CONCHAS EM PLÁSTICO COM ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E NO INTERIOR DAS CONCHAS, COM HASTE PLÁSTICA PARA SER UTILIZADA ACIMA DA CABEÇA. ISENTO DE PARTE METÁLICAS. NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO (NRRSF): 20 DB. TAMANHO: ÚNICO. COR: INDIFERENTE	UND	PROTECT C.A. 49.548	APROVADO Conforme especificações do edital.
117	30	TRAVA-QUEDAS: PARA CORDA DE 12MM (COM OU SEM EXTENSOR).	UND	DGMASTER Modelo DG 9000 Compatível com C.A. 46.136	APROVADO Conforme especificações do edital.

CNPJ: 29.180.955/0002-30 - NEW YORK EPI LTDA

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	UND. MED.	MARCA	SITUAÇÃO
021	255	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA, ACOLCHOADA, COM LINGUETA SEMI-FOLE, BIQUEIRA DE COMPOSITE RESISTENTE AO IMPACTO DE 200J, COM ISOLAMENTO ELÉTRICO ATÉ 500V, PALMILHA	PAR	BRACOL/BSB Modelo 4045BELB1600EL C.A. 25.259	REPROVADO O item apresentado não é confeccionado em microfibra hidrofugada e não possui lingueta semi-fole.

		ANTIPERFURANTE E SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. TAMANHOS: 34 AO 47. COR: PRETA OU MARROM.			
--	--	---	--	--	--

CNPJ: 10.963.837/0001-90 - Ra Confeções e Uniformes Ltda

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	UND. MED.	MARCA	SITUAÇÃO
010	80	BOTA CANO ALTO - BOTA CANO ALTO (CANO LONGO) TÉCNICA PARA MOTOCICLISTA. CLASSIFICAÇÃO TIPO D - PADRÃO D.F.O (DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL), NA COR PRETA FNSP PANTONE 17-4007 TC, IMPERMEAVEL E RESPIRAVEL CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, HIDROFUGADO, SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,8 MM A 2,0 MM, COM FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, ZÍPER LATERAL NA PARTE INTERNA COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ZÍPER E VEDADO COM VELCRO, ANTI-CHAMAS, REFLETIVOS EM ALTA FREQUÊNCIA, CANO SUPERIOR EM COURO TIPO NAPA VACUM, FORRO ALMOFADADO, CANO SUPERIOR COM ELÁSTICO, CANELEIRA COM REFORÇO INTERNO EM COURO RECONSTITUÍDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, PALMILHA LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO TRI COMPONENTE. TAMANHOS: 34 AO 46. COR: PRETA.	PAR	MAC C.A. 25.599	REPROVADO O modelo apresentado não possui refletivos de alta frequência, anti-chamas, solado tri componente e nem palmilha de montagem em couro, conforme solicitado no edital.

CNPJ: 52.815.475/0001-30 - RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	UND. MED.	MARCA	SITUAÇÃO
059	362	LUVA DE RASPA COM REFORÇO P20 (LUVA DE RASPA) - LUVA DE	PAR	KOCH C.A. 5.587	REPROVADO O modelo

		SEGURANÇA EM RASPA, ESPESSURA DE 1,5MM, TAMANHO 9 1/2 POLEGADAS, PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, CANO LONGO COM COMPRIMENTO DE 20CM APROXIMADAMENTE, COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA COM REFORÇO INTERNO E COSTURA EM ALGODÃO, DORSO NORMAL, PALMA LISA, SEM FORRO, COM REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. TAMANHO UNICO. CORES: INDIFERENTE			apresentado é o LUVA AMERICANA DE RASPA 73MC15CTMD - Marca KOCH - C.A. 5587. O C.A. está vencido, Sua validade expirou em 02/09/2025.
063	915	LUVA DE VAQUETA COM CANO CURTO - LUVA DE SEGURANÇA EM VAQUETA (MODELO PETROLEIRA), CANO CURTO, COM PUNHO DE ELÁSTICO, DORSO NORMAL, PALMA REFORÇADA, SEM FORRO, COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, ACABAMENTO COM COSTURAS REFORÇADAS. TAMANHO: A DEFINIR CORES: INDIFERENTE.	PAR	KOCH Modelo Luva de Vaqueta Petroleira 58 M C.A. 9.455	APROVADO Conforme especificações do edital.

CNPJ: 26.169.388/0001-42 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	UND. MED.	MARCA	SITUAÇÃO
027	362	CAPA DE CHUVA VENTILADA: CAPA CONFECCIONADA EM TECIDO DE NÁILON EMBORRACHADO, COM UMA FACE EM POLIAMIDA E A OUTRA EM PVC, EMENDAS ATRAVÉS DE COSTURAS IMPERMEABILIZADAS, COM REFLETIVO PADRÃO, SENDO DOIS DE 15 CM NO PEITO E UM DE 30 CM NAS COSTAS, COM CAPUZ FIXO AJUSTADO POR CADARÇOS COM REGULADOR E PONTEIRAS EM PVC, PUNHOS AJUSTADOS COM ELÁSTICO, IMPERMEÁVEL VENTILADA. FECHAMENTO FRONTAL EM ZYPER PROTEGIDO POR VISTA FECHADA. TAMANHOS: A	UND	PANTANEIRO C.A. 43.333	REPROVADO Aprovado para não atende ao tipo de risco solicitado no edital: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica

		DEFINIR. CORES: AMARELA OU LARANJA			
028	120	CAPA DE CHUVA VENTILADA: CAPA CONFECCIONADA EM TECIDO DE NÁILON EMBORRACHADO, COM UMA FACE EM POLIAMIDA E A OUTRA EM PVC, EMENDAS ATRAVÉS DE COSTURAS IMPERMEABILIZADAS, COM REFLETIVO PADRÃO, SENDO DOIS DE 15 CM NO PEITO E UM DE 30 CM NAS COSTAS, COM CAPUZ FIXO AJUSTADO POR CADARÇOS COM REGULADOR E PONTEIRAS EM PVC, PUNHOS AJUSTADOS COM ELÁSTICO, IMPERMEÁVEL VENTILADA. FECHAMENTO FRONTAL EM ZYPER PROTEGIDO POR VISTA FECHADA. TAMANHOS: A DEFINIR. CORES: AMARELA OU LARANJA	UND	PANTANEIRO C.A. 43.333	REPROVADO Aprovado para não atende ao tipo de risco solicitado no edital: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica

Atenciosamente,

Wilson Felipe Doracio
Secretário Municipal de Operações Urbanas



www.santanadeparnaiba.sp.gov.br



PrefeituraSantanadeParnaiba

SisGEP



assinatura eletrônica

Assinado eletronicamente por **WILSON FELIPE DORACIO**, prontuário **45853**, em 30/09/2025, às 12:22, conforme art. 5º, § 8º, inciso II da Lei Municipal 3.997/2021 e art. 12º e 13º do Decreto Municipal 4.828/2022.

Assinatura:

EsyzDskAmApgoM4K92Kguvq31BG53eQ8jiyD8eJ1YSUKRFPuzgt1SNeFd1QnTTKyyGoWETtbjoennBBtcTptyEQzqQmQRHUMgr6p



A autenticidade deste documento pode ser verificada através do QR code ou do link:

<https://intranet.santanadeparnaiba.sp.gov.br/SisGEP-PUB/verificar/EB321C5C69BB408E91E411063EE889C6>