



Santana de Parnaíba, 20 de outubro de 2025.

Memorando nº 629/2025 - SMOU

À
Secretaria Municipal de Compras e Licitações
Sra. Cleusa Carvalho

Ref: Análise de Catálogos - Pregão Eletrônico nº 154/2025 - Fornecimento parcelado de Equipamentos de Proteção Individual - EPI.

Prezada Secretária,

Venho por meio deste, informar que os catálogos foram recebidos e analisados e desta forma segue o parecer da Secretaria Municipal de Operações Urbanas acerca da aceitabilidade dos itens apresentados:

CNPJ: 20.966.824/0001-28 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	UND. MED.	MARCA	SITUAÇÃO
072	96	LUVA TÉRMICA - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM META-ARAMIDA RETARDANTE A CHAMA, FORRO EM FELTRO SINTÉTICO E ALGODÃO, MODELO DE 5 DEDOS, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 45 CM, COM CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL, COM FORRAÇÃO DISPERSANTE DE TEMPERATURA E FORRAÇÃO DESTACÁVEL. TAMANHO: A DEFINIR. CORES: INDIFERENTE	PAR	RIO VALLEY Modelo Rio 224 C.A. 28689	REPROVADO A luva é confeccionada em tecido de algodão e não em meta-aramida, conforme foi solicitado no edital.
073	328	LUVA TÉRMICA - MÃO DE GATO (2 DEDOS) - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM META-ARAMIDA COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMA, FORRO DESTACÁVEL EM FELTRO SINTÉTICO E ALGODÃO, MODELO DE 2 DEDOS, COM REFORÇO DE ARAMIDA CARBONO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 45 CM. TAMANHO: 10. COR: INDIFERENTE.	PAR	RIO VALLEY C.A. 32217	REPROVADO A luva é confeccionada em tecido retardante a chamas de para-aramida e não em meta-aramida, conforme foi solicitado no edital.

CNPJ: 37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	UND. MED.	MARCA	SITUAÇÃO
006	516	AVENTAL TÉRMICO - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM META-ARAMIDA RETARDANTE A CHAMAS, PARA CALOR INTENSO; IMPERMEÁVEL; MODELO ERGONÔMICO; SEM EMENDAS; TRATAMENTO ATÓXICO. TAMANHO: A DEFINIR. CORES: INDIFERENTE	UND	MAICOL Modelo: Avental Thermal em Tecido C.A. 43400	REPROVADO O avental é confeccionado em tecido de algodão e não em meta-aramida, conforme foi solicitado no edital.

CNPJ: 48.483.293/0001-31 - KAK OLIVEIRA COMERCIAL

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	UND. MED.	MARCA	SITUAÇÃO
094	954	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE FUMÊ - ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE DE POLICARBONATO QUE É RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB. TAMANHO UNICO. COR: LENTE FUMÊ	UND	GRUEPI Marca DELTA PLUS Modelo: Sky Smoke C.A. 39878	APROVADO Conforme especificações do edital.
095	1.604	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE INCOLOR - ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDOS DE UM ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO COM UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE, UTILIZADA PARA O ENCAIXE DE UMA LENTE EM POLICARBONATO INCOLOR OU CINZA (FUME), COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA DO MESMO MATERIAL, COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO. O ARCO POSSUI PROTEÇÃO SUPERIOR NAS BORDAS. AS	UND	GRUEPI Marca DELTA PLUS Modelo: Sky Clear C.A. 39878	APROVADO Conforme especificações do edital.

		HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMIHASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADA AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMIHASTE COM UM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES E QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. TAMANHO UNICO. COR: LENTE INCOLOR			
--	--	--	--	--	--

CNPJ: 54.763.270/0001-83 - LICITA.COM EPI LTDA

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	UND. MED.	MARCA	SITUAÇÃO
020	211	CALÇADO DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TIPO ELETRICISTA - CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO TIPO COMPOSITE PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NO NÍVEL DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 200 J E CONTRA A CARGA DE COMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 15 KN, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA. TAMANHO: A DEFINIR - COR: PRETA OU MARROM.	PAR	BRACOL Modelo: 4045BELB1600EL C.A. 25259	APROVADO Conforme especificações do edital.
024	222	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - CALÇADO DE	PAR	BRACOL Modelo: 4031BAEN1600EL	APROVADO Conforme especificações

		SEGURANÇA TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO NOBUCK, FORRAÇÃO INTERNA CONFORTO, COLARINHO CONFORTÁVEL, PALMILHA ANATÔMICA DE MONTAGEM EM E.V.A CONFORTO, COSTURADA COM SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM COMPOSITE COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NO NÍVEL DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 200 J E CONTRA A CARGA DE COMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 15 KN, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. TAMANHO: A DEFINIR - COR: PRETA OU MARROM		C.A. 50290	do edital.
--	--	--	--	------------	------------

CNPJ: 18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	UND. MED.	MARCA	SITUAÇÃO
015	294	BOTA DE PVC COM FORRO DE CANO LONGO, SEM BIQUEIRA: CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA PVC CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM FORRAÇÃO EM POLIÉSTER, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, SEM BIQUEIRA, PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHOS: A DEFINIR. CORES: PRETO.	PAR	INNPRO C.A. 36026	REPROVADO Não foi informado se o modelo possui forração em poliéster, conforme especifica o edital.
081	441	MANGOTE TÉRMICO PARA COZINHA - MANGOTE DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO ESPECIAL COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS, FORRADO, COM FECHAMENTO AJUSTÁVEL POR VELCRO. INDICADO PARA PROTEÇÃO CONTRA ALTAS TEMPERATURAS DE NO MÍNIMO 250°C. TAMANHO:	UND	RIO VALLEY C.A. 37.997	REPROVADO Não atende ao aprovado para solicitado no edital: Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de

		55CM. COR: INDIFERENTE.			contato, convectivo e radiante) e contra umidade provenientes de operações com uso de água.
082	147	MANGOTE TÉRMICO PARA COZINHA - MANGOTE DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO ESPECIAL COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS, FORRADO, COM FECHAMENTO AJUSTÁVEL POR VELCRO. INDICADO PARA PROTEÇÃO CONTRA ALTAS TEMPERATURAS DE NO MÍNIMO 250°C. TAMANHO: 55CM. COR: INDIFERENTE.	UND	RIO VALLEY C.A. 37.997	REPROVADO Não atende ao aprovado para solicitado no edital: Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante) e contra umidade provenientes de operações com uso de água.
104	1.312	PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO: PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO, COMPOSTO DE SILICONE, FORMATO CÔNICO COM 3 FLANGES CONCÊNTRICOS, DE DIÂMETROS VARIÁVEIS, COM CORDÃO E CAIXA PLÁSTICA. NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO (NRRSF): 15 DB. TAMANHO: ÚNICO. COR: INDIFERENTE	UND	PROTECT C.A. 19578	APROVADO Conforme especificações do edital.

CNPJ: 29.180.955/0002-30 - NEW YORK EPI LTDA

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	UND. MED.	MARCA	SITUAÇÃO
019	633	CALÇADO DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TIPO ELETRICISTA - CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE	PAR	BRACOL Modelo: 4045BELB1600EL C.A. 25259	APROVADO Conforme especificações do edital.

		MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO TIPO COMPOSITE PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NO NÍVEL DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 200 J E CONTRA A CARGA DE COMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 15 KN, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA. TAMANHO: A DEFINIR - COR: PRETA OU MARROM.			
023	669	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO NOBUCK, FORRAÇÃO INTERNA CONFORTO, COLARINHO CONFORTÁVEL, PALMILHA ANATÔMICA DE MONTAGEM EM E.V.A CONFORTO, COSTURADA COM SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM COMPOSITE COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NO NÍVEL DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 200 J E CONTRA A CARGA DE COMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 15 KN, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. TAMANHO: A DEFINIR - COR: PRETA OU MARROM	PAR	BRACOL Modelo: 4031BAEN1600EL C.A. 50290	APROVADO Conforme especificações do edital.

CNPJ: 10.963.837/0001-90 - Ra Confecções e Uniformes Ltda

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	UND. MED.	MARCA	SITUAÇÃO
012	655	BOTA CANO CURTO - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, CONFECCIONADO EM EVA, SOLADO DE BORRACHA	PAR	SOFT WORK C.A. 51286	APROVADO Conforme especificações do edital.

		ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO (CI) E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); HIDRÓXIDO DE SÓDIO 30% (K); SOLUÇÃO DE AMÔNIA (25 ± 1)% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (30 ± 1) % (P); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% (R). TAMANHO: A DEFINIR. CORES: INDIFERENTE			
--	--	---	--	--	--

CNPJ: 26.169.388/0001-42 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	UND. MED.	MARCA	SITUAÇÃO
064	485	LUVA DE VINIL CANO CURTO - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA; NÃO ESTERILIZADA, SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA DE PÓ BIOABSORVÍVEL (AMIDO DE MILHO); AMBIDESTRA; HIPOALERGÊNICA; SUPERFÍCIE EXTERNA LISA. TAMANHO: A DEFINIR. CORES: INDIFERENTE.	CX	VOLK DO BRASIL C.A. 20722; C.A. 45756; C.A. 48748 e C.A. 41546	APROVADO Conforme especificações do edital, os quatro (04) C.A. apresentados atendem ao solicitado.
065	40	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA - CLASSE 0: DESCRIÇÃO: LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, FABRICADA EM BORRACHA NATURAL, COR PRETA, 1KV, TIPO II, CLASSE 0. TAMANHO: A DEFINIR. CORES: PRETA.	PAR	ORION C.A. 29775	APROVADO Conforme especificações do edital.
066	32	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA - CLASSE 2: LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, FABRICADA EM BORRACHA NATURAL, COR PRETA, 17 KV, TIPO II, CLASSE 2. TAMANHOS: A DEFINIR. CORES: INDIFERENTE.	PAR	ORION C.A. 29773	APROVADO Conforme especificações do edital.
076	65	MACACÃO PARA	UND	BRASCAMP	APROVADO

		SANEAMENTO COM BOTAS E LUVAS ACOPLADAS - MACACÃO DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO, PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES, COSTURAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA, COM CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER E BOTÕES DE PRESSÃO, ACOPLADO COM LUVA DE PVC E BOTAS DE PVC FORRADAS. TAMANHO: A DEFINIR. COR AMARELA.		KP500 SANEAMENTO C.A. 28445	Conforme especificações do edital.
077	159	MACACÃO PARA SANEAMENTO TIPO JARDINEIRA COM BOTAS ACOPLADAS - MACACÃO DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO TIPO JARDINEIRA, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO, PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES (TREVIRA), COSTURAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA, COM SUSPENSÓRIO DO MESMO MATERIAL DA VESTIMENTA COM MEIA ARGOLA PARA AJUSTES, BOTAS DE PVC FORRADAS ACOPLADAS. TAMANHOS: P, M, G, GG E EXG. CORES: AMARELA OU VERDE.	UND	PANTANEIRO C.A. 28118	REPROVADO Não atende ao aprovado para solicitado no edital: Proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química.
091	543	ÓCULOS DE SEGURANÇA - DE SOBREPOR AO ÓCULOS DE GRAU - ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOR AO ÓCULOS DE GRAU CONFECCIONADO EM POLICARBONATO, COM RECUO ALONGADO. POSSUI PROTETOR NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL, ALÉM DE HASTE VAZADA DO TIPO ESPÁTULA. ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE, QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO COM VÁRIOS MODELOS E TAMANHOS DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. APRESENTA	UND	KALIPSO C. A. 10344	APROVADO Conforme especificações do edital.

		SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA, AMPLA PROTEÇÃO LATERAL E É ISENTO DE PARTES METÁLICAS. TAMANHO: ÚNICO. COR DA LENTE: INCOLOR.			
--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,

Wilson Felipe Doracio
Secretário Municipal de Operações Urbanas



www.santanadeparnaiba.sp.gov.br



PrefeituraSantanadeParnaiba

SisGEP



assinatura
eletrônica

Assinado eletronicamente por **WILSON FELIPE DORACIO**, prontuário **45853**, em 20/10/2025, às 13:57, conforme art. 5º, § 8º, inciso II da Lei Municipal 3.997/2021 e art. 12º e 13º do Decreto Municipal 4.828/2022.

Assinatura:

5fRnXJUDEmHfKqscZTzq8ocBU68Z2vvjYdM4Spug3prEPf5pGbPayf3ebQsWAviXLxvzN3YrYx2bi4HwHUuigXqNvu1BeuubfYxksfgQ



A autenticidade deste documento pode ser verificada através do QR code ou do link:

<https://intranet.santanadeparnaiba.sp.gov.br/SisGEP-PUB/verificar/EBB17DE98A8A49C0B43B6CCEE59C364E>