



Santana de Parnaíba, 22 de outubro de 2025.

Memorando nº 631/2025 - SMOU

À
Secretaria Municipal de Compras e Licitações
Sra. Cleusa Carvalho

Ref: Análise de Catálogos - Pregão Eletrônico nº 154/2025 - Fornecimento parcelado de Equipamentos de Proteção Individual - EPI.

Prezada Secretária,

Venho por meio deste, informar que os catálogos foram recebidos e analisados e desta forma segue o parecer da Secretaria Municipal de Operações Urbanas acerca da aceitabilidade dos itens apresentados:

CNPJ: 25.289.956/0001-86 - DANIEL NEVES QUEIROS - ME

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	UND. MED.	MARCA	SITUAÇÃO
009	22	BLUSÃO PARA SOLDA: BLUSÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA IGNOFUGADA E TECIDO DE ALGODÃO ANTICHAMAS, COSTURADO COM LINHA DE ARAMIDA, FECHAMENTO ATRAVÉS DE VELCRO. COR: INDIFERENTE. TAMANHOS: A DEFINIR	UND	TEKNOLUVAS C.A. 37603 (Obs: O C.A. do produto vence dia 12/11/2025)	APROVADO Conforme especificações do edital. Ressaltamos, porém, que com o iminente vencimento do CA, caso não haja renovação por parte do fabricante até a efetiva aquisição, a marca terá que ser trocada por outra de qualidade igual ou superior, com CA válido e aprovada para o mesmo tipo de risco.
025	643	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TÊNIS - : CALÇADO OCUPACIONAL TIPO TÊNIS, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO NA COR BRANCO, CURTIDO AO	PAR	CARTON C.A. 41335	REPROVADO O modelo apresentado não possui fechamento em elástico nas laterais e nem é da

		CROMO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO, CANO ACOLCHOADO, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NO CALCANHAR. CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR); RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE); CABEDAL RESISTENTE À PENETRAÇÃO E À ABSORÇÃO DE ÁGUA; SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO: A DEFINIR - COR: BRANCO			cor branco.
027	362	CAPA DE CHUVA VENTILADA: CAPA CONFECCIONADA EM TECIDO DE NÁILON EMBORRACHADO, COM UMA FACE EM POLIAMIDA E A OUTRA EM PVC, EMENDAS ATRAVÉS DE COSTURAS IMPERMEABILIZADAS, COM REFLETIVO PADRÃO, SENDO DOIS DE 15 CM NO PEITO E UM DE 30 CM NAS COSTAS, COM CAPUZ FIXO AJUSTADO POR CADARÇOS COM REGULADOR E PONTEIRAS EM PVC, PUNHOS AJUSTADOS COM ELÁSTICO, IMPERMEÁVEL VENTILADA. FECHAMENTO FRONTAL EM ZYPER PROTEGIDO POR VISTA FECHADA. TAMANHOS: A DEFINIR. CORES: AMARELA OU LARANJA	UND	PASSOBOM C.A. 14868 (Obs: O C.A. do produto vence dia 05/11/2025)	APROVADO Conforme especificações do edital. Ressaltamos, porém, que com o iminente vencimento do CA, caso não haja renovação por parte do fabricante até a efetiva aquisição, a marca terá que ser trocada por outra de qualidade igual ou superior, com CA válido e aprovada para o mesmo tipo de risco.
028	120	CAPA DE CHUVA VENTILADA: CAPA CONFECCIONADA EM TECIDO DE NÁILON EMBORRACHADO, COM UMA FACE EM POLIAMIDA E A OUTRA EM PVC, EMENDAS ATRAVÉS DE COSTURAS IMPERMEABILIZADAS,	UND	PASSOBOM C.A. 14868 (Obs: O C.A. do produto vence dia 05/11/2025)	APROVADO Conforme especificações do edital. Ressaltamos, porém, que com o iminente

		COM REFLETIVO PADRÃO, SENDO DOIS DE 15 CM NO PEITO E UM DE 30 CM NAS COSTAS, COM CAPUZ FIXO AJUSTADO POR CADARÇOS COM REGULADOR E PONTEIRAS EM PVC, PUNHOS AJUSTADOS COM ELÁSTICO, IMPERMEÁVEL VENTILADA. FECHAMENTO FRONTAL EM ZYPER PROTEGIDO POR VISTA FECHADA. TAMANHOS: A DEFINIR. CORES: AMARELA OU LARANJA			vencimento do CA, caso não haja renovação por parte do fabricante até a efetiva aquisição, a marca terá que ser trocada por outra de qualidade igual ou superior, com CA válido e aprovada para o mesmo tipo de risco.
031	503	CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL E JUGULAR - CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO LL MODELO ABA FRONTAL, CLASSE B, COM CASCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; SUSPENSÃO DA ARMAÇÃO INTERNA COMPOSTA DE CARNEIRA, COROA COM 4 PONTOS DE ENCAIXE E ESPUMA DE CONFORTO REMOVÍVEIS; CONFECCIONADAS EM POLIETILENO E POLIAMIDA; COM TIRA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIÉSTER; COM TIRA JUGULAR EM FITAS DE POLIÉSTER COM 3 PONTOS COM AJUSTE TOTAL; COM TIRA DE NUCA, COM CATRACA GIRATÓRIA. CORES:VARIADAS	UND	PLASTCOR C.A. 31469	REPROVADO O modelo apresentado não é tipo II, conforme solicitado no edital.
036	239	CINTA ERGONÔMICA REFLETIVA: DESCRIÇÃO: CINTA ERGONÔMICA CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMAÇÃO DA FAIXA LOMBAR, ACOLCHOAMENTO INTERNO NA REGIÃO LOMBAR PARA MELHOR CONFORTO, FAIXA REFLETIVA, AJUSTE DUPLO, SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA.	UND	MAZOLA Modelo: Premium Refletiva	APROVADO Conforme especificações do edital.

		TAMANHOS: A DEFINIR. CORES: INDIFERENTE.			
040	43	CONJUNTO PARA ELETRICISTA: CONJUNTO COMPOSTO POR CAMISA E CALÇA PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA CHAMA E FOGO REPENTINO. CAMISA ELETRICISTA COM ABERTURA FRONTAL, FECHAMENTO COM BOTÕES ANTI-CHAMA E PALA PROTETORA, GOLA CALORIM, PUNHO COM CARCELA E BOTÃO, COM FAIXA REFLETIVA E COM BOLSO FRONTAL IDENTIFICAÇÃO DO EPI, RISCO E ATPV BORDADOS; RISCO 1(I) E 2(II) E ATPV MÍNIMO DE 11,0 CAL/CM². CALÇA ELETRICISTA COM FECHAMENTO BOTÃO RETARDANTE A CHAMA, BRAGUILHA BOTÃO COM PROTEÇÃO, CÓS TRASEIRO ELÁSTICO E BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM FAIXA REFLETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO EPI, RISCO E ATPV BORDADOS; RISCO 1(I) E 2(II) E ATPV MÍNIMO DE 11,0 CAL/CM². TAMANHO: A DEFINIR. COR: AZUL.	UND	3G Camisa - C.A. 46298 Calça - C.A. 46296	APROVADO Conforme especificações do edital.
053	2.921	LUVA DE LÁTEX COM FORRO INTERNO DE VERNIZ - LUVA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL ADITIVADO, IMPERMEABILIZADO COM VERNIZ SILVER, AGENTE REDUTOR ANTIALÉRGICO E RESISTENTE A ATRITO, PERFURAÇÕES E CORTE, DEVE POSSUIR PUNHOS PICOTADOS E DESENHO ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS. TAMANHO: A DEFINIR. CORES: INDIFERENTE.	PAR	VOLK C.A. 16312 e C.A. 45558	REPROVADO O modelo apresentado não é aprovado para proteção contra agentes biológicos.
059	362	LUVA DE RASPA COM REFORÇO P20 (LUVA DE RASPA) - LUVA DE SEGURANÇA EM RASPA, ESPESSURA DE 1,5MM, TAMANHO 9 1/2 POLEGADAS, PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, CANO LONGO COM COMPRIMENTO DE 20CM APROXIMADAMENTE, COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA	PAR	VALCAN C.A. 32587 (Punho de 20cm)	APROVADO Conforme especificações do edital.

		LUVA COM REFORÇO INTERNO E COSTURA EM ALGODÃO, DORSO NORMAL, PALMA LISA, SEM FORRO, COM REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. TAMANHO UNICO. CORES: INDIFERENTE			
086	714	MÁSCARA SEMIFACIAL DESCARTÁVEL COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO CONTRA POEIRAS TÓXICAS - CLASSE PFF1 E VAPORES ORGÂNICOS - RESPIRADOR CONSTITUÍDO DE MEIA PEÇA FACIAL DESCARTÁVEL ENVOLVENDO A REGIÃO BUCO-NASAL, COM FORMATO ANATÔMICO E CONFECCIONADO EM FIBRAS NÃO TECIDAS, COM 3 CAMADAS DISTINTAS ENRIQUECIDAS COM CARVÃO ATIVADO E TRATADO, PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS TÓXICAS E NÉVOAS CLASSE P1 E VAPORES ORGÂNICOS EM CONCENTRAÇÃO ATÉ 10 VEZES O SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA, POSSUINDO VÁLVULA DE EXALAÇÃO CENTRALIZADA E COM FIXAÇÃO A FACE POR 2 BANDAS DE ELÁSTICO. TAMANHO UNICO.	UND	ALLIANCE C.A. 39238	REPROVADO O modelo apresentado não é aprovado para proteção contra odores incômodos provenientes de vapores orgânicos com concentração até o limite da tolerância
092	160	ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO - ÓCULOS DE SEGURANÇA MODELO AMPLAVISÃO CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA DE PVC FLEXÍVEL INCOLOR COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA COMPOSTO DE DUAS VÁLVULAS LOCALIZADAS NA PARTE SUPERIOR E DUAS VÁLVULAS LOCALIZADAS NA PARTE INFERIOR DA ARMAÇÃO, VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR E TIRANTE ELÁSTICO PARA AJUSTE À FACE DO USUÁRIO ENCAIXADO NAS LATERAIS DA ARMAÇÃO. O MODELO COBRE TODA A REGIÃO EM TORNO DOS OLHOS DO USUÁRIO. TAMANHO UNICO. COR: LENTE INCOLOR	UND	KALIPSO C.A. 44957	REPROVADO O modelo apresentado não é aprovado para proteção dos olhos do usuário contra risco de gotas e respingos de líquidos (d3).
105	175	PROTETOR AURICULAR TIPO	UND	3M	REPROVADO

		CONCHA COM HASTE ATRÁS DA CABEÇA (NRRSF DE 19 DB): PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO MOLA INOXIDÁVEL PARA SER POSICIONADA NA NUCA, PREENCHIDO COM ESPUMAS INTERNAS DE PU E ALMOFADAS DESMONTÁVEIS, COM NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO (NRRSF) DE 19 DB. TAMANHOS: ÚNICO. CORES: INDIFERENTE.		C.A. 14235	O modelo apresentado não possui haste atrás da cabeça, conforme solicitado no descritivo.
--	--	---	--	------------	---

Atenciosamente,

Wilson Felipe Doracio
Secretário Municipal de Operações Urbanas

 www.santanadeparnaiba.sp.gov.br

   PrefeituraSantanadeParnaiba

SisGEP



Assinado eletronicamente por **WILSON FELIPE DORACIO**, prontuário **45853**, em 22/10/2025, às 11:12, conforme art. 5º, § 8º, inciso II da Lei Municipal 3.997/2021 e art. 12º e 13º do Decreto Municipal 4.828/2022.

Assinatura:

24GJCUnCros1FvnBA4nhCTXfMwn8mm8T1WpZGbk9VVMUV3DMHFCdpwTq3XZxZBe4DizJKJFxxL8B9EhoSUHcRJJuJoiKKDHR3QppJs



A autenticidade deste documento pode ser verificada através do QR code ou do link:

<https://intranet.santanadeparnaiba.sp.gov.br/SisGEP-PUB/verificar/77A8956A753345A0A44FA505DC3A069D>